

SECTION E
Contraceptive History and Pregnancy Wantedness

VARIABLES IMPORTED FROM EARLIER SECTIONS:

AGE_R	R'S AGE AT INTERVIEW (FROM A)
CMLSTYR	CM FOR 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FROM A)
CMLSTYR_FILL	MO/YR FILL FOR CMLSTYR (FROM A)
CMINTVW	CM FOR DATE OF INTERVIEW (FROM A)
CMBIRTH	CM FOR R'S DATE OF BIRTH (FROM A)
CMJAN3YR	CM FOR JANUARY OF YEAR 3 YEARS BEFORE DATE OF IW (FROM A)
CMJAN3YR_FILL	FILL FOR CENTURY MONTH OF JANUARY OF INTERVIEW YEAR MINUS 3 (FROM A)
CMJAN5YR	CM FOR JANUARY XXXX ("LAST 5 YEARS") (FROM A)
MARSTAT	R'S INFORMAL MARITAL STATUS (FROM A)
THREEYRS_FILL	YEAR FILL FOR YEAR OF INTERVIEW - 3 YR ("2003") (FROM FC A-1)
CURRPREG	IS R CURRENTLY PREGNANT (FROM B)
EVERPREG	HAS R EVER BEEN PREGNANT (FROM B)
NPREGS_S	NUMBER OF PREGNANCIES (FROM B)
OUTCOM_S[X]	OUTCOME OF EACH PREGNANCY (INCL. CURRENT) (VERIFIED) (FROM B)
CMENDP_S[X]	CM FOR DATE PREGNANCY ENDED (VERIFIED AND SORTED) (ALL OUTCOMES; BLANK/INAPP FOR CURRENT PREG) (FROM B)
CMPBEG_S[X]	CM FOR DATE PREGNANCY BEGAN (VERIFIED AND SORTED) (ALL OUTCOMES; INCL. CURRENT)(FROM B)
CMENDP_S[X]_FILL	MO/YR FILL FOR CMPRGEND (FROM B)
CMPBEG_S[X]_FILL	MO/YR FILL FOR CMPRBEG (FROM B)
NBRNLV_S[X]	COMPUTED NUMBER OF BABIES BORN ALIVE FROM PREGNANCY (FROM B)
BABNAM_S[X]	BABY NAME FOR LIVE BIRTHS (FROM B)
MULT_S_FILL	FILL FOR MULTIPLE BIRTHS (FROM B)
BABSEX_S	SEX OF BABY (FROM B)
CMBDAY_S	CM FOR DATE OF CHILD'S BIRTH (FROM B)
TIMESMAR	NUMBER OF MARRIAGES (ONLY FOR EVER-MARRIED) (FROM C)
CMMARRHX	CM FOR DATE OF MARRIAGE X (FROM C)
CMFSTSEX	CM FOR DATE OF FIRST SEX (FROM C)
CMFSTSEX_FILL	MO/YR FILL FOR CMFSTSEX (FROM C)
FLGSXDK1	FLAG FOR REPORTING OF SEASON OR DK/RF ON CE-3 WNFSTSEX_M (FROM C)
CMSEXAFM	CM DATE OF FIRST SEX AFTER MENARCHE (FROM C)
CMSEXAFM_FILL	MO/YR FILL FOR CMSEXAFM (FROM C)
RHADSEX	WHETHER R EVER HAD SEX (FROM C)
CMLSEXP	CM OF LAST SEX WITH FIRST PARTNER (FROM C)
CMFSEX1	CM OF FIRST SEX WITH LAST PARTNER IN LAST 12 MOS (FROM C)
CMFSEX2	CM OF FIRST SEX WITH 2ND-TO-LAST PARTNER X IN LAST 12 MOS (FROM C)
CMFSEX3	CM OF FIRST SEX WITH 3RD-TO-LAST PARTNER X IN LAST 12 MOS (FROM C)
CMLSEX1	CM OF LAST SEX WITH LAST PARTNER IN LAST 12 MOS (FROM C)
CMLSEX2	CM OF LAST SEX WITH 2ND-TO-LAST PARTNER X IN LAST 12 MOS (FROM C)
CMLSEX3	CM OF LAST SEX WITH 3RD-TO-LAST PARTNER X IN LAST 12 MOS (FROM C)
CMLSEXX_FILL	MO/YR FILL FOR CM OF LAST SEX W/3 RECENT PARTNERS IN LAST 12 MOS (FROM C)
PARTS12	NUMBER OF MALE PARTNERS IN LAST 12 MOS (FROM C)
P1NAME	NAME FILL FOR 1 ST MOST RECENT MALE PARTNER IN LAST 12 MOS (FROM C)
P2NAME	NAME FILL FOR 2 ND MOST RECENT MALE PARTNER IN LAST 12 MOS (FROM C)
P3NAME	NAME FILL FOR 3 RD MOST RECENT MALE PARTNER IN LAST 12 MOS (FROM C)
PLYRELPH	RELATIONSHIP OF RECENT PARTNER TO R (FROM C)
RSURGSTR	WHETHER R IS SURGICALLY STERILE AT INTERVIEW (FROM D)
PSURGSTR	WHETHER R'S CURRENT H/P IS SURGICALLY STERILE AT INTERVIEW (FROM D)
RSTRSTAT	WHETHER R IS SURGICALLY OR NONSURGICALLY STERILE AT INTERVIEW FROM D)
ANYFSTER	HAS R EVER HAD STERILIZING OPERATION (FROM D)
ANYMSTER	HAS R'S CURRENT H/P EVER HAD STERILIZING OPERATION (FROM D)
CMOPER1	CM DATE FOR R'S 1ST STERILIZING OPERATION (FROM D)
CMMALEOP	CM DATE FOR R'S CURRENT H/P'S STERILIZING OPERATION (FROM D)
CMLIGREV	CM DATE FOR R'S REVERSAL OF TUBAL STERILIZATION (FROM D)
CMVASREV	CM DATE FOR R'S CURRENT H/P'S REVERSAL OF VASECTOMY (FROM D)
CMHYST	CM DATE FOR R'S HYSTERECTOMY (FROM D)
CMHYST_FILL	FILL FOR CM DATE FOR R'S HYSTERECTOMY (FROM D)

VARIABLES CREATED IN THIS SECTION & OUTPUT TO DATA FILE

EVERUSED	EVER USED ANY METHOD (INCLUDING STERILIZATIONS FROM D) (FC E-6)
NUMFIRSM	NUMBER OF METHODS REPORTED IN FIRST METHOD USE (FC E-13B)
DRUGDEV	YES IF FIRST METHOD WAS A DRUG OR DEVICE, NO/DK/RF OTHERWISE. (FC

E-14)

CMFIRSM	CM FOR DATE OF FIRST METHOD USE (FC E-18 AND FC-21)
PLACCNTR1	COUNTER FOR # TIMES PLACGOTF ASKED (FC E-23)
USEFSTXS	WHETHER R USED A METHOD AT FIRST SEX (FC E-18 AND FC E-29)
MTHFSTXS	METHOD USED AT FIRST SEX (ALL MENTIONS) (FC E-18 AND FC E-32)
CMFSTUSE	CENTURY MONTH FOR DATE FIRST USED A METHOD (FC E-20)
FMETHPRS	WHETHER 1ST [DRUG/DEVICE] METHOD USED WAS PRESCRIPTION OR NON-PRESCRIPTION (FC E-25)
CMMONSX	CM OF THIS MONSX QUESTION (FC E-34a)
MSTRMTC	CM FOR DATE OF STARTING MONTH OF METHOD CALENDAR (FC E-39)
CMENDMC	CM FOR DATE OF ENDING MONTH OF METHOD CALENDAR (FC E-39)
NUMMCMON	NUMBER OF MONTHS OF METH CALENDAR ASKED ABOUT (FC E-41)
METHCNTR	COUNTER FOR # TIMES METHHIST ASKED (FC E-41)
NUMMULT	NUMBER OF METHODS REPORTED IN MONTH X OF METH.CALENDAR (FC E-42)
SALM	FLAG INDICATING WHETHER 'SAME AS LAST MONTH' WAS ORIGINAL ANSWER TO METHHIST (FC E-44)
SAY	FALG INDICATING WHETHER 'SAME ALL YEAR' WAS ORIGINAL ANSWER TO METHHIST (FC E-44)
CMMHCAL	CM OF THIS ENTRY IN THE METHOD HISTORY CALENDAR (FC E-44)
CMDATBEGIN	CM FOR DATE BEGAN METH. REPORTED IN 1ST MON OF METH CALENDAR (FC E-49)
CURRMETH1	METHOD(S) USED IN MONTH OF INTERVIEW - 1ST MENTION (FC E-54)
CURRMETH2	METHOD(S) USED IN MONTH OF INTERVIEW - 2ND MENTION (FC E-54)
CURRMETH3	METHOD(S) USED IN MONTH OF INTERVIEW - 3RD MENTION (FC E-54)
CURRMETH4	METHOD(S) USED IN MONTH OF INTERVIEW - 4TH MENTION (FC E-54)
LSTMONMETH1	METHOD USED IN MONTH BEFORE INTERVIEW - 1ST MENTION (FC E-54)
LSTMONMETH2	METHOD USED IN MONTH BEFORE INTERVIEW - 2ND MENTION (FC E-54)
LSTMONMETH3	METHOD USED IN MONTH BEFORE INTERVIEW - 3RD MENTION (FC E-54)
LSTMONMETH4	METHOD USED IN MONTH BEFORE INTERVIEW - 4TH MENTION (FC E-54)
PILL_12	WHETHER USED PILL IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
DIAPH_12	WHETHER USED DIAPHRAGM IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
IUD_12	WHETHER USED IUD IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
IMPLANT_12	WHETHER USED HORMONAL IMPLANTS (NORPLANT OR IMPLANON) IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
DEPO_12	WHETHER USED DEPO-PROVERA INJECTABLES IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
CERV_12	WHETHER USED CERVICAL CAP IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
MPILL_12	WHETHER USED EMERGENCY CONTRACEPTION IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
LUNEL_12	WHETHER USED LUNELLE INJECTABLE IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
PATCH_12	WHETHER USED CONTRACEPTIVE PATCH IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
RING_12	WHETHER USED CONTRACEPTIVE RING IN THE 12 MONTHS BEFORE INTERVIEW (FC E-55)
WANTCNTR	PREGNANCY COUNTER FOR WANTENDESS SERIES (FC E-65)
CMINTSTRXX	CM FOR DATE OF BEGINNING OF PREGNANCY INTERVAL (FC E-68)
CMINTFINXX	CM FOR DATE OF END OF PREGNANCY INTERVAL (FC E-68)
CMINTSTROP	OPEN INTERVAL: CM OF DATE OF BEGINNING (FC E-68)
CMINTFINOP	OPEN INTERVAL: CM OF DATE OF END (FC E-68)
CMINTSTRCR	CURRENTLY PREGNANT: CM OF DATE OF BEGINNING OF INTERVAL (FC E-68)
CMINTFINCR	CURRENTLY PREGNANT: CM OF DATE OF END OF INTERVAL (FC E-68)
ANYUSINT	ANY METHOD USE IN PREGNANCY INTERVAL (FC E-69)
PLACCNTR2	COUNTER FOR # TIMES PLACCUR1 OR PLACCUR2 ASKED (FC E-90)
CMETHPRS	WHETHER [DRUG/DEVICE] METHOD USED IN MONTH BEFORE INTERVIEW WAS PRESCRIPTION OR NON-PRESCRIPTION (FC E-92)
ClinicFund	TITLE X FUNDING -- CODE NOT SHOWN BUT OUTPUT TO DATASET (EH-9b)
ClinicType	AGENCY TYPE -- CODE NOT SHOWN BUT OUTPUT TO DATASET (EH-9c)

VARIABLES CREATED IN THIS SECTION & ARE NOT OUTPUT TO DATA FILE:

NUMDISS	NUMBER OF METHODS STOPPED DUE TO DISSATISFACTION (FC E-10)
FIRSMETH_FILL	FILL FOR FIRST METHOD USED (FC E-13C)
MTHFRSTS_FILL	FILL FOR METHODS USED AT FIRST INTERCOURSE (FC E-31A)
FRSMTHRX_FILL	FILL FOR ASKING SOURCE OF 1ST METHOD USED (FC E-25A)

CMJANIWYR	CENTURY MONTH OF JANUARY OF INTERVIEW YEAR (FC E-34A)
CMJANIYR	CENTURY MONTH OF JANUARY OF INTERVIEW YEAR MINUS 1 (FC E-34A)
CMJANIWYR_FILL	FILL FOR CENTURY MONTH OF JANUARY OF INTERVIEW YEAR (FC E-34A)
CMJANIYR_FILL	FILL FOR CM OF JANUARY OF INTERVIEW YEAR MINUS 1 (FC E-34A)
YR1_FILL	DISPLAY OF INTERVIEW YEAR MINUS 1 (FC E-34A)
YR2_FILL	DISPLAY OF INTERVIEW YEAR MINUS 2 (FC E-34A)
CMINTVW_FILL	MO/YR FILL FOR CMINTVW (FC E-34A)
CMLSEFXP_FILL	MO/YR FILL FOR LAST SEX WITH FIRST PARTNER (FC E-34A)
CMLSEXX_FILL	MO/YR FILL FOR CM DATE OF LAST SEX WITH 3 RECENT PARTNERS IN LAST 12 MOS (FC E-34A)
CMFSEXX_FILL	MO/YR FILL FOR CM DATE OF FIRST SEX WITH 3 RECENT PARTNERS IN LAST 12 MOS (FC E-34A)
CMOPER1_FILL	FILL FOR DATE OF R'S FIRST STERILIZING OPERATION (FC E-38B)
CMLIGREV_FILL	FILL FOR DATE OF R'S FIRST REVERSAL OPERATION (FC E-38B)
CMMALEOP_FILL	FILL FOR DATE OF R'S H/P'S FIRST STERILIZING OPERATION (FC E-38B)
CMVASREV_FILL	FILL FOR DATE OF R'S H/P'S FIRST REVERSAL OPERATION (FC E-38B)
CMSTRTMC_FILL	FILL FOR DATE OF STARTING MONTH OF METHOD CALENDAR (FC E-40)
CMENDMC_FILL	FILL FOR DATE OF ENDING MONTH OF METHOD CALENDAR (FC E-40)
METHHIST_FILL	FILL FOR METHOD(S) USED IN A MONTH OF THE METHOD CALENDAR (FC E-44)
EF-CNTR	COUNTER FOR # TIMES THROUGH METHOD USE WITH RECENT PARTNER LOOP (FC-59)
LBCNTR	LIVE BIRTHS COUNTER FOR WANTEDNESS SERIES (FC E-65)
XX	COUNTER TO INDICATE WHICH PREGNANCY INTERVAL IS BEING DISCUSSED (USED IN FILLS AND FOR DATES) (FC E-65)
BEGFILXX	FILL FOR BEGINNING OF PREGNANCY INTERVAL (FC E-66)
BABYNAME_FILL	FILL FOR BABY NAME (ADDS WORDING FOR MULTIPLES, RELINQUISHED & DIED) (FC E-67)
PRGOUTCOME_FILL	FILL FOR OUTCOME OF EACH PREGNANCY (INCL. CURRENT) (FC E-68)
CURMTHRX_FILL	FILL FOR ASKING SOURCE OF METHOD USED IN MONTH BEFORE INTERVIEW (FC E-92A)

-----Section E Begins Here -----

CONTRACEPTIVE METHODS EVER USED (EA)

INTR-EA1

EA-0. En la Tarjeta 30 aparece una lista de métodos que algunas personas usan para prevenir el embarazo o las enfermedades de transmisión sexual. Cuando yo lea cada una, por favor dígame si alguna vez lo ha usado por cualquier razón. Solamente dígame "sí" o "no". Por favor conteste "sí" aunque solamente haya usado el método una vez.

♦ ENTER [1] to continue

[SHOW CARD 30]

{underlying range 1 to 1

PILL

EA-1. ¿Alguna vez ha usado píldoras anticonceptivas?

♦ If R volunteers she never used a method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.

[HELP AVAILABLE]

Sí.....1
No.....5

FLOW CHECK E-1: IF RHADSEX = YES, ASK EA-2 CONDOM.
ELSE IF RHADSEX = NO, GO TO EA-4 DEPOPROV.

CONDOM

EA-2. ¿Alguna vez ha usado condones o preservativos con una pareja?

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí.....1
No.....5

VASECTMY

EA-3. ¿Alguna vez ha tenido sexo con una pareja que se hizo una vasectomía?

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí.....1
No.....5

EDIT CHECK EA3_1: Probe if EA-3 VASECTMY=5 and PSURGSTR=1. DISPLAY:

R has stated that she's never had sex with a partner who had a vasectomy, but earlier she stated that her current husband/partner is surgically sterile. Verify with R that this is correct.

DEPOPROV

EA-4. ¿Alguna vez ha usado las inyecciones Depo-Provera?

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí.....1
No.....5

LUNELLE

EA-5. (¿Alguna vez ha usado) Lunelle, una inyección anticonceptiva que se da una vez al mes?

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí....1
No....5

**FLOW CHECK E-2: IF RHADSEX = YES, ASK EA-6 WIDRAWAL.
ELSE, IF RHADSEX = NO, GO TO EA-9 PATCH**

WIDRAWAL

EA-6. Alguna vez ha tenido sexo con una pareja que retiraba el pene de su vagina antes de eyacular o "venirse"?

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí....1
No....5

RHYTHM

EA-7. ¿Alguna vez ha usado el método del ritmo o el período seguro según el calendario para prevenir el embarazo?

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí....1
No....5

TEMPSAFE

EA-8. ¿(Alguna vez ha usado) planificación familiar por métodos naturales o de días seguros según la temperatura o la observación del moco cervical para prevenir el embarazo?

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí....1
No....5

PATCH

EA-9. (¿Alguna vez ha usado) El parche anticonceptivo?

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí....1
No....5

RING

EA-10. (¿Alguna vez ha usado) El anillo vaginal anticonceptivo (o "NuvaRing"?)

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí....1
 No....5

**FLOW CHECK E-3: IF RHADSEX = YES, ASK EA-11 MORNPIII.
 ELSE, IF RHADSEX = NO, GO TO EA-14 OTHRMETH**

MORNPIII

EA-11. ¿(Alguna vez ha usado) la "Píldora del Día Siguiete" (Morning after pill) o píldoras anticonceptivas de emergencia?

♦ *Read if necessary:* Es una serie de píldoras anticonceptivas regulares que se toman dentro de las 72 horas después de haber tenido una relación sexual sin protección, con el fin de ayudar a una mujer a evitar el embarazo.
 También se le llama "Plan B" o "Preven".

♦ *If R volunteers she never used a (another) method, probe to make sure R has read the entire card and is sure of her answer.*

[HELP AVAILABLE]

Sí....1
 No....2

**FLOW CHECK E-4: IF EA-11 MORNPIII = YES THEN ASK EA-12 ECTIMESX.
 ELSE IF EA-11 MORNPIII NE YES, GO TO EA-14 OTHRMETH**

ECTIMESX

EA-12. ¿En cuántas ocasiones diferentes ha usado píldoras anticonceptivas de emergencia?

♦ *ENTER number*

{ underlying range 1 to 95

ECREASON

EA-13. ¿Usó píldoras anticonceptivas de emergencia porque estaba preocupada de que su método anticonceptivo no funcionaría, porque esa vez no usó ningún método o por otra razón?

♦ *ENTER all that apply*

♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

Porque estaba preocupada de que su método
 de control de la natalidad no funcionaría.....1
 Porque esa vez no usó ningún método.....2
 Por alguna otra razón.....3

(SEE ENDNOTE)

OTHRMETH

EA-14. En el lado derecho de la tarjeta 30 hay una lista de algunos otros métodos anticonceptivos.
¿Cuáles de los métodos que aparecen en esa tarjeta ha usado usted alguna vez? Por favor mencione cualquier método que haya usado aunque lo haya usado solamente una vez.

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

[HELP AVAILABLE]
[SHOW CARD 30]

Implantes hormonales(Norplant™ o Implanon™)....	9
Diafragma.....	12
Condón femenino, bolsa vaginal.....	13
Espuma anticonceptiva.....	14
Jalea, gelatina o crema anticonceptiva.....	15
Capuchón cervical.....	16
Supositorio u óvulo vaginal.....	17
Esponja anticonceptiva Today™.....	18
DIU, espiral, T de cobre, Dispositivo intrauterino o 'IUD'.....	19
Otro método—specify.....	21
Nunca usaron ningún otro método.....	95

EDIT CHECK EA14_2: IF (95 IN OTHRMETH) AND OTHRMETH=ANY OTHER RESPONSE DISPLAY:
"None" cannot be used in conjunction with any other answer choices. Verify R's answers and re-enter.

**FLOW CHECK E-5: IF EA-14 OTHRMETH=21 THEN ASK EA-15 SP_OTHRMETH
ELSE GO TO FLOW CHECK E-6**

SP_OTHRMETH

EA-15. En el lado derecho de la tarjeta 30 hay una lista de algunos otros métodos anticonceptivos.
¿Cuáles de los métodos que aparecen en esa tarjeta ha usado usted alguna vez? Por favor mencione cualquier método que haya usado aunque lo haya usado solamente una vez.

- ♦ SPECIFY "Other" birth control methods

[HELP AVAILABLE]
[SHOW CARD 30]

TYPE: String[75]

deleted LH calendar reference

FLOW CHECK E-6: DEFINE EVERUSED:
"EVER USED ANY METHOD" (ever used any of the methods just asked about or R or current husband/partner ever surgically sterilized):

EVERUSED= 1 (YES) IF ANYFSTER = 1 OR ANYMSTER = 1 OR EA-1
PILL=1 OR EA-2 CONDOM=1 OR EA-3 VASECTMY=1 OR EA-
4 DEPOPROV=1 OR EA-5 LUNELLE=1 OR EA-6 WIDRAWAL=1
OR EA-7 RHYTHM=1 OR EA-8 TEMPSAFE=1 or EA-9
PATCH=1 or EA-10 RING=1 or EA-11 MORNPILL=1 OR 3
≤ EA-14 OTHRMETH < 95

= 5 (NO) IF ALL THE VARIABLES LISTED ABOVE
(EXCEPT EA-14 OTHRMETH) = 5 AND EA-14 OTHRMETH=95

ELSE EVERUSED = SYSMIS

FLOW CHECK E-7: If EVERUSED=5 (NO), GO TO FLOW CHECK E-12
ELSE ASK EA-16 METHDISS (SEE ENDOTE)

(SEE ENDOTE)

METHDISS

EA-16. Algunas personas prueban un método y luego no lo usan de nuevo, o dejan de usarlo porque no están contentos con el método. ¿Alguna vez dejó de usar un método porque de alguna manera no estaba satisfecha con él?

♦ *Do not count stopping a method for reasons other than dissatisfaction, for example, stopped to get pregnant or because not having intercourse*

Sí....1
No....5

FLOW CHECK E-8: IF EA-16 METHDISS = 1 (YES), ASK EA-17 METHSTOP
ELSE IF EA-16 METHDISS NE 1, GO TO FLOW CHECK E-12

METHSTOP

EA-17. Por favor mire la Tarjeta 31. ¿Qué método o métodos dejó de usar porque no estaba satisfecha?

♦ *ENTER all that apply*

♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

[SHOW CARD 31]

Píldoras anticonceptivas.....	3
Condomes.....	4
La vasectomía de su pareja.....	5
Una operación de esterilización/ligadura de trompas.....	6
Retiro del pene o coito interrumpido.....	7
Depo-provera, inyectables (inyecciones).....	8
Implantes Norplant.....	9
Método del ritmo o período seguro según el calendario.....	10
Período seguro según la temperatura o test de mucosidad cervical, planificación familiar natural.....	11
Diafragma.....	12
Condón femenino, bolsa vaginal.....	13
Espuma anticonceptiva.....	14
Jalea o crema anticonceptiva.....	15
Capuchón cervical.....	16
Supositorio u óvulo vaginal.....	17
Esponja anticonceptiva TodayJ.....	18
DIU, espiral, dispositivo intrauterino.....	19
Otro método.....	20
Lunelle (inyección mensual).....	24
Parche anticonceptivo.....	25
Anillo vaginal anticonceptivo.....	26

FLOW CHECK E-9: IF EA-17 METHSTOP INCLUDES CODES 3 (Pill), 4 (Condom), 8 (Depo-Provera), 24 (Lunelle), OR 25 (Patch), GO TO FLOW CHECK E-10
 ELSE, IF EA-17 METHSTOP DOES NOT INCLUDE 3 OR 4 OR 8 OR 24 OR 25, GO TO FLOW CHECK E-12.

FLOW CHECK E-10:
 DEFINE NUMDISS.
 SET NUMDISS = 0.
 NUMDISS = TOTAL NUMBER OF RESPONSES TO EA-17 METHSTOP THAT EQUAL 3 (Pill), 4 (Condom), 8 (Depo-Provera), 24 (Lunelle), OR 25 (Patch)

FLOW CHECK E-11a: IF EA-17 METHSTOP INCLUDES 3, ASK EA-18 REASPILL.
 ELSE GO TO FLOW CHECK E-11b.

(SEE ENDOTE)

REASPILL

EA-18. (Mire la Tarjeta 32. ¿Por qué razón o razones no estuvo conforme con las píldoras anticonceptivas?)

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

[SHOW CARD 32]

Era demasiado caro.....1
 El seguro no [lo(s)/la(s)] cubría.....2
 Era demasiado difícil de usar.....3
 Era un reguero, era cochino, ensuciaba mucho.....4
 A su pareja no le gustaba.....5
 Le produjo efectos secundarios.....6
 A usted le preocupaba llegar a tener efectos secundarios....7
 A usted le preocupaba que el método no le resultara.....8
 El método falló y usted quedó embarazada.....9
 El método no protegía contra enfermedades.....10
 Debido a otros problemas de salud, el doctor le dijo que no volviera a usar ese método.....11
 Ese método reducía su placer sexual.....12
 Ese método era demasiado difícil de conseguir.....13
 No le gustaron los cambios en su ciclo menstrual.....14
 Por otra razón.....15

FLOW CHECK E-11a.1: IF EA-18 REASPILL INCLUDES 15 THEN ASK EA-18b
 SP_REASPILL
 ELSE IF EA-18 REASPILL DOES NOT INCLUDE 15
 THEN GO TO FLOW CHECK E-11b

SP_REASPILL

EA-18b. (Mire la Tarjeta 32. ¿Por qué razón o razones no estuvo conforme con las píldoras anticonceptivas?)

- ♦ SPECIFY "Other" reason she was not satisfied with the Pill

[SHOW CARD 32]

TYPE: Memo

**FLOW CHECK E-11b: IF EA-17 METHSTOP INCLUDES 4, ASK EA-19 REASCOND.
ELSE GO TO FLOW CHECK E-11c.**

REASCOND

EA-19. Mire la Tarjeta 32. ¿Cuáles fueron la razón o razones por las que no estaba satisfecha con el el condón?

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

[SHOW CARD 32]

Era demasiado caro.....1
 El seguro no [lo(s)/la(s)] cubría.....2
 Era demasiado difícil de usar.....3
 Era un reguero, era cochino, ensuciaba mucho.....4
 A su pareja no le gustaba.....5
 Le produjo efectos secundarios.....6
 A usted le preocupaba llegar a tener efectos secundarios....7
 A usted le preocupaba que el método no le resultara.....8
 El método falló y usted quedó embarazada.....9
 El método no protegía contra enfermedades.....10
 Debido a otros problemas de salud, el doctor le dijo que no volviera a usar ese método.....11
 Ese método reducía su placer sexual.....12
 Ese método era demasiado difícil de conseguir.....13
 No le gustaron los cambios en su ciclo menstrual.....14
 Por otra razón.....15

**FLOW CHECK E-11b.1: IF EA-19 REASCOND INCLUDES 15 THEN ASK EA-19b
SP_REASCOND
ELSE IF EA-19 REASCOND DOES NOT INCLUDE 15
THEN GO TO FLOW CHECK E-11c**

SP_REASCOND

EA-19b. (Mire la Tarjeta 32. ¿Cuáles fueron la razón o razones por las que no estaba satisfecha con condones o preservativos?)

- ♦ SPECIFY "Other" reason she was not satisfied with the condom

[SHOW CARD 32]

TYPE: Memo

**FLOW CHECK E-11c: IF EA-17 METHSTOP INCLUDES 8, ASK EA-20 REASDEPO.
ELSE GO TO FLOW CHECK E-11d.**

REASDEPO

EA-20. Mire la Tarjeta 32. ¿Por qué razón o razones no estuvo conforme con el Depo-Provera?

♦ *ENTER all that apply*

♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

[SHOW CARD 32]

Era demasiado caro.....1
 El seguro no [lo(s)/la(s)] cubría.....2
 Era demasiado difícil de usar.....3
 Era un reguero, era cochino, ensuciaba mucho.....4
 A su pareja no le gustaba.....5
 Le produjo efectos secundarios.....6
 A usted le preocupaba llegar a tener efectos secundarios.....7
 A usted le preocupaba que el método no le resultara.....8
 El método falló y usted quedó embarazada.....9
 El método no protegía contra enfermedades.....10
 Debido a otros problemas de salud, el doctor le dijo que no volviera a usar ese método.....11
 Ese método reducía su placer sexual.....12
 Ese método era demasiado difícil de conseguir.....13
 No le gustaron los cambios en su ciclo menstrual.....14
 Por otra razón.....15

**FLOW CHECK E-11c.1: IF EA-20 REASDEPO INCLUDES 15 THEN ASK EA-20b
 SP_REASDEPO
 ELSE IF EA-20 REASDEPO DOES NOT INCLUDE 15
 THEN GO TO FLOW CHECK E-11d**

SP_REASDEPO

EA-20b. Mire la Tarjeta 32. Cuáles fueron la razón o razones por las que no estaba satisfecha con Depo-Provera?)

♦ *SPECIFY "Other" reason she was not satisfied with Depo-provera*

[SHOW CARD 32]

TYPE: Memo

**FLOW CHECK E-11d: IF EA-17 METHSTOP INCLUDES 24, ASK EA-21 REASLUNL.
ELSE GO TO FLOW CHECK E-11e.**

REASLUNL

EA-21. Mire la Tarjeta 32. ¿Por qué razón o razones no estuvo conforme con la inyección Lunelle?

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

[SHOW CARD 32]

Era demasiado caro.....1
 El seguro no [lo(s)/la(s)] cubría.....2
 Era demasiado difícil de usar.....3
 Era un reguero, era cochino, ensuciaba mucho.....4
 A su pareja no le gustaba.....5
 Le produjo efectos secundarios.....6
 A usted le preocupaba llegar a tener efectos
 secundarios.....7
 A usted le preocupaba que el método no le resultara.....8
 El método falló y usted quedó embarazada.....9
 El método no protegía contra enfermedades.....10
 Debido a otros problemas de salud, el doctor le dijo que no
 volviera a usar ese método.....11
 Ese método reducía su placer sexual.....12
 Ese método era demasiado difícil de conseguir.....13
 No le gustaron los cambios en su ciclo menstrual.....14
 Por otra razón.....15

**FLOW CHECK E-11d.1: IF EA-21 REASLUNL INCLUDES 15 THEN ASK EA-21b
 SP_REASLUNL
 ELSE IF EA-21 REASLUNL DOES NOT INCLUDE 15 THEN GO
 TO FLOW CHECK E-11e**

SP_REASLUNL

EA-21b. (Mire la Tarjeta 32. ¿Por qué razón o razones no estuvo conforme con la inyección Lunelle)

- ♦ SPECIFY "Other" reason she was not satisfied with Lunelle injectable

[SHOW CARD 32]

TYPE: Memo

**FLOW CHECK E-11e: IF EA-17 METHSTOP INCLUDES 25, ASK EA-22 REASPTCH.
 ELSE GO TO FLOW CHECK E-12.**

REASPTCH

EA-22. Mire la Tarjeta 32. ¿Por qué razón o razones no estuvo conforme con el parche anticonceptivo?

- ♦ ENTER all that apply
- ♦ Press [Space] or [-] to separate responses

[SHOW CARD 32]

Era demasiado caro.....	1
El seguro no [lo(s)/la(s)] cubría.....	2
Era demasiado difícil de usar.....	3
Era un reguero, era cochino, ensuciaba mucho.....	4
A su pareja no le gustaba.....	5
Le produjo efectos secundarios.....	6
A usted le preocupaba llegar a tener efectos secundarios.....	7
A usted le preocupaba que el método no le resultara.....	8
El método falló y usted quedó embarazada.....	9
El método no protegía contra enfermedades.....	10
Debido a otros problemas de salud, el doctor le dijo que no volviera a usar ese método.....	11
Ese método reducía su placer sexual.....	12
Ese método era demasiado difícil de conseguir.....	13
No le gustaron los cambios en su ciclo menstrual.....	14
Por otra razón.....	15

FLOW CHECK E-11d.2: IF EA-22 REASPTCH INCLUDES 15 THEN ASK EA-22b
 SP_REASPTCH
 ELSE IF EA-22 REASPTCH DOES NOT INCLUDE 15 THEN GO
 TO FLOW CHECK E-12

SP_REASPTCH

EA-22b. (Mire la Tarjeta 32. ¿Cuáles fueron la razón o razones por las que no estaba satisfecha con "the contraceptive patch"?)

♦ SPECIFY "Other" reason she was not satisfied with the Patch

[SHOW CARD 32]

TYPE: Memo

FLOW CHECK E-12: IF EVERUSED = 1 (YES), GO TO INTR-EB1.
 ELSE IF EVERUSED = NO AND RHADSEX = NO, GO TO FLOW CHECK F-0.
 ELSE IF EVERUSED = NO AND RHADSEX = YES, GO TO INTR-EC1.

FIRST METHOD SERIES (EB)

INTR-EB1

EB-0. Ahora necesito hacerle algunas preguntas sobre la primera vez en su vida que usó un método anticonceptivo por cualquier razón.

♦ ENTER [1] to continue

{ underlying range 1 to 1

(SEE ENDOTE)

FIRSMETH

EB-1. ¿Cuál fue el primer método anticonceptivo que usted usó en su vida por cualquier razón?
 Si usó más de un método, por favor cuénteme de cada uno.
 Por favor mire la Tarjeta 33.

♦ *If R spontaneously mentions she was sterile (aside from sterilizing operation listed among categories), enter [22]*

♦ *If R spontaneously mentions her partner was sterile (aside from vasectomy listed in categories), enter [23]*

♦ *ENTER all that apply*

♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

[HELP AVAILABLE]

[SHOW CARD 33]

Píldoras anticonceptivas.....3
 Condomes.....4
 La vasectomía de su pareja.....5
 Una operación de esterilización/
 ligadura de trompas.....6
 Retiro del pene o coito interrumpido.....7
 Depo-provera, inyectables (inyecciones)..... 8
 Implantes Norplant.....9
 Método del ritmo o
 período seguro según el calendario.....10
 Período seguro según la temperatura o
 test de mucosidad cervical,
 planificación familiar natural.....11
 Diafragma.....12
 Condón femenino, bolsa vaginal.....13
 Espuma anticonceptiva.....14
 Jalea o crema anticonceptiva.....15
 Capuchón cervical.....16
 Supositorio u óvulo vaginal.....17
 Esponja anticonceptiva TodayJ.....18
 DIU, espiral, dispositivo intrauterino.....19
 Otro método.....20
 Lunelle (inyección mensual).....24
 Parche anticonceptivo.....25
 Anillo vaginal anticonceptivo.....26

**FLOW CHECK E-13a: IF EB-1 FIRSMETH INCLUDES 21, ASK EB-1 SP_FIRSMETH.
 ELSE IF FIRSMETH DOES NOT INCLUDE 21, GO TO FLOW CHECK
 E-13b.**

SP_FIRSMETH

EB-1a. (What (¿Cuál fue el primer método anticonceptivo que usted usó en su vida por cualquier razón?
 Si usó más de un método, por favor cuénteme de cada uno. Por favor mire la Tarjeta 33).

♦ *SPECIFY "Other" type of birth control method*

TYPE: String[75]

**FLOW CHECK E-13b: COMPUTE NUMFIRSM
 (NUMFIRSM is total number of methods reported as first
 method ever used)
 INITIALIZE NUMFIRSM TO NULL/BLANK.
 NUMFIRSM=TOTAL NUMBER OF RESPONSES IN EB-1 FIRSMETH**

FLOW CHECK E-13c: DEFINE FIRSMETH_FILL FOR EACH RESPONSE IN FIRSMETH:

```

      INITIALIZE AS NULL/BLANK.
      IF FIRSMETH=3, FIRSMETH_FILL= "the pill"
      ELSE IF FIRSMETH=4, FIRSMETH_FILL= "the condom"
      ELSE IF FIRSMETH=5, FIRSMETH_FILL= "your partner's
      vasectomy"
      ELSE IF FIRSMETH=6, FIRSMETH_FILL= "your sterilizing
      operation"
      ELSE IF FIRSMETH=7, FIRSMETH_FILL= "withdrawal"
      ELSE IF FIRSMETH=8, FIRSMETH_FILL= "Depo-Provera"
      ELSE IF FIRSMETH=9, FIRSMETH_FILL= "implant"
      ELSE IF FIRSMETH=10, FIRSMETH_FILL= "the calendar
      rhythm method"
      ELSE IF FIRSMETH=11, FIRSMETH_FILL= "natural family
      planning"
      ELSE IF FIRSMETH=12, FIRSMETH_FILL= "the diaphragm"
      ELSE IF FIRSMETH=13, FIRSMETH_FILL= "the female
      condom"
      ELSE IF FIRSMETH=14, FIRSMETH_FILL= "foam"
      ELSE IF FIRSMETH=15, FIRSMETH_FILL= "jelly or cream"
      ELSE IF FIRSMETH=16, FIRSMETH_FILL= "the cervical cap"
      ELSE IF FIRSMETH=17, FIRSMETH_FILL= "the suppository"
      ELSE IF FIRSMETH=18, FIRSMETH_FILL= "the sponge"
      ELSE IF FIRSMETH=19, FIRSMETH_FILL= "the IUD"
      ELSE IF FIRSMETH=20, FIRSMETH_FILL= "emergency
      contraception"
      ELSE IF FIRSMETH=21 AND EB-1a SP_FIRSMETH NE DK/RF,
      FIRSMETH_FILL=EB-1a SP_FIRSMETH
      ELSE IF FIRSMETH=21 AND EB-1a SP_FIRSMETH = DK/RF,
      FIRSMETH_FILL= "the first method you used"
      ELSE IF FIRSMETH=22, FIRSMETH_FILL= "your sterility"
      ELSE IF FIRSMETH=23, FIRSMETH_FILL= "your partner's
      sterility"
      ELSE IF FIRSMETH=24, FIRSMETH_FILL= "Lunelle"
      ELSE IF FIRSMETH=25, FIRSMETH_FILL= "the patch"
      ELSE IF FIRSMETH=26, FIRSMETH_FILL= "the ring"
      ELSE IF FIRSMETH=DK/RF, FIRSMETH_FILL= "the first
      method you used"

```

EDIT CHECK EB1_2: IF ANY RESPONSE TO FIRSMETH NOT EQUAL TO A METHOD REPORTED IN EA-1 PILL TO EA-11 MORNPIILL OR EA-14 OTHERMETH, PROBE WITH THE FOLLOWING: "I do not have the (FIRSMETH_FILL) you just told me about in my computer from our question on the types of methods that you ever used. It will just take me a moment to add it."
 INVOLVING: appropriate question from 1) EA-1 PILL through EA-14 OTHRMETH, and 2) EB-1 FIRSMETH

EDIT CHECK EB1_3: IF FIRSMETH INCLUDES 6 (STER. OP) AND RSURGSTR = NO, PROBE WITH THE FOLLOWING: "Earlier in the interview I did not record that you had a sterilizing operation. Is it correct that the first method you used (FIRSMETH) was a sterilizing operation?"
 INVOLVING: EB-1 FIRSMETH

FLOW CHECK E-13d: IF EDIT CHECK EB1_3 IS SUPPRESSED, GO TO EB-1b SU_FIRSMETH.
 ELSE GO TO FLOW CHECK E-14.

SU_FIRSMETH

EB-1b. Interviewer Checkpoint

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(EDIT CHECK EB1_3: Antes en la entrevista no anoté que usted tuvo una operación para esterilizarse.
¿Es correcto que el primer método que usted usó, fue una operación para esterilizarse?

♦ ENTER all that apply

♦ Press [Space] or [-] to separate responses

R did have a sterilizing operation.....1
Unable to correct the question on first method used
(FIRSTMETH).....2
R unable to/refused to resolve the discrepancy.....3
Some other reason.....4

FLOW CHECK E-14: DEFINE DRUGDEV (Whether first method was a drug or device) FOR EACH RESPONSE TO FIRSMETH:

SET DRUGDEV = 0.

IF EB-1 FIRSMETH = 3 (PILL), 4 (CONDOM), 6 (STERIZING OPERATION), 8 (DEPO), 9 (IMPLANT), 12 (DIAPHRAGM), 13 (FEMALE CONDOM), 14 (FOAM), 15 (JELLY/CREAM), 16 (CERVICAL CAP), 17 (SUPPOSITORY), 18 (SPONGE), 19 (IUD), 20 (EMERG. CONTRACEPTION), 24 (LUNELLE), 25 (CONT. PATCH), OR 26 (CONT. RING), THEN DRUGDEV = 1 (YES)

ELSE IF EB-1 = 7 (WITHDRAWAL), 10 (RHYTHM), 5 (PARTNER'S VASECTOMY), 11 (SAFE PERIOD BY TEMPERATURE), 22 (RESPONDENT STERILE), 23 (PARTNER STERILE), OR 21 (OTHER METHOD), THEN DRUGDEV = 5 (NO)

ELSE IF EB-1 FIRSMETH=DK/RF, THEN DRUGDEV = DK/RF

FLOW CHECK E-15: IF RHADSEX = YES, GO TO FLOW CHECK E-16.

ELSE, IF RHADSEX = NO, GO TO EB-3 WNFSTUSE_M.

FLOW CHECK E-16: IF ANY RESPONSE TO EB-1 FIRSMETH = 3 (PILLS), 5 (VASECTOMY), 6 (STERILIZING OPERATION), 8 (DEPO-PROVERA), 9 (IMPLANT), 19 (IUD), 22 (R STERILE), 23 (H/P STERILE), 21 (OTHER METHOD), 24 (LUNELLE), OR 25 (CONT. PATCH) ASK EB-2 FIRSTIME2.

ELSE IF ANY RESPONSE TO EB-1 FIRSMETH = 4 (CONDOM), 12 (DIAPHRAGM), 14 (FOAM), 15 (JELLY OR CREAM), 16 (CERVICAL CAP), 17 (SUPPOSITORY), 18 (TODAY SPONGE), 13 (FEMALE CONDOM), 20 (EMERGENCY CONTRACEPTION), 7 (WITHDRAWAL), 10 (RHYTHM (CALENDAR)), OR 11 (SAFE PERIOD (NFP)), ASK EB-2 FIRSTIME1.

FIRSTIME1

EB-2.

Por favor mire la Tarjeta 34. Piense de nuevo en la primera vez que usó un método anticonceptivo. ¿Cuándo fue eso? ¿Fue la primera vez que usted tuvo relaciones sexuales, menos de un mes después de su primera relación sexual, de uno a tres meses después de su primera relación sexual, de cuatro a doce meses después de su primera relación sexual, o más de doce meses después de su primera relación sexual?

[SHOW CARD 34]

La primera vez que tuvo relaciones sexuales.....2
 Menos de un mes después de su primera relación sexual.....3
 De uno a tres meses después de su primera relación sexual.....4
 De cuatro a doce meses después de su primera relación sexual.....5
 Más de doce meses después de su primera relación sexual.....6

FLOW CHECK E-17: GO TO FLOW CHECK E-18

FIRSTIME2

EB_2.

Por favor mire la Tarjeta 35. Piense de nuevo en la primera vez que usó un método anticonceptivo. ¿Cuándo fue eso? ¿Fue antes de su primera relación sexual, la primera vez que usted tuvo relaciones sexuales, menos de un mes después de su primera relación sexual, de uno a tres meses después de su primera relación sexual, de cuatro a doce meses después de su primera relación sexual, o más de doce meses después de su primera relación sexual?

[SHOW CARD 35]

Antes de su primera relación sexual.....1
 La primera vez que tuvo relaciones sexuales.....2
 Menos de un mes después de su primera relación sexual.....3
 De uno a tres meses después de su primera relación sexual.....4
 De cuatro a doce meses después de su primera relación sexual.....5
 Más de doce meses después de su primera relación sexual.....6

FLOW CHECK E-18: DEFINE USEFSTSX:

(Whether R used a method at first sex -- here, for everyone except those who reported it was before first sex):

SET USEFSTSX = SYSMIS.

USEFSTSX = 1 (YES) IF EB_2 FIRSTIME1 = 2 OR EB_2 FIRSTIME2 = 2

USEFSTSX = 5 (NO) IF EB_2 FIRSTIME1 = 3, 4, 5, OR 6 OR EB_2 FIRSTIME2 = 3, 4, 5, OR 6

USEFSTSX = remains sysmis IF FIRSTIME2=1

USEFSTSX = DK/RF IF FIRSTIME1 or FIRSTIME2 = DK/RF

DEFINE CMFIRSM:

(Date of first method use -- here, for those who reported that it was at first sex):

SET CMFIRSM = NULL/BLANK

CMFIRSM = CMFSTSEX IF EB_2 FIRSTIME1 = 2 OR EB_2 FIRSTIME2 = 2

DEFINE MTHFSTSX:

(Method used at first sex -- here, for those reported that it was at first sex):

SET MTHFSTSX = NULL/BLANK.

IF EB_2 FIRSTIME1 = 2 OR EB_2 FIRSTIME2 = 2, THEN MTHFSTSX = EB_1 FIRSMETH

FLOW CHECK E-19: IF EB_2 FIRSTIME1 = 3, 4, 5, OR 6 OR EB_2 FIRSTIME2 = 3, 4, 5, OR 6, THEN ASK EB_2a NOMETH.

ELSE IF EB_2 FIRSTIME1 = 2 OR FIRSTIME2 = 2 THEN GO TO FLOW CHECK E-22

ELSE IF EB_2 FIRSTIME2 = 1 THEN GO TO EB_3 WNFSTUSE_M

ELSE IF EB_2 FIRSTIME1 = DK/RF OR EB_2 FISTIME2=DK/RF THEN GO TO EB_3 WNFSTUSE_M

NOMETH

EB-2a. Incluyendo la primera vez que tuvo sexo, ¿cuántas veces tuvo relaciones sexuales antes de usar un método anticonceptivo?

- ♦ *If R used a method at second sex, enter [1]*

{Underlying range 1 to 995

WNFSTUSE_M

① of ②

EB-3. Ahora, por favor mire su calendario y dígame en qué mes y año usó por primera vez un método (por cualquier razón).

Display if RHADSEX NE NO:

- ♦ *If respondent needs help, remind her of the date of her first intercourse which was in [CMFSTSEX].*

- ♦ **ENTER MM/YYYY**

- ♦ *PROBE for season if DK month*

1. Enero	5. Mayo	9. Septiembre	13. Invierno
2. Febrero	6. Junio	10. Octubre	14. Primavera
3. Marzo	7. Julio	11. Noviembre	15. Verano
4. Abril	8. Agosto	12. Diciembre	16. Otoño

[CALENDAR REFERENCE]

WNFSTUSE_Y

② of ②

EB-3. Ahora, por favor mire su calendario y dígame en qué mes y año usó por primera vez un método (por cualquier razón).

[CALENDAR REFERENCE]

- ♦ *After R has given the year, say: Por favor anote eso en su calendario en la línea de "Métodos anticonceptivos", en el*

cuadrito correspondiente a ese mes y año. Puede usar una abreviatura para el método o cualquier otra cosa que después usted reconozca. Si esa fecha es antes de [STR YEAR SYSDATE - 3], escriba la fecha y método en el cuadrito de "Antes de [STR YEAR SYSDATE - 3]".

♦ ENTER (WNFSTUSE_M)/YYYY

UNDERLYING RANGE: 1966 to 2011

FLOW CHECK E-20: COMPUTE CMFSTUSE = CM for date first used a method for those who did not report that it was at first sex

SET CMFSTUSE = null/blank

IF WNFSTUSE_Y=RF, SET CMFSTUSE=9998
ELSE IF WNFSTUSE_Y=DK, SET CMFSTUSE=9999

ELSE IF WNFSTUSE_M LE 12,
COMPUTE CMFSTUSE=(WNFSTUSE_Y - 1900) * 12 + WNFSTUSE_M

ELSE IF 13 LE WNFSTUSE_M LE 16, USE MONTH APPROPRIATE TO SEASON AND COMPUTE CMFSTUSE AS ABOVE

ELSE IF WNFSTUSE_M =DK OR RF, ASSIGN MONTH = 6 (June) AND COMPUTE CMFSTUSE AS ABOVE

Edit Check EB3_1: IF (WNFSTUSE_M LE 12) AND CMFSTUSE > CMINTVW, DISPLAY: The date entered cannot be after the date of interview. Please correct. HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

Edit Check EB3_2: IF (WNFSTUSE_M LE 12) AND CMFSTUSE < CMBIRTH, DISPLAY: The date entered cannot be before her date of birth. Please correct. HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

Edit Check EB3_3: IF (13 LE WNFSTUSE_M LE 16) AND CMFSTUSE > (CMINTVW + 2) , DISPLAY: The date entered cannot be after the date of interview. Please correct. HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

Edit Check EB3_4: IF (13 LE WNFSTUSE_M LE 16) AND CMFSTUSE < (CMBIRTH - 3) , DISPLAY: The date entered cannot be before her date of birth. Please correct. HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

Edit Check EB3_5: IF (WNFSTUSE_M = DK OR RF) AND WNFSTUSE_Y > (CMINTVW/12 +1900), DISPLAY: The date entered cannot be after the date of interview. Please correct. HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

Edit Check EB3_6: IF (WNFSTUSE_M = DK OR RF) AND WNFSTUSE_Y < (CMBIRTH/12 +1900)- 1, DISPLAY: The date entered cannot be before her date of birth. Please correct. HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

**EDIT CHECK EB3_7: PROBE IF EB-2 FIRSTTIME2 = 1 (BEFORE YOUR FIRST INTERCOURSE) AND CMFSTUSE > CMFSTSEX AND FLGSXDK1 = 1 AND WNFSTUSE_M LE 12 WITH:
"You reported that you used a birth control method**

before your first intercourse (CMFSTSEX_FILL); however the date you just gave me was after your first intercourse. Do I have one of the dates wrong?"
INVOLVING: EB-2 FIRSTIME2, WNFSTUSE_M, WNFSTUSE_Y

EDIT CHECK EB3_8: PROBE IF EB-2 FIRSTIME1 OR EB-2 FIRSTIME2 = 3 OR 4 OR 5 OR 6 AND CMFSTUSE < CMFSTSEX AND FLGSXDK1 = 1 AND WNFSTUSE_M LE 12 WITH:
"You reported that your first use was after the first time you had intercourse (CMFSTSEX_FILL); however the date you just gave me was not after your first intercourse. Do I have one of the dates wrong?"
INVOLVING: EB-2 FIRSTIME2, EB-2 FIRSTIME2, WNFSTUSE_M, WNFSTUSE_Y

FLOW CHECK E-20a: IF EDIT CHECK EB3_7 or EDIT CHECK EB3_8 IS SUPPRESSED, GO TO EB-3a SU_WNFSTUSE.
ELSE GO TO FLOW CHECK E-21.

SU_WNFSTUSE

EB-3a. Interviewer Checkpoint

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(EDIT CHECK EB3_7: "Usted reportó que usó un método anticonceptivo antes de su primera relación sexual en [[C_FEM.CE_FEM.SPA_CMFSTSEX_FILL]]; sin embargo, la fecha que me acaba de dar es después de la primera vez que tuvo relaciones sexuales. ¿Tengo mal alguna de las dos fechas?")

OR

(EDIT CHECK EB3_8: "Usted reportó que la primera vez que usó el método fue después de la primera vez que tuvo relaciones sexuales en [[C_FEM.CE_FEM.SPA_CMFSTSEX_FILL]]; sin embargo, la fecha que me acaba de dar no era después de su primera relación sexual. ¿Tengo mal alguna de las dos fechas?")

♦ ENTER all that apply

♦ Press [Space] or [-] to separate responses

Date of first intercourse is wrong.....1
Unable to correct the question on the date of first method use (WNFSTUSE).....2
Unable to correct the question on timing of first intercourse before/after method use (FIRSTIME2).....3
R unable to/refused to resolve the discrepancy.....4
Some other reason.....5

FLOW CHECK E-21: CONTINUE DEFINING CMFIRSM (Date of first method use -- here, for those who did not report that it was at first sex):
IF CMFIRSM = NULL/BLANK, THEN CMFIRSM=CMFSTUSE.

AGEFSTUS

EB-4. ¿Qué edad tenía la primera vez que usó un método por cualquier razón?

♦ ENTER Age in years

{UNDERLYING RANGE 0-45

EDIT CHECK EB4_1: PROBE IF EB-4 AGEFSTUS > AGE_R.

FLOW CHECK E-22: IF AGE_R < 25, GO TO FLOW CHECK E-23. ELSE, GO TO FLOW CHECK E-28.

FLOW CHECK E-23: Set PLACNTR1=0
(PLACNTR1 is counter for # of times PLACGOTF asked.)

FLOW CHECK E-24: If DRUGDEV = Yes for any response to EB-1 FIRSMETH, Go to FLOW CHECK E-25.
(Asks PLACGOTF for each method reported in EB-1 FIRSMETHx that is a drug or device.)

Else if DRUGDEV = No for all responses to EB-1 FIRSMETHx OR DRUGDEV=DK/RF, Go to FLOW CHECK E-28

FLOW CHECK E-25: IF DRUGDEV = YES FOR (PLACNTR1) RESPONSE TO FIRSMETH, CONTINUE.
ELSE GO TO FLOW CHECK E-27.

COMPUTE FMETHPRS FOR (PLACNTR1) RESPONSE TO FIRSMETH.

Set FMETHPRS=0.

If EB-1 FIRSMETH = 3 (pill) or 12 (Diaphragm) or 8 (Depo-Provera) or 9 (Implant) or 16 (Cervical cap) or 19 (IUD) or 20 (Emergency Contraception) or 24 (Lunell) or 25 (Cont. Patch) or 26 (contraceptive ring), FMETHPRS=1.
(Sets new variable FMETHPRS to 1 if first method required a prescription, 0 if first method was non-prescription. Don't have to define explicitly to capture the non-prescription ones because only DRUGDEV are being asked this, so it will correctly get assigned the non-prescription drug/device methods. Also, should only need to look at FIRSMETH1 to assign DK/RF.)

FLOW CHECK E-25a: SET FRSMTHRX_FILL = NULL/BLANK.
If FMETHPRS=1, FRSMTHRX_FILL = "Prescription for the [FIRSMETH_FILL for FIRSMETH]"
Else if FMETHPRS = 0, FRSMTHRX_FILL = [FIRSMETH_FILL for FIRSMETH].

(Causes question text to adapt depending on whether FIRSMETH required a prescription - asks where R got prescription if it did, method if it did not.)

PLACGOTF

EB_5. Por favor mire la Tarjeta 36.¿Dónde consiguió (el/la/los/las) [FIRSMETH_FILL]?

[HELP AVAILABLE]
[SHOW CARD 36]

Consultorio médico privado de un doctor.....	1
Clínica de una HMO.....	2
Clínica de salud comunitaria, clínica de la comunidad, clínica del departamento de salud pública.....	3
Clínica de planificación familiar o 'de Planned Parenthood'.....	4
Clínica de un trabajo o de una compañía.....	5
Clínica escolar o ubicada en la escuela.....	6
Clínica hospitalaria para pacientes externos o ambulatorios.....	7
Sala de emergencia de un hospital.....	8
Sala regular de hospital.....	9
Centro de atención urgente, 'urgi-care' o establecimiento para urgencias.....	10
Amigo(a).....	11
Pareja o esposo(a).....	12
Farmacia.....	13
Por correo / por internet.....	14
Algún otro lugar.....	20

Edit Check EB5_1: Probe if FMETHPRS=1 and PLACGOTF eq 11 or 12 or 13 or 14 with:

"You reported that your first method was a method that generally requires a prescription; however, you just told me that you got the prescription from a friend, partner/spouse, or drug store. Do I have one of these answers wrong?" If necessary: Please think about where you got the *prescription*, whether or not that is also where you got the method itself.

**INVOLVING: EB-5 PLACGOTF, EB-1 FIRSMETH
(SEE ENDOTE)**

FLOW CHECK E-27: Increment PLACNTR1 by 1

If PLACNTR1 < NUMFIRSM then return to FLOW CHECK E-25
Else if PLACNTR1 = NUMFIRSM the go to FLOW CHECK E-28.

FLOW CHECK E-28: (This flow check does the following:

IF FIRST USE WAS BEFORE FIRST SEX, ASK IF R USED BIRTH CONTROL AT FIRST SEX, OTHERWISE,
IF FIRST USE WAS AT FIRST INTERCOURSE OR AFTER FIRST INTERCOURSE, GO TO NEXT SERIES, OTHERWISE,
IF FIRST USE TIMING UNKNOWN/REFUSED, GO TO NEXT SERIES)

IF EB-2 FIRSTIME1 <> (BLANK, DK, RF), GO TO FLOW CHECK E-33

ELSE

IF EB-2 FIRSTIME2=1 (before) OR BLANK AND (CMFIRSM <= CMFSTSEX)

OR

EB-2 FIRSTIME2=1 (before) OR BLANK AND (CMFIRSM=DK/RF OR CMFSTSEX=DK/RF),

ASK EB-6 USEFRSTS.

ELSE GO TO FLOW CHECK E-33

(SEE ENDOTE)

USEFRSTS

EB-6. ¿Usó algún método anticonceptivo la primera vez que tuvo relaciones sexuales?

Sí....1(MTHFRSTS EB-8)

No....5

FLOW CHECK E-29: CONTINUE DEFINING USEFSTSX (Whether R used a method at first sex):

IF USEFSTSX = NULL/BLANK, THEN USEFSTSX=USEFRSTS

NOMETH2

EB-7. Incluyendo la primera vez que tuvo sexo, ¿cuántas veces tuvo relaciones sexuales antes de usar un método anticonceptivo durante las relaciones sexuales?

♦ *If R used a method at second sex, enter [1]*

{Underlying range 1 to 995

FLOW CHECK E-30: GO TO FLOW CHECK E-33

(SEE ENDOTE)

MTHFRSTS

EB-8. ¿Qué método usó la primera vez que tuvo relaciones sexuales? Los métodos están anotados en la Tarjeta 33. Si usó mas de un método al mismo tiempo, por favor hábleme más de eso.

♦ *ENTER all that apply*

♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

♦ *If R spontaneously mentions she was sterile (aside from sterilizing operation listed in categories), enter [22]*

♦ *If R spontaneously mentions her partner was sterile (aside from vasectomy listed in categories), enter [23]*

[HELP AVAILABLE]

[SHOW CARD 33]

Píldoras anticonceptivas.....	3
Condón o perservativo.....	4
La vasectomía de su pareja.....	5
Operación de esterilización/ligadura de trompas.....	6
Retiro del pene, coito interrumpido.....	7
Provera, inyectables (inyecciones).....	8
Implantes Norplanttm.....	9
Método del ritmo o período seguro según el calendario.....	10
Período seguro según la temperatura o test de mucosidad cervical, planificación familiar natural.....	11
Diafragma.....	12
Condón femenino, bolsa vaginal.....	13
Espuma anticonceptiva.....	14
Jalea o crema anticonceptiva.....	15
Capuchón cervical.....	16
Supositorio u óvulo vaginal.....	17
Esponja anticonceptiva Todaytm.....	18
DIU, espiral, dispositivo intrauterine.....	19
Píldoras de la Mañana siguiente o anticonceptivos de emergencia.....	20
Otro método (display specified response).....	21

La participante era estéril.....22
 La pareja de la participante era estéril.....23
 Inyectable Lunelle (inyección mensual).....24
 Parche anticonceptivo, o Evra).....25
 Anillo vaginal anticonceptivo.....26

FLOW CHECK E-31: IF EB-8 MTHFRSTS=21 THEN ASK SP_MTHFRSTS
 ELSE IF EB-8 MTHFRSTS NE 21 THEN GO TO EDIT CHECK EB8_1

SP_MTHFRSTS

EB-8a. (¿Qué método usó la primera vez que tuvo relaciones sexuales? Los métodos están anotados en la Tarjeta 33. Si usó más de un método al mismo tiempo, por favor cuénteme más de eso.)

♦ SPECIFY "Other" type of birth control method

[SHOW CARD 33]

TYPE: String[75]

FLOW CHECK E-31a: DEFINE MTHFRSTS_FILL FOR EACH RESPONSE IN MTHFRSTS:
 INITIALIZE AS NULL/BLANK.
 IF MTHFRSTS=3, MTHFRSTS_FILL='the pill'
 ELSE IF MTHFRSTS=4, MTHFRSTS_FILL='the condom'
 ELSE IF MTHFRSTS=5, MTHFRSTS_FILL='your partner's vasectomy'
 ELSE IF MTHFRSTS=6, MTHFRSTS_FILL='your sterilizing
 operation'
 ELSE IF MTHFRSTS=7, MTHFRSTS_FILL='withdrawal'
 ELSE IF MTHFRSTS=8, MTHFRSTS_FILL='Depo-Provera'
 ELSE IF MTHFRSTS=9, MTHFRSTS_FILL='implant'
 ELSE IF MTHFRSTS=10, MTHFRSTS_FILL='the calendar rhythm
 method'
 ELSE IF MTHFRSTS=11, MTHFRSTS_FILL='natural family planning'
 ELSE IF MTHFRSTS=12, MTHFRSTS_FILL='the diaphragm'
 ELSE IF MTHFRSTS=13, MTHFRSTS_FILL='the female condom'
 ELSE IF MTHFRSTS=14, MTHFRSTS_FILL='foam'
 ELSE IF MTHFRSTS=15, MTHFRSTS_FILL='jelly or cream'
 ELSE IF MTHFRSTS=16, MTHFRSTS_FILL='the cervical cap'
 ELSE IF MTHFRSTS=17, MTHFRSTS_FILL='the suppository'
 ELSE IF MTHFRSTS=18, MTHFRSTS_FILL='the sponge'
 ELSE IF MTHFRSTS=19, MTHFRSTS_FILL='the IUD'
 ELSE IF MTHFRSTS=20, MTHFRSTS_FILL='emergency contraception'
 ELSE IF MTHFRSTS=21 AND EB-8a SP_MTHFRSTS NE DK/RF,
 MTHFRSTS_FILL=EB-8a SP_MTHFRSTS
 ELSE IF MTHFRSTS=21 AND EB-8a SP_MTHFRSTS = DK/RF,
 MTHFRSTS_FILL= "the first method you used"
 ELSE IF MTHFRSTS=22, MTHFRSTS_FILL='your sterility'
 ELSE IF MTHFRSTS=23, MTHFRSTS_FILL='your partner's
 sterility'
 ELSE IF MTHFRSTS=24, MTHFRSTS_FILL='Lunelle'
 ELSE IF MTHFRSTS=25, MTHFRSTS_FILL='the patch'
 ELSE IF MTHFRSTS=26, MTHFRSTS_FILL='the ring'
 ELSE IF MTHFRSTS = DK/RF, MTHFRSTS_FILL= "the first method
 you used"

EDIT CHECK EB8_1: IF ANY RESPONSE TO MTHFRSTS NOT EQUAL TO A METHOD REPORTED
 IN EA-1 PILL TO EA-11 MORNPILL OR EA-14 OTHERMETH, PROBE
 WITH THE FOLLOWING: "I do not have the (MTHFRSTS_FILL) you
 just told me about in my computer from our question on the
 types of methods that you ever used. It will just take me a
 moment to add it."

FLOW CHECK E-32: CONTINUE DEFINING MTHFSTSX (Method used at first sex -- for those who reported that it was before first sex):
IF MTHFSTSX = NULL/BLANK, THEN MTHFSTSX=MTHFRSTS

Create and output 5 MTHFSTSXs: MTHFSTSX1 through MTHFSTSX5

PERIODS OF NON INTERCOURSE (EC)

FLOW CHECK E-33: IF RHADSEX=YES, GO TO FLOW CHECK E-34.
ELSE, IF RHADSEX = NO, GO TO FLOW CHECK E-38.

FLOW CHECK E-34: IF CMFSTSEX = CMINTVW, SET EC-8 MONSX = 1 AND GO TO FLOW CHECK E-38

FLOW CHECK E-34a: CREATE CMJANIYR = CENTURY MONTH OF JANUARY OF INTERVIEW YEAR
CREATE CMJAN1YR = CENTURY MONTH OF JANUARY OF INTERVIEW YEAR MINUS 1
CREATE CMJANIYR_FILL IN THE FORMAT 'JANUARY 2006'. (YEAR WILL VARY BASED ON IW YEAR.)
CREATE CMJAN1YR_FILL IN THE FORMAT 'JANUARY 2005'. (YEAR WILL VARY BASED ON IW YEAR.)
CREATE YR1_FILL IN THE FORMAT '2005'. (WILL VARY BASED ON IW YEAR. SHOULD ALWAYS BE INTERVIEW YEAR MINUS 1.)
CREATE YR2_FILL IN THE FORMAT '2004'. (WILL VARY BASED ON IW YEAR. SHOULD ALWAYS BE INTERVIEW YEAR MINUS 2.)
CREATE CMINTVW_FILL IN THE FORMAT 'MAY 2006' BASED ON VALUE FOR CMINTVW.
CREATE CMLSEXP_FILL IN THE FORMAT 'August 1998' BASED ON VALUE FOR CMLSEXP.
CREATE CMLSEXx_FILL IN THE FORMAT 'August 1998' BASED ON VALUE FOR CMLSEXx.
CREATE CMFSEXx_FILL IN THE FORMAT 'August 1998' BASED ON VALUE FOR CMFSEXx.
CREATE CMMONSX = CENTURY MONTH OF CURRENT MONSX QUESTION
SET = CMJAN3YR AND INCREMENT BY ONE AS R IS CYCLED THROUGH THE 48 MONSX MONTHS.

INTR-EC1

EC-1.

IF CMFSTSEX <= CMJAN3YR or CMFSTSEX=DK/RF, ASK:

Muchas mujeres tienen épocas en las que no están teniendo ninguna relación sexual, por ejemplo, porque están embarazadas, separadas, no están saliendo con nadie, por enfermedad u otras razones. Me gustaría saber en qué meses no tuvo ninguna relación sexual en todo el mes, desde enero de 1998. Primero deje que me asegure que tiene otra información en el calendario.

IF CMFSTSEX > CMJAN3YR, ASK:

Muchas mujeres tienen épocas en las que no están teniendo ninguna relación sexual, por ejemplo, porque están embarazadas, separadas, no están saliendo con nadie, por enfermedad u otras razones. Me gustaría saber en qué meses usted no tuvo ninguna relación sexual en todo el mes, desde la primera vez que tuvo relaciones sexuales en [CMFSTSEX_FILL]. Primero deje que me asegure que tiene otra información en el calendario.

Check calendar and make sure the following information is filled in. Help respondent fill in any missing information. If no pregnancies, go to the next screen.

[CALENDAR REFERENCE]

Pregnancy historyBeginning Date

CMPBEG_S[X]_FILL

Ending Date

CMENDP_S[X]_FILL

♦ ENTER [1] to continue

{ underlying range 1 to 1

INTR-EC2

EC-2.

IF CMFSTSEX <= CMJAN3YR or CMFSTSEX=DK/RF, ASK:

(Muchas mujeres tienen épocas en las que no tienen ninguna relación sexual, por ejemplo, porque están embarazadas, separadas, no están saliendo con nadie, por enfermedad u otras razones. Me gustaría saber en qué meses desde enero de 1998 no tuvo ninguna relación sexual en todo el mes. Primero deje que me asegure que tiene otra información en el calendario

IF CMFSTSEX > CMJAN3YR, ASK:

(Muchas mujeres tienen épocas en las que no tienen ninguna relación sexual, por ejemplo, porque están embarazadas, separadas, no están saliendo con nadie, por una enfermedad o alguna otra razón. Me gustaría saber en qué meses usted no tuvo ninguna relación sexual en todo el mes, desde la primera vez que tuvo relaciones sexuales en [CMFSTSEX_FILL]. Primero deje que me asegure que tiene otra información en el calendario.)

♦ Check calendar and make sure the following information is filled in. Help respondent fill in any missing information.

[CALENDAR REFERENCE]

Historia sexual

Primera vez que tuvo relaciones sexuales: [CMFSTSEX_FILL]

Primera relación sexual después de haber comenzado con la menstruación o regla: [CMSEXAFM_FILL]

Última vez que tuvo relaciones sexuales con su primera pareja:

[CMLSEXX_FILL]

Parejas en los últimos 12 meses (desde [CMLSTYR_FILL]):

Nombre	Primera vez que tuvieron sexo	Última vez que tuvieron sexo
[PRT12NAMX]	[CMFSEXX_FILL]	[CMLSEXX_FILL]

Número de parejas en los últimos 12 meses: [MON12PRT]

♦ ENTER [1] to continue

{ underlying range 1 to 1

♦ ENTER [1] to continue

{ underlying range 1 to 1

INTR-EC3

EC-3.

IF CMFSTSEX <= CMJAN3YR or CMFSTSEX=DK/RF, ASK:

Desde enero de 1998, ¿hubo alguna época en la que usted no tuvo relaciones sexuales en absoluto durante un mes o más?

IF CMFSTSEX > CMJAN3YR, ASK:

Desde [CMFSTSX_FILL], ¿hubo alguna época en la que usted no tuvo relaciones sexuales en absoluto durante un mes o más?

♦ Remember,

'Yes' means the respondent had at least one month of no intercourse, and

'No' means R had intercourse every month.

Sí....1

No....5

**FLOW CHECK E-35: IF INTR-EC3 NE 5 THEN GO TO INTR-EC4
ELSE IF INTR-EC3=5 THEN:**

(1) FILL WITH "1" ALL CELLS OF THE NONINTERCOURSE VARS STARTING WITH EITHER CMJAN3YR OR CMFSTSX (WHICHEVER COMES LATER) UPTO AND INCLUDING CMINTVW AND FILL WITH SYSMIS FOR MONTHS BEYOND CMINTVW, AND
(2) GO TO FLOW CHECK E-38

INTR-EC4

EC-4.

IF CMFSTSX <= CMJANIWYR or CMFSTSEX=DK/RF, SAY:

Comience con este mes, [CMINTVW_FILL], y piense en cada mes por separado, retrocediendo hasta enero del 2002. En la línea que dice "Relaciones Sexuales", por favor marque una "x" en el cuadro correspondiente a cada mes durante el cual usted tuvo relaciones sexuales por lo menos una vez en todo el mes. Es decir que los cuadros en esa línea que queden en blanco corresponden a los meses en los cuales usted no tuvo relaciones sexuales en absoluto durante todo el mes.

IF CMFSTSX > CMJANIWYR SAY:

Comience con este mes, [CMINTVW_FILL], y piense en cada mes por separado, retrocediendo hasta [CMFSTSX_FILL]. En la línea que dice "Relaciones Sexuales", por favor marque una "x" en el cuadro correspondiente a cada mes durante el cual usted tuvo relaciones sexuales por lo menos una vez en todo el mes. Es decir que los cuadros en esa línea que queden en blanco serán los correspondientes a los meses en los cuales usted no tuvo relaciones sexuales en absoluto durante todo el mes.

IF CMINTVW = CMJANIWYR SAY:

Comience con este mes, [[SPA_CMINTVW_FILL]]. En la línea que dice "Relaciones Sexuales", por favor marque una "X" en el cuadrado correspondiente a cada mes durante el cual usted tuvo relaciones sexuales por lo menos una vez en todo el mes.

**FLOW CHECK E-36: IF CMFSTSX < CMJANIWYR or CMFSTSEX=DK/RF THEN GO TO INTR-EC5
ELSE IF CMFSTSX >= CMJANIWYR THEN GO TO INTR-EC7**

INTR-EC5

EC-5.

IF CMFSTSX <= CMJAN1YR or CMFSTSEX=DK/RF, SAY:

Ahora piense en el año pasado, 2001. Comience con diciembre, y piense en cada mes por separado, hasta enero del 2001. Por favor marque una "x" en el cuadro del mes en el que usted tuvo relaciones sexuales por lo menos una vez.

IF CMFSTSX > CMJAN1YR SAY:

Ahora piense en el año pasado, 2001. Comience con diciembre, y piense en cada mes por separado, retrocediendo hasta [CMFSTSEX_FILL]. Por favor marque una "x" en el cuadro del mes en el que usted tuvo relaciones sexuales por lo menos una vez.

**FLOW CHECK E-37: IF CMFSTSX < CMJAN1YR or CMFSTSEX=DK/RF THEN GO TO INTR-EC6.
ELSE IF CMFSTSX >= CMJAN1YR THEN GO TO INTR-EC7**

INTR-EC6

EC-6.

IF CMFSTSX <= CMJAN3YR or CMFSTSEX=DK/RF, SAY:

Finalmente, comience con diciembre del 2000 y piense en cada mes por separado, hasta enero de 1998. Por favor marque una "x" en el cuadro del mes en el que usted tuvo relaciones sexuales por lo menos una vez.

IF CMFSTSX > CMJAN3YR SAY:

Finalmente, comience con diciembre del 2000 y piense en cada mes por separado, hasta [CMFSTSEX_FILL]. Por favor marque una "x" en el cuadro del mes en el que usted tuvo relaciones sexuales por lo menos una vez.

INTR-EC7

EC-7.

Ahora necesito poner esos meses en la computadora. ¿Prefiere que yo mire en su calendario o prefiere decirme qué meses fueron?

♦ *If Respondent is reading the months:*

Por favor dígame los meses en los que tuvo relaciones sexuales, empezando con [enero de 1998/CMFSTSEX_FILL].

♦ *ENTER [1] to continue*

{ underlying range 1 to 1

{PLACE A HEADER ON SCREEN THAT IS DATE CORRESPONDING TO MONTH THAT DISCUSSING

MONSX

EC-8. *Interviewer Checkpoint*

♦ *Did the Respondent mark an X in this month or mention intercourse occurred during:*

[FILL FOR MONTH AND YEAR CORRESPONDING TO CURSOR'S POSITION.]

Sí....1

No....5

**EDIT CHECK EC8_1a: PROBE IF MONSX[xxxx]=5 AND (MONSX[xxxx]=CMFSTSEX
OR**

MONSX[xxxx]=CMSEXAFM), DISPLAY:

I have recorded that you first had sex [EMPTY/AFTER_MENARCHE] on this date (CMMONSX_FILL). I also just recorded that you

did not have sex this month. Which one should I correct.

INVOLVING: MONSX[xxxx].

EC EC8_1A FILL AFTER_MENARCHE="after menarche"
IF FIRST SEX WAS AFTER_MENARCHE OTHERWISE LEAVE
BLANK

FLOW CHECK E-37b: IF EDIT CHECK EC8_1a IS SUPPRESSED, GO TO EC-8a
SU_MONSXa.
ELSE GO TO EDIT CHECK EC8_1b.

{ SU_MONSXa FILL AFTER_MENARCHE="after menarche" IF FIRST SEX WAS AFTER
MENARCHE OTHERWISE LEAVE BLANK

SU_MONSXa

EC-8a. Interviewer Checkpoint

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(EDIT CHECK EC8_1a: I have recorded that you first had sex [EMPTY/AFTER_MENARCHE] on this date (CMMONSX_FILL). I also just recorded that you did not have sex this month. Which one should I correct.) He anotado que usted tuvo relaciones sexuales [/después de empezar a tener la regla] en el mes de [SPA_CMMONSX_FILL]. También recién anoté que usted no tuvo relaciones sexuales este mes. (EC EC8_1a)

♦ ENTER all that apply

♦ Press [Space] or [-] to separate responses

Date of first intercourse (or date of first intercourse after menarche) is wrong.....1
Unable to correct the question on intercourse/no intercourse in this month (MONSX).....2
R unable to/refused to resolve the discrepancy.....3
Some other reason.....4

EDIT CHECK EC8_1b: PROBE IF MONSX[xxxx] IS WITHIN CMINTVW-12 AND MONSX=5 AND (MONSX[xxxx]= CMLSEX1 OR MONSX[xxxx]= CMLSEX2 OR MONSX[xxxx]= CMLSEX3), DISPLAY: I have recorded that you last had sex with PXNAME_FILL on MONSX[xxxx] I also just recorded that you did not have sex this month. Which one should I correct? (Interviewer, if the date of last sex with partner is wrong, suppress this edit check). INVOLVING: MONSX[xxxx]. (SEE ENDNOTE)

FLOW CHECK E-37c: IF EDIT CHECK EC8_1b IS SUPPRESSED, GO TO EC-8b
SU_MONSXb.
ELSE GO TO FLOW CHECK E-37a.

SU_MONSXb

EC-8b. Interviewer Checkpoint

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

EDIT CHECK EC8_1b: (I have recorded that you last had sex with PXNAME_FILL on MONSX[xxxx] I also just recorded that you did not have sex this month. Which one should I correct?) He anotado que usted tuvo

relaciones sexuales con [pareja mas reciente / su segundo pareja mas reciente / su tercer pareja mas reciente / [UPPERCASE PXNAME / UPPERCASE PI_CHPNAME / UPPERCASE PXNAME / UPPERCASE PI_CHPNAME]] en ([SPA_CMMONSX_FILL]). También acabo de anotar que usted no tuvo relaciones sexuales en ese mes. ¿Cuál debo corregir? (EC EC8_1b)

♦ ENTER all that apply

♦ Press [Space] or [-] to separate responses

Date of last sex with recent partner(s) is wrong.....1
 Unable to correct the question on intercourse/no intercourse
 in this month (MONSX).....2
 R unable to/refused to resolve the discrepancy.....3
 Some other reason.....4

FLOW CHECK E-37a: IF EC-3 INTR_EC3=DK/RF AND FIRST MONSX[xxxx]
 =DK/RF THEN GO TO FLOW CHECK E-38.
 ELSE, CONTINUE WITH NEXT EC-8 MONSX[xxxx]
 (SEE ENDNOTE)

CONTRACEPTIVE METHOD HISTORY (ED)

FLOW CHECK E-38: IF EVERUSED = NO, GO TO FLOW CHECK E-64.
 ELSE, IF EVERUSED=YES, GO TO FLOW CHECK E-38a.

FLOW CHECK E-38a: IF CMPBEG_S[X]_FILL=BLANK AND CMENDP_S[X]_FILL=BLANK
 THEN GO TO INTR-ED2.
 ELSE IF CMPBEG_S[X]_FILL NE BLANK OR CMENDP_S[X]_FILL
 NE BLANK THEN ASK INTR-ED1.

INTR-ED1

ED-1. Antes de empezar con la sección sobre su uso de métodos
 anticonceptivos debo asegurarme que toda la información que
 necesito está en su calendario.

♦ Check calendar and make sure the following
 information is filled in. Help respondent fill in any
 missing information.

[CALENDAR REFERENCE]

<i>Pregnancies</i>	
<i>Beginning Date</i>	<i>Ending Date</i>
CMPBEG_S[X]_FILL	CMENDP_S[X]_FILL

♦ ENTER [1] to continue

{ underlying range 1 to 1

INTR-ED2

ED-2. (Antes de empezar con la sección sobre su uso de métodos
 anticonceptivos debo asegurarme que toda la información que
 necesito está en su calendario.)

♦ Check calendar and make sure the following
 information is filled in. Help respondent fill in any
 missing information.

[CALENDAR REFERENCE]

Months of intercourse:
 IF INTR-EC3 NE 5, DISPLAY: MONSX

IF INTR-EC3 = 5, DISPLAY: *CMJAN3YR_FILL* or *CMFSTSX_FILL* (whichever comes later) to *CMINTVW_FILL* (FOR EXAMPLE, DISPLAY: "JANUARY 2003 to August 2006")

♦ *ENTER [1] to continue*

UNDERLYING RANGE 1 TO 1

FLOW CHECK E-38b: CREATE CMOPER1_FILL:
 SET CMOPER1_FILL = BLANK.
 IF CMOPER1 NE NULL/BLANK, CREATE CMOPER1_FILL IN
 THE FORMAT 'March 1986'.
CREATE CMMALEOP_FILL:
 SET CMMALEOP_FILL = BLANK.
 IF CMMALEOP NE NULL/BLANK, CREATE CMMALEOP_FILL
 IN THE FORMAT 'March 1986'.
CREATE CMLIGREV_FILL:
 SET CMLIGREV_FILL = BLANK.
 IF CMLIGREV NE NULL/BLANK, CREATE CMLIGREV_FILL
 IN THE FORMAT 'March 1986'.
CREATE CMVASREV_FILL:
 SET CMVASREV_FILL = BLANK.
 IF CMVASREV NE NULL/BLANK, CREATE CMVASREV_FILL
 IN THE FORMAT 'March 1986'.

**FLOW CHECK E-38c: IF (CMOPER1_FILL=BLANK AND CMLIGREV_FILL=BLANK AND
 CMMALEOP_FILL=BLANK AND CMVASREV_FILL=BLANK) THEN GO
 TO FLOW CHECK E-39.
 ELSE IF (CMOPER1_FILL NE BLANK OR CMLIGREV_FILL NE
 BLANK OR CMMALEOP_FILL NE BLANK OR CMVASREV_FILL NE
 BLANK) THEN ASK INTR-ED3.**

INTR-ED3

ED-3. (Antes de empezar con la sección sobre su uso de métodos anticonceptivos debo asegurarme que toda la información que necesito está en su calendario.)

♦ *Check calendar and make sure the following information is filled in. Help respondent fill in any missing information.*

[CALENDAR REFERENCE]

R operada para esterilizarla entre:

Fecha de la operación

CMOPER1_FILL

Fecha en que se revirtió

CMLIGREV_FILL

Pareja de R operado para esterilizarlo entre:

Fecha de la operación

CMMALEOP_FILL

Fecha en que se revirtió

CMVASREV_FILL

♦ *Once R has entered all information and/or verified that it is correct, continue.*

♦ *ENTER [1] to continue*

{ underlying range 1 to 1

FLOW CHECK E-39: DEFINE CMSTRTMC AND CMENDMC (start and end dates for collection of method history):

SET CMSTRTMC AND CMENDMC = 0.

IF RHADSEX = NO, OR
(RHADSEX=YES AND CMFSTSEX=DK/RF AND CMFIRSM NE
NULL/BLANK OR DK/RF), CMSTRTMC = CMFIRSM OR CMJAN3YR,
WHICHEVER DATE IS LATER.

ELSE IF (RHADSEX=YES AND CMFSTSEX=DK/RF AND CMFIRSM =
NULL/BLANK OR DK OR RF), CMSTRTMC = CMJAN3YR.

ELSE IF CMFSTSEX < CMJAN3YR AND (CMFIRSM < CMJAN3YR OR
CMFIRSM = NULL/BLANK OR DK/RF), CMSTRTMC = CMJAN3YR.

ELSE IF CMFSTSEX < CMJAN3YR AND CMFIRSM NE NULL/BLANK
OR DK/RF AND CMFIRSM GE CMJAN3YR, CMSTRTMC = CMJAN3YR.

ELSE IF CMFSTSEX GE CMJAN3YR AND CMFIRSM NE NULL/BLANK
OR DK/RF AND CMFIRSM GE CMJAN3YR, CMSTRTMC = CMFIRSM.

ELSE IF CMFSTSEX GE CMJAN3YR, CMSTRTMC = CMJAN3YR.

CMENDMC = CMINTVW

FLOW CHECK E-40: INITIALIZE CMSTRTMC_FILL = CMENDMC_FILL = NULL/BLANK.
CREATE CMSTRTMC_FILL = MONTH, YEAR OF CMSTRTMC
CREATE CMENDMC_FILL = MONTH, YEAR OF CMENDMC

FLOW CHECK E-40b: IF CMHYST<CMSTRTMC THEN ASK ED-4a INTR-ED4a.
ELSE GO TO ED-4b INTR-ED4b.

INTR-ED4a

ED-4a.

Las siguientes preguntas son acerca de métodos anticonceptivos que usted haya usado entre [SPA_CMSTRTMC_FILL] y [SPA_CMENDMC_FILL]. Recuerde que esto también se refiere a métodos que usan los hombres, como los condones, la vasectomía y retirar el pene antes de venirse.

Como mencionó anteriormente, a usted le hicieron una histerectomía en [[D_FEM.DB_FEM.SPA_CMHYST_FILL]]. Desde [SPA_CMSTRTMC_FILL], ¿ha usado algún otro método anticonceptivo por cualquier razón, como por ejemplo para prevenir enfermedades?

Sí....1

No....5

FLOW CHECK E-40c: IF ED-4a INTR-ED4a=1 THEN CONTINUE WITH ED-4b INTR-ED4b.

ELSE FILL ENTIRE METHOD CALENDAR WITH "6" (Female sterilizing operation/tubal sterilization) AND GO TO FLOW CHECK E-64.

(SEE ENDNOTE)

INTR-ED4b

ED-4b.

IF ED-4a INTR-ED4a=SYSMIS THEN SAY:
Necesito saber los métodos anticonceptivos que usó cada mes entre (CMSTRTMC_FILL) y (CMENDMC_FILL). Recuerde incluir en su respuesta los métodos que usan los hombres -- como condones, vasectomías, y retiro del pene.

IF ED-4a INTR-ED4a=1 THEN START HERE:
Mire los métodos que aparecen en la Tarjeta 37. Por favor escriba en el calendario los métodos que usó cada mes. Si

usó más de un método en un mismo mes, por favor escriba todos los métodos que usó en ese mes.

Para hacer eso, ponga una "X" en cada mes desde enero de 1999 en el que usted usó un método anticonceptivo, en la línea del calendario que corresponda a ese método. Si algún método que usó no aparece en el calendario, escriba el nombre del método o los métodos en la línea o líneas donde dice "Otro" y ponga una "X" en esa línea.

IF CMOPER1 NE BLANK AND CMOPER1 < 9998, ASK:
Aunque hemos marcado en qué mes tuvo lugar su esterilización, si usó algún método después de ese momento, por favor marque una "X" en la línea correspondiente, en los meses en que lo usó.

To do this, on the "Birth Control Methods" row, write the name of the method in each month that you used a method, going back to CMSTRTMC_FILL. You can use an abbreviation for the method if you wish.

{DISPLAYED FOR ALL

♦ *Mark method history start and end dates on calendar for R.*

♦ *ENTER [1] to continue*

[CALENDAR REFERENCE]

[SHOW CARD 37]

{ underlying range 1 to 1

INTR-ED5

ED-5. Tómese el tiempo que necesite.

♦ *Help her record methods on calendar.*

♦ *When R has recorded all methods on the calendar, say:*

Ahora necesito poner los métodos en la computadora. Es importante anotar estos métodos correctamente. Si usted se da cuenta que he anotado algo mal, por favor dígame.

♦ *Have R read methods to you if possible. Verify methods with R as you enter them.*

♦ *ENTER [1] to continue*

{ underlying range 1 to 1

FLOW CHECK E-41: (This flow check does the following: establishes beginning of loop that contains method cal. questions - completed for every month of the calendar to be asked about)

SET METHCNTR=0

(METHCNTR is counter for # times METHHIST asked)

INITIALIZE NUMMCMON= NULL/BLANK.

SET NUMMCMON = number of months of method calendar between CMSTRTMC and CMENDMC (max=48))

FLOW CHECK E-42: SET NUMMULT=0

(NUMMULT is total number of methods reported in each

month (month x) of method calendar - max = 4)

(SEE ENDNOTE)

METHHIST

ED-6. Interviewer Checkpoint

What method(s) did the respondent use during:

[FILL FOR MONTH AND YEAR CORRESPONDING TO CURSOR'S POSITION]

IF CMSTRTMC/MONTH x GE CMOPER1, display:

IWER: Respondent has previously mentioned she was sterile at this point in time, based on date of operation, so enter A6" (along with other codes if she used other method(s)).

♦ *If R spontaneously mentions her partner was sterile, for reasons other than vasectomy, and no method was used in the month, enter [23]*

ELSE, DISPLAY:

♦ *If R spontaneously mentions she was sterile, for reasons other than an operation, and no method was used in the month, enter [22]*

♦ *If R spontaneously mentions her partner was sterile , for reasons other than vasectomy, and no method was used in the month, enter [23]*

IF CMSTRTMC/MONTHx NE JANUARY, DISPLAY:

♦ *If "Same method(s) used through the end of the year", enter [55]*

♦ *If "Same method(s) as previous month", enter [2]*

♦ *ENTER up to 4 different methods*

[HELP AVAILABLE]

Píldoras anticonceptivas.....	3
Condomes.....	4
La vasectomía de su pareja.....	5
Una operación de esterilización/ ligadura de trompas.....	6
Retiro del pene o coito interrumpido.....	7
Depo-provera, inyectables (inyecciones).....	8
Implantes Norplant.....	9
Método del ritmo o período seguro según el calendario.....	10
Período seguro según la temperatura o test de mucosidad cervical, planificación familiar natural.....	11
Diafragma.....	12
Condón femenino, bolsa vaginal.....	13
Espuma anticonceptiva.....	14
Jalea o crema anticonceptiva.....	15
Capuchón cervical.....	16
Supositorio u óvulo vaginal.....	17
Esponja anticonceptiva TodayJ.....	18
DIU, espiral, dispositivo intrauterino.....	19
Otro método.....	20
Lunelle (inyección mensual).....	24
EMPTY / Usó el mismo método hasta fin de año..	55

FLOW CHECK E-43: IF ED-6 METHHIST INCLUDES 21 THEN GO TO ED-7
 SP_METHHIST
 ELSE IF ED-6 METHHIST DOES NOT INCLUDE 21 THEN GO TO
 FLOW CHECK 44

SP_METHHIST

ED-7. (What method(s) did the respondent use during:

[FILL FOR MONTH AND YEAR CORRESPONDING TO CURSOR'S POSITION]

♦ Specify "Other" type of method

TYPE: STRING [50]

FLOW CHECK E-44: DEFINE METHHIST_FILL (fill for method x used in month
 x of method calendar) FOR EACH RESPONSE IN METHHIST
 SET METHHIST_FILL = NULL/BLANK.
 IF METHHIST=3, METHHIST_FILL="the pill"
 ELSE IF METHHIST=4, METHHIST_FILL="the condom"
 ELSE IF METHHIST=5, METHHIST_FILL="your partner's
 vasectomy"
 ELSE IF METHHIST=6, METHHIST_FILL="your sterilizing
 operation"
 ELSE IF METHHIST=7, METHHIST_FILL="withdrawal"
 ELSE IF METHHIST=8, METHHIST_FILL="Depo-Provera"
 ELSE IF METHHIST=9, METHHIST_FILL="implant"
 ELSE IF METHHIST=10, METHHIST_FILL="the calendar
 rhythm method"
 ELSE IF METHHIST=11, METHHIST_FILL="natural family
 planning"
 ELSE IF METHHIST=12, METHHIST_FILL="the diaphragm"
 ELSE IF METHHIST=13, METHHIST_FILL="the female condom"
 ELSE IF METHHIST=14, METHHIST_FILL="foam"
 ELSE IF METHHIST=15, METHHIST_FILL="jelly or cream"
 ELSE IF METHHIST=16, METHHIST_FILL="the cervical cap"
 ELSE IF METHHIST=17, METHHIST_FILL="the suppository"
 ELSE IF METHHIST=18, METHHIST_FILL="the sponge"
 ELSE IF METHHIST=19, METHHIST_FILL="the IUD"
 ELSE IF METHHIST=20, METHHIST_FILL="emergency
 contraception"
 ELSE IF METHHIST=21 AND ED-1a SP_METHHIST NE DK/RF,
 METHHIST_FILL=ED-1a SP_METHHIST
 ELSE IF METHHIST=21 AND ED-1a SP_METHHIST = DK/RF,
 METHHIST_FILL="the method you used"
 ELSE IF METHHIST=22, METHHIST_FILL="your sterility"
 ELSE IF METHHIST=23, METHHIST_FILL="your partner's
 sterility"
 ELSE IF METHHIST=24, METHHIST_FILL="Lunelle"
 ELSE IF METHHIST=25, METHHIST_FILL="the patch"
 ELSE IF METHHIST=26, METHHIST_FILL="the ring"
 ELSE IF METHHIST = DK/RF, METHHIST_FILL="that method"

CREATE CMMHICAL = CENTURY MONTH OF THIS ENTRY IN THE METHOD
 HISTORY

SET = CMJAN3YR AND INCREMENT BY ONE AS R IS
 CYCLED THE MHC.

CREATE SALM = FLAG INDICATING WHETHER 'SAME AS LAST
 MONTH'
 WAS ORIGINAL ANSWER TO METHHIST
 INITIALIZE AS 0

SALM = 1 IF SAME AS PREVIOUS MONTH (2)
IS ENDORSED

CREATE SAY = FLAG INDICATING WHETHER 'SAME ALL YEAR'
WAS ORIGINAL ANSWER TO METHHIST

INITIALIZE AS 0

SAY = 1 IF METHHIST = 55

FLOW CHECK E-45: IF ED-6 METHHIST = 55 ASK ED-8 SAMEALLYEAR.
ELSE IF ED-6 METHHIST NE 55 GO TO EDIT CHECK ED1_1.

SAMEAllYear

ED-8. Voy a poner que usted usó [METHHIST_FILL for previous month]
todos los meses desde [THIS MONTH] hasta [DECEMBER OF THAT
YEAR or INTERVIEW if this is the interview year]. Correcto?

Sí....1

No....5

FLOW CHECK E-46: IF ED-8 SAMEALLYEAR NE YES THEN RETURN TO ED-6
METHHIST
ELSE IF ED-8 SAMEALLYEAR=YES THEN GO TO EDIT CHECK
ED1_1.

EDIT CHECK ED8_1: SAMEALLYEAR <> YES, DISPLAY: If R now says the
methods used were not the same for the rest of
the year, return to METHHIST (listed below) and
change the methods used for this month.
Otherwise, change the answer to this question
(SAMEAllYear) to "Yes"
INVOLVING(METHHIST)

EDIT CHECK ED6_1: IF METHOD REPORTED IN ED-6 METHHIST OTHER THAN
22 OR 23 OR ED-7 SP_METHHIST WAS NOT REPORTED IN
EA-1 (PILL) TO EA-15 (SP_OTHRMETH), DISPLAY: I
do not have (METHHIST_FILL) that you just told
me about in my computer from our question on the
types of methods that you ever used. It will
just take me a moment to add it.
INVOLVING(EA SERIES QUESTION ASSOCIATED WITH
METHHIST_FILL)

EDIT CHECK ED6_2: PROBE IF ED-6 METHHIST INCLUDES 1 (NO METHODS
USED) AND ANOTHER ANSWER "You have reported that
you used no method but also that you used
[METHHIST_FILL] that/this month. Do I have
something wrong?"

EDIT CHECK ED6_3: PROBE IF ED-6 METHHIST = 2 (SAME AS PREVIOUS
MONTH) AND ED-6 METHHIST > 2 (A METHOD) "IWER:
"same as last month" cannot be selected along
with another method for the same month."

EDIT CHECK ED6_4a: PROBE IF MONTH IN QUESTION = CMFIRSM AND
METHHIST = 1 (NO METHODS USED) DISPLAY: You have
reported that you did not use a method in this
month, but this month is the month you earlier
said you used a method for the first time. Do I
have something wrong?

EDIT CHECK ED6_4b: PROBE IF MONTH IN QUESTION = CMFIRSM AND
METHHIST NE EB-1 FIRSMETH. DISPLAY: Earlier,
you reported using a method (METHHIST_FILL) when
we discussed which methods you used the first
time you used a method, but you did not report

that method here. Do I have something wrong?
 INVOLVING: METHHISTxxxx, CMFIRSM, EB-1 FIRSMETH

- EDIT CHECK ED6_5:** PROBE IF MONTH IN QUESTION=CMFIRSM AND USEFSTSX=YES AND ED-6 METHHIST NE MTHFSTSX INVOLVING: METHHISTxxxx, CMFIRSM, USEFSTSX, MTHFSTSX
- EDIT CHECK ED6_6:** PROBE IF ED-6 METHHIST INCLUDES 4 (CONDOM), 12 (DIAPHRAGM), 14 (FOAM), 15 (JELLY OR CREAM), 16 (CERVICAL CAP), 17 (SUPPOSITORY), 18 (TODAY SPONGE), 13 (FEMALE CONDOM), 20 (EMER.CONTRACEPTION), 7 (WITHDRAWAL), 10 (RHYTHM) OR 11 (SAFE PERIOD), AND MONTH IS NONINTERCOURSE AS INDICATED BY MONSXxxxx FOR THIS MONTH. **Display:** You have reported a method that is used during an act of sexual intercourse (METHHIST for this month), but earlier you reported you did not have sexual intercourse in this month (MONSX for this month). Please help me correct the information. INVOLVING: MONSXnnnn and METHHISTxxxx
- EDIT CHECK ED6_7:** PROBE IF ED-6 METHHIST INCLUDES 3 (PILL), 19 (IUD), 9 (IMPLANT), 8 (DEPO), 20 (EMERGENCY CONTRACEPTION), OR 22 (RESPONDENT STERILE) AND MONTH IN QUESTION IS WITHIN 2 MONTHS BEFORE CMBDAY_S, OR IF CURRPREG=1 (YES) AND MONTH IN QUESTION IS 7TH, 8TH, OR 9TH MONTH OF PREG, **DISPLAY:** Based on what I recorded earlier, you would have been in the seventh month of pregnancy or later, in this month. Is your pregnancy and method use information correct for this month, or has something been entered incorrectly? INVOLVING: METHHISTxxxx
- FLOW CHECK E-46a:** IF EDIT CHECK ED1_7 IS SUPPRESSED, GO TO ED-8a SU_FIRSMETH.
 ELSE GO TO FLOW CHECK E-14.

SU_METHHIST

ED-6a. *Interviewer Checkpoint*

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(EDIT CHECK ED6_7:En base a lo que anoté antes, en ese mes usted habría estado en el séptimo mes de embarazo o aún más adelante. ¿Tengo correcta la información sobre su embarazo y uso de métodos para ese mes o puse algo de información incorrecta?

♦ *ENTER all that apply*

♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

Baby's birth date is wrong.....1
 R is not currently pregnant.....2
 R is currently pregnant but is not in
 the last 3 months of pregnancy.....3
 Unable to correct the question on method
 used during this month (METHHIST).....4

R unable to/refused to resolve
 the discrepancy.....5
 Some other reason.....6

FLOW CHECK E-47: IF MONTH IN QUESTION = CMJAN3YR THEN ASK ED-9
DATBEGIN_M
ELSE IF MONTH IN QUESTION > CMJAN3YR THEN GO TO FLOW
CHECK E-50

FLOW CHECK E-48: NUMMULT=TOTAL NUMBER OF METHODS REPORTED IN ED-6
METHHIST (max = 4)

(SEE ENDNOTE)

DATBEGIN_M

① of ②

ED-9. IF ONLY ONE METHOD REPORTED IN 1ST MONTH OF MC, ASK:
 ¿Cuándo comenzó a usar ese método? Si usó ese método de vez en cuando antes de (CMSTRTMC_FILL), por favor dígame cuándo fue la última vez que comenzó a usar ese método antes de (CMSTRTMC_FILL).

IF MORE THAN ONE METHOD REPORTED IN 1ST MONTH OF MC, AND NONE OF THEM IS PILL, ASK:
 ¿Cuándo comenzó a usar esa combinación de métodos? Si usó esa combinación de métodos de vez en cuando antes de (CMSTRTMC_FILL), por favor dígame cuándo fue la última vez que comenzó a usar estos métodos antes de (CMSTRTMC_FILL). Si comenzó a usarlos en diferentes momentos, por favor dígame la fecha en que empezó con cada uno de ellos.

IF MORE THAN ONE METHOD REPORTED IN 1ST MONTH OF MC, AND ONE OF THEM IS PILL, ASK:
 When did you start using that method combination? If you used that method combination on and off before (CMSTRTMC_FILL), please tell me when you started using the method combination most recently before (CMSTRTMC_FILL).

¿Cuándo comenzó a usar esa combinación de métodos? Si usó esa combinación de métodos de vez en cuando antes de [SPA_CMSTRTMC_FILL], por favor dígame cuándo fue la última vez que comenzó a usar estos métodos combinados antes de [[E_FEM.ED_FEM.SPA_CMSTRTMC_FILL]].

Si usó cada método en distintos momentos de ese mes, por favor dígame cuando fue la última vez que empezó a usar la píldora anticonceptiva antes de (CMSTRTMC_FILL).

♦ *If R has difficulty remembering, refer her to the life history calendar.*

♦ ENTER MM/YYYY

♦ *PROBE for season if DK month*

[CALENDAR REFERENCE]

[HELP AVAILABLE]

1. Enero	5. Mayo	9. Septiembre	13. Invierno
2. Febrero	6. Junio	10. Octubre	14. Primavera
3. Marzo	7. Julio	11. Noviembre	15. Verano

4. Abril

8. Agosto

12. Diciembre

16. Otoño

DATBEGIN_Y

② of ②

ED-9. IF ONLY ONE METHOD REPORTED IN 1ST MONTH OF MC, ASK:

¿Cuándo comenzó a usar ese método? Si usó ese método de vez en cuando antes de (CMSTRTMC_FILL), por favor dígame cuándo fue la última vez que comenzó a usar ese método antes de (CMSTRTMC_FILL).

IF MORE THAN ONE METHOD REPORTED IN 1ST MONTH OF MC, AND NONE OF THEM IS PILL, ASK:

¿Cuándo comenzó a usar esa combinación de métodos? Si usó esa combinación de métodos de vez en cuando antes de (CMSTRTMC_FILL), por favor dígame cuándo fue la última vez que comenzó a usar estos métodos antes de (CMSTRTMC_FILL). Si comenzó a usarlos en diferentes momentos, por favor dígame la fecha en que empezó con cada uno de ellos.

IF MORE THAN ONE METHOD REPORTED IN 1ST MONTH OF MC, AND ONE OF THEM IS PILL, ASK:

¿Cuándo comenzó a usar ese método? Si usó ese método de vez en cuando antes de (CMSTRTMC), por favor dígame cuándo empezó a usar ese método más recientemente antes de (CMSTRTMC).

Si usó cada método en distintos momentos de ese mes, por favor dígame /cuando fue la última vez que empezó a usar la píldora anticonceptiva antes de (CMSTRTMC_FILL)].)

♦ *If R has difficulty remembering, refer her to the life history calendar.*

♦ *ENTER MM/YYYY*

{underlying range 1966 to 2011

[CALENDAR REFERENCE]

FLOW CHECK E-49: COMPUTE CMDATBEGIN = CM for date began method reported in first month of method calendar

SET CMDATBEGIN=null/blank

IF DATBEGIN_Y=RF, SET CMDATBEGIN=9998.

ELSE IF DATBEGIN_Y=DK, SET CMDATBEGIN=9999.

ELSE IF DATBEGIN_M <= 12,

COMPUTE CMDATBEGIN=(DATBEGIN_Y - 1900) * 12 + DATBEGIN_M.

ELSE IF 13 <= DATBEGIN_M <= 16, USE MONTH APPROPRIATE TO SEASON AND COMPUTE CMDATBEGIN AS ABOVE

ELSE IF DATBEGIN_M = DK OR RF, ASSIGN MONTH = 6 (June) AND COMPUTE CMDATBEGIN AS ABOVE.

Edit Check ED9_1:

IF (DATBEGIN_M LE 12) AND CMDATBEGIN > CMINTVW, DISPLAY: The date entered cannot be after the date of interview. Please correct. HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

Edit Check ED9_2: IF (DATBEGIN_M LE 12) AND CMDATBEGIN < CMBIRTH,
DISPLAY: The date entered cannot be before her
date of birth. Please correct.
HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

Edit Check ED9_3: IF (13 LE DATBEGIN_M LE 16) AND CMDATBEGIN >
(CMINTVW + 2) , **DISPLAY:** The date entered cannot
be after the date of interview. Please correct.
HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

Edit Check ED9_4: IF (13 LE DATBEGIN_M LE 16) AND CMDATBEGIN <
(CMBIRTH - 3) , **DISPLAY:** The date entered cannot
be before her date of birth. Please correct.
HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

Edit Check ED9_5: IF (DATBEGIN_M = DK OR RF) AND DATBEGIN_Y >
(CMINTVW/12 +1900), **DISPLAY:** The date entered
cannot be after the date of interview. Please
correct.
HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

Edit Check ED9_6: IF (DATBEGIN_M = DK OR RF) AND DATBEGIN_Y <
(CMBIRTH/12 +1900)- 1, **DISPLAY:** The date entered
cannot be before her date of birth. Please
correct.
HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

EDIT CHECK ED9_7: PROBE IF DATBEGIN > CMSTRTMC, **DISPLAY:** R has
reported a date that is after the start of the
method history calendar. Verify with R the
correct date and re-enter.
INVOLVING(DATBEGIN_M,DATBEGIN_Y)

EDIT CHECK ED9_8: PROBE IF DATBEGIN < CMFIRSM, **DISPLAY:** R has
reported a date that is before the date she
reported using a method for the first time.
Verify with R the correct date and re-enter.
INVOLVING(DATBEGIN_M,DATBEGIN_Y)

FLOW CHECK E-50: IF NUMMULT=2 (TWO METHODS USED IN THE MONTH), ASK ED-
10 SIMSEQ.
ELSE IF NUMMULT>2 (MORE THAN TWO METHODS USED IN THE
MONTH), GO TO ED-11 MTHUSIMX.
ELSE, IF NUMMULT=1 (ONLY ONE METHOD USED IN THE
MONTH), GO TO FLOW CHECK E-51

SIMSEQ

ED-10. ¿Usó esos métodos juntos, es decir los usó al mismo tiempo o
los usó en distintos momentos durante el mes?

[HELP AVAILABLE]

Al mismo tiempo.....1

En otro momento.....2

FLOW CHECK E-51: GO TO FLOW CHECK E-53

(SEE ENDNOTE)

MTHUSIMX

ED-11. IF FIRST TIME QUESTION ASKED FOR THE MONTH, ASK:
Durante ese mes, ¿cuáles de esos métodos usó al mismo

tiempo?

- ♦ *Select first set of methods used simultaneously.*
- ♦ *ENTER all that apply*

- ♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

IF SECOND OR THIRD TIME QUESTION ASKED FOR THE MONTH, ASK:
Durante ese mes, ¿qué otros métodos usó al mismo tiempo?

- ♦ *Select next set of methods used simultaneously.*
- ♦ *ENTER all that apply*
- ♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

No usó ningún método.....1
 Office use only.....2
 Píldoras anticonceptivas.....3
 Condón o perservativo.....4
 La vasectomía de su pareja.....5
 Operación de esterilización/ligadura
 de trompas.....6
 Retiro del pene, coito interrumpido.....7
 Provera, inyectables (inyecciones).....8
 Implantes Norplanttm.....9
 Método del ritmo o período seguro
 según el calendario.....10
 Período seguro según la temperatura o test de
 mucosidad cervical, planificación
 familiar natural.....11
 Diafragma.....12
 Condón femenino, bolsa vaginal.....13
 Espuma anticonceptiva.....14
 Jalea o crema anticonceptiva.....15
 Capuchón cervical.....16
 Supositorio u óvulo vaginal.....17
 Esponja anticonceptiva Todaytm.....18
 DIU, espiral, dispositivo intrauterine.....19
 Píldoras de la Mañana siguiente o
 anticonceptivos de emergencia.....20
 Otro método (display specified response).....21
 La participante era estéril.....22
 La pareja de la participante era estéril.....23
 Inyectable Lunelle (inyección mensual).....24
 Parche anticonceptivo, o Evra).....25
 Anillo vaginal anticonceptivo.....26

EDIT CHECK ED11_1: **PROBE IF METHOD REPORTED IN ED-11 MTHUSIMX NE
 METHOD REPORTED IN ED-6 METHHIST FOR THAT MONTH.**
 Method given is not among those methods selected
 in the method history for this month. Make sure
 that the choices selected are all choices that
 had been selected previously in the method
 history for this month.

INVOLVING: MTHUSIMXnn and METHHIST[xxxxx]

FLOW CHECK E-52: **REPEAT ED-11 MTHUSIMX [NUMMULT]-1 TIMES, ([NUMMULT] =
 NUMBER OF METHODS REPORTED IN THE MONTH), OR UNTIL ED-
 11 MTHUSIMX=1 (NONE). WHEN [NUMMULT]-1 TIMES REACHED,
 OR ED-11 MTHUSIMX =1, GO TO FLOW CHECK E-53**

FLOW CHECK E-53: **(This does the following: If there are more months to**

record, go back to beginning of loop. Otherwise, go to next flow check)
 INCREMENT METHCNTR BY 1
 IF METHCNTR < NUMMCMON THEN RETURN TO ED-6 METHHIST
 ELSE IF METHCNTR = NUMMCMON THEN GO TO FLOW CHECK E-54

FLOW CHECK E-54:

COMPUTE CURRMETH1, CURRMETH2, CURRMETH3, CURRMETH4.
 INITIALIZE TO NULL/BLANK.
 (Create variables for method(s) used in current month (interview month). Can be up to 4 different methods)
 COMPUTE LSTMONMETH1, LSTMONMETH2, LSTMONMETH3, LSTMONMETH4. INITIALIZE TO NULL/BLANK.
 (Create variables for method(s) used in month before interview. Can be up to 4 different methods)
 EACH INDIVIDUAL METHOD IN THE ENTER ALL THAT APPLY ANSWER TO ED-6 METHHIST SHOULD BE PLACED IN ITS OWN VARIABLE HERE FOR CURRMETHX AND LASTMONMETHX.

FLOW CHECK E-55:

COMPUTE PILL_12, DIAPH_12, IUD_12, IMPLANT_12, DEPO_12, CERVC_12, MPILL_12, LUNEL_12, PATCH_12, RING_12
 (Create yes/no (1/5) variable for whether she used the method at all in the 12 months prior to interview (including month of interview) for Section F)

INITIALIZE PILL_12, DIAPH_12, IUD_12, IMPLANT_12, DEPO_12, CERVC_12, MPILL_12, LUNEL_12, PATCH_12, RING_12 TO 5

IF METHHIST1,2,3,4 for month of interview = 3 or
 METHHIST1,2,3,4 for (month of interview - 1) = 3 or
 METHHIST1,2,3,4 for (month of interview - 2) = 3 or
 ...
 METHHIST1,2,3,4 for (month of interview - 11) = 3 then
 PILL_12 = 1

IF METHHIST1,2,3,4 for month of interview = 12 or
 METHHIST1,2,3,4 for (month of interview - 1) = 12 or
 METHHIST1,2,3,4 for (month of interview - 2) = 12 or
 ...
 METHHIST1,2,3,4 for (month of interview - 11) = 12
 then DIAPH_12 = 1

FLOW CHECK E-56: IF RHADSEX = NO AND EA-1 PILL = YES, GO TO FLOW CHECK E-97 (pill for health reasons - EJ).
 ELSE IF RHADSEX = NO AND EA-1 PILL NE YES, GO TO FLOW CHECK F-0
 ELSE IF RHADSEX = YES GO TO FLOW CHECK E-57

METHOD USE AT LAST (AND FIRST) SEX WITH UP TO 3 PARTNERS IN THE PAST 12 MONTHS (EF)

FLOW CHECK E-57:

IF PARTS12 = 0 OR
 (PARTS12=DK/RF AND (CMLSEX1=NULL/BLANK OR CMLSEX1 < CMLSTYR))
 OR
 (PARTS12=1 and LIFEPR1=1 and LSTSEXP_M=96),
 GO TO FLOW CHECK E-64
 ELSE IF PARTS12 > 0 OR (PARTS12=DK/RF AND CMLSEX1 GE CMLSTYR),

CONTINUE WITH INTRBC12.

INTRBC12

EF_0. IF PARTS12 = 1, SAY:

Ahora tengo algunas preguntas sobre su uso de métodos anticonceptivos en el último año, es decir desde (CMLSTYR_FILL), con su pareja sexual. Le resultará útil buscar en el calendario cualquier información sobre sus parejas sexuales, los meses en que no tuvo relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos que usó.

ELSE IF PARTS12 = 2 or 3, SAY:

Ahora tengo algunas preguntas sobre su uso de métodos anticonceptivos en el último año, es decir desde (CMLSTYR_FILL), con sus (PARTS12) parejas sexuales. Le resultará útil buscar en el calendario cualquier información sobre sus parejas sexuales, los meses en que no tuvo relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos que usó.

ELSE IF PARTS12 GT 3, SAY:

Ahora tengo algunas preguntas sobre su uso de métodos anticonceptivos en el último año, es decir desde (CMLSTYR_FILL), con sus 3 parejas sexuales más recientes. Le resultará útil buscar en el calendario cualquier información sobre sus parejas sexuales, los meses en que no tuvo relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos que usó.

[CALENDAR REFERENCE]

♦ ENTER [1] to continue

{ underlying range 1 to 1

FLOW CHECK E-58: INITIALIZE EF-CNTR = 1.**FLOW CHECK E-59:**

ASK EF-1 USELSTP THROUGH EF-4 FOR UP TO 3 PARTNERS IN LAST 12 MONTHS: USING P1NAME, P2NAME, P3NAME, and CMLSEX1_FILL, CMLSEX2_FILL, CMLSEX3_FILL (until EF-CNTR GT smaller value of 3 or PARTS12).

FLOW CHECK E-60: IF P1YRELPX = 13 AND CMLSEXFP= 9996 (only had sex once with her first partner), GO TO FLOW CHECK E-63. (We already have method use info for first sex with first sexual partner).

ELSE CONTINUE WITH USELSTP EF-1**USELSTP**

EF-1. IF CMFSEXx = 9996 (only had sex once with this partner), ASK: Mire la Tarjeta 33. Cuando tuvo relaciones sexuales con [PRT12NAMX] en [CMLSTSXX_FILL], ¿alguno de los dos usó algún método?

ELSE ASK:

Mire la Tarjeta 33. La última vez que usted tuvo relaciones sexuales con [PRT12NAMX] en [CMLSTSXX_FILL], ¿alguno de los dos usó algún método?

[SHOW CARD 33]

Sí....1
No....5

EDIT CHECK EF1_1: **CHECK AGAINST METHOD CALENDAR:**

 . IF METHHIST ED-1 FOR THAT MONTH (CMLSEXx) = 1
 (NO METHODS USED) AND USELSTP= 1 (YES), PROBE

 . IF METHHIST ED-1 FOR THAT MONTH INCLUDES 3
 (PILL), 5 (VASECTOMY), 19 (IUD), 9 (IMPLANT), 8
 (DEPO-PROVERA), 22 (RESPONDENT STERILE), OR 24
 (LUNELLE) AND USELSTP=NO, PROBE: R has reported
 using a method at last sex with this partner,
 but this conflicts with the method history
 calendar entry for this month. Probe R and
 clarify any possible mistakes

INVOLVING: USELSTP and METHHISTxxxx

**FLOW CHECK E-60b: IF EDIT CHECK EF1_1 IS SUPPRESSED, GO TO EF-1a
 SU_USELSTP.
 ELSE GO TO FLOW CHECK E-60a.**

SU_USELSTP

EF-1a. *Interviewer Checkpoint*

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(EDIT CHECK EF1_1: (R has reported using a method at last sex with this partner, but this conflicts with the method history calendar entry for this month. Probe R and clarify any possible mistakes.)

- ♦ *ENTER all that apply*
- ♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

- Date of last sex with this partner is wrong.....1
- Did use this method in this month, but after last sex with this partner.....2
- Unable to correct the question on method use at last sex with this partner (USELSTP).....3
- Unable to correct the question on methods used in this month (METHHISTxxxx).....4
- R unable to/refused to resolve the discrepancy.....5
- Some other reason.....6

**FLOW CHECK E-60a: IF EF-1 USELSTP NE 1 THEN GO TO FLOW CHECK E-61
 ELSE IF EF-1 USELSTP = 1 THEN ASK EF-2 LSTMTHP.**

LSTMTHP

EF-2. ¿Cuál o cuáles métodos de los que aparecen en la Tarjeta 33 usaron?

[SHOW CARD 33]

Píldoras anticonceptivas.....3

Condomes.....	4
La vasectomía de su pareja.....	5
Operación de esterilización femenina, como	
Ligadura de trompas e histerectomía.....	6
Retiro del pene antes de eyacular	
or venirse.....	7
Depo-Provera, inyectables (inyecciones).....	8
Implantes hormonales (Norplant™ o Implanon™)..	9
Método del ritmo o período seguro según el	
calendario.....	10
Período seguro según la temperatura u	
observación del moco cervical,	
planificación familiar natural.....	11
Diafragma.....	12
Condón femenino, bolsa vaginal.....	13
Espuma anticonceptiva.....	14
Jalea, gelatina o crema anticonceptiva.....	15
Capuchón cervical.....	16
Supositorio u óvulo vaginal.....	17
Esponja anticonceptiva Today™.....	18
DIU, espiral, T de cobre, dispositivo	
intrauterino o 'IUD'.....	19
Píldoras "del día siguiente" o píldoras	
anticonceptivas de emergencia.....	20
Otro Metodo.....	21
La participante era estéril.....	22
La pareja de la participante era estéril.....	23
Lunelle (inyección mensual).....	24
Parche anticonceptivo.....	25
Anillo vaginal anticonceptivo.....	26

EDIT CHECK EF2_1: PROBE IF METHHIST ED-1 FOR THAT MONTH (CMLSEXx) DOES NOT INCLUDE LSTMTHP. Display:

R has reported a method at last sex with this partner that conflicts with the method history calendar entry for this month. Probe R and clarify any possible mistakes.

INVOLVING: LSTMTHP and METHHISTxxxx

**FLOW CHECK E-60c: IF EDIT CHECK EF2_1 IS SUPPRESSED, GO TO EF-2a
SU_LSTMTHP
ELSE GO TO FLOW CHECK E-61.**

SU_LSTMTHP

EF-2a. Interviewer Checkpoint

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(EDIT CHECK EF2_1: (R has reported a method at last sex with this partner that conflicts with the method history calendar entry for this month. Probe R and clarify any possible mistakes.))

♦ ENTER all that apply

♦ Press [Space] or [-] to separate responses

Date of last sex with this partner is wrong.....1
Unable to correct the question on methods used at
last sex with this partner (LSTMTHP).....2
Unable to correct the question on methods used in
this month (METHHISTxxxx).....3

R unable to/refused to resolve the discrepancy....4
 Some other reason.....5

FLOW CHECK E-61: (This flow check does the following: FIRST PARTNERS WITH WHOM SHE HAD SEX MORE THAN ONCE GET HERE. DON'T NEED TO ASK NEXT QUESTIONS ABOUT METHOD USE AT FIRST SEX W/THEM BECAUSE WE ALREADY KNOW. FIRST PARTNERS WITH WHOM SHE HAD SEX ONLY ONCE HAVE ALREADY BEEN SKIPPED TO END OF LOOP.)

IF PLYRELPX = 13, GO TO FLOW CHECK E-63

FLOW CHECK E-62: IF CMFSEXx = 9996 (only had sex with this partner once), GO TO FLOW CHECK E-63.

USEFSTP

EF-3. Mire la Tarjeta 33. La primera vez que usted tuvo relaciones sexuales con [PRT12NAMX] en [CMFSEXx_FILL], alguno de los dos usó algún método?

[SHOW CARD 33]

Sí....1

No....5

EDIT CHECK EF3_1: CHECK AGAINST METHOD CALENDAR:
 IF CMFSEXx >= CMJAN3YR (WITHIN PAST 3 YRS):
 . IF METHHIST ED-1 FOR THAT MONTH (CMFSEXx) =1 (NO METHODS USED) AND USEFSTP = 1 (YES), PROBE
 . IF METHHIST ED-1 FOR THAT MONTH INCLUDES 3 (PILL), 5 (VASECTOMY), 19 (IUD), 9 (IMPLANT), 8 (DEPO-PROVERA), 22 (RESPONDENT STERILE), OR 24 (LUNELLE) AND USEFSTP= 5 (NO), PROBE:
 R has reported using a method at first sex with this partner, but this conflicts with the method history calendar entry for this month. Probe R and clarify any possible mistakes.
 INVOLVING: USEFSTP and METHHISTxxxx

FLOW CHECK E-62b: IF EDIT CHECK EF3_1 IS SUPPRESSED, GO TO EF-3a
 SU_USEFSTP
 ELSE GO TO FLOW CHECK E-62a.

SU_USEFSTP

EF-3a. Interviewer Checkpoint

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(EDIT CHECK EF3_1: (R has reported using a method at first sex with this partner, but this conflicts with the method history calendar entry for this month. Probe R and clarify any possible mistakes.)

♦ ENTER all that apply

♦ Press [Space] or [-] to separate responses

Date of first sex with this partner is wrong.....1
 Did use this method in this month, but stopped before sex

with this partner.....2
 Unable to correct the question on method use at first sex
 with this partner (USEFSTP).....3
 Unable to correct the question on methods used in this
 month (METHHISTxxxx).....4
 R unable to/refused to resolve the discrepancy.....5
 Some other reason.....6

**FLOW CHECK E-62a: IF EF-3 USEFSTP NE 1 THEN GO TO FLOW CHECK E-63
 ELSE IF EF-3 USEFSTP = 1 THEN ASK EF-4 FSTMTHP.**

FSTMTHP

EF-4. ¿Cuál o cuáles métodos de los que aparecen en la Tarjeta 33
 usaron?

[SHOW CARD 33]

Píldoras anticonceptivas.....3
 Condones.....4
 La vasectomía de su pareja.....5
 Una operación de esterilización/
 ligadura de trompas.....6
 Retiro del pene o coito interrumpido.....7
 Depo-provera, inyectables (inyecciones)..... 8
 Implantes Norplant.....9
 Método del ritmo o período seguro según el
 calendario.....10
 Período seguro según la temperatura o
 test de mucosidad cervical,
 planificación familiar natural.....11
 Diafragma.....12
 Condón femenino, bolsa vaginal.....13
 Espuma anticonceptiva.....14
 Jalea o crema anticonceptiva.....15
 Capuchón cervical.....16
 Supositorio u óvulo vaginal.....17
 Esponja anticonceptiva TodayJ.....18
 DIU, espiral, dispositivo intrauterino.....19
 Otro método.....20
 Lunelle (inyección mensual).....24
 Parche anticonceptivo.....25
 Anillo vaginal anticonceptivo.....26

**EDIT CHECK EF4_1: PROBE IF METHHIST ED-1 FOR THAT MONTH (CMFSEXx)
 DOES NOT INCLUDE FSTMTHP.**
 (R has reported a method at first sex with this
 partner that conflicts with the method history
 calendar entry for this month. Probe R and
 clarify any possible mistakes.)
INVOLVING: FSTMTHP and METHHISTxxxx

**FLOW CHECK E-62c: IF EDIT CHECK EF4_1 IS SUPPRESSED, GO TO EF-4a
 SU_FSTMTHP
 ELSE GO TO FLOW CHECK E-63.**

SU_FSTMTHP

EF-4a. *Interviewer Checkpoint*

What reason(s) best describes why you suppressed this edit
 check?

(EDIT CHECK EF4_1: (R has reported a method at first sex with this partner that conflicts with the method history calendar entry for this month. Probe R and clarify any possible mistakes.)

♦ ENTER all that apply

♦ Press [Space] or [-] to separate responses

Date of first sex with this partner is wrong.....1
 Unable to correct the question on methods used at
 first sex with this partner (FSTMTHP).....2
 Unable to correct the question on methods used in
 this month (METHHISTxxxx).....3
 R unable to/refused to resolve the discrepancy....4
 Some other reason.....5

FLOW CHECK E-63: ADVANCE EF-CNTR BY 1.
IF PARTS12 = DK/RF, GO TO FLOW CHECK E-64.
ELSE IF EF-CNTR LE (smaller value of 3 or PARTS12),
RETURN TO FLOW CHECK E-59 TO ASK ABOUT NEXT MOST
RECENT PARTNER IN LAST 12 MONTHS.
ELSE IF EF-CNTR GT 3 or PARTS12 [ja: don't think we
need the "or PARTS12" now], CONTINUE WITH FLOW CHECK
E-64.

CONDITIONS SURROUNDING R's PREGNANCIES: WANTEDNESS; PARTNER(S);
MOTIVATION; REASONS (EG)

{ pregnancy dates and fills below should reflect final vars that are exported from Section B, after corrections, etc. from summary screen (check all vars below incl. name, outcome, length, date, number of babies).

FLOW CHECK E-64: IF EVERPREG=NO THEN GO TO FLOW CHECK E-86

FLOW CHECK E-65: INITIALIZE WANTCNTR TO 1
INITIALIZE LBCNTR TO 0 (NUMBER OF LIVE BIRTHS BEFORE
NTH PREGNANCY, WHERE
N=WANTCNTR
INITIALIZE XX TO 1 (FOR FILLS/DATES (BEGFILXX,
CMPRGENDX, CMPBEG_S[X]))

FLOW CHECK E-66: BEGINNING OF PREGNANCY LOOP.

{The following part used to be Flow Check E-67, but it has been incorporated into the beginning of this flow check.}

DEFINE BABYNAME_FILL (Fill for name of baby for live births or wording for relinquished or died)
SET BABYNAME_FILL = NULL/BLANK.

IF NBRNLV_S[X] > 1
SET BABYNAME_FILL TO [MULT_S_FILL]
ELSE IF BABNAM_S[X] = BPAX,
SET BABYNAME_FILL TO "the baby you placed for
adoption".
ELSE IF BABNAM_S[X] = BDSX,
SET BABYNAME_FILL TO "the baby that died"
ELSE IF BABNAM_S[X] = NULL/BLANK or " " (just
spaces),


```

      SET BABYNAME_FILL TO "the baby"
    ELSE BABYNAME_FILL= BABNAM_S[X]

```

```

CREATE FILLS FOR THE BEGINNING OF THE PREGNANCY
INTERVALS.

```

```

INITIALIZE BEGFILXX TO NULL/BLANK.

```

- ```

(1) SET BEGFIL[XX] (XX = 1) = "your first intercourse"
(2) SET BEGFILXX (XX > 1) = "(BABYNAME_FILL)'s birth in
(CMENDP_S[X]_FILL)" WHERE CMENDP_S[X]_FILL IS FOR (XX-
1) PREGNANCY IF PREVIOUS PREGNANCY ENDED IN LIVE
BIRTH.
ELSE, SET BEGFILXX (XX > 1) = "your (XX-1) pregnancy
which ended in (CMENDP_S[X]_FILL)" WHERE
CMENDP_S[X]_FILL IS FOR (XX-1) PREGNANCY

```

#### INTR-EG1

```

INTR_EG1. IF NPREGS_S = 1, ASK:

```

Hablemos ahora del período de tiempo desde (BEGFILXX) hasta que usted quedó embarazada.

```

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR < NPREGS_S, ASK:
Hablemos ahora del período de tiempo desde (BEGFILXX) hasta
que usted quedó embarazada con su (XXTH) embarazo que
terminó en (CMENDP_S[X]_FILL).

```

```

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S, AND CURRPREG NE
YES, ASK:
Hablemos ahora del período de tiempo desde (BEGFILXX) hasta
que usted quedó embarazada con su (XXTH)embarazo que terminó
en (CMENDP_S[X]_FILL).

```

```

ELSE IF NPREGS_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS_S AND CURRPREG =
YES, ASK:
Hablemos ahora del período de tiempo desde (BEGFILXX) hasta
que usted quedó embarazada esta vez.

```

♦ ENTER [1] to continue

{ underlying range 1 to 1

#### FLOW CHECK E-68: CREATE INTERVALS

```

SET CMINTSTRXX = CMINTFINXX = CMINTSTROP = CMINTFINOP
= CMINTSTRCR = CMINTFINCR = 0.

```

##### CLOSED INTERVALS:

```

1ST INTERVAL: 1ST SEX TO END OF 1ST PREG

```

```

 CMINTSTR01 = CMFSTSEX

```

```

 CMINTFIN01 = CMFSTPRG = CMPRGEND1

```

```

2ND INTERVAL: END OF 1ST PREG TO END OF 2ND PREG

```

```

 CMINTSTR02 = CMFSTPRG = CMPRGEND1

```

```

 CMINTFIN02 = CMPRGEND2

```

Compute remaining intervals (up to NPREGS\_S if not currently pregnant, or up to NPREGS\_S - 1 if currently pregnant).

##### OPEN INTERVAL:

```

END OF LAST PREGNANCY TO MONTH OF INTERVIEW

```

```

 CMINTSTROP = CMPRGEND[NPREGS_S] if not currently
pregnant OR CMPRGEND[NPREGS_S-1] if currently
pregnant

```

```

 CMINTFINOP = CMINTVW

```

CURR. PREG. INTERVAL:

1ST SEX TO MONTH OF INTERVIEW OR  
END OF LAST PREG TO MONTH OF INTERVIEW

(IF NPREGS\_S=1):

CMINTSTRCR = CMFSTSEX

CMINTFINCR = CMINTVW

(IF NPREGS\_S>1):

CMINTSTRCR = CMPRGEND[NPREGS\_S-1]

CMINTFINCR = CMINTVW

## CREATE PRGOUTCOME\_FILL:

INITIALIZE PRGOUTCOME\_FILL = NULL/BLANK

IF OUTCOM\_S[X] = 1 SET PRGOUTCOME\_FILL = "Live  
Birth"

IF OUTCOM\_S[X] = 2 SET PRGOUTCOME\_FILL = "Not a  
Live Birth"

IF OUTCOM\_S[X] = 3 SET PRGOUTCOME\_FILL =  
"Current Pregnancy"

## FLOW CHECK E-69: DEFINE ANYUSINT:

INITIALIZE ANYUSINT = NO.

IF R USED A METHOD IN ANY MONTH IN THE INTERVAL  
(METHHIST ED-1), SET ANYUSINT = YES.

(note: THIS IS USED IN RESNOUSE EG-5 TO INDICATE  
WHETHER ANY METHOD USED DURING EACH PREGNANCY  
INTERVAL)

(FOR PREGS BEGINNING >= CMJAN3YR

FLOW CHECK E-69a: (DETERMINE WHAT SHOULD BE THE FIRST QUESTION ASKED)  
(FOR PREGNANCIES WITH DK/RF BEGINNING DATES.)

IF CMPBEG\_S[X] = DK/RF AND EVERUSED = 5 (NO), GO TO  
RESNOUSE EG-5.

ELSE IF CMPBEG\_S[X] = DK/RF AND EVERUSED = 1 (YES), GO  
TO EVUSEINT EG-1.

ELSE IF CMPBEG\_S[X] = DK/RF AND EVERUSED = SYSMIS, GO  
TO EVUSEINT EG-1.

FLOW CHECK E-70: (DETERMINE WHAT SHOULD BE THE FIRST QUESTION ASKED)  
(FOR PREGNANCIES THAT BEGAN PRIOR TO CMJAN3YR:)

IF CMPBEG\_S[X] < CMJAN3YR

IF EVERUSED = NO, GO TO EG-5 RESNOUSE

ELSE IF (CMFIRSM=DK/RF OR CMINTSTRXX=DK/RF), ASK  
EVUSEINT EG-1

(if 1st meth use date unknown, or start date of  
interval (date of first sex) unknown, ask about  
use

during interval)

ELSE IF CMFIRSM < CMINTSTRXX, ASK EVUSEINT EG-1.

(if 1<sup>st</sup> method use preceded first sex/end of nth  
preg,

ask about use during interval)

ELSE IF CMINTSTRXX LE CMFIRSM LE CMINTFINXX, SET  
EVUSEINT EG-1 = YES AND GO TO STOPDUSE EG-2.

(if 1<sup>st</sup> method use was between (or = to) 1<sup>st</sup> sex  
and

end of nth preg or end of nth preg and end of  
nth+1

```

{ preg, ask if stopped before nth/nth+1 preg.
 ELSE IF CMINTFINXX < CMFIRSM, SET EVUSEINT EG-1
 = NO AND GO TO EG-5 RESNOUSE.
{ (if 1st method use was after end of nth preg,
 ask why no use before nth preg)

```

**FLOW CHECK E-71: (FOR PREGNANCIES THAT BEGAN ON/AFTER CMJAN3YR)**

```

{Note: (These could be current)
 IF CMPBEG_S[X] GE CMJAN3YR
 IF EVERUSED = NO, GO TO EG-5 RESNOUSE.
 ELSE:
 USING METHOD CALENDAR MONTH (METHHIST ED-6)
 CORRESPONDING TO CMPBEG_S[X],
 . IF R DID NOT USE A METHOD IN CMPBEG_S[X], GO
 TO EG-5 RESNOUSE
 . IF R USED A METHOD IN CMPBEG_S[X] BUT DID NOT
 USE ONE IN THE MONTH AFTER CMPBEG_S[X], GO TO
 STOPDUSE EG-2.
 . IF R USED A METHOD IN CMPBEG_S[X] AND IN THE
 MONTH AFTER CMPBEG_S[X],
 AND THEY WERE THE SAME METHOD, GO TO EG-4
 WHATMETH
 AND THEY WERE DIFFERENT METHODS, GO TO EG-
 2 STOPDUSE
 (SEE ENDNOTE)

```

{NOTE: DISPLAY HEADER ON SCREEN THROUGHOUT EG SERIES THAT INDICATES WHICH

{ PREGNANCY IS BEING DISCUSSED.

{FOR NON-CURRENT PREGNANCIES, HEADER SHOULD SAY:

*(XX) PREGNANCY ENDED (CMENDP\_S[X]\_FILL) - (PRGOUTCOME\_FILL)*

{FOR EXAMPLE: *2ND PREGNANCY ENDED 6/1/97 - NOT A LIVE BIRTH*

{FOR CURRENT PREGNANCY, HEADER SHOULD SAY:

*CURRENT PREGNANCY*

**EVUSEINT**

EG-1. IF OUTCOM\_S[X] NE LIVE BIRTH BY CESAREAN OR VAGINAL DELIVERY, ASK: ¿Alguna vez usó algún método anticonceptivo entre (BEGFILXX) y (CMPRGEND\_FILL)? Recuerde incluir en su respuesta métodos que usan los hombres -- es decir, condones, vasectomía y retiro del pene.

IF OUTCOM\_S[X] = LIVE BIRTH BY CESAREAN OR VAGINAL BIRTH, ASK:  
 ¿Alguna vez usó algún método anticonceptivo entre (BEGFILXX) y el nacimiento de (BABYNAME\_FILL's)? Recuerde incluir en su respuesta métodos que usan los hombres -- es decir, condones, vasectomía y retiro del pene.

Sí....1(EG-2 STOPDUSE)

No....5(EG-5 RESNOUSE)

**STOPDUSE**

EG-2. IF NPREGS\_S = 1, ASK: Antes de quedar embarazada, ¿había dejado de usar todos los métodos anticonceptivos?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS\_S, ASK:¿ Antes de quedar embarazada con su (NTH) embarazo que terminó en (CMPRGEND\_FILL), )había dejado de usar todos los métodos anticonceptivos?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG NE YES, ASK:Antes de quedar embarazada con su (NTH) embarazo que terminó en (CMPRGEND\_FILL), )había dejado de usar todos los métodos anticonceptivos?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG = YES, ASK:Antes de quedar embarazada esta vez, ¿había dejado de usar todos los métodos anticonceptivos?

Sí....1  
No....5(EG-4 WHATMETH)

**WHYSTOPD**

EG-3. La razón por la cual dejó de usar todos los métodos anticonceptivos ¿fue que usted quería quedar embarazada?

Sí....1(EG-10 TIMINGOK)  
No....5(INTR-EG2)

**WHATMETH (SEE ENDNOTE)**

EG-4. IF NPREGS\_S=1, ASK:  
Tal vez ya me lo haya dicho, pero mire la Tarjeta 38 y dígame qué métodos estaba usando cuando quedó embarazada.

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS\_S, ASK:  
Tal vez ya me lo haya dicho, pero mire la Tarjeta 38 y dígame qué métodos estaba usando cuando quedó embarazada con su (NTH) embarazo que terminó en (CMPRGEND\_FILL).

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG NE YES, ASK:  
Tal vez ya me lo haya dicho, pero mire la Tarjeta 38 y dígame qué métodos estaba usando cuando quedó embarazada con su (NTH) embarazo que terminó en (CMPRGEND\_FILL).

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES, ASK:  
Tal vez ya me lo haya dicho, pero mire la Tarjeta 38 y dígame qué métodos estaba usando cuando quedó embarazada esta vez.

♦ *If R spontaneously mentions "thought I was sterile" or "thought partner was sterile", ascertain whether any methods in answer list were used. If not, enter [1]*

♦ *ENTER all that apply*

♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

[HELP AVAILABLE]  
[SHOW CARD 38]

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| No usó ningún método.....                                                                                   | 1  |
| Office use only.....                                                                                        | 2  |
| Píldoras anticonceptivas.....                                                                               | 3  |
| Condón o preservativo.....                                                                                  | 4  |
| La vasectomía de su pareja.....                                                                             | 5  |
| Operación de esterilización/ligadura<br>de trompas.....                                                     | 6  |
| Retiro del pene, coito interrumpido.....                                                                    | 7  |
| Provera, inyectables (inyecciones).....                                                                     | 8  |
| Implantes Norplanttm.....                                                                                   | 9  |
| Método del ritmo o período seguro<br>según el calendario.....                                               | 10 |
| Período seguro según la temperatura o test de<br>mucosidad cervical, planificación<br>familiar natural..... | 11 |
| Diafragma.....                                                                                              | 12 |
| Condón femenino, bolsa vaginal.....                                                                         | 13 |
| Espuma anticonceptiva.....                                                                                  | 14 |
| Jalea o crema anticonceptiva.....                                                                           | 15 |
| Capuchón cervical.....                                                                                      | 16 |
| Supositorio u óvulo vaginal.....                                                                            | 17 |
| Esponja anticonceptiva Todaytm.....                                                                         | 18 |
| DIU, espiral, dispositivo intrauterino.....                                                                 | 19 |
| Píldoras de la Mañana siguiente o<br>anticonceptivos de emergencia.....                                     | 20 |
| Otro método (display specified response).....                                                               | 21 |
| La participante era estéril.....                                                                            | 22 |
| La pareja de la participante era estéril.....                                                               | 23 |
| Inyectable Lunelle (inyección mensual).....                                                                 | 24 |
| Parche anticonceptivo, o Evra ).....                                                                        | 25 |
| Anillo vaginal anticonceptivo.....                                                                          | 26 |

**EDIT CHECK EG4\_1: IF CMPBEG\_S[X] GE CMJAN3YR, and METHHIST[xxxx] FOR THAT MONTH (CMPBEG\_S[X]) DOES NOT INCLUDE EG-4 WHATMETH, PROBE [You have reported using a method at the time you became pregnant that you did not report during the same month on the method history calendar. Do I have something wrong? INVOLVING: EG-4 WHATMETH and METHHIST[xxxx].**

**FLOW CHECK E-71a: IF EDIT CHECK EG4\_1 IS SUPPRESSED, GO TO EG-4a SU\_WHATMETH ELSE GO TO FLOW CHECK E-72.**

#### SU\_WHATMETH

EG-4a.  *Interviewer Checkpoint*

What reason(s) best describes why you suppressed this edit check?

(*EDIT CHECK EB1\_3: You have reported using a method at the time you became pregnant that you did not report during the same month on the method history calendar. Do I have something wrong?))*)

♦ *ENTER all that apply*

♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

Start date of pregnancy is wrong.....1

Unable to correct the question on the method(s) used at  
beginning of pregnancy question (WHATMETH).....2  
Unable to correct the question on the methods used that month  
question (METHHISTxxxx).....3  
R unable to/refused to resolve the discrepancy.....4  
Some other reason .....5

**FLOW CHECK E-72: IF EG-4 WHATMETH INCLUDES 21 THEN GO TO EG-4 SP\_WHATMETH\_SP  
ELSE IF EG-4 WHATMETH DOES NOT INCLUDE 21 THEN GO TO INTR-  
EG2**

**WHATMETH\_SP**

EG-4c. (Fill variant from WHATMETH EG-4)¿Qué método fue?

♦ *SPECIFY other type of method*

[SHOW CARD 38]

TYPE: STRING[100]

**FLOW CHECK E-72a: GO TO INTR-EG2**

**RESNOUSE**

EG-5.

IF EVERUSED = NO AND NPREGS\_S=1, ASK:  
Antes de quedar embarazada, ¿no usó ningún método anticonceptivo  
porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF EVERUSED = NO AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS\_S, ASK:  
Antes de quedar embarazada con su (NTH) embarazo que terminó en  
(CMPRGEND\_FILL), ¿no usó ningún método anticonceptivo porque usted  
quería quedar embarazada?

ELSE IF EVERUSED = NO AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND  
CURRPREG NE YES, ASK:  
Antes de quedar embarazada con su (NTH) embarazo que terminó en  
(CMPRGEND\_FILL), ¿no usó ningún método anticonceptivo porque usted  
quería quedar embarazada?

ELSE IF EVERUSED = NO AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND  
CURRPREG=YES, ASK:  
Antes de quedar embarazada esta vez, ¿no usó ningún método  
anticonceptivo porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = YES OR ANYUSINT = YES) AND NPREGS\_S = 1, ASK:  
Usted me dijo que había dejado de usar métodos anticonceptivos  
antes de quedar embarazada. ¿Había dejado de usar métodos  
anticonceptivos porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = YES OR ANYUSINT = YES) AND NPREGS\_S>1 AND  
WANTCNTR< NPREGS\_S, ASK:  
Usted me dijo que había dejado de usar métodos anticonceptivos  
antes de quedar embarazada con su (NTH) embarazo que terminó en  
(CMPRGEND\_FILL). ¿Había dejado de usar métodos anticonceptivos  
porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = YES OR ANYUSINT = YES) AND NPREGS\_S>1 AND  
WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=NO, ASK:

Usted me dijo que había dejado de usar métodos anticonceptivos antes de quedar embarazada con su (NTH) embarazo que terminó en (CMPREGEND\_FILL). ¿Había dejado de usar métodos anticonceptivos porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = YES OR ANYUSINT = YES) AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG = YES, ASK:  
Usted me dijo que había dejado de usar métodos anticonceptivos antes de quedar embarazada esta vez. ¿Había dejado de usar métodos anticonceptivos porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = NO/DK/RF AND ANYUSINT = NO) AND NPREGS\_S = 1, ASK:  
Usted no usó ningún método anticonceptivo desde (BEGFILXX) hasta que quedó embarazada. ¿No estaba usando ningún método porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = NO/DK/RF AND ANYUSINT = NO) AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS\_S, ASK:  
Usted no usó ningún método anticonceptivo desde (BEGFILXX) hasta que quedó embarazada con su (NTH) embarazo que terminó en (CMPREGEND\_FILL). ¿No estaba usando ningún método porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = NO/DK/RF AND ANYUSINT = NO) AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG NE YES, ASK:  
Usted no usó ningún método anticonceptivo desde (BEGFILXX) hasta que quedó embarazada con su (NTH) embarazo que terminó en (CMPREGEND\_FILL). ¿No estaba usando ningún método porque usted quería quedar embarazada?

ELSE IF (EVUSEINT = NO AND ANYUSINT = NO) AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG = YES, ASK:  
Usted no usó ningún método anticonceptivo desde (BEGFILXX) hasta que quedó embarazada esta vez. ¿No estaba usando ningún método porque usted quería quedar embarazada?

[HELP AVAILABLE]

Sí....1(EG-10 TIMINGOK)  
No....5

{INTR-EG2 is only asked once for each R (for the 1st pregnancy).}

**INTR-EG2**

INTR\_EG2. IF NPREGS\_S=1, SAY:  
Las siguientes preguntas son importantes. Son acerca de cómo se sentía justo antes de quedar embarazada.

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS\_S, SAY:  
Las siguientes preguntas son importantes. Son acerca de cómo se sentía justo antes de quedar embarazada con su embarazo que terminó en (CMPREGEND\_FILL).

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG NE YES, SAY:  
Las siguientes preguntas son importantes. Son acerca de cómo se sentía justo antes de quedar embarazada con su embarazo que terminó en (CMPREGEND\_FILL).

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG = YES, SAY:  
Las siguientes preguntas son importantes. Son acerca de cómo se sentía justo antes de quedar embarazada esta vez

♦ ENTER [1] to continue

{ underlying range 1 to 1

**WANTBOLD**

EG-6.

IF NPREGS\_S=1, ASK:

Justo antes de quedar embarazada, ¿quería usted tener un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR=0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada esta vez, ¿quería usted tener un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR>0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada esta vez, ¿quería usted tener otro bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS\_S AND LBCNTR=0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada con su (NTH) embarazo (que terminó en (CMPRGEND\_FILL)), ¿quería usted tener un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS\_S AND LBCNTR>0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada con su (NTH) embarazo (que terminó en (CMPRGEND\_FILL)), ¿quería usted tener otro bebé en algún momento futuro?

[HELP AVAILABLE]

Sí.....1(FLOW CHECK E-74)

No.....5(FLOW CHECK E-73)

No está segura, no sabe....6

**PROBBABE**

EG-7.

A veces es difícil recordar estas cosas pero, justo antes de quedar embarazada, ¿quería usted tener un bebé en algún momento futuro? ¿Diría usted que probablemente sí o probablemente no?

ELSE IF WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR>0, ASK:

A veces es difícil recordar estas cosas pero, justo antes de quedar embarazada, ¿quería usted tener otro bebé en algún momento futuro? ¿Diría usted que probablemente sí o probablemente no?

ELSE IF LBCNTR=0, ASK:

A veces es difícil recordar estas cosas pero, justo antes de quedar embarazada, ¿quería usted tener un bebé en algún momento futuro? ¿Diría usted que probablemente sí o probablemente no?

ELSE IF LBCNTR>0, ASK:

A veces es difícil recordar estas cosas pero, justo antes de quedar embarazada, ¿quería usted tener otro bebé en algún momento futuro?



futuro? ¿Diría usted que probablemente sí o probablemente no?

Probablemente sí.....1(FLOW CHECK E-74)  
 Probablemente no.....2  
 Le daba igual.....3(FLOW CHECK E-74)

**FLOW CHECK E-73: IF AGE\_R < 20 YEARS, ASK EG-8 CNFRMNO  
 ELSE, GO TO FLOW CHECK E-74a.**

**CNFRMNO**

EG-8.

IF NPREGS\_S = 1, ASK:

Entonces justo antes de quedar embarazada, usted pensaba que no quería tener hijos en ningún momento futuro. ¿Correcto?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR=0, ASK:

So right before you became pregnant this time, you thought you did not want to have any children at any time in the future, is that correct?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR>0, ASK:

Entonces justo antes de quedar embarazada esta vez, usted pensaba que no quería tener un (fill for (LBCNTR + 1)) hijo en ningún momento futuro. ¿Correcto?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS\_S AND LBCNTR=0, ASK:  
 justo antes de quedar embarazada esa vez, usted pensaba que no quería tener hijos en ningún momento futuro. ¿Correcto?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS\_S AND LBCNTR>0, ASK:  
 Entonces justo antes de quedar embarazada esa vez, usted pensaba que no quería tener un (fill for (LBCNTR + 1)) hijo en ningún momento futuro. ¿Correcto?

Correcto.....1  
 Incorrecto.....5(FLOW CHECK E-74a)

**INCORTXT**

EGINCO\_1. Creo que anoté algo mal. Déjeme volver a hacerle esta pregunta.

♦ ENTER [1] to continue

{ underlying range 1 to 1

**WANTBLD2**

EG-9.

IF NPREGS\_S=1, ASK:

Justo antes de quedar embarazada, ¿usted quería tener un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR=0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada esta vez, ¿usted quería tener un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR>0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada, ¿usted quería tener otro bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS\_S AND LBCNTR=0, ASK:  
Justo antes de quedar embarazada con su (Nth) embarazo (que terminó en (CMPRGEND\_FILL)), ¿usted quería tener un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS\_S AND LBCNTR>0, ASK:  
Justo antes de quedar embarazada con su (Nth) embarazo (que terminó en (CMPRGEND\_FILL)), ¿usted quería tener otro bebé en algún momento futuro?

Sí.....1  
No.....5(FLOW CHECK E-74a)  
No está segura, no sabe...6(FLOW CHECK E-74a)  
Le daba igual.....7(FLOW CHECK E-74a)

**FLOW CHECK E-74:** IF EG-6 WANTBOLD=YES OR EG-7 PROBBABE=YES OR EG-9 WANTBLD2 = YES, ASK EG-10 TIMINGOK.  
ELSE, (IF EG-6 WANTBOLD NE YES AND EG-7 PROBBABE NE YES AND EG-9 WANTBLD2 NE YES) GO TO FLOW CHECK E-74a.

#### TIMINGOK

EG-10. ¿Entonces diría que quedó embarazada demasiado pronto, justo en el momento indicado o más tarde de lo que quería?

[HELP AVAILABLE]

Demasiado pronto.....1  
En el momento adecuado....2(GO TO FLOW CHECK E-74a)  
Más tarde.....3(GO TO FLOW CHECK E-74a)  
Le daba igual.....4(GO TO FLOW CHECK E-74a)

#### TOOSOONQ

① of ②

EG-11. ¿Cuánto antes de lo que quería quedó embarazada?

♦ \_\_\_Number and (Months/Years)

{underlying range = 1-100

#### TOOSOONQQYM

② of ②

EG-11. (¿Cuánto antes de lo que quería quedó embarazada? )

♦ (TOOSOONQ) and Months/Years

Meses.....1  
Años .....5

**FLOW CHECK E-74a: IF WANTCNTR = 1, GO TO INTROWTH.  
ELSE GO TO FLOW CHECK E-75.**

**INTROWTH**

INTROWTH\_1. A veces la manera como se sienten las personas con respecto a tener un bebé en general puede ser diferente de la manera en que se sienten acerca de tener un bebé con una pareja en particular.

♦ ENTER [1] to continue

{ underlying range 1 to 1

**FLOW CHECK E-75: IF TIMINGOK EG-10 = 2 OR 3 (RIGHT TIME OR LATER) OR PROBBABE EG-7 = 6 (DIDN'T CARE), ASK EG-12a WTHPART1.  
ELSE GO TO EG-12b WTHPART2**

**WTHPART1**

EG-12a.

IF NPREGS\_S=1, ASK:

Justo antes del embarazo, ¿quería tener un bebé con esa pareja?

¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS\_S&gt;1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR=0, ASK:

Justo antes de este embarazo, ¿quería tener un bebé con esa pareja?

¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS\_S&gt;1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR&gt;0, ASK:

Justo antes de este embarazo, ¿quería tener otro bebé con esa pareja?

¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS\_S&gt;1 AND WANTCNTR LE NPREGS\_S AND LBCNTR=0, ASK:

Justo antes de ese embarazo, ¿quería tener un bebé con esa pareja?

¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS\_S&gt;1 AND WANTCNTR LE NPREGS\_S AND LBCNTR&gt;0, ASK:

Justo antes de ese embarazo, ¿quería tener otro bebé con esa pareja?

¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no o definitivamente no?

Definitivamente sí.....1(FLOW CHECK E-76)

Probablemente sí.....2(FLOW CHECK E-76)

Probablemente no.....3(FLOW CHECK E-76)

Definitivamente no.....4(FLOW CHECK E-76)

**WTHPART2**

EG-12b.

IF NPREGS\_S=1, ASK:

Justo antes del embarazo, ¿pensó que alguna vez querría tener un bebé con esa pareja?

¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS\_S&gt;1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR=0, ASK:

Justo antes de este embarazo, ¿pensó que alguna vez querría tener

un bebé con esa pareja?

¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR>0, ASK:

Justo antes de este embarazo, ¿pensó que alguna vez querría tener otro bebé con esa pareja?

¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS\_S AND LBCNTR=0, ASK:

Justo antes de ese embarazo, ¿pensó que alguna vez querría tener un bebé con esa pareja?

¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no o definitivamente no?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS\_S AND LBCNTR>0, ASK:

Justo antes de ese embarazo, ¿pensó que alguna vez querría tener otro bebé con esa pareja?

¿Diría que definitivamente sí, probablemente sí, probablemente no o definitivamente no?

Definitivamente sí.....1

Probablemente sí.....2

Probablemente no.....3

Definitivamente no.....4

**FLOW CHECK E-76: IF CMINTFINXX GE CMJAN3YR, ASK EG-13 FEELINPG.**

**ELSE, IF CMINTFINXX < CMJAN3YR, GO TO EG-16 HPWNOLD.**

**FEELINPG**

EG-13.

Por favor mire la escala en la Tarjeta 39. En esta escala, el uno significa que usted estaba muy descontenta de estar embarazada y el diez significa que estaba muy contenta de estar embarazada. Dígame qué número en la tarjeta describe mejor cómo se sintió cuando se enteró que estaba embarazada.

[SHOW CARD 39]

UNDERLYING RANGE: 1 TO 10

**HPWNOLD**

EG-16.

IF NPREGS\_S=1, ASK:

Justo antes de quedar embarazada, ¿quería el padre que usted tuviera un bebé en algún momento futuro?

♦ *If R says [DK], do not probe.*

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR=0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada esta vez, ¿quería el padre que usted tuviera un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES AND LBCNTR>0, ASK:

Justo antes de quedar embarazada esta vez, ¿quería el padre que usted tuviera un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS\_S AND LBCNTR=0, ASK:  
Justo antes de quedar embarazada esa (Nth) vez, ¿quería el padre que usted tuviera un bebé en algún momento futuro?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS\_S AND LBCNTR>0, ASK:  
Justo antes de quedar embarazada esa (Nth) vez, ¿quería el padre que usted tuviera otro bebé en algún momento futuro?

[HELP AVAILABLE]

Sí.....1  
No.....5(FLOW CHECK E-77)  
**No está segura, no sabe...6(FLOW CHECK E-77)**

**TIMOKHP**

EG-17. ¿Entonces diría que quedó embarazada más pronto de lo que él quería, justo en el momento que él quería o más tarde de lo que él quería?

[HELP AVAILABLE]

Demasiado pronto.....1  
En el momento adecuado....2  
Más tarde.....3  
Le daba igual.....4

**FLOW CHECK E-77: IF (MARSTAT NE MARRIED OR (TIMESMAR>1 OR TIMESMAR=DK/RF) OR (CMMARRHX(for current husband)> CMENDP\_S[X] OR CMMARRHX(for current husband)=DK/RF OR CMENDP\_S[X]=DK/RF)) ASK EG-18a COHPBEG**  
(if not currently married, or married more than once, or times married unknown, or century month married greater than century month pregnancy ended, or century month married unknown, or century month pregnancy ended unknown, ask about living with the father at the beginning of the pregnancy)

**ELSE**  
**IF (TIMESMAR=1 AND MARSTAT=MARRIED AND ((CMENDP\_S[X] NE DK/RF AND CMENDP\_S[X] GE CMMARRHX) OR CMENDP\_S[X] = blank/inapp (current pregnancy) )) GO TO FLOW CHECK E-82**  
(if married only once, and currently married, and century month pregnancy ended greater than or equal to century month married or pregnancy is current, go to flow check E-82)

**COHPBEG**

EG-18a. IF NPREGS\_S=1 THEN ASK:  
Cuando comenzó ese embarazo, ¿estaba usted viviendo con el hombre con quien tuvo ese embarazo?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS\_S, ASK:  
Cuando comenzó ese embarazo, ¿estaba usted viviendo con el hombre con quien tuvo su (Nth) embarazo (que terminó en (CMPRGEND\_FILL))?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG NE YES THEN

ASK:

Cuando comenzó ese embarazo, ¿estaba usted viviendo con el hombre con quien tuvo su (Nth) embarazo (que terminó en (CMPRGEND\_FILL))?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG = YES THEN ASK:

Cuando comenzó ese embarazo, ¿estaba usted viviendo con el hombre con quien tuvo ese embarazo?

Sí....1

No....5

**FLOW CHECK E-78: IF CURRPREG NE 1 (YES) or (CURRPREG=1 AND WANTCNTR< NPREGS\_S), THEN ASK EG-18b COHPEND  
ELSE IF WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG = 1 (YES) THEN GO TO EG-19 TELLFATH**

**COHPEND**

EG-18b.

IF OUTCOM\_S[X]=LIVE BIRTH BY CESAREAN OR VAGINAL DELIVERY, and BABYSEX\_S=1 (male) ASK:  
Cuando nació [BABYNAME\_FILL], ¿estaba usted viviendo con el padre de él?

IF OUTCOM\_S[X]=LIVE BIRTH BY CESAREAN OR VAGINAL DELIVERY, and BABYSEX\_S=2 (female) ASK:  
When [BABYNAME\_FILL] was born, were you living with her father?  
Cuando nació [BABYNAME\_FILL], ¿estaba usted viviendo con el padre de ella?

IF OUTCOM\_S[X]=LIVE BIRTH BY CESAREAN OR VAGINAL DELIVERY, and BABYSEX\_S=NULL/BLANK ASK:  
Cuando nació [BABYNAME\_FILL], ¿estaba usted viviendo con el hombre con quien tuvo ese embarazo?

ELSE IF NPREGS\_S=1 AND OUTCOM\_S[X] NE LIVE BIRTH BY CESAREAN OR VAGINAL DELIVERY, ASK:  
Cuando terminó el embarazo, ¿estaba usted viviendo con el hombre de quien se embarazó esa vez?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND OUTCOM\_S[X] NE LIVE BIRTH BY CESAREAN OR VAGINAL DELIVERY, ASK:  
Cuando terminó el embarazo, ¿estaba usted viviendo con el hombre de quien se embarazó esa vez?

Sí....1

No....5

**FLOW CHECK E-79: IF OUTCOM\_S[X] NE LIVE BIRTH OR COHPEND NE 1 (YES), ASK EG-19 TELLFATH  
ELSE, IF OUTCOM\_S[X] = LIVE BIRTH AND COHPEND=1 (YES) GO TO FLOW CHECK E-82**

**TELLFATH**

EG-19.

IF NPREGS\_S=1 THEN ASK:  
¿Le dijo del embarazo al hombre de quien quedó embarazada?

IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS\_S, ASK:

¿Le dijo del embarazo al hombre de quien quedó embarazada en ese (Nth) embarazo?

IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG NE YES, ASK:  
¿Le dijo del embarazo al hombre de quien quedó embarazada en ese (Nth) embarazo?

IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG = YES, ASK:  
¿Le dijo del embarazo al hombre de quien está embarazada en estos momentos?

Sí....1  
No....5

**FLOW CHECK E-80: IF EG-19 TELLFATH=1 THEN GO TO FLOW CHECK E-81  
ELSE IF EG-19 TELLFATH NE 1, THEN GO TO FLOW CHECK E-82**

**FLOW CHECK E-81: IF CURRPREG NE 1 (YES), ASK EG-20 WHENTELL  
ELSE IF WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG = 1 (YES) THEN GO TO  
FLOW CHECK E-82  
ELSE, ASK EG-20 WHENTELL**

**WHENTELL**

EG-20.

IF OUTCOM\_S[X] NE LIVE BIRTH, ASK:

¿Cuándo le dijo que estaba embarazada B? ¿Fue durante el embarazo, o después que terminó el embarazo?

Durante el embarazo.....1  
Después que terminó el embarazo.....2

IF OUTCOM\_S[X] = LIVE BIRTH, ASK:

¿Cuándo le dijo que estaba embarazada B? ¿Fue durante el embarazo, o después que nació el bebé?

Durante el embarazo.....1  
Después que terminó el embarazo.....2

**FLOW CHECK E-82: IF CMENDP\_S[X] GE CMJAN3YR OR (WANTCNTR= NPREGS\_S AND  
CURRPREG=1), ASK EG-21 TRYSCALE  
ELSE IF CMENDP\_S[X] < CMJAN3YR, GO TO FLOW CHECK E-85**

**TRYSCALE**

EG-21.

IF NPREGS\_S=1, ASK:

Mire la escala en la Tarjeta 40, donde el 0 significa esforzarse mucho para evitar un embarazo y el 10 significa esforzarse mucho para quedar embarazada. Si tuviera que evaluar sus esfuerzos para quedar embarazada o para evitar el embarazo justo antes de quedar embarazada, ¿qué calificación se pondría?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES, ASK:  
Mire la escala en la Tarjeta 40, donde el 0 significa esforzarse mucho para evitar un embarazo y el 10 significa esforzarse mucho para quedar embarazada. Si tuviera que evaluar sus esfuerzos para quedar embarazada o para evitar el embarazo justo antes de quedar embarazada, ¿qué calificación se pondría?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR LE NPREGS\_S, ASK:  
Mire la escala en la Tarjeta 40, donde el 0 significa esforzarse mucho para no quedar embarazada y el 10 significa esforzarse mucho para quedar embarazada. Si tuviera que calificar sus esfuerzos

para quedar embarazada o para evitar el embarazo justo antes de quedar embarazada esta vez, ¿qué calificación se pondría?

[SHOW CARD 40]

UNDERLYING RANGE 0 to 10

**WANTSCAL**

EG-22.

IF NPREGS\_S=1, ASK:

Mire la escala en la Tarjeta 41, donde el 0 significa que usted quería evitar un embarazo y el 10 significa que usted quería quedar embarazada. Si tuviera que evaluar cuánto deseaba o no deseaba un embarazo justo antes de quedar embarazada, ¿qué calificación se pondría?

ELSE IF NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES, ASK:

Mire la escala en la Tarjeta 41, donde el 0 significa que usted quería evitar un embarazo y el 10 significa que usted quería quedar embarazada. Si tuviera que evaluar cuánto deseaba o no deseaba un embarazo justo antes de quedar embarazada esta vez, ¿qué calificación se pondría?

ELSE IF NPREGS\_S>1, AND WANTCNTR LE NPREGS\_S, ASK:

Mire la escala en la Tarjeta 41, donde el 0 significa que usted quería evitar un embarazo y el 10 significa que usted quería quedar embarazada. Si tuviera que evaluar cuánto deseaba o no deseaba un embarazo justo antes de quedar embarazada esa vez, ¿qué calificación se pondría?

[SHOW CARD 41]

UNDERLYING RANGE 0 to 10

**FLOW CHECK E-83:** IF EG-10 TIMINGOK=1 (TOO SOON) OR EG-6 WANTBOLD=5 (NO) OR EG-7 PROBBABE=5 (PROBABLY NOT) OR EG-9 WANTBLD2=5 (NO) THEN GO TO FLOW CHECK E-84

ELSE IF EG-10 TIMINGOK NE 1 AND EG-6 WANTBOLD NE 5 AND EG-7 PROBBABE NE 5 AND EG-9 WANTBLD2 NE 5 THEN GO TO FLOW CHECK E-85

**FLOW CHECK E-84:** IF ED-6 METHHIST CORRESPONDING TO CMPBEG\_S[X] NE (1 OR SYSMIS) (NO METHODS USED) GO TO EG-23 WHYPRG  
ELSE IF ED-6 METHHIST CORRESPONDING TO CMPBEG\_S[X] = 1 OR SYSMIS (NO METHODS USED) OR EVERUSED = 5 (NO) GO TO EG-24 WHYNOUSE.

**WHYPRG**

EG-23.

IF TIMINGOK=TOO SOON AND NPREGS\_S=1, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada? ¿Falló su método anticonceptivo o usted no usó el método anticonceptivo como debía?

ELSE IF TIMINGOK=TOO SOON, AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esta vez?



¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

ELSE IF TIMINGOK=TOO SOON, AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG NE YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esa vez (es decir, con el embarazo que terminó en CMPRGENDX)? ¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

ELSE IF TIMINGOK=TOO SOON, AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS\_S, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esa vez (es decir, con el embarazo que terminó en CMPRGENDX)? ¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO, AND NPREGS\_S=1, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que su embarazo ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada? ¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO, AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que este embarazo ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esta vez? ¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO, AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG NE YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esa vez (es decir, con el embarazo que terminó en CMPRGENDX)? ¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO, AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR < NPREGS\_S, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 42. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esa vez (es decir, con el embarazo que terminó en CMPRGENDX)? ¿Diría que falló su método anticonceptivo o que usted no usó el método anticonceptivo como debía?

♦ *ENTER all that apply*

♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

♦ *If Respondent volunteers she wasn't using a method, enter [3]*

[SHOW CARD 42]

Falló su método anticonceptivo.....1(FLOW CHECK E-85)  
 Usted no usó su método anticonceptivo  
 como corresponde .....2(FLOW CHECK E-85)  
 Respondent wasn't using a method.....3(FLOW CHECK E-85)

**WHYNOUSE**

EG-24.

IF TIMINGOK=TOO SOON AND NPREGS\_S=1, ASK:  
 Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que ese embarazo  
 ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones  
 corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada? ¿Usted no  
 usó ningún método anticonceptivo porque...

ELSE IF TIMINGOK=TOO SOON AND NPREGS\_S>1, AND WANTCNTR= NPREGS\_S  
 AND CURRPREG=YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que ese embarazo  
 ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones  
 corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esta vez?  
 ¿Usted no usó ningún método anticonceptivo porque...

ELSE IF TIMINGOK=TOO SOON, AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S  
 AND CURRPREG NE YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que ese embarazo  
 ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones  
 corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esa vez (es  
 decir, con el embarazo que terminó en CMPRGENDX)? ¿Usted no usó  
 ningún método anticonceptivo porque...

ELSE IF TIMINGOK=TOO SOON, AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR< NPREGS\_S,  
 ASK:

Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que ese embarazo  
 ocurrió demasiado pronto. ¿Cuál de las siguientes razones  
 corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esa vez (es  
 decir, con el embarazo que terminó en CMPRGENDX)? ¿Usted no usó  
 ningún método anticonceptivo porque...

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO,  
 AND NPREGS\_S=1, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que su embarazo  
 ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos.  
 ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes  
 de quedar embarazada? ¿Usted no usó ningún método anticonceptivo  
 porque...

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO,  
 AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG=YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que este embarazo  
 ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos.  
 ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes  
 de quedar embarazada esta vez? ¿Usted no usó ningún método  
 anticonceptivo porque...

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO,  
 AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR= NPREGS\_S AND CURRPREG NE YES, ASK:

Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que ese embarazo  
 ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos.  
 ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes

de quedar embarazada esa vez (es decir, con el embarazo que terminó en CMPRGENDX)? ¿Usted no usó ningún método anticonceptivo porque...

ELSE IF WANTBOLD=NO OR PROBBABE=PROBABLY NOT OR WANTBLD2=NO, AND NPREGS\_S>1 AND WANTCNTR < NPREGS\_S, ASK:  
Por favor mire la Tarjeta 43. Antes me dijo que ese embarazo ocurrió en un momento en que usted no quería futuros embarazos. ¿Cuál de las siguientes razones corresponde a su caso justo antes de quedar embarazada esa vez (es decir, con el embarazo que terminó en CMPRGENDX)? ¿Usted no usó ningún método anticonceptivo porque...

- ♦ *If Respondent volunteers sex was forced, enter [1]*
- ♦ *If Respondent volunteers she was using a method, enter [7]*
- ♦ *ENTER all that apply*
- ♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

[SHOW CARD 43]

Usted no esperaba tener sexo.....1  
Usted no pensó que podía quedar embarazada.....2  
No le importaba mucho si quedaba embarazada.....3  
A usted le preocupaban los efectos secundarios  
de los anticonceptivos.....4  
Su pareja masculina no quería que  
usted usara un método anticonceptivo.....5  
Su pareja masculina no quería usar  
un método anticonceptivo.....6  
Respondent was using a method.....7

**FLOW CHECK E-85: IF WANTCNTR= NPREGS\_S, GO TO FLOW CHECK E-86**  
**ELSE IF WANTCNTR < NPREGS\_S:**  
  . ADVANCE WANTCNTR AND XX FOR FILLS/DATES (BEGFILXX, CMENDP\_S[X], CMPBEG\_S[X]) BY 1  
  . IF OUTCOME OF (WANTCNTR-1) PREGNANCY INCLUDES LIVE BIRTH (OUTCOM\_S[X] = live birth by vaginal or Cesarean delivery), ADVANCE LBCNTR BY 1.  
  . RETURN TO FLOW CHECK E-66 (AND COMPLETE EG SERIES FOR NEXT PREGNANCY INTERVAL)

**OPEN INTERVAL QUESTIONS (EH)**

**FLOW CHECK E-86: IF CURRPREG = YES, GO TO FLOW CHECK E-97**

**FLOW CHECK E-87: (This does the following: SKIP THIS WHOLE SECTION IF SHE IS NOT CURRENTLY "AT RISK OF PREGNANCY")**  
**IF EC-8 MONSX CORRESPONDING TO CMINTVW = 5 (NO INTERCOURSE) OR RSTRSTAT = (1 (STERILE) OR 2 (NONSURGICALLY STERILE) ) OR ANY CURRMETHx=6 (STERILIZING OPERATION), GO TO FLOW CHECK E-97**

**INTR-EH1**

INTR\_EH1. Ahora tengo algunas preguntas más sobre métodos anticonceptivos.

- ♦ *ENTER [1] to continue*

{ underlying range 1 to 1

FLOW CHECK E-88: IF CURRMETHx = 1 (NO METHODS USED) ASK EH-1 WYNOTUSE ELSE IF CURRMETHx NE 1 GO TO FLOW CHECK E-90.

WYNOTUSE

EH-1. ¿La razón por la que usted no está usando un método anticonceptivo en estos momentos es porque usted quiere quedar embarazada lo antes posible?

Sí....1
No....5

HPPREGQ

EH-2. ¿Y su pareja? ¿Él quiere que usted quede embarazada lo antes posible?

Sí....1
No....5
(If vol:) no current partner.....6

FLOW CHECK E-89: IF EH-1 WYNOTUSE=1 (YES) THEN ASK EH-2a DURTRY ELSE IF WYNOTUSE EH-1 NE 1 (YES) GO TO FLOW CHECK E-90.

DURTRY

① of ②

EH-2a. ¿Cuánto tiempo ha estado tratando de quedar embarazada?

- ◆ \_\_\_Number and (Months/Years)
◆ If R has been trying for less than a month enter [1]
◆ If R says she is / they are not trying, enter [95]

{underlying range = 0 to 95

DURTRYM

② of ②

EH-2b. (¿Cuánto tiempo ha estado tratando de quedar embarazada?)

◆ (DURTRY) and Months/Years
Meses.....1
Años.....5

FLOW CHECK E-90: Set PLACCNTR2=0 (PLACCNTR2 is counter for # of times PLACCUR asked)

FLOW CHECK E-91: IF ANY LSTMONMETH1 through LSTMONMETH4 = 3 (PILL), 4 (CONDOM), 6 (STERIZING OPERATION), 8 (DEPO), 9 (IMPLANT), 12 (DIAPHRAGM), 13 (FEMALE CONDOM), 14 (FOAM), 15 (JELLY/CREAM), 16(CERVICAL CAP), 17 (SUPPOSITORY), 18 (SPONGE), 19 (IUD), 20 (EMERG. CONTRACEPTION), 24 (LUNELLE), 25 (CONT. PATCH), OR 26 (CONTRACEP. RING) THEN GO TO FLOW CHECK E-92

ELSE IF ANY LSTMONMETH1 through LSTMONMETH4 = 1 (NO METHODS USED), 7 (WITHDRAWAL), 10 (RHYTHM), 5 (PARTNER'S VASECTOMY), 11 (SAFE PERIOD BY TEMPERATURE), 22 (RESPONDENT STERILE), 23 (PARTNER STERILE), OR 21 (OTHER METHOD), DK, OR RF, GO TO

FLOW CHECK E-97

(Determines who should get the next questions -- if drug or device type method was not used in the month before interview, skip past following questions)

FLOW CHECK E-92: IF LASTMONTH[PLACCNTR2] = 3 (PILL), 4 (CONDOM), 6 (STERIZING OPERATION), 8 (DEPO), 9 (IMPLANT), 12 (DIAPHRAGM), 13 (FEMALE CONDOM), 14 (FOAM), 15 (JELLY/CREAM), 16(CERVICAL CAP), 17 (SUPPOSITORY), 18 (SPONGE), 19 (IUD), 20 (EMERG. CONTRACEPTION), 24 (LUNELLE), 25 (CONT. PATCH), OR 26 (CONTRACEP. RING), CONTINUE.

ELSE GO TO FLOW CHECK E-96 .

COMPUTE CMETHPRS FOR (PLACCNTR2) LASTMONMETH

SET CMETHPRS=0.

If LASTMONTH[PLACCNTR2] = 3 (pill) or 12 (Diaphram) or 8 (Depo-Provera) or 9 (Implant) or 16 (Cervical cap) or 19 (IUD) or 20 (Emergency Contraception) or 24 (Lunell) or 25 (Cont Patch) or 26 (contraceptive ring), CMETHPRS=1.

If LASTMONTH[PLACCNTR2]=DK/RF then CMETHPRS=DK/RF

(Sets new variable CMETHPRS to 1 if first method required a prescription, 0 if first method was non-prescription. Don't have to define explicitly to capture the non-prescription ones because only DRUGDEV are being routed here, so it will correctly get assigned the non-prescription drug/device methods. Also, ok to just look at LSTMONMETH1 for DK/RF)

FLOW CHECK E-92a: COMPUTE CURMTHRX\_FILL FOR EACH RESPONSE TO LASTMONMETH (THESE RESPONSES ARE EACH PUT INTO A SEPARATE VARIABLE LSTMONMETH1 THROUGH LSTMONMETH4)

SET CURMTHRX\_FILL = NULL/BLANK.

If CMETHPRS=1, CURMTHRX\_FILL = "the prescription for [METHHIST\_FILL FOR LASTMONMETHx]"

Else if CMETHPRS = 0, CURMTHRX\_FILL = [METHHIST\_FILL FOR LASTMONMETHx].

Else if CMETHPRS = DK/RF, CURMTHRX\_FILL = NULL/BLANK.

(Causes question text to adapt depending on whether LSTMONMETH1 through LSTMONMETH4 required a prescription - asks where R got prescription if it did, method if it did not.)

PLACCUR

EH\_3. Por favor mire la Tarjeta 36. Tal vez ya me lo haya dicho, pero ¿dónde consiguió [CURMTHRX\_FILL] que usó el mes pasado?

[HELP AVAILABLE]
[SHOW CARD 36]

- Consultorio médico privado de un doctor.....1
Clínica de una HMO.....2
Clínica de salud comunitaria, clínica de la comunidad,
clínica del departamento de salud pública.....3
Clínica de planificación familiar o 'de Planned Parenthood'.....4
Clínica de un trabajo o de una compañía.....5

Clínica escolar o ubicada en la escuela.....6  
 Clínica hospitalaria para pacientes externos o ambulatorios.....7  
 Sala de emergencia de un hospital.....8  
 Sala regular de hospital.....9  
 Centro de atención urgente, 'urgi-care'  
 o establecimiento para urgencias.....10  
 Amigo(a).....11  
 Pareja o esposo(a).....12  
 Farmacia.....13  
 Por correo / por internet.....14  
 Algún otro lugar.....20

**EDIT CHECK EH3\_1:**           **PROBE IF CMETHPRS=1 AND PLACCUR EQ 11 OR 12 OR 13 OR 14 WITH:** "You reported that the method you used last month was a method that generally requires a prescription; however, you just told me that you got the prescription from a friend, partner/spouse, drug store, or mail order/internet. Do I have one of these answers wrong? If necessary: Please think about where you got the *prescription*, whether or not that is also where you got the method itself." **(SEE ENDNOTE)**

**FLOW CHECK E-94:**   **IF EH-3 PLACCUR = 3 or 4 OR 6 OR 7, ASK State\_name.**  
**ELSE IF EH-3 PLACCUR NE 3 or 4 OR 6 OR 7, GO TO FLOW CHECK E-96.**

**State\_name**

EH-4.           ¿Cuál es el nombre y la dirección del lugar donde recibió  
 [( SPA\_NUMBCVIS\_FILL)]?

¿En qué estado queda ese lugar?

♦ *Either press [BackSpace] or start typing the state name to open the lookup table.*

[HELP AVAILABLE]

**CLINFST**

EH-5.           ¿Cuál es el nombre y la dirección del lugar en que recibió  
 [CURMTHR\_X\_FILL]?

♦ *Either press [BackSpace] or start typing the name of the city where the clinic is located.*

- 1) *Type or select a city name*
- 2) *Select a clinic by scrolling up or down*
- 3) *Press [Enter]*

[HELP AVAILABLE]

**CityName**

EH-7

**ClinicName**

EH-8

**ClinicCode**

EH-9a

**ClinicFund** {Created variable for 'Title X Funding' (same as "tx9798\_#" from  
 EH-9b C6 data) code not shown but output to dataset}

**ClinicType** {Created variable for 'Agency type' (same as "TYPE9798\_#" from

EH-9c C6 data) code not shown but output to dataset}

**Confirm**

EH-10

He encontrado una clínica (con ese nombre/en esa ciudad) en:

[Clinic.Name1]  
 [Clinic.Name2]  
 [Clinic.Address1]  
 [Clinic.Address2]  
 [Clinic.City], [Clinic.State] ...[Clinic.Zipcode]

County: [Clinic.CntyName]

¿Correcto?

Sí.....1

No.....5

Clinic not in database.....6

**FLOW CHECK E-95:** IF CONFIRM EH-10 = 1 OR RF, GO TO FLOW CHECK E-96.  
 ELSE IF CONFIRM EH-10 = 6 OR DK, GO TO EH-3b CLINFSTN.  
 ELSE, GO TO EDIT CHECK EH10\_1.

**Edit Check EH10\_1:** Probe if CONFIRM EH-10 NE 1, 6, DK, RF, DISPLAY: "Go back to CLINFST and try again."  
 INVOLVING: CLINFST EH-5, CONFIRM EH-10  
 HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

**CLINFSTN**

EH-11. (¿Cuál es el nombre y la dirección del lugar en que recibió[CURMTHR\_X\_FILL]?)

♦ *ENTER name and address of clinic you were unable to find in database*

♦ *If necessary: refer R to personal records or area phone books to obtain clinic name and address. If R is unable to provide the full address, record as much information as she can provide, including cross streets, etc.*

[HELP AVAILABLE]

**FLOW CHECK E-96:** Increment PLACCNTR2 by 1  
 If PLACCNTR2 < NUMMULT then return to FLOW CHECK E-92  
 Else if PLACCNTR2=NUMMULT the go to FLOW CHECK E-97.

**PILL FOR HEALTH REASONS (EJ)**

**FLOW CHECK E-97:** IF CURRMETHx OR LASTMONMETHx = 3 (PILL), ASK EJ-1 YUSEPILL  
 ELSE IF CURRMETHx NE 3 AND LASTMONMETHx NE 3 THEN, GO TO FLOW CHECK E-99

**YUSEPILL**

EJ-1. Ahora quisiera saber todas las razones por las que ha tomado píldoras anticonceptivas  
 últimamente. ¿Las ha tomado como método anticonceptivo, para dolores menstruales, para tratamiento para el acné, tratamiento para la endometriosis o por alguna otra razón?

♦ *ENTER all that apply*

♦ *Press [Space] or [-] to separate responses*

- Como anticonceptivo.....1
- Para dolores menstruales.....2
- Para el tratamiento del acné.....3
- Para el tratamiento de la endometriosis....4
- Por otras razones.....5

**TYPEPILL**

EJ-2. En esta tabla aparecen las píldoras anticonceptivas que están disponibles para las mujeres en estos momentos. Por favor dígame el número que aparece junto al tipo de píldora que usted está tomando en estos momentos o que ha tomado más recientemente.

- ♦ If the R can't remember what her packs look like, but has one on hand, encourage her to get it so that you both can try to find it on the chart, or to see the brand name to enter into the answer field.
- ♦ *If pill is not on chart, ask R to specify type or brand and enter that information in the answer field.*
- ♦ *ENTER pill number*

[PILL CHART]

TYPE: STRING[20]

**CONDOM CONSISTENCY: PAST 4 WEEKS & PAST 12 MONTHS (EL)**

**FLOW CHECK E-99:** IF MONNOSX FOR EACH MONTH CMINTVW THROUGH CMLSTYR = 5 (NO INTERCOURSE), GO TO FLOW CHECK F-0.  
 (If R did not have intercourse in any of the past 12 months, skip this series.)

ELSE IF MONNOSX FOR ANY MONTH CMINTVW THROUGH CMLSTYR NE 5 (HAD INTERCOURSE OR DK/RF), GO TO EL-1 PST4WKSX  
 (If R had intercourse in any of the past 12 months, proceed to next question.)

**PST4WKSX**

EL-1. En las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces tuvo relaciones sexuales?

- ♦ *If R says "not at all" or "none", enter [0]*

{ Underlying range = 0 to 995

**FLOW CHECK E-99a:** IF EA-2 CONDOM NE YES, GO TO FLOW CHECK F-0.  
 (If R has never used the condom, or answered dk/rf, skip the rest of this series)  
 ELSE IF EA-2 CONDOM = YES, GO TO FLOW CHECK E-100  
 (SEE ENDNOTE)

**FLOW CHECK E-100:** IF EL-1 PST4WKSX=1, ASK EL-2 PSWKCOND1  
 ELSE IF EL-1 PST4WKSX=0, GO TO EL-4 P12MOCON  
 ELSE IF EL-1 PST4WKSX>1, GO TO EL-3 PSWKCOND2

**PSWKCOND1**

EL-2. ¿Usaron un condón?

- Sí....1(P12MOCON)
- No....5(P12MOCON)

**PSWKCOND2**

EL-3. ¿Cuántas de esas veces usaron un condón?



- ♦ *If R says "every time", enter [PST4WKSX]*
- ♦ *If R says "not at all" or "never", enter [0]*

{ Underlying range 0 to 995

**P12MOCON**

EL-4. Por favor mire la tarjeta 48. Piense en los últimos 12 meses, es decir desde [[SPA\_CMLSTYR\_FILL]]. ¿Con qué frecuencia diría usted que usó un condón con su pareja cuando tuvieron relaciones sexuales? ¿Diría que todas las veces, la mayoría de las veces, más o menos la mitad de las veces, algunas veces o nunca?

[SHOW CARD 48]

- Todas las veces.....1
- La mayoría de las veces.....2
- Más o menos la mitad  
de las veces.....3
- Algunas veces.....4
- Nunca.....5

----- Section E Ends Here -----