



ALTO A LA TUBERCULOSIS

La tuberculosis (TB) se propaga a través del aire de una persona a otra.

- Los microbios de la tuberculosis se propagan cuando una persona que tiene la enfermedad de tuberculosis infecciosa **tose, habla o canta**.
- Los microbios de la tuberculosis por lo general **atacan los pulmones**, pero también pueden ir a cualquier parte del cuerpo.



Los microbios de la tuberculosis pueden vivir en el cuerpo **sin enfermarlo**.

Esto se conoce como **infección de tuberculosis latente o tuberculosis inactiva**.

- Los microbios de la tuberculosis pueden permanecer en su cuerpo durante años sin causar síntomas. Si no se trata, **la tuberculosis inactiva puede convertirse en tuberculosis activa y enfermarlo**.
- Si usted tiene tuberculosis inactiva, puede tomar medicamentos contra esta para **prevenir la aparición de la enfermedad de tuberculosis activa**, aunque no se sienta enfermo.

Si su cuerpo no puede impedir que los microbios de la tuberculosis se multipliquen, **presentará la enfermedad de tuberculosis activa**.

- Podría **sentirse enfermo** y **propagar los microbios de la tuberculosis** a sus familiares, sus amigos y otras personas a su alrededor.
- Tiene que **tomar y completar todos sus medicamentos para la tuberculosis** para ayudarlo a sentirse mejor y prevenir que otras personas se enfermen.

Los síntomas de la enfermedad de tuberculosis activa son:



Tos que dura más de 3 semanas



Tos con sangre o esputo (flema que sale del fondo de los pulmones)



Dolor de pecho



Debilidad o fatiga



Falta de apetito



Pérdida de peso



Fiebre o escalofríos



Sudores nocturnos

¡Tome y complete todos sus medicamentos para la tuberculosis para **matar los microbios de esta enfermedad** y **ponerle alto a la tuberculosis!**

