RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL CAUSES										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	864.7	751.3	34.6	17.7	22.1	70.6	95.3	97.6	120.7	164.6
1997.....	864.7	738.7	35.8	18.5	23.2	74.8	98.6	102.1	126.6	168.7
1996.....	872.5	755.7	38.3	19.4	24.0	78.6	101.3	109.1	142.4	188.2
1995.....	880.0	768.8	40.6	19.7	25.5	83.5	107.1	119.3	160.3	208.9
1994.....	875.4	819.3	42.9	19.9	25.2	86.8	108.9	121.9	161.9	208.4
1993.....	880.0	854.4	44.8	21.1	25.6	86.9	109.2	122.7	159.8	205.4
1992.....	852.9	865.7	43.6	20.4	24.6	84.3	105.7	120.5	153.5	199.5
1991.....	860.3	916.6	47.4	21.5	25.8	89.0	110.1	123.0	154.1	197.7
1990.....	863.8	971.9	46.8	22.2	26.0	87.9	109.9	124.6	153.5	197.0
1989.....	871.3	1,027.9	49.8	24.1	27.4	85.9	108.6	124.9	155.0	194.6
1988.....	886.7	1,035.7	51.5	24.5	27.7	86.7	112.6	123.3	151.1	192.8
1987.....	876.4	1,037.2	52.1	24.7	27.1	83.5	111.0	121.2	148.7	187.5
1986.....	876.7	1,051.1	52.4	23.9	28.6	86.2	114.3	120.9	146.8	180.0
1985.....	876.9	1,088.1	51.8	25.0	28.0	80.5	107.5	114.1	135.4	172.9
1984.....	864.8	1,108.1	52.2	25.3	28.3	80.4	109.6	113.0	131.7	167.5
1983.....	863.7	1,113.4	56.1	26.5	27.3	81.1	108.0	114.3	129.1	164.5
1982.....	852.4	1,163.6	58.2	28.3	28.2	85.4	115.0	118.8	132.1	169.2
1981.....	862.0	1,200.6	60.6	29.1	29.5	90.0	122.9	128.1	135.7	180.6
1980.....	878.3	1,288.3	63.9	30.4	30.8	97.9	132.7	131.8	139.6	183.7
1979.....	852.2	1,332.9	64.2	31.1	31.8	98.8	131.0	130.1	136.4	184.7
TOTAL, MALE										
1998.....	876.4	818.2	37.6	20.0	26.9	98.7	142.3	139.4	163.1	213.5
1997.....	880.8	812.8	39.7	20.2	27.9	104.5	145.3	145.3	173.6	222.2
1996.....	896.4	828.0	42.2	22.1	28.8	111.0	151.5	155.4	199.4	255.9
1995.....	914.1	843.8	44.8	22.5	31.0	119.5	161.9	173.9	231.6	292.1
1994.....	915.0	899.4	47.3	22.6	31.2	126.6	164.5	178.1	235.6	293.3
1993.....	923.5	945.8	49.5	23.2	31.7	126.0	165.0	180.3	233.7	290.7
1992.....	901.6	956.6	48.0	23.7	30.7	122.4	159.4	178.0	224.0	282.8
1991.....	912.1	1,023.8	52.0	24.5	32.9	128.6	165.6	182.8	224.0	280.5
1990.....	918.4	1,082.8	52.4	25.6	31.6	127.2	166.3	184.9	223.4	280.7
1989.....	926.3	1,133.4	54.8	27.4	33.9	121.2	162.5	184.2	224.5	277.6
1988.....	945.1	1,145.0	57.1	28.3	34.4	123.4	169.0	180.3	219.2	270.8
1987.....	939.3	1,150.3	58.0	29.6	35.1	117.7	166.1	177.1	213.8	261.4
1986.....	944.7	1,174.0	58.4	27.8	36.3	122.7	172.1	178.6	212.5	250.7
1985.....	948.6	1,219.9	58.5	28.5	35.0	113.4	161.6	167.9	192.5	236.9
1984.....	938.8	1,223.1	57.3	29.7	34.8	113.3	163.5	165.4	186.2	225.0
1983.....	943.2	1,229.6	63.5	30.8	34.2	115.1	160.9	166.5	182.7	220.5
1982.....	938.4	1,291.5	64.0	32.9	34.9	123.4	173.3	174.8	186.8	226.7
1981.....	954.0	1,324.6	67.7	34.3	36.7	128.9	186.4	189.5	190.9	241.5
1980.....	976.9	1,428.5	72.6	35.0	38.3	141.4	203.5	196.2	196.0	245.2
1979.....	957.5	1,482.0	71.0	36.7	40.0	143.3	199.5	193.4	191.1	244.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL CAUSES										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	853.5	681.3	31.4	15.3	17.2	40.8	46.5	56.3	79.0	116.1
1997.....	849.2	661.1	31.8	16.6	18.3	43.4	49.5	58.7	80.0	115.5
1996.....	849.7	680.0	34.3	16.7	18.9	44.0	48.5	62.4	85.7	121.0
1995.....	847.3	690.1	36.2	16.7	19.6	45.7	50.6	64.5	89.5	126.6
1994.....	837.6	735.5	38.2	17.0	18.8	44.8	51.5	65.3	88.6	124.5
1993.....	838.6	758.6	39.9	19.0	19.2	45.6	51.4	64.7	86.3	121.0
1992.....	806.5	770.8	39.0	16.8	18.2	44.0	50.1	62.5	83.3	117.2
1991.....	811.0	804.4	42.7	18.4	18.2	47.2	52.5	62.9	84.7	116.3
1990.....	812.0	855.7	41.0	18.5	20.2	46.4	51.3	63.9	84.3	114.8
1989.....	818.9	917.0	44.5	20.6	20.6	48.7	53.0	65.2	86.1	113.2
1988.....	831.2	921.1	45.5	20.6	20.7	48.1	54.6	66.0	83.7	116.5
1987.....	816.7	918.7	45.8	19.6	18.8	47.7	54.5	65.0	84.2	115.2
1986.....	812.3	922.9	46.2	19.7	20.4	48.2	55.1	63.0	81.8	111.1
1985.....	809.1	950.6	44.8	21.4	20.6	46.2	52.5	60.2	79.2	110.7
1984.....	794.7	987.4	46.8	20.8	21.5	46.1	54.9	60.5	78.0	111.6
1983.....	788.4	991.5	48.4	22.0	20.2	45.8	54.6	62.3	76.4	110.3
1982.....	771.2	1,029.7	52.1	23.5	21.1	46.0	56.3	63.0	78.4	113.4
1981.....	775.0	1,070.0	53.1	23.6	22.0	49.8	59.1	67.1	81.7	121.8
1980.....	785.3	1,141.7	54.7	25.6	22.9	53.1	61.9	68.2	84.5	124.4
1979.....	752.7	1,176.6	57.0	25.3	23.3	52.8	62.4	67.5	82.9	127.2
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	904.0	620.1	30.1	15.7	20.8	66.6	84.9	85.2	106.5	146.6
1997.....	902.0	613.7	31.6	16.2	21.8	69.5	86.2	88.5	111.4	147.3
1996.....	906.9	622.2	32.9	17.5	22.2	71.6	88.0	94.0	122.6	161.9
1995.....	911.3	646.5	35.1	17.7	23.6	75.6	93.1	102.0	138.2	179.5
1994.....	905.4	674.2	36.5	17.6	23.0	76.8	93.4	103.7	138.1	178.4
1993.....	908.5	697.3	38.3	19.0	23.7	77.0	91.7	104.2	137.9	175.5
1992.....	880.0	701.8	38.1	18.3	22.8	75.6	91.0	103.2	132.4	171.2
1991.....	886.2	762.6	41.7	19.8	24.2	80.5	95.5	105.2	132.6	168.5
1990.....	888.0	795.7	41.1	20.3	24.3	81.4	97.4	107.8	130.5	167.8
1989.....	893.2	842.7	43.7	22.1	25.7	81.7	96.6	109.1	131.9	164.3
1988.....	910.5	861.9	46.2	22.3	26.1	83.7	102.2	107.7	128.6	162.5
1987.....	900.1	864.9	46.8	23.1	25.6	82.1	101.7	107.8	127.2	159.6
1986.....	900.1	885.8	47.0	21.7	27.6	86.4	107.4	107.2	126.4	154.9
1985.....	900.4	931.3	46.6	22.9	27.0	80.2	102.1	102.9	116.5	150.4
1984.....	887.8	949.1	47.2	23.5	27.4	81.3	104.8	101.9	114.9	145.9
1983.....	885.4	951.0	51.0	24.9	26.2	81.6	102.0	103.4	112.4	144.5
1982.....	873.1	996.6	53.2	26.5	27.4	85.7	109.0	106.4	114.1	147.8
1981.....	880.4	1,031.1	54.7	27.6	28.5	91.2	116.7	114.7	117.5	156.4
1980.....	892.5	1,099.9	57.9	28.4	29.8	99.1	124.6	116.8	120.2	158.0
1979.....	865.2	1,135.5	57.5	29.0	31.1	100.0	123.6	114.8	116.9	157.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL CAUSES										
WHITE MALE										
1998.....	904.4	673.8	32.5	17.7	24.7	90.7	126.4	121.5	145.2	192.5
1997.....	906.3	678.1	35.1	18.1	26.2	94.4	124.9	125.5	153.8	196.2
1996.....	918.1	683.3	37.1	19.9	26.5	98.4	130.4	133.8	173.3	223.1
1995.....	932.1	717.5	38.8	20.3	28.7	105.2	139.6	149.4	202.0	252.9
1994.....	931.6	740.1	40.5	20.1	28.4	108.4	139.4	151.6	203.8	254.0
1993.....	938.8	773.0	42.9	21.3	29.1	107.6	137.0	154.0	203.8	251.3
1992.....	917.2	780.9	42.6	21.3	28.2	106.0	135.4	153.3	195.8	245.5
1991.....	926.2	860.8	45.5	22.6	30.6	112.2	142.3	156.3	194.6	240.5
1990.....	930.9	896.1	45.9	23.5	29.5	115.4	146.0	160.3	191.6	240.4
1989.....	936.5	940.7	48.3	25.2	31.9	112.6	143.5	161.7	192.3	234.8
1988.....	957.9	964.2	51.5	25.7	33.0	117.5	152.8	158.1	187.3	228.2
1987.....	952.7	964.9	52.4	27.7	32.9	114.3	152.5	157.4	183.8	221.5
1986.....	958.6	993.8	52.6	25.5	34.8	122.5	161.7	158.6	184.4	215.1
1985.....	963.6	1,056.5	52.8	26.2	33.9	112.3	153.3	152.1	166.1	205.2
1984.....	954.1	1,059.3	52.1	27.4	33.7	114.5	156.6	149.5	162.4	194.4
1983.....	957.7	1,055.7	57.6	29.2	32.9	116.2	152.6	150.8	158.7	193.1
1982.....	951.8	1,111.0	58.7	30.9	33.9	124.1	164.5	156.7	160.4	196.7
1981.....	965.2	1,147.7	61.0	32.4	35.7	130.2	177.0	169.7	164.4	207.7
1980.....	983.3	1,230.3	66.1	32.5	37.4	142.7	190.9	174.7	167.6	208.7
1979.....	963.3	1,276.0	64.2	34.1	38.9	145.3	188.8	170.3	162.8	206.9
WHITE FEMALE										
1998.....	903.7	563.6	27.5	13.5	16.6	41.0	41.3	48.4	67.7	100.2
1997.....	897.8	546.0	28.0	14.2	17.0	42.8	44.8	50.5	68.4	97.7
1996.....	896.2	558.0	28.5	15.1	17.7	42.8	42.6	53.2	71.0	99.8
1995.....	891.3	571.6	31.2	15.0	18.2	44.2	44.4	53.5	73.4	105.2
1994.....	880.1	604.8	32.3	15.1	17.4	43.2	45.2	54.7	71.4	102.0
1993.....	879.4	617.5	33.6	16.7	17.9	44.6	44.3	53.1	70.9	99.2
1992.....	844.3	618.7	33.3	15.2	17.2	43.3	44.3	51.9	68.1	96.3
1991.....	847.7	659.2	37.6	16.9	17.5	46.9	46.3	52.9	69.8	96.1
1990.....	846.9	690.0	36.1	17.0	18.8	45.4	46.4	54.1	68.7	95.0
1989.....	851.8	739.5	38.8	18.8	19.1	49.2	47.6	55.2	70.9	93.7
1988.....	865.3	754.1	40.7	18.7	18.8	48.0	49.4	56.2	69.2	96.9
1987.....	849.8	760.3	40.9	18.1	17.9	48.3	49.2	57.0	69.9	97.8
1986.....	844.3	772.6	41.0	17.6	19.9	48.7	51.3	54.6	67.9	95.0
1985.....	840.1	799.3	40.0	19.4	19.7	46.6	49.4	52.7	66.7	96.0
1984.....	824.6	833.5	41.9	19.4	20.7	46.7	51.6	53.4	67.0	97.9
1983.....	816.4	840.5	44.0	20.4	19.2	45.6	50.2	55.2	65.9	96.4
1982.....	798.2	876.1	47.4	21.8	20.6	45.9	52.4	55.3	67.8	99.5
1981.....	799.8	908.1	48.0	22.5	20.9	50.6	55.3	59.1	70.7	105.8
1980.....	806.1	962.5	49.3	24.1	21.9	53.7	57.3	58.4	73.0	108.1
1979.....	771.8	986.7	50.4	23.7	22.8	52.9	57.4	58.8	71.3	109.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL CAUSES										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	679.3	1,253.0	51.8	25.4	27.3	85.6	136.0	147.5	181.0	248.3
1997.....	686.5	1,225.1	51.8	26.9	28.7	95.6	147.7	157.9	193.6	270.9
1996.....	706.5	1,289.3	58.8	26.6	30.7	105.7	153.7	172.0	231.6	315.0
1995.....	726.9	1,211.1	61.3	27.1	32.7	114.3	163.5	193.3	262.9	352.5
1994.....	727.4	1,351.6	67.1	28.5	33.4	126.0	172.4	200.9	273.7	355.6
1993.....	737.6	1,435.5	69.4	29.4	33.1	125.7	182.2	204.6	264.7	353.6
1992.....	716.0	1,480.9	64.9	28.7	31.5	118.5	168.7	198.2	255.6	341.7
1991.....	728.3	1,442.1	69.5	28.4	32.0	122.9	174.5	205.6	260.1	347.5
1990.....	737.9	1,645.0	69.3	29.6	33.0	114.2	165.8	204.9	268.3	348.9
1989.....	755.2	1,737.0	74.6	32.2	34.3	103.0	162.9	202.0	271.5	354.7
1988.....	758.6	1,733.6	73.0	33.7	34.4	99.4	160.9	201.0	267.2	356.1
1987.....	747.0	1,749.7	74.3	31.5	33.3	89.7	154.7	189.7	261.3	341.9
1986.....	747.3	1,758.5	75.8	33.2	32.8	85.3	147.6	192.4	255.6	326.0
1985.....	745.0	1,770.9	74.5	34.2	32.2	81.7	134.9	173.2	238.1	307.6
1984.....	733.2	1,805.7	74.1	33.3	32.3	76.2	134.3	172.4	224.7	300.3
1983.....	737.9	1,831.5	78.7	33.7	32.3	78.5	139.6	174.0	223.0	291.9
1982.....	730.7	1,910.3	80.5	36.3	31.7	83.7	146.9	187.5	235.9	309.5
1981.....	751.6	1,970.4	87.0	35.9	34.6	84.2	156.7	203.9	246.5	337.5
1980.....	791.7	2,148.5	91.4	39.6	35.4	92.1	178.2	219.7	262.2	353.2
1979.....	771.0	2,260.6	95.6	41.2	35.5	92.2	173.3	222.6	265.4	368.0
ALL OTHER MALE										
1998.....	740.7	1,376.1	57.3	28.5	35.0	129.8	207.2	214.7	244.8	317.7
1997.....	755.5	1,342.7	57.3	28.2	34.1	144.2	229.0	230.7	266.5	354.6
1996.....	788.6	1,413.3	61.6	30.5	37.7	161.0	237.7	250.8	324.6	424.0
1995.....	824.0	1,306.4	67.4	30.8	40.4	175.7	254.3	283.9	377.8	495.5
1994.....	830.7	1,489.1	73.6	32.6	42.2	199.3	270.2	299.5	395.0	498.6
1993.....	845.1	1,590.5	74.9	30.9	41.7	199.9	285.7	302.6	386.0	500.0
1992.....	821.1	1,622.5	68.9	33.8	40.7	188.2	264.9	294.6	369.9	483.1
1991.....	837.9	1,586.1	76.9	32.6	42.3	194.6	271.1	311.6	378.9	500.0
1990.....	851.5	1,805.1	78.5	34.3	40.4	176.0	260.2	308.9	392.5	506.3
1989.....	871.5	1,881.4	81.9	36.5	42.0	157.5	251.4	300.0	398.6	520.7
1988.....	875.0	1,881.0	80.9	39.3	40.4	148.9	246.2	297.2	394.6	518.3
1987.....	864.1	1,932.7	82.2	37.4	44.1	132.8	232.6	283.8	381.7	500.2
1986.....	865.8	1,954.9	83.4	37.7	42.9	123.6	224.3	289.2	373.4	474.8
1985.....	861.7	1,942.4	83.8	38.5	40.0	118.4	204.5	256.7	346.7	442.4
1984.....	849.3	1,956.4	80.3	39.5	39.5	108.1	200.3	256.3	327.6	429.3
1983.....	856.9	2,011.2	89.8	38.0	40.1	109.8	205.7	258.0	328.4	409.0
1982.....	857.8	2,109.2	88.0	42.0	39.5	119.9	222.4	281.9	351.4	440.4
1981.....	885.7	2,146.6	98.4	43.2	41.8	122.2	240.0	309.9	365.1	477.8
1980.....	936.5	2,350.2	103.0	46.9	43.0	134.4	277.1	330.9	390.1	504.8
1979.....	920.3	2,468.0	103.7	49.1	45.1	132.4	263.3	343.0	395.0	521.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL CAUSES										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	623.3	1,126.5	46.2	22.1	19.4	39.9	66.2	86.3	124.3	186.1
1997.....	623.3	1,104.1	46.1	25.6	23.0	45.5	67.5	90.2	127.9	195.5
1996.....	631.4	1,161.9	55.9	22.6	23.4	48.7	70.6	98.9	147.8	217.0
1995.....	638.2	1,113.0	55.0	23.3	24.8	51.3	74.6	109.3	159.4	224.8
1994.....	633.1	1,209.6	60.3	24.3	24.3	50.7	76.5	109.4	164.7	228.1
1993.....	639.3	1,275.5	63.7	27.9	24.3	49.5	80.5	113.5	155.7	223.4
1992.....	619.9	1,335.5	60.8	23.5	22.1	46.7	73.7	108.4	153.0	216.3
1991.....	628.1	1,294.0	61.9	24.1	21.3	48.8	79.1	107.0	154.1	213.5
1990.....	634.2	1,480.7	59.9	24.8	25.3	50.5	72.8	108.5	157.6	211.2
1989.....	649.0	1,588.8	67.1	27.8	26.4	46.9	76.1	111.4	158.2	209.9
1988.....	652.5	1,582.7	65.1	28.1	28.3	48.4	77.8	112.6	153.9	215.4
1987.....	640.2	1,567.0	66.3	25.4	22.2	45.5	78.7	103.6	154.5	205.2
1986.....	639.3	1,556.9	68.0	28.5	22.4	46.1	73.1	104.4	151.6	198.2
1985.....	638.8	1,595.9	65.0	29.8	24.2	44.2	67.8	97.7	142.8	192.3
1984.....	627.6	1,651.8	67.8	27.0	24.9	43.6	71.4	96.8	134.7	190.5
1983.....	629.8	1,648.0	67.3	29.3	24.3	46.6	77.1	98.6	131.3	192.0
1982.....	615.4	1,702.1	72.9	30.5	23.8	46.9	76.2	103.1	136.1	198.2
1981.....	630.0	1,791.3	75.5	28.4	27.3	45.7	79.1	109.7	144.0	218.1
1980.....	660.6	1,944.1	79.5	32.1	27.7	49.7	86.8	121.7	152.2	224.2
1979.....	635.7	2,049.7	87.4	33.1	25.8	51.8	90.0	116.9	154.9	239.0
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	808.7	1,556.2	61.6	29.0	29.9	97.2	160.3	180.9	222.1	306.5
1997.....	814.6	1,529.8	59.2	30.1	32.1	107.6	175.1	194.8	238.3	331.4
1996.....	842.0	1,598.1	67.6	30.2	34.1	120.2	183.7	213.4	287.7	390.1
1995.....	864.2	1,467.9	70.3	30.2	36.8	130.2	191.4	239.3	326.7	438.1
1994.....	864.3	1,627.5	77.2	31.8	37.9	145.0	205.2	245.3	338.8	442.9
1993.....	876.8	1,735.6	79.1	32.9	37.2	143.6	218.5	249.2	328.7	441.5
1992.....	850.5	1,786.0	73.2	32.1	35.3	135.5	200.7	241.3	316.0	427.0
1991.....	864.9	1,771.6	79.7	32.0	36.4	141.2	208.4	247.4	321.5	432.4
1990.....	871.0	1,925.9	76.8	32.3	36.6	127.7	192.8	246.0	329.9	431.3
1989.....	887.9	2,007.5	81.6	35.2	37.5	114.4	187.5	239.8	333.5	438.5
1988.....	888.3	2,017.0	81.8	37.0	37.5	108.6	182.0	236.5	326.4	441.8
1987.....	868.9	2,017.8	83.1	34.1	35.6	97.9	171.8	219.6	318.6	420.9
1986.....	864.9	2,018.7	84.6	35.6	35.2	91.2	160.9	221.0	309.1	394.8
1985.....	854.8	2,026.2	80.7	36.2	34.8	85.2	145.4	197.2	284.8	370.9
1984.....	836.1	2,053.0	79.4	36.6	35.0	78.2	144.9	195.7	267.4	360.1
1983.....	836.6	2,078.0	85.8	35.5	34.5	80.6	148.4	195.1	263.5	346.3
1982.....	823.4	2,144.0	87.4	39.4	33.9	84.9	156.7	211.6	276.8	365.9
1981.....	842.4	2,193.5	93.9	38.5	36.3	85.2	167.0	229.6	285.1	394.7
1980.....	875.4	2,356.6	97.6	41.7	36.6	92.3	188.5	242.7	302.5	404.0
1979.....	839.3	2,443.9	100.1	43.4	37.0	92.1	179.3	240.8	297.3	411.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL CAUSES										
BLACK MALE										
1998.....	877.7	1,717.8	69.2	33.1	38.3	149.4	248.1	264.0	299.6	391.5
1997.....	893.9	1,671.6	67.2	31.4	38.5	164.4	276.0	285.6	330.7	435.1
1996.....	939.9	1,748.2	71.4	34.5	41.9	185.0	288.3	312.4	406.9	529.3
1995.....	980.7	1,590.8	77.5	34.9	45.8	202.4	300.8	354.9	474.1	620.1
1994.....	987.8	1,797.0	84.1	36.8	47.8	231.8	325.8	368.8	494.8	625.5
1993.....	1,006.3	1,922.2	86.1	33.8	47.2	231.7	348.5	373.2	483.7	630.1
1992.....	977.5	1,957.9	77.6	37.5	44.9	218.4	321.0	361.7	464.4	609.6
1991.....	998.7	1,957.4	88.4	36.3	48.5	228.0	329.4	378.5	473.3	629.9
1990.....	1,008.0	2,112.4	85.8	37.3	45.2	199.7	307.4	374.2	489.8	631.5
1989.....	1,026.7	2,172.1	90.0	40.9	46.3	178.5	293.4	359.9	495.1	653.9
1988.....	1,026.1	2,189.6	92.1	43.4	43.9	166.2	281.1	352.7	487.9	649.6
1987.....	1,006.2	2,226.8	92.0	40.4	47.7	145.7	262.2	330.8	469.2	621.2
1986.....	1,002.6	2,251.8	92.2	40.1	46.3	133.0	247.0	334.1	457.0	581.7
1985.....	989.3	2,219.9	90.1	40.5	44.1	125.5	221.6	293.1	420.9	541.3
1984.....	968.5	2,232.6	86.0	42.9	43.4	111.5	216.7	291.6	395.5	522.5
1983.....	971.2	2,292.7	97.5	40.2	42.7	113.1	219.3	290.1	391.4	493.6
1982.....	966.2	2,375.5	95.9	45.5	42.4	122.0	239.9	319.7	415.3	527.7
1981.....	992.6	2,389.3	105.5	46.4	43.4	124.8	258.7	352.8	426.6	570.9
1980.....	1,034.1	2,586.7	110.5	49.7	45.4	134.5	294.5	368.4	455.9	586.7
1979.....	999.6	2,666.5	108.1	51.9	46.8	132.7	273.4	372.4	444.9	588.3
BLACK FEMALE										
1998.....	746.4	1,390.1	53.9	24.9	21.3	43.2	74.6	104.8	153.7	231.2
1997.....	742.8	1,383.9	51.0	28.7	25.5	48.9	76.4	111.2	156.4	239.5
1996.....	753.5	1,444.0	63.7	25.7	26.0	53.3	81.4	122.7	182.1	266.9
1995.....	759.0	1,342.0	62.9	25.5	27.6	56.1	85.2	133.5	196.5	277.5
1994.....	752.9	1,452.9	70.1	26.6	27.7	55.8	88.3	132.4	201.1	282.1
1993.....	760.1	1,543.2	71.9	32.0	26.9	53.3	92.6	135.9	192.0	275.7
1992.....	736.2	1,609.7	68.7	26.6	25.4	50.5	84.3	131.3	185.2	267.1
1991.....	744.5	1,580.8	70.8	27.6	24.0	52.3	92.1	128.2	188.3	261.4
1990.....	747.9	1,735.5	67.6	27.2	27.8	54.3	83.0	129.7	189.6	258.1
1989.....	763.2	1,839.8	72.9	29.5	28.5	49.1	86.6	130.8	191.9	252.8
1988.....	764.6	1,834.0	71.2	30.4	30.9	50.1	87.9	131.6	185.3	263.1
1987.....	745.7	1,804.3	74.1	27.7	23.3	49.3	86.1	119.3	187.0	249.9
1986.....	741.5	1,781.5	76.8	31.0	23.8	48.9	79.2	118.9	180.4	235.6
1985.....	734.2	1,821.4	71.1	31.8	25.4	44.6	73.7	111.3	167.2	226.4
1984.....	717.4	1,870.7	72.6	30.2	26.3	44.8	77.7	109.7	156.6	223.7
1983.....	715.9	1,859.3	73.8	30.7	26.1	48.0	82.7	110.5	153.4	222.7
1982.....	695.5	1,910.0	78.6	33.2	25.3	47.7	79.9	115.3	157.7	230.2
1981.....	707.7	1,994.7	82.0	30.5	29.2	45.6	82.8	120.7	163.5	247.8
1980.....	733.3	2,123.7	84.4	33.6	27.7	50.3	91.8	132.5	171.2	252.0
1979.....	695.3	2,208.2	91.9	34.8	27.2	51.7	93.1	125.7	171.1	265.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (001-139)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	19.0	19.8	1.7	0.6	0.6	0.9	1.9	5.9	12.7	16.8
1997.....	19.6	19.0	1.9	0.8	0.7	1.0	2.3	7.2	16.3	20.3
1996.....	24.8	18.8	2.5	1.0	0.9	1.1	2.9	12.8	30.6	36.4
1995.....	29.4	20.1	2.9	1.2	0.9	1.1	4.2	19.3	42.3	50.6
1994.....	28.9	21.6	3.1	1.1	0.9	1.2	4.1	19.7	42.5	50.2
1993.....	27.2	19.7	3.0	1.2	0.8	1.2	4.0	19.9	38.3	45.5
1992.....	25.3	19.5	2.5	1.0	0.6	1.0	3.8	18.9	34.7	42.2
1991.....	24.0	21.6	2.7	0.9	0.6	1.0	3.9	17.6	31.5	38.3
1990.....	22.4	21.3	2.8	1.0	0.6	1.0	3.8	16.3	28.6	34.4
1989.....	21.4	22.8	2.8	0.8	0.5	1.0	4.3	15.1	26.6	30.5
1988.....	19.7	19.7	2.7	0.8	0.6	1.0	3.7	12.1	21.0	23.6
1987.....	17.8	20.2	2.8	0.8	0.6	0.9	3.5	10.2	18.4	19.4
1986.....	13.2	19.4	2.0	0.6	0.5	0.7	1.7	4.0	6.6	7.6
1985.....	11.8	19.6	2.0	0.6	0.4	0.8	1.4	2.9	4.6	5.7
1984.....	10.4	20.2	1.8	0.7	0.5	0.8	1.4	2.4	3.5	4.1
1983.....	9.3	20.2	2.0	0.7	0.5	0.8	1.0	1.7	2.2	2.7
1982.....	8.4	20.2	2.3	0.6	0.4	0.8	1.0	1.4	1.9	2.5
1981.....	8.1	21.3	2.4	0.7	0.5	0.8	1.1	1.6	1.8	2.5
1980.....	7.6	19.7	2.5	0.7	0.4	0.8	1.0	1.3	1.5	2.4
1979.....	6.8	20.8	2.4	0.7	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	2.2
TOTAL, MALE										
1998.....	21.4	21.7	1.9	0.6	0.6	0.9	1.9	7.4	17.9	24.8
1997.....	22.7	21.6	2.0	0.8	0.8	1.0	2.4	9.7	24.0	30.5
1996.....	32.2	21.0	2.7	1.0	0.9	1.1	3.3	18.3	48.4	57.9
1995.....	40.7	22.3	2.8	1.2	1.0	1.1	4.8	28.9	69.1	84.3
1994.....	40.7	23.4	3.2	1.0	1.0	1.2	5.0	30.7	70.5	84.2
1993.....	38.1	20.5	3.0	1.0	0.9	1.2	5.1	32.0	65.1	77.4
1992.....	35.6	21.0	2.6	1.0	0.6	1.2	5.0	30.7	59.2	72.5
1991.....	33.4	23.1	2.8	0.9	0.7	1.0	5.2	28.9	53.6	67.6
1990.....	30.8	22.6	3.0	1.0	0.6	1.2	5.2	27.0	49.4	60.3
1989.....	28.9	24.2	2.7	0.9	0.5	1.2	6.3	25.3	45.4	53.8
1988.....	25.1	21.4	2.9	0.8	0.7	1.0	5.4	20.3	35.6	41.3
1987.....	22.5	21.4	3.0	0.9	0.6	1.0	5.4	16.9	31.1	33.9
1986.....	14.8	22.8	2.1	0.6	0.4	0.7	2.2	6.2	10.7	12.7
1985.....	12.7	22.1	2.2	0.6	0.4	0.7	1.7	4.1	7.1	9.0
1984.....	11.1	23.0	1.7	0.7	0.4	0.8	1.6	3.2	5.1	6.0
1983.....	9.9	23.2	2.2	0.7	0.5	0.8	1.1	2.2	2.9	3.6
1982.....	8.8	22.4	2.4	0.6	0.3	0.9	1.0	1.4	2.2	3.0
1981.....	8.5	22.2	2.6	0.7	0.5	0.7	1.0	1.8	2.2	2.7
1980.....	8.2	21.9	3.0	0.7	0.5	0.8	1.0	1.4	1.5	2.8
1979.....	7.5	22.0	2.8	0.6	0.6	0.9	1.1	1.4	1.8	2.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (001-139)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	16.7	17.8	1.5	0.6	0.6	0.8	1.9	4.4	7.5	8.9
1997.....	16.6	16.2	1.8	0.9	0.5	1.1	2.3	4.6	8.5	10.3
1996.....	17.7	16.5	2.4	1.0	0.8	1.1	2.5	7.4	12.8	15.1
1995.....	18.5	17.8	3.0	1.3	0.9	1.1	3.6	9.7	15.7	17.2
1994.....	17.7	19.7	3.1	1.2	0.9	1.2	3.1	8.7	14.6	16.5
1993.....	16.8	18.8	2.9	1.3	0.7	1.1	2.8	7.8	11.6	14.1
1992.....	15.5	18.0	2.3	0.9	0.6	0.9	2.5	7.0	10.3	12.3
1991.....	14.9	20.2	2.6	0.9	0.5	0.9	2.5	6.2	9.5	9.4
1990.....	14.3	19.9	2.7	0.9	0.6	0.9	2.4	5.5	8.0	8.8
1989.....	14.3	21.4	2.8	0.7	0.5	0.9	2.1	4.8	8.1	7.5
1988.....	14.5	17.9	2.5	0.9	0.5	0.9	1.8	3.9	6.6	6.4
1987.....	13.3	18.9	2.6	0.7	0.6	0.8	1.6	3.5	5.7	5.2
1986.....	11.6	15.9	1.9	0.6	0.5	0.7	1.2	1.7	2.6	2.6
1985.....	10.8	16.9	1.7	0.5	0.4	0.9	1.0	1.7	2.1	2.5
1984.....	9.7	17.3	1.9	0.6	0.5	0.7	1.3	1.6	1.8	2.3
1983.....	8.8	17.1	1.7	0.7	0.4	0.8	0.9	1.2	1.5	1.8
1982.....	8.0	18.0	2.1	0.6	0.5	0.7	1.0	1.4	1.6	1.9
1981.....	7.6	20.3	2.3	0.6	0.4	0.9	1.1	1.3	1.4	2.3
1980.....	7.1	17.4	2.0	0.7	0.4	0.8	1.0	1.2	1.4	2.0
1979.....	6.2	19.4	2.0	0.7	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	16.1	14.9	1.5	0.5	0.5	0.7	1.1	3.2	7.5	10.7
1997.....	16.2	14.3	1.6	0.7	0.5	0.9	1.4	4.1	10.3	12.8
1996.....	20.0	13.3	1.8	0.7	0.7	0.9	1.8	8.1	21.5	24.9
1995.....	24.0	14.6	2.1	0.8	0.7	0.9	2.5	13.2	31.9	37.1
1994.....	23.9	15.6	2.2	0.8	0.9	1.0	2.4	13.9	32.2	37.5
1993.....	23.0	14.0	2.1	0.9	0.7	1.1	2.5	14.7	29.9	34.7
1992.....	21.7	12.8	1.8	0.8	0.6	1.0	2.4	14.4	27.6	32.4
1991.....	20.9	15.3	2.1	0.7	0.5	0.8	2.5	13.6	25.3	30.0
1990.....	19.7	14.9	2.1	0.7	0.5	0.9	2.7	13.0	22.3	27.1
1989.....	18.9	16.2	2.0	0.7	0.5	0.9	3.2	11.8	20.8	23.7
1988.....	17.5	15.0	2.2	0.7	0.6	0.8	2.7	9.4	16.0	18.1
1987.....	15.9	14.9	2.2	0.7	0.5	0.7	2.7	8.1	14.1	15.0
1986.....	12.2	14.7	1.8	0.5	0.4	0.7	1.4	3.1	5.3	6.1
1985.....	10.9	15.1	1.8	0.5	0.4	0.7	1.1	2.3	3.5	4.4
1984.....	9.5	15.7	1.6	0.6	0.4	0.7	1.2	1.8	2.5	3.1
1983.....	8.6	15.9	1.7	0.6	0.4	0.7	0.9	1.2	1.5	2.0
1982.....	7.7	16.1	2.1	0.5	0.4	0.7	0.8	1.0	1.3	1.7
1981.....	7.4	17.2	2.2	0.7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.2	1.8
1980.....	6.9	15.8	2.2	0.7	0.4	0.7	0.8	1.0	1.1	1.7
1979.....	6.1	17.1	2.1	0.6	0.5	0.8	0.8	1.0	1.1	1.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (001-139)										
WHITE MALE										
1998.....	17.6	16.1	1.7	0.6	0.5	0.8	1.3	4.4	11.7	17.0
1997.....	18.2	16.1	1.8	0.6	0.6	0.9	1.5	6.0	16.3	20.5
1996.....	25.4	14.7	1.8	0.7	0.7	1.0	2.2	12.1	36.2	42.0
1995.....	33.0	16.3	2.0	0.8	0.8	0.9	3.2	21.2	55.0	64.7
1994.....	33.4	17.2	2.2	0.7	0.9	1.1	3.3	22.7	56.0	66.3
1993.....	32.0	14.8	2.1	0.8	0.8	1.2	3.3	25.0	53.5	61.9
1992.....	30.4	14.5	1.9	0.8	0.6	1.2	3.3	24.7	49.3	58.7
1991.....	29.0	17.1	2.2	0.7	0.6	0.9	3.6	23.5	45.4	55.2
1990.....	27.0	16.6	2.1	0.7	0.5	1.1	4.0	22.6	40.3	50.0
1989.....	25.3	18.0	2.0	0.8	0.5	1.0	4.9	20.7	37.2	43.5
1988.....	22.0	17.1	2.3	0.6	0.8	0.9	4.2	16.4	28.3	32.8
1987.....	19.9	16.2	2.3	0.9	0.5	0.9	4.2	13.8	25.1	27.3
1986.....	13.5	16.7	1.8	0.5	0.4	0.8	1.9	5.1	9.1	10.6
1985.....	11.6	17.5	2.0	0.5	0.4	0.6	1.4	3.4	5.7	7.3
1984.....	10.0	17.4	1.5	0.6	0.4	0.7	1.4	2.5	3.8	4.7
1983.....	8.9	18.3	2.0	0.7	0.5	0.8	1.0	1.6	1.9	2.8
1982.....	7.9	17.7	2.2	0.5	0.3	0.8	0.7	1.0	1.6	2.0
1981.....	7.7	18.2	2.4	0.7	0.5	0.7	0.9	1.3	1.5	1.8
1980.....	7.3	17.9	2.7	0.8	0.4	0.7	0.8	1.1	1.1	2.0
1979.....	6.6	18.3	2.3	0.6	0.5	0.9	0.8	1.1	1.3	1.5
WHITE FEMALE										
1998.....	14.6	13.8	1.3	0.4	0.5	0.6	1.0	1.9	3.4	4.3
1997.....	14.3	12.4	1.3	0.8	0.4	0.8	1.3	2.2	4.3	4.9
1996.....	14.9	11.8	1.8	0.6	0.6	0.9	1.3	3.9	6.6	7.5
1995.....	15.2	12.7	2.1	0.9	0.7	0.8	1.8	4.9	8.4	9.2
1994.....	14.7	13.9	2.3	0.8	0.8	0.9	1.5	4.8	8.0	8.5
1993.....	14.4	13.2	2.2	0.9	0.6	0.9	1.6	4.3	6.0	7.3
1992.....	13.3	10.9	1.8	0.7	0.5	0.7	1.5	3.9	5.6	5.9
1991.....	13.1	13.5	1.9	0.8	0.4	0.7	1.4	3.4	5.1	4.7
1990.....	12.6	13.2	2.1	0.6	0.5	0.7	1.5	3.2	4.2	4.2
1989.....	12.7	14.3	2.0	0.6	0.4	0.7	1.4	2.6	4.2	3.7
1988.....	13.3	12.8	2.0	0.7	0.4	0.7	1.1	2.3	3.4	3.4
1987.....	12.0	13.6	2.1	0.6	0.6	0.6	1.1	2.2	2.9	2.8
1986.....	11.0	12.5	1.7	0.5	0.5	0.7	0.8	1.1	1.5	1.7
1985.....	10.2	12.7	1.6	0.5	0.4	0.8	0.8	1.1	1.2	1.6
1984.....	9.0	13.8	1.6	0.5	0.4	0.7	1.0	1.1	1.2	1.4
1983.....	8.2	13.3	1.4	0.6	0.3	0.6	0.7	0.8	1.1	1.2
1982.....	7.5	14.4	2.1	0.5	0.4	0.6	0.9	1.0	1.0	1.3
1981.....	7.1	16.1	2.1	0.6	0.4	0.9	0.8	1.0	0.9	1.8
1980.....	6.5	13.6	1.7	0.6	0.4	0.7	0.8	1.0	1.1	1.4
1979.....	5.7	15.8	1.9	0.7	0.5	0.7	0.8	0.9	0.9	1.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (001-139)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	32.6	38.4	2.4	1.0	0.9	1.4	4.9	16.8	34.5	45.5
1997	35.5	37.1	3.2	1.4	1.2	1.8	6.0	19.6	42.3	56.5
1996	47.8	40.8	5.4	2.4	1.7	1.7	7.3	32.9	71.2	92.2
1995	55.7	40.1	6.0	2.9	1.7	2.0	11.1	45.6	90.8	116.3
1994	53.8	43.7	6.7	2.4	1.3	1.9	10.9	45.2	91.0	112.2
1993	48.1	40.5	6.3	2.5	1.1	1.7	10.2	42.9	78.1	99.3
1992	43.8	44.9	5.1	1.8	0.7	1.4	9.5	39.1	69.2	91.2
1991	39.7	43.1	5.2	1.7	1.0	1.5	9.8	36.0	61.7	80.7
1990	36.4	45.6	5.6	2.2	0.9	1.7	8.6	31.9	59.8	72.1
1989	34.9	48.1	5.8	1.2	0.8	1.7	8.9	31.2	56.1	66.3
1988	31.1	38.5	5.1	1.6	*	1.7	8.1	25.3	47.0	53.5
1987	28.1	41.9	5.3	1.1	0.8	1.5	7.7	21.0	40.8	43.9
1986	18.3	39.7	2.8	0.8	*	0.8	3.1	8.2	13.4	16.3
1985	16.7	38.9	2.7	0.7	*	1.1	2.5	6.0	10.5	13.6
1984	15.4	40.1	2.7	1.1	0.6	1.0	2.6	5.5	8.7	10.6
1983	13.8	39.5	3.1	0.9	*	1.2	1.8	4.3	6.4	7.4
1982	12.6	38.7	2.8	0.9	*	1.4	2.0	3.6	5.4	7.7
1981	12.3	39.9	3.5	*	*	0.9	2.2	4.2	5.4	7.2
1980	12.2	37.5	3.9	0.7	0.6	1.1	1.9	3.1	3.8	7.0
1979	11.2	37.9	3.8	0.8	0.8	1.2	2.3	3.1	5.0	7.6
ALL OTHER MALE										
1998	39.8	43.6	2.5	0.9	*	1.3	4.3	20.0	46.1	63.5
1997	44.9	43.2	2.8	1.5	1.6	1.3	5.9	25.6	60.6	81.0
1996	66.0	46.6	6.1	2.3	1.8	1.7	7.7	45.5	107.1	139.5
1995	79.4	44.3	5.8	2.8	1.9	2.0	11.4	63.6	138.5	185.9
1994	77.4	46.3	7.3	2.1	1.3	1.6	12.4	67.1	143.4	177.6
1993	69.4	41.6	6.7	2.1	1.2	1.5	12.8	64.7	124.2	159.4
1992	62.7	45.5	5.6	1.8	*	1.4	12.5	59.2	110.6	146.3
1991	56.6	43.6	5.3	1.9	*	1.4	12.5	55.1	96.8	135.7
1990	51.0	45.8	6.3	2.1	*	1.7	11.0	49.2	97.7	118.3
1989	48.8	48.0	5.9	1.2	*	1.8	12.8	48.9	89.2	112.1
1988	42.2	39.1	5.4	1.5	*	1.6	11.3	40.5	75.4	90.6
1987	37.1	43.4	5.9	*	*	1.4	11.2	33.6	64.9	73.7
1986	22.0	49.0	3.1	*	*	*	3.6	12.2	19.7	26.3
1985	19.2	42.7	3.3	*	*	*	3.5	7.8	15.5	20.3
1984	17.5	48.1	2.4	*	*	1.3	2.9	7.0	12.8	14.9
1983	15.6	45.0	3.3	*	*	*	1.5	5.8	9.0	9.5
1982	14.1	43.3	3.2	*	*	1.8	2.3	3.8	6.1	10.4
1981	13.7	40.5	3.7	*	*	*	2.0	5.0	6.8	9.0
1980	13.8	40.3	4.4	0.5	0.8	1.0	1.9	3.4	4.7	8.5
1979	12.9	39.9	5.2	0.9	1.0	1.0	2.8	3.7	5.5	8.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (001-139)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	26.1	33.1	2.3	1.2	1.0	1.5	5.5	13.9	24.2	29.4
1997	26.9	30.9	3.7	1.4	*	2.3	6.1	14.0	25.9	34.4
1996	31.2	34.9	4.7	2.4	1.6	1.7	6.9	21.2	38.9	49.6
1995	34.0	35.8	6.1	3.0	1.5	2.1	10.8	28.9	47.8	54.0
1994	32.3	40.9	6.0	2.7	1.2	2.3	9.3	24.8	43.9	53.8
1993	28.6	39.5	5.8	3.0	*	1.9	7.7	22.6	36.6	45.7
1992	26.5	44.3	4.6	1.7	*	1.3	6.6	20.4	32.0	42.2
1991	24.3	42.6	5.2	1.5	*	1.5	7.0	18.3	30.3	32.4
1990	23.1	45.3	5.0	2.2	*	1.7	6.2	15.9	25.9	31.7
1989	22.2	48.2	5.7	*	*	1.7	5.1	14.8	26.6	26.4
1988	21.0	37.8	4.8	1.7	*	1.7	5.0	11.4	21.8	21.3
1987	20.0	40.6	4.8	*	*	1.7	4.2	9.4	19.3	18.1
1986	15.0	30.1	2.6	*	*	*	2.7	4.7	7.8	7.8
1985	14.4	35.0	2.1	*	*	*	1.6	4.4	6.2	7.8
1984	13.6	32.0	3.0	*	*	*	2.4	4.1	5.1	6.9
1983	12.3	33.9	2.8	*	*	1.6	2.0	3.1	4.2	5.5
1982	11.3	33.8	2.3	*	*	*	1.7	3.4	4.9	5.4
1981	10.9	39.3	3.3	*	*	*	2.3	3.4	4.3	5.6
1980	10.7	34.6	3.4	1.0	0.5	1.2	2.0	2.7	3.0	5.6
1979	9.7	35.9	2.4	0.7	0.6	1.3	1.8	2.6	4.7	7.0
BLACK, BOTH SEXES										
1998	41.6	48.0	2.9	1.2	1.1	1.8	6.4	22.9	46.9	61.0
1997	45.2	48.1	4.0	1.7	1.5	1.9	7.9	27.0	57.1	74.9
1996	61.4	51.3	6.6	3.1	2.0	1.9	9.5	45.1	95.7	122.2
1995	71.1	49.4	7.6	3.4	2.1	2.4	14.5	61.4	120.2	153.0
1994	68.4	54.6	8.2	2.8	1.4	2.3	14.2	59.7	119.7	148.4
1993	60.6	49.9	7.9	3.0	1.1	1.8	13.2	56.3	102.8	130.8
1992	55.3	57.0	6.3	2.2	0.8	1.7	12.5	50.9	91.5	120.7
1991	49.6	54.2	6.2	2.0	1.1	1.7	12.5	46.4	80.8	106.5
1990	45.1	53.8	6.3	2.5	1.0	2.1	11.0	41.0	78.3	94.6
1989	42.9	56.4	6.7	1.4	0.8	2.1	11.1	39.8	73.0	87.3
1988	37.7	46.0	6.1	1.7	*	1.8	9.9	32.1	60.4	69.4
1987	33.8	50.0	6.1	1.3	*	1.8	9.3	26.3	52.8	56.8
1986	21.4	44.3	3.3	0.9	*	0.9	3.7	10.1	17.1	20.7
1985	19.3	45.6	2.8	0.8	*	1.2	3.0	7.4	13.1	16.8
1984	17.8	45.1	3.1	1.3	*	1.0	3.0	6.4	10.8	13.3
1983	15.7	43.6	3.2	1.0	*	1.4	1.9	5.0	8.1	9.1
1982	14.0	42.9	2.8	1.0	*	1.4	2.2	4.3	6.8	8.9
1981	13.7	43.7	3.9	*	*	1.0	2.6	4.8	6.7	8.5
1980	13.4	39.5	4.0	0.7	0.7	1.3	2.0	3.4	4.6	8.1
1979	12.1	40.4	3.7	0.9	0.8	1.2	2.6	3.4	5.8	8.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (001-139)										
BLACK MALE										
1998	51.1	53.5	3.1	*	*	1.7	5.6	27.0	62.3	85.4
1997	57.7	56.1	3.4	1.9	2.1	*	7.6	35.1	82.1	108.0
1996	85.5	58.9	7.4	2.9	2.2	2.0	10.2	62.4	144.6	185.7
1995	102.2	53.4	7.4	3.3	2.4	2.4	14.9	85.7	184.3	245.5
1994	99.2	59.2	8.6	2.3	*	1.7	16.3	89.3	189.5	235.7
1993	88.3	51.5	8.5	2.4	*	*	16.6	85.1	164.2	211.0
1992	80.2	57.2	6.9	2.3	*	1.7	16.4	77.2	147.6	194.3
1991	71.4	55.1	6.1	2.1	*	*	16.0	71.5	127.7	180.4
1990	63.6	54.0	6.8	2.5	*	2.0	14.2	63.7	129.0	156.1
1989	60.5	55.9	7.0	*	*	2.2	16.2	63.0	116.6	148.0
1988	51.7	45.8	6.4	1.5	*	1.7	13.9	51.7	97.5	117.9
1987	45.1	51.6	6.3	*	*	1.6	14.0	42.7	84.5	96.2
1986	25.7	54.6	3.6	*	*	*	4.3	15.1	25.4	33.4
1985	22.4	49.6	3.7	*	*	*	4.1	9.5	19.4	25.5
1984	20.1	55.4	2.8	*	*	1.4	3.4	8.1	16.3	18.7
1983	17.7	50.9	3.3	*	*	*	1.8	6.8	11.3	12.2
1982	15.7	48.4	3.2	*	*	1.8	2.8	4.7	7.6	12.3
1981	15.3	44.1	4.0	*	*	*	2.4	5.8	8.3	10.8
1980	15.3	40.5	4.4	0.5	0.9	1.2	2.0	3.9	5.8	10.2
1979	13.8	42.3	5.2	1.0	1.0	1.0	3.3	4.1	6.1	9.6
BLACK FEMALE										
1998	33.1	42.3	2.7	1.4	*	1.8	7.2	19.2	33.3	39.5
1997	33.9	39.8	4.7	1.5	*	2.6	8.2	19.5	35.0	45.6
1996	39.7	43.4	5.8	3.2	1.9	1.8	8.8	29.1	52.4	65.9
1995	43.0	45.3	7.8	3.6	1.8	2.5	14.0	39.0	63.5	71.3
1994	40.5	49.9	7.7	3.4	1.5	2.9	12.1	32.7	58.1	71.6
1993	35.7	48.2	7.4	3.6	*	2.2	10.0	30.0	48.6	60.3
1992	32.9	56.7	5.7	2.2	*	1.8	8.6	26.9	42.1	56.2
1991	29.9	53.3	6.3	1.9	*	1.9	9.2	23.6	39.7	42.4
1990	28.4	53.5	5.7	2.5	*	2.1	8.0	20.4	33.8	41.5
1989	27.0	57.0	6.5	*	*	1.9	6.2	18.7	34.8	34.9
1988	25.2	46.0	5.7	1.9	*	1.8	6.2	14.4	27.9	27.7
1987	23.7	48.4	6.0	*	*	2.0	4.8	11.5	25.0	23.2
1986	17.6	33.8	2.9	*	*	*	3.1	5.6	9.9	9.8
1985	16.6	41.3	2.0	*	*	*	1.9	5.4	7.5	9.4
1984	15.6	34.6	3.4	*	*	*	2.7	4.8	6.1	8.8
1983	14.0	36.2	3.0	*	*	1.8	2.1	3.5	5.3	6.5
1982	12.5	37.4	2.5	*	*	*	1.6	3.9	6.1	6.1
1981	12.3	43.2	3.8	*	*	*	2.7	3.9	5.4	6.6
1980	11.7	38.4	3.5	0.9	0.5	1.3	2.0	3.0	3.5	6.3
1979	10.5	38.3	2.2	0.8	0.7	1.4	2.0	2.7	5.4	7.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES (001-009)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.4	6.1	0.1	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	5.4	0.1	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	5.6	0.2	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.3	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	3.3	0.2	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.2	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.2	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	2.9	0.2	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	4.1	0.1	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	3.8	0.2	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	3.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979.....	0.2	3.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TOTAL, MALE										
1998.....	0.4	7.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	6.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	6.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.3	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.2	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	3.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
1979.....	0.2	3.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES (001-009)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	0.5	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.3	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.2	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.2	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	3.2	0.2	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
1979.....	0.2	3.2	0.1	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	0.4	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.3	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.2	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	2.6	0.2	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	2.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979.....	0.2	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES (001-009)										
WHITE MALE										
1998.....	0.4	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.3	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.2	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.2	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	2.7	0.2	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.0
1979.....	0.2	2.6	0.2	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.1
WHITE FEMALE										
1998.....	0.5	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.3	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.2	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	2.3	0.2	0.1	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0
1979.....	0.2	2.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES (001-009)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	0.4	13.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	11.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	14.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	12.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.4	14.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.3	9.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.3	8.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.3	7.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.3	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	7.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.2	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.3	8.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	7.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	10.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.4	10.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.4	10.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.3	8.7	0.3	0.0	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
1979.....	0.3	8.5	0.2	0.1	-	-	0.1	0.0	0.0	0.1
ALL OTHER MALE										
1998.....	0.4	14.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	13.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.5	17.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	14.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.6	16.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	11.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.3	8.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	8.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.3	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	8.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	6.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	11.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.4	7.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.4	14.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.4	13.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.4	10.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.4	10.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	9.7	0.3	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1979.....	0.3	8.6	0.3	0.1	-	-	-	-	0.1	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES (001-009)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	0.4	11.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	9.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	10.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	11.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	11.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.3	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	7.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.3	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	7.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.2	6.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	7.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	6.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	7.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.4	10.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	9.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.3	7.6	0.3	0.1	-	-	-	0.1	0.2	-
1979.....	0.3	8.4	0.2	0.2	-	-	0.2	0.1	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	0.5	17.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	14.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.5	18.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.5	15.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.5	17.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	11.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.3	10.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.3	6.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	8.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	7.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	7.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.3	9.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.4	8.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.4	12.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.4	12.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.4	11.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.4	11.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	9.7	0.4	0.0	-	0.1	-	0.1	0.2	0.1
1979.....	0.3	9.1	0.2	0.2	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
INTESTINAL INFECTIOUS DISEASES (001-009)										
BLACK MALE										
1998.....	0.5	20.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	17.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.6	22.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.5	17.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.7	20.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.5	14.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	10.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	10.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.3	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.4	10.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	8.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.5	12.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.4	9.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.5	17.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.5	16.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.4	11.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.5	11.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	10.4	0.4	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.3
1979.....	0.3	9.2	0.2	0.1	-	-	-	-	0.1	0.3
BLACK FEMALE										
1998.....	0.5	14.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	12.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	14.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	14.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.4	13.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.3	7.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.3	10.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.3	8.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.3	7.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	9.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	8.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	9.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.4	12.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	10.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.3	9.0	0.3	0.1	-	-	-	0.2	0.2	-
1979.....	0.3	9.0	0.2	0.2	-	-	0.2	0.1	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CHOLERA AND TYPHOID AND PARATYPHOID FEVERS (001-002)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CHOLERA AND TYPHOID AND PARATYPHOID FEVERS (001-002)										
TOTAL, FEMALE										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CHOLERA AND TYPHOID AND PARATYPHOID FEVERS (001-002)										
WHITE FEMALE										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
ALL OTHER MALE										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
ALL OTHER FEMALE										
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BLACK, BOTH SEXES										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CHOLERA AND TYPHOID AND PARATYPHOID FEVERS (001-002)										
BLACK MALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
BLACK FEMALE										
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SHIGELLOSIS (004)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-
1979	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.2	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-
1979	0.0	0.1	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SHIGELLOSIS (004)										
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.1	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SHIGELLOSIS (004)										
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.2	-	0.0	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.1	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	-	0.0	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SHIGELLOSIS (004)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.2	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-
1979	0.0	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.3	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-
1979	0.0	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SHIGELLOSIS (004)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-
1979	0.0	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SHIGELLOSIS (004)										
BLACK MALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-
1979	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER SALMONELLA INFECTIONS AND OTHER FOOD POISONING (BACTERIAL) (003,005)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.3	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
1979	0.0	0.2	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.2	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0
1979	0.0	0.2	-	-	-	0.0	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER SALMONELLA INFECTIONS AND OTHER FOOD POISONING (BACTERIAL) (003,005)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.3	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0
1979	0.0	0.2	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0
1979	0.0	0.2	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER SALMONELLA INFECTIONS AND OTHER FOOD POISONING (BACTERIAL) (003,005)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.1	-	-	-	0.0	-	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.2	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0
1979	0.0	0.2	-	-	-	-	-	0.0	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER SALMONELLA INFECTIONS AND OTHER FOOD POISONING (BACTERIAL) (003,005)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.8	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.1
1979	0.0	0.3	-	0.1	-	-	0.0	0.0	-	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.6	0.1	-	-	0.1	-	-	-	0.1
1979	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER SALMONELLA INFECTIONS AND OTHER FOOD POISONING (BACTERIAL) (003,005)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	1.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-
1979	0.1	0.3	-	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.9	0.1	-	-	0.0	-	0.0	-	0.1
1979	0.0	0.2	-	0.1	-	-	0.0	0.0	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER SALMONELLA INFECTIONS AND OTHER FOOD POISONING (BACTERIAL) (003,005)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.7	0.1	-	-	0.1	-	-	-	0.2
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	1.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-
1979	0.1	0.4	-	0.2	-	-	0.1	0.1	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 AMEBIASIS (006)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 AMEBIASIS (006)										
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0
1979	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 AMEBIASIS (006)										
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0
1979	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 AMEBIASIS (006)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1
1979	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
1979	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 AMEBIASIS (006)										
ALL OTHER FEMALE										
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
1979	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK MALE										
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2
1979	0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 AMEBIASIS (006)										
BLACK FEMALE										
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 INTESTINAL INFECTIONS DUE TO OTHER SPECIFIED ORGANISMS (007-008)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	0.7	0.2	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.1	0.8	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL, MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.6	0.2	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
1979	0.1	0.9	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 INTESTINAL INFECTIONS DUE TO OTHER SPECIFIED ORGANISMS (007-008)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.1	0.8	0.1	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.1	0.6	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 INTESTINAL INFECTIONS DUE TO OTHER SPECIFIED ORGANISMS (007-008)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
1979	0.1	0.6	0.1	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0
WHITE FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0
1979	0.1	0.7	0.1	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 INTESTINAL INFECTIONS DUE TO OTHER SPECIFIED ORGANISMS (007-008)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	1.6	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-
1979	0.1	1.7	0.0	0.1	-	-	0.0	-	0.0	-
ALL OTHER MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	2.2	0.2	-	-	-	0.1	-	-	-
1979	0.1	2.3	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 INTESTINAL INFECTIONS DUE TO OTHER SPECIFIED ORGANISMS (007-008)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	1.0	0.1	0.1	-	-	-	0.1	0.1	-
1979	0.1	1.0	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	1.5	0.2	0.0	-	-	-	0.0	0.1	-
1979	0.1	1.7	0.1	0.1	-	-	0.0	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 INTESTINAL INFECTIONS DUE TO OTHER SPECIFIED ORGANISMS (007-008)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	1.9	0.2	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.1	2.7	0.1	0.1	-	-	-	-	0.1	-
BLACK FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	1.1	0.1	0.1	-	-	-	0.1	0.1	-
1979	0.1	0.8	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 ILL-DEFINED INTESTINAL INFECTIONS (009)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.1	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	2.6	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-
1979.....	0.1	2.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
TOTAL, MALE										
1998.....	0.1	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	6.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	6.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	2.9	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
1979.....	0.1	2.5	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 ILL-DEFINED INTESTINAL INFECTIONS (009)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	0.1	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	2.3	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-
1979.....	0.1	2.1	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	0.1	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.0	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.0	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.0	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	1.8	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-
1979.....	0.1	1.5	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ILL-DEFINED INTESTINAL INFECTIONS (009)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998.....	0.1	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.0	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	2.1	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-
1979.....	0.1	1.8	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-
WHITE FEMALE										
1998.....	0.1	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	1.6	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-
1979.....	0.0	1.1	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 ILL-DEFINED INTESTINAL INFECTIONS (009)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.2	12.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	10.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	13.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	12.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	13.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	8.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	6.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	6.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	8.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	9.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	8.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	9.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	8.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	6.1	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
1979	0.2	6.2	0.0	-	-	-	0.0	-	-	0.1
ALL OTHER MALE										
1998	0.3	14.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	13.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	17.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	13.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	15.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	11.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	7.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	7.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	7.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	10.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	6.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	12.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	10.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	8.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	8.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	6.6	-	-	-	0.1	-	-	-	-
1979	0.2	5.6	-	-	-	-	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ILL-DEFINED INTESTINAL INFECTIONS (009)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	0.2	10.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.2	8.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.2	10.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.2	10.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.2	10.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	6.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	10.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	7.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	5.7	0.1	-	-	-	-	-	0.1	-
1979.....	0.2	6.7	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	0.3	16.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.3	14.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	17.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	15.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.4	16.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.2	10.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	8.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	8.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	6.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	7.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	6.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	6.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.2	9.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	7.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	10.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	10.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	10.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	7.3	0.1	-	-	0.0	-	-	0.1	-
1979.....	0.2	6.8	0.1	-	-	-	0.0	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ILL-DEFINED INTESTINAL INFECTIONS (009)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998.....	0.3	19.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.3	16.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	22.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	16.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.5	19.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.3	13.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	9.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.3	9.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.2	7.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.3	12.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	7.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	15.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	13.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	9.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	10.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	7.8	-	-	-	0.1	-	-	-	-
1979.....	0.2	6.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2
BLACK FEMALE										
1998.....	0.3	14.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.2	12.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.2	13.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	14.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	13.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	8.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	7.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	6.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	8.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	7.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	7.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	11.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	8.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	6.8	0.1	-	-	-	-	-	0.1	-
1979.....	0.2	7.4	0.1	-	-	-	0.1	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TUBERCULOSIS (010-018)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1997.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1996.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1995.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1994.....	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3
1993.....	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.3
1992.....	0.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5
1991.....	0.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5
1990.....	0.7	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.4
1989.....	0.8	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.5
1988.....	0.8	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.5
1987.....	0.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1986.....	0.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5
1985.....	0.7	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.4
1984.....	0.7	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2	0.4
1983.....	0.8	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3
1982.....	0.8	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3
1981.....	0.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3
1980.....	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3
1979.....	0.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4
TOTAL, MALE										
1998.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1997.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1995.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1994.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1993.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1992.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6
1991.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1990.....	0.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.7
1989.....	1.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6	0.7
1988.....	1.0	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7
1987.....	1.0	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.7
1986.....	1.0	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9
1985.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.5
1984.....	1.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.6
1983.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1982.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1981.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1980.....	1.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4
1979.....	1.3	0.1	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TUBERCULOSIS (010-018)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1994.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1993.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1992.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1991.....	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3
1990.....	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.2
1989.....	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2
1988.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1987.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1985.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.6	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
1979.....	0.6	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1994.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1993.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*
1992.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1991.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1990.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1989.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1988.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1987.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1986.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1985.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1983.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.6	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979.....	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TUBERCULOSIS (010-018)										
WHITE MALE										
1998.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1991.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1990.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1989.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1988.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1987.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1986.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1985.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.9	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.2
1979.....	1.0	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.2
WHITE FEMALE										
1998.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.1
1979.....	0.4	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TUBERCULOSIS (010-018)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1997.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1996.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1995.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1994.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.0
1993.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	0.9	1.5
1992.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.1
1991.....	1.8	*	*	*	*	*	*	0.8	1.2	2.0
1990.....	1.9	*	*	*	*	*	*	0.9	1.9	1.7
1989.....	2.1	*	*	*	*	*	*	0.8	1.6	1.8
1988.....	2.0	*	*	*	*	*	*	0.7	1.2	2.5
1987.....	1.8	*	*	*	*	*	*	0.6	1.2	1.5
1986.....	2.0	*	*	*	*	*	*	0.8	1.4	2.4
1985.....	1.8	*	*	*	*	*	*	0.6	1.2	1.9
1984.....	1.9	*	*	*	*	*	*	0.9	0.9	1.7
1983.....	1.9	*	*	*	*	*	*	0.6	1.1	1.5
1982.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.6
1981.....	2.2	*	*	*	*	*	*	0.7	1.1	1.7
1980.....	2.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.6	0.8	1.5
1979.....	2.3	-	0.1	-	0.0	0.1	0.2	0.7	1.0	2.2
ALL OTHER MALE										
1998.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1995.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1994.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1993.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.2
1992.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.6
1991.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.9
1990.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	2.4	3.0
1989.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	2.3	3.2
1988.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	1.6	3.6
1987.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	2.0	2.7
1986.....	2.7	*	*	*	*	*	*	1.2	2.0	4.2
1985.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	1.6	3.0
1984.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	3.1
1983.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.5
1982.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.5
1981.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.6
1980.....	3.2	0.3	0.3	-	0.1	-	0.1	0.7	1.1	2.2
1979.....	3.2	-	0.2	-	0.1	0.1	0.3	0.7	1.3	3.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TUBERCULOSIS (010-018)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.8
1991.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	1.2	1.2
1990.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	1.5	*
1989.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1987.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.5	-	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.6	0.5	0.8
1979.....	1.6	-	-	-	-	0.1	0.2	0.6	0.8	1.5
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1997.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1995.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1994.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.3
1993.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	1.2	1.8
1992.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.8
1991.....	2.0	*	*	*	*	*	*	1.1	1.6	2.6
1990.....	2.2	*	*	*	*	*	*	1.2	2.4	2.2
1989.....	2.3	*	*	*	*	*	*	1.0	2.0	2.4
1988.....	2.2	*	*	*	*	*	*	0.9	1.5	3.2
1987.....	2.0	*	*	*	*	*	*	0.7	1.6	2.1
1986.....	2.2	*	*	*	*	*	*	0.9	1.7	3.0
1985.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.3
1984.....	2.2	*	*	*	*	*	*	1.2	1.0	2.2
1983.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	1.3	1.7
1982.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	1.4	1.8
1981.....	2.4	*	*	*	*	*	*	0.9	1.3	1.9
1980.....	2.4	-	0.2	-	0.0	0.1	0.1	0.7	0.9	1.6
1979.....	2.4	-	0.1	-	0.0	0.1	0.2	0.7	1.3	2.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TUBERCULOSIS (010-018)										
BLACK MALE										
1998.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1993.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.7
1992.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	1.9	3.3
1991.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	1.7	3.9
1990.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	3.1	3.8
1989.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	2.9	4.1
1988.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	2.0	4.5
1987.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	2.5	3.6
1986.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	2.5	5.1
1985.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	2.1	3.7
1984.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	4.0
1983.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	2.0	3.1
1982.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	2.0	3.0
1981.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	3.5	-	0.3	-	0.1	-	0.1	0.8	1.4	2.6
1979.....	3.4	-	0.1	-	0.1	0.1	0.3	0.9	1.6	3.5
BLACK FEMALE										
1998.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.3
1991.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	1.6	1.5
1990.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	1.7	*
1989.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1987.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.5	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.6	0.6	0.9
1979.....	1.6	-	-	-	-	0.1	0.1	0.6	1.0	1.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM (010-012)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.3
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.3
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.3
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.3
1980	0.7	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
1979	0.7	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3
TOTAL, MALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.5
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.5
1986	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1983	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1981	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1980	1.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
1979	1.1	-	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.2	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM (010-012)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
1979	0.4	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	0.6	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM (010-012)										
WHITE MALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1
1979	0.9	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1
WHITE FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
1979	0.3	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM (010-012)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1995	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1994	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1993	1.2	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.0
1992	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.3
1991	1.3	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.5
1990	1.4	*	*	*	*	*	*	0.6	1.3	1.3
1989	1.6	*	*	*	*	*	*	*	1.2	1.3
1988	1.4	*	*	*	*	*	*	*	0.7	1.8
1987	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.2
1986	1.5	*	*	*	*	*	*	*	0.9	1.7
1985	1.4	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.5
1984	1.5	*	*	*	*	*	*	0.6	*	1.4
1983	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1982	1.5	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.1
1981	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1980	1.8	-	-	-	-	0.0	0.2	0.3	0.5	1.1
1979	1.8	-	-	-	-	0.0	0.2	0.4	0.7	1.7
ALL OTHER MALE										
1998	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1992	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1991	1.9	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.2
1990	2.0	*	*	*	*	*	*	*	1.9	2.1
1989	2.4	*	*	*	*	*	*	*	1.8	2.5
1988	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	2.5
1987	1.9	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.0
1986	2.2	*	*	*	*	*	*	*	1.4	3.2
1985	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	2.5
1984	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.5
1983	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1980	2.6	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.6	2.0
1979	2.7	-	-	-	-	-	0.3	0.5	0.9	2.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM (010-012)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1991	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.1	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3
1979	1.0	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.5	1.0
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1995	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1994	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1993	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.2
1992	1.5	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.7
1991	1.5	*	*	*	*	*	*	*	1.3	1.9
1990	1.6	*	*	*	*	*	*	0.7	1.7	1.6
1989	1.8	*	*	*	*	*	*	*	1.6	1.7
1988	1.5	*	*	*	*	*	*	*	0.8	2.2
1987	1.5	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.6
1986	1.7	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.0
1985	1.5	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.8
1984	1.6	*	*	*	*	*	*	0.7	*	1.7
1983	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1982	1.6	*	*	*	*	*	*	*	1.0	*
1981	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1980	1.9	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4	0.6	1.3
1979	1.9	-	-	-	-	0.0	0.2	0.4	0.8	2.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TUBERCULOSIS OF RESPIRATORY SYSTEM (010-012)										
BLACK MALE										
1998	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1992	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1991	2.2	*	*	*	*	*	*	*	1.6	3.1
1990	2.4	*	*	*	*	*	*	*	2.4	2.7
1989	2.7	*	*	*	*	*	*	*	2.2	3.3
1988	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	3.1
1987	2.2	*	*	*	*	*	*	*	1.9	2.7
1986	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.7
1985	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	3.0
1984	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.3
1983	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	3.0	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.8	2.4
1979	2.9	-	-	-	-	-	0.3	0.6	1.1	3.1
BLACK FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.0	-	-	-	-	0.1	0.1	0.5	0.4	0.4
1979	1.0	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.6	1.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER TUBERCULOSIS (013-018)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	0.1	*	0.1
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.1
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.2
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
TOTAL, MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	-	-	0.1	0.1	0.1
1979	0.2	0.1	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER TUBERCULOSIS (013-018)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979.....	0.2	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.1
1979.....	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER TUBERCULOSIS (013-018)										
WHITE MALE										
1998.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	0.1	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0
1979.....	0.1	0.1	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
WHITE FEMALE										
1998.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1
1979.....	0.1	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER TUBERCULOSIS (013-018)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.6	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.8
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.4
1979	0.5	-	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.5
ALL OTHER MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	0.3	0.3	-	0.1	-	-	0.4	0.5	0.2
1979	0.5	-	0.2	-	0.1	0.1	-	0.2	0.4	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER TUBERCULOSIS (013-018)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5
1979	0.6	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.3	0.5
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	-	0.2	-	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3
1979	0.5	-	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER TUBERCULOSIS (013-018)										
BLACK MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	-	0.3	-	0.1	-	-	0.5	0.6	0.2
1979	0.5	-	0.1	-	0.1	0.1	-	0.3	0.5	0.5
BLACK FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5
1979	0.6	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.4	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ZOONOTIC AND OTHER BACTERIAL DISEASES (020-041)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	9.3	7.1	0.8	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1.0	1.3
1997.....	8.9	7.1	0.8	0.3	0.2	0.5	0.4	0.6	0.9	1.4
1996.....	8.6	6.9	0.8	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	1.1	1.3
1995.....	8.5	7.2	0.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7	1.1	1.5
1994.....	8.3	7.5	1.0	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	1.1	1.5
1993.....	8.5	7.6	0.8	0.3	0.2	0.4	0.4	0.7	1.0	1.7
1992.....	8.2	6.9	0.8	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.1	1.6
1991.....	8.3	8.2	0.9	0.2	0.2	0.3	0.3	0.7	1.1	1.5
1990.....	8.2	8.7	1.0	0.2	0.1	0.3	0.4	0.7	1.2	1.6
1989.....	8.3	9.7	1.0	0.2	0.2	0.4	0.4	0.7	1.1	1.6
1988.....	9.0	8.9	1.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	1.1	1.5
1987.....	8.7	9.2	1.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	1.1	1.3
1986.....	8.4	10.3	1.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.8	1.3	1.6
1985.....	7.7	10.8	1.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	1.0	1.4
1984.....	6.8	10.7	1.1	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	0.9	1.2
1983.....	6.2	10.7	1.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.9
1982.....	5.4	10.7	1.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.5	0.6	0.9
1981.....	5.0	12.3	1.5	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.7	1.0
1980.....	4.6	9.9	1.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.9
1979.....	4.0	10.9	1.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7
TOTAL, MALE										
1998.....	8.3	7.3	1.0	0.2	0.3	0.5	0.6	0.6	1.0	1.4
1997.....	7.9	8.3	0.9	0.3	*	0.5	0.4	0.6	0.9	1.4
1996.....	7.7	7.6	0.9	0.2	*	0.5	0.4	0.6	1.4	1.6
1995.....	7.6	7.6	0.8	0.3	0.3	0.4	0.4	0.8	1.3	1.7
1994.....	7.5	7.4	0.9	*	0.2	0.4	0.4	0.7	1.4	1.8
1993.....	7.7	7.6	0.9	0.3	*	0.3	0.4	0.9	1.3	2.1
1992.....	7.4	7.3	0.8	*	*	0.4	0.4	0.8	1.4	1.9
1991.....	7.6	8.9	1.0	0.2	*	0.3	0.3	0.8	1.4	2.0
1990.....	7.6	9.5	1.1	0.3	*	0.3	0.4	0.8	1.6	2.2
1989.....	7.6	10.2	1.1	0.2	*	0.3	0.4	0.8	1.4	2.1
1988.....	8.2	9.7	1.3	*	*	0.3	0.3	0.7	1.3	1.9
1987.....	8.1	10.3	1.3	0.2	*	0.3	0.4	0.7	1.3	1.6
1986.....	8.3	12.0	1.2	0.3	*	0.4	0.4	1.1	1.7	2.2
1985.....	7.5	12.5	1.3	*	*	0.2	0.3	0.7	1.1	2.0
1984.....	6.7	11.9	1.0	0.3	*	0.4	0.5	0.7	1.1	1.4
1983.....	6.1	12.4	1.4	0.3	*	0.3	0.3	0.5	0.6	1.1
1982.....	5.3	11.9	1.3	*	*	0.3	0.3	0.3	0.7	0.9
1981.....	5.0	12.7	1.5	0.2	*	0.3	0.3	0.5	0.8	1.0
1980.....	4.8	11.7	1.8	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.9
1979.....	4.1	11.5	1.7	0.3	0.1	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ZOONOTIC AND OTHER BACTERIAL DISEASES (020-041)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	10.3	6.9	0.7	*	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.2
1997.....	9.8	5.8	0.8	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.9	1.4
1996.....	9.5	6.1	0.8	0.2	0.2	0.4	0.3	0.7	0.8	1.0
1995.....	9.4	6.9	0.8	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	1.2
1994.....	9.1	7.6	1.0	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	1.1
1993.....	9.4	7.7	0.8	0.4	*	0.5	0.4	0.5	0.7	1.4
1992.....	9.0	6.5	0.8	*	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3
1991.....	9.0	7.5	0.8	0.2	*	0.4	0.3	0.6	0.9	1.1
1990.....	8.8	7.8	0.9	*	*	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9
1989.....	9.0	9.2	1.0	*	*	0.4	0.3	0.6	0.9	1.2
1988.....	9.8	8.2	1.0	0.3	*	0.5	0.4	0.5	0.8	1.1
1987.....	9.2	8.1	1.1	*	*	0.4	0.4	0.6	0.8	1.1
1986.....	8.5	8.5	1.1	*	0.2	0.4	0.4	0.5	0.9	1.0
1985.....	7.9	9.1	1.0	0.3	*	0.4	0.3	0.6	0.9	0.9
1984.....	7.0	9.4	1.1	*	*	0.3	0.5	0.4	0.6	0.9
1983.....	6.2	8.8	1.0	*	*	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7
1982.....	5.5	9.4	1.2	*	*	0.4	0.4	0.6	0.6	0.9
1981.....	5.0	11.9	1.5	*	*	0.4	0.3	0.5	0.6	1.0
1980.....	4.5	8.0	1.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.5	0.8
1979.....	3.9	10.2	1.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.7
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	8.9	5.3	0.8	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.7	1.0
1997.....	8.6	5.8	0.7	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.7	1.0
1996.....	8.3	5.3	0.7	0.2	0.1	0.4	0.3	0.5	0.8	0.9
1995.....	8.2	5.6	0.7	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1
1994.....	8.1	6.5	0.8	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.8	1.1
1993.....	8.3	6.4	0.8	0.3	0.2	0.4	0.3	0.6	0.8	1.3
1992.....	7.9	5.1	0.7	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8	1.2
1991.....	8.0	6.3	0.9	0.2	*	0.3	0.2	0.5	0.8	1.0
1990.....	7.9	6.7	0.9	0.2	*	0.3	0.3	0.6	0.9	1.1
1989.....	8.0	7.6	0.9	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8	1.1
1988.....	8.7	7.4	1.0	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.8	1.1
1987.....	8.2	7.2	1.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.7	0.9
1986.....	8.0	8.2	1.0	0.2	0.2	0.4	0.3	0.6	1.0	1.3
1985.....	7.3	8.8	1.1	0.2	*	0.3	0.3	0.5	0.7	1.1
1984.....	6.4	8.7	0.9	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9
1983.....	5.8	8.9	1.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7
1982.....	5.1	8.9	1.2	*	*	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7
1981.....	4.7	10.1	1.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8
1980.....	4.3	8.0	1.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.7
1979.....	3.7	9.0	1.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ZOONOTIC AND OTHER BACTERIAL DISEASES (020-041)										
WHITE MALE										
1998.....	7.9	5.0	0.9	*	*	0.4	0.6	0.4	0.9	1.2
1997.....	7.5	6.5	0.8	0.3	*	0.4	0.3	0.4	0.7	1.1
1996.....	7.2	5.7	0.7	*	*	0.4	0.4	0.5	1.0	1.1
1995.....	7.1	6.1	0.6	*	*	0.4	0.3	0.5	1.0	1.3
1994.....	7.2	6.5	0.7	*	0.3	0.3	0.3	0.5	1.0	1.5
1993.....	7.3	6.1	0.8	*	*	0.3	0.3	0.7	1.1	1.7
1992.....	7.0	5.5	0.6	*	*	0.4	0.3	0.7	1.2	1.5
1991.....	7.2	7.0	0.9	*	*	0.3	*	0.5	1.0	1.5
1990.....	7.2	7.4	1.0	*	*	0.3	0.3	0.6	1.2	1.6
1989.....	7.2	8.4	1.0	*	*	0.3	0.4	0.6	1.0	1.4
1988.....	7.7	8.6	1.1	*	*	0.3	0.3	0.6	1.0	1.5
1987.....	7.6	7.8	1.1	*	*	*	0.3	0.6	0.9	1.0
1986.....	7.7	9.2	1.0	*	*	0.3	0.3	0.8	1.4	1.9
1985.....	7.0	10.4	1.3	*	*	*	0.3	0.6	0.8	1.5
1984.....	6.2	9.7	0.9	*	*	0.3	0.4	0.6	0.8	1.1
1983.....	5.7	10.5	1.4	*	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.9
1982.....	5.0	9.8	1.3	*	*	0.2	*	0.3	0.5	0.6
1981.....	4.6	11.0	1.4	*	*	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7
1980.....	4.3	10.2	1.7	0.3	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.6
1979.....	3.7	9.7	1.4	0.2	0.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5
WHITE FEMALE										
1998.....	9.9	5.8	0.6	*	0.3	*	0.4	0.5	0.6	0.9
1997.....	9.6	5.1	0.6	0.3	*	0.4	0.3	0.4	0.7	0.9
1996.....	9.3	4.9	0.7	*	*	0.4	*	0.5	0.6	0.8
1995.....	9.2	5.1	0.8	*	*	0.4	0.4	0.4	0.6	0.9
1994.....	9.0	6.4	0.9	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8
1993.....	9.3	6.6	0.7	0.4	*	0.4	0.3	0.4	0.5	1.0
1992.....	8.8	4.7	0.8	*	*	*	*	0.4	0.5	0.9
1991.....	8.8	5.5	0.8	*	*	0.4	*	0.5	0.6	0.6
1990.....	8.6	6.0	0.9	*	*	*	0.4	0.6	0.5	0.6
1989.....	8.8	6.8	0.8	*	*	0.3	*	0.4	0.6	0.8
1988.....	9.6	6.3	0.9	0.3	*	0.4	0.3	0.3	0.7	0.8
1987.....	8.8	6.6	0.9	*	*	*	0.3	0.5	0.4	0.8
1986.....	8.3	7.2	1.0	*	*	0.4	0.3	0.3	0.6	0.7
1985.....	7.6	7.1	1.0	*	*	0.4	0.2	0.4	0.6	0.6
1984.....	6.6	7.7	0.9	*	*	0.3	0.4	0.3	0.5	0.7
1983.....	5.8	7.3	0.8	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.5
1982.....	5.2	7.9	1.1	*	*	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7
1981.....	4.7	9.2	1.3	*	*	0.4	0.3	0.4	0.4	0.8
1980.....	4.2	5.6	1.0	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.7
1979.....	3.6	8.2	1.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ZOONOTIC AND OTHER BACTERIAL DISEASES (020-041)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	10.8	13.7	1.1	*	*	0.7	0.7	1.3	1.9	2.7
1997.....	10.4	12.0	1.2	*	*	0.6	0.8	1.3	1.6	3.3
1996.....	10.1	13.3	1.3	*	*	0.6	*	1.1	2.2	3.2
1995.....	9.9	13.1	1.2	0.6	*	0.7	0.6	1.6	2.2	3.3
1994.....	9.5	11.1	1.5	*	*	*	0.6	1.2	2.5	3.2
1993.....	9.8	12.4	1.2	*	*	*	0.7	1.6	2.2	3.7
1992.....	9.8	13.7	1.1	*	*	*	0.9	1.0	2.3	3.3
1991.....	9.8	14.6	1.0	*	*	*	0.7	1.5	2.8	4.2
1990.....	9.9	16.2	1.3	*	*	*	0.7	1.2	2.6	3.9
1989.....	10.2	17.5	1.6	*	*	*	0.7	1.5	2.7	4.4
1988.....	10.9	15.0	1.9	*	*	*	0.6	1.3	2.4	3.4
1987.....	11.2	17.4	2.0	*	*	0.7	0.9	1.3	3.1	3.9
1986.....	10.6	19.1	1.7	*	*	*	0.7	2.0	2.8	3.4
1985.....	10.2	19.8	1.4	*	*	*	0.6	1.4	2.4	3.4
1984.....	9.3	19.2	1.8	*	*	*	0.7	1.2	2.3	2.8
1983.....	8.4	18.3	1.7	*	*	*	*	1.3	1.8	2.3
1982.....	7.5	18.6	1.5	*	*	0.7	0.6	1.2	1.7	2.6
1981.....	7.1	22.3	2.3	*	*	*	*	1.2	1.9	2.7
1980.....	6.8	18.7	2.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	1.1	2.3
1979.....	5.9	19.8	2.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	1.5	2.0
ALL OTHER MALE										
1998.....	9.9	16.1	1.3	*	*	*	*	1.3	1.7	2.7
1997.....	9.8	15.2	*	*	*	*	*	1.2	1.8	3.2
1996.....	10.0	15.4	1.4	*	*	*	*	*	3.0	4.2
1995.....	9.8	13.0	1.4	*	*	*	*	2.1	2.6	3.8
1994.....	9.2	10.4	1.8	*	*	*	*	1.4	3.3	3.7
1993.....	9.7	13.0	1.3	*	*	*	*	2.0	2.7	4.3
1992.....	9.6	14.1	*	*	*	*	*	*	2.3	4.1
1991.....	9.9	15.2	*	*	*	*	*	2.0	3.7	5.2
1990.....	9.9	17.8	1.8	*	*	*	*	1.7	3.8	5.4
1989.....	10.0	17.1	1.4	*	*	*	*	1.8	3.1	5.9
1988.....	10.8	14.2	2.1	*	*	*	*	1.3	3.3	4.4
1987.....	11.1	20.6	2.1	*	*	*	*	1.3	3.4	4.9
1986.....	11.4	24.2	2.0	*	*	*	*	2.6	3.2	4.3
1985.....	10.6	21.9	1.6	*	*	*	*	1.5	2.9	4.7
1984.....	9.5	21.5	1.7	*	*	*	*	1.4	3.2	3.6
1983.....	8.6	20.9	1.6	*	*	*	*	1.4	2.2	2.2
1982.....	7.7	21.4	*	*	*	*	*	*	1.8	3.4
1981.....	7.3	20.7	2.2	*	*	*	*	*	2.4	3.4
1980.....	7.4	18.8	2.4	0.3	0.3	0.5	0.8	0.9	1.6	3.2
1979.....	6.4	20.1	3.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	1.9	2.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

ZOONOTIC AND OTHER BACTERIAL DISEASES (020-041)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	11.7	11.1	*	*	*	*	*	1.3	2.2	2.7
1997	11.0	8.6	1.4	*	*	*	*	1.4	1.5	3.4
1996	10.1	11.0	*	*	*	*	*	1.4	1.5	2.2
1995	10.0	13.1	*	*	*	*	*	*	2.0	2.8
1994	9.7	11.8	1.2	*	*	*	*	1.1	1.8	2.7
1993	9.8	11.7	*	*	*	*	*	1.2	1.7	3.2
1992	9.9	13.2	*	*	*	*	*	*	2.3	2.7
1991	9.7	14.1	*	*	*	*	*	*	2.1	3.3
1990	9.8	14.6	*	*	*	*	*	*	1.6	2.5
1989	10.3	18.0	1.9	*	*	*	*	1.3	2.3	3.1
1988	11.0	15.7	1.7	*	*	*	*	1.4	1.6	2.6
1987	11.2	14.1	2.0	*	*	*	*	1.2	2.7	2.9
1986	10.0	13.9	*	*	*	*	*	1.4	2.5	2.7
1985	9.8	17.6	*	*	*	*	*	1.4	2.1	2.2
1984	9.1	16.8	1.8	*	*	*	*	*	1.6	2.1
1983	8.2	15.6	1.9	*	*	*	*	1.2	1.4	2.5
1982	7.3	15.7	*	*	*	*	*	1.6	1.6	1.9
1981	6.9	23.8	2.4	*	*	*	*	*	1.4	2.0
1980	6.3	18.7	1.8	0.4	0.2	0.4	0.5	0.7	0.6	1.6
1979	5.4	19.5	1.2	0.5	0.3	0.5	0.2	0.4	1.3	1.7
BLACK, BOTH SEXES										
1998	13.7	16.2	1.3	*	*	0.9	0.8	1.7	2.5	3.4
1997	13.2	15.7	1.5	*	*	*	1.0	1.7	2.0	4.4
1996	12.7	15.9	1.5	*	*	*	*	1.4	2.9	4.2
1995	12.3	15.5	1.5	*	*	0.8	*	2.0	2.9	4.1
1994	11.8	13.9	1.8	*	*	*	*	1.6	3.1	4.2
1993	12.0	15.3	1.4	*	*	*	0.9	2.0	2.8	4.5
1992	12.1	17.5	1.3	*	*	*	1.1	1.3	2.8	4.4
1991	12.0	17.6	1.1	*	*	*	0.9	1.9	3.6	5.4
1990	12.0	18.6	1.4	*	*	*	0.8	1.4	3.4	5.0
1989	12.4	20.8	1.8	*	*	*	0.9	1.8	3.5	5.8
1988	13.2	17.2	2.2	*	*	*	0.8	1.6	2.9	4.3
1987	13.4	20.4	2.3	*	*	0.8	1.0	1.5	3.9	4.9
1986	12.6	22.2	2.0	*	*	*	0.8	2.4	3.7	4.4
1985	12.1	23.8	1.6	*	*	*	0.7	1.8	3.1	4.3
1984	10.9	20.9	2.0	*	*	*	0.8	1.3	3.0	3.5
1983	9.8	20.7	1.9	*	*	*	*	1.6	2.3	3.0
1982	8.5	20.4	1.7	*	*	0.8	0.7	1.5	2.1	3.0
1981	8.1	24.4	2.7	*	*	*	*	1.3	2.4	3.1
1980	7.7	18.9	2.1	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.4	2.9
1979	6.5	21.7	2.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	1.7	2.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ZOONOTIC AND OTHER BACTERIAL DISEASES (020-041)										
BLACK MALE										
1998.....	12.5	18.6	*	*	*	*	*	1.7	2.3	3.3
1997.....	12.4	20.2	*	*	*	*	*	*	2.3	4.4
1996.....	12.5	19.2	*	*	*	*	*	*	3.9	5.7
1995.....	12.1	14.6	1.6	*	*	*	*	2.8	3.5	5.0
1994.....	11.5	13.4	2.1	*	*	*	*	1.9	4.1	4.8
1993.....	11.9	16.3	*	*	*	*	*	2.4	3.5	5.5
1992.....	12.0	17.7	*	*	*	*	*	*	3.0	5.4
1991.....	12.1	19.0	*	*	*	*	*	2.6	4.8	6.9
1990.....	12.1	20.8	1.8	*	*	*	*	2.0	5.0	7.1
1989.....	12.3	20.0	*	*	*	*	*	2.1	4.2	7.8
1988.....	13.1	15.2	2.4	*	*	*	*	1.6	4.3	5.5
1987.....	13.5	24.7	2.1	*	*	*	*	1.7	4.3	6.3
1986.....	13.5	28.2	2.3	*	*	*	*	3.1	4.3	5.6
1985.....	12.6	26.4	1.9	*	*	*	*	1.7	3.7	6.2
1984.....	11.2	24.7	2.0	*	*	*	*	1.6	4.0	4.5
1983.....	10.0	23.8	*	*	*	*	*	1.7	2.7	2.9
1982.....	8.9	23.8	*	*	*	*	*	*	2.2	4.0
1981.....	8.4	23.0	2.5	*	*	*	*	*	3.1	4.2
1980.....	8.3	17.5	2.4	0.3	0.4	0.5	0.9	0.9	2.1	4.1
1979.....	7.0	21.9	3.4	0.5	0.4	0.4	0.9	0.7	2.0	2.8
BLACK FEMALE										
1998.....	14.7	13.7	*	*	*	*	*	1.7	2.7	3.5
1997.....	13.9	11.0	1.7	*	*	*	*	1.8	1.8	4.4
1996.....	12.8	12.6	*	*	*	*	*	1.8	2.0	2.8
1995.....	12.4	16.3	*	*	*	*	*	*	2.4	3.4
1994.....	12.0	14.4	*	*	*	*	*	*	2.3	3.6
1993.....	12.1	14.2	*	*	*	*	*	1.6	2.3	3.7
1992.....	12.2	17.2	*	*	*	*	*	*	2.7	3.5
1991.....	11.9	16.2	*	*	*	*	*	*	2.6	4.0
1990.....	12.0	16.5	*	*	*	*	*	*	2.0	3.1
1989.....	12.6	21.7	2.0	*	*	*	*	1.4	3.0	4.1
1988.....	13.3	19.2	1.9	*	*	*	*	1.7	1.6	3.2
1987.....	13.4	16.0	2.5	*	*	*	*	1.4	3.5	3.7
1986.....	11.9	16.0	*	*	*	*	*	1.7	3.2	3.4
1985.....	11.6	21.0	*	*	*	*	*	1.8	2.6	2.7
1984.....	10.7	17.1	2.1	*	*	*	*	*	2.0	2.7
1983.....	9.6	17.5	2.1	*	*	*	*	1.4	1.8	3.1
1982.....	8.3	17.0	*	*	*	*	*	1.8	1.9	*
1981.....	7.8	25.9	2.9	*	*	*	*	*	1.8	*
1980.....	7.1	20.3	1.8	0.3	0.2	0.5	0.5	0.8	0.8	1.9
1979.....	6.0	21.5	1.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	1.3	1.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 BRUCELLOSIS (023)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL, MALE										
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 BRUCELLOSIS (023)										
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE MALE										
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 BRUCELLOSIS (023)										
ALL OTHER MALE										
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER FEMALE										
1997.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BLACK, BOTH SEXES										
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK MALE										
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DIPHTHERIA (032)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL, MALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DIPHTHERIA (032)										
WHITE MALE										
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979.....	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ALL OTHER FEMALE										
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BLACK MALE										
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 WHOOPING COUGH (033)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 WHOOPING COUGH (033)										
TOTAL, FEMALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 WHOOPING COUGH (033)										
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
WHITE FEMALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 WHOOPING COUGH (033)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ALL OTHER FEMALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 WHOOPING COUGH (033)										
BLACK, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK MALE										
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BLACK FEMALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 STREPTOCOCCAL SORE THROAT, SCARLATINA, AND ERYSIPELAS (034-035)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0
1979	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.1	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 STREPTOCOCCAL SORE THROAT, SCARLATINA, AND ERYSIPELAS (034-035)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
1979	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0
1979	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 STREPTOCOCCAL SORE THROAT, SCARLATINA, AND ERYSIPELAS (034-035)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
1979	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 STREPTOCOCCAL SORE THROAT, SCARLATINA, AND ERYSIPELAS (034-035)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
ALL OTHER FEMALE										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 STREPTOCOCCAL SORE THROAT, SCARLATINA, AND ERYSIPELAS (034-035)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MENINGOCOCCAL INFECTION (036)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.1	0.6	0.2	*	*	0.2	*	*	*	*
1997.....	0.1	1.2	0.3	*	*	0.2	0.1	*	*	*
1996.....	0.1	1.0	0.3	*	0.1	0.2	*	*	*	*
1995.....	0.1	1.0	0.3	*	*	0.2	*	*	*	*
1994.....	0.1	1.2	0.3	*	*	0.2	0.1	*	*	*
1993.....	0.1	1.2	0.2	*	*	0.2	0.1	*	*	*
1992.....	0.1	0.8	0.3	*	*	0.2	*	*	*	*
1991.....	0.1	1.1	0.3	*	*	0.1	*	*	*	*
1990.....	0.1	1.3	0.3	*	*	0.1	*	*	*	*
1989.....	0.1	1.5	0.3	*	*	0.2	*	*	*	*
1988.....	0.1	1.9	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	1.8	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	1.7	0.4	*	*	0.1	*	*	*	*
1985.....	0.1	1.9	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	1.8	0.5	*	*	0.1	*	*	*	*
1983.....	0.1	1.7	0.6	0.1	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	2.6	0.6	*	*	0.2	*	*	*	*
1981.....	0.2	3.5	0.8	*	*	0.2	*	*	*	*
1980.....	0.2	2.2	0.9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
1979.....	0.2	2.6	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
TOTAL, MALE										
1998.....	0.1	*	*	*	*	0.2	*	*	*	*
1997.....	0.1	1.3	0.3	*	*	0.2	*	*	*	*
1996.....	0.1	1.2	*	*	*	0.3	*	*	*	*
1995.....	0.1	1.5	*	*	*	0.2	*	*	*	*
1994.....	0.1	1.1	0.3	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	0.3	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	1.3	0.3	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	1.4	0.3	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	2.1	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	2.2	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	2.0	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	2.4	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	2.0	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	2.0	0.7	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	3.2	0.6	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	3.8	0.8	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	2.4	1.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
1979.....	0.2	3.2	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MENINGOCOCCAL INFECTION (036)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	1.1	0.3	*	*	0.2	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	0.3	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	0.3	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	1.2	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	0.3	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	1.2	0.3	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	1.6	0.3	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	1.7	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	1.3	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	1.4	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	1.3	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	1.7	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	1.3	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	2.0	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	3.1	0.7	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	1.9	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
1979.....	0.1	2.0	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	0.1	*	0.2	*	*	0.1	*	*	*	*
1997.....	0.1	1.2	0.3	*	*	0.2	*	*	*	*
1996.....	0.1	1.0	0.3	*	*	0.2	*	*	*	*
1995.....	0.1	1.0	0.2	*	*	0.2	*	*	*	*
1994.....	0.1	1.3	0.4	*	*	*	0.1	*	*	*
1993.....	0.1	1.2	0.2	*	*	0.2	*	*	*	*
1992.....	0.1	0.9	0.3	*	*	0.2	*	*	*	*
1991.....	0.1	1.1	0.3	*	*	0.1	*	*	*	*
1990.....	0.1	1.2	0.2	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	1.4	0.3	*	*	0.1	*	*	*	*
1988.....	0.1	1.8	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	1.8	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	1.6	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	1.8	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	2.0	0.4	*	*	0.1	*	*	*	*
1983.....	0.1	1.7	0.6	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	2.8	0.6	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	3.6	0.7	*	*	0.2	*	*	*	*
1980.....	0.2	2.1	0.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
1979.....	0.2	2.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MENINGOCOCCAL INFECTION (036)										
WHITE MALE										
1998.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	0.3	*	*	*	*
1995.....	0.1	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	1.3	0.3	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	2.0	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	2.4	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	2.0	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	2.5	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	2.1	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	2.0	0.7	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	3.3	0.6	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	3.9	0.8	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	2.4	1.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
1979.....	0.2	3.6	0.9	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
WHITE FEMALE										
1998.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	1.4	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	1.6	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	1.9	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	2.1	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	3.3	0.6	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	1.8	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
1979.....	0.1	2.0	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MENINGOCOCCAL INFECTION (036)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	0.8	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	0.9	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	0.8	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	0.8	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	0.8	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	0.9	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	2.7	1.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	-	0.1
1979	0.3	1.7	1.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2
ALL OTHER MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	2.8	1.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	-	0.1
1979	0.4	1.3	1.9	0.1	0.1	0.2	0.5	0.1	0.3	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MENINGOCOCCAL INFECTION (036)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	2.5	1.0	0.2	0.1	0.2	-	0.1	-	-
1979	0.2	2.0	0.5	0.2	0.1	0.2	-	0.1	0.1	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	1.2	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	0.9	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	1.0	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	2.6	1.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.2	-	0.1
1979	0.3	1.9	1.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MENINGOCOCCAL INFECTION (036)										
BLACK MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	2.2	1.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	-	0.2
1979	0.4	1.5	2.0	0.2	0.1	0.2	0.6	0.1	0.2	0.3
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	3.0	0.9	0.2	0.1	0.2	-	0.1	-	-
1979	0.2	2.3	0.6	0.2	0.1	0.3	-	0.1	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TETANUS (037)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TETANUS (037)										
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TETANUS (037)										
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TETANUS (037)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TETANUS (037)										
ALL OTHER FEMALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TETANUS (037)										
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SEPTICEMIA (038)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	8.8	5.7	0.6	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	0.8	1.2
1997.....	8.4	5.2	0.5	0.2	*	0.2	0.3	0.4	0.7	1.2
1996.....	8.1	5.3	0.5	0.1	*	0.2	0.2	0.4	0.9	1.1
1995.....	8.0	5.7	0.5	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
1994.....	7.8	5.7	0.6	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.9	1.1
1993.....	8.0	5.9	0.6	0.2	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3
1992.....	7.7	5.6	0.5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
1991.....	7.8	6.6	0.6	0.1	*	0.2	0.3	0.6	0.8	1.3
1990.....	7.7	6.8	0.7	0.2	*	0.2	0.3	0.5	0.9	1.3
1989.....	7.8	7.5	0.6	*	*	0.2	0.3	0.6	0.9	1.4
1988.....	8.6	6.5	0.6	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.9	1.3
1987.....	8.2	6.9	0.6	0.2	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
1986.....	7.8	8.2	0.6	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.8	1.1
1985.....	7.2	8.2	0.6	0.1	*	0.2	0.2	0.4	0.7	1.0
1984.....	6.4	8.3	0.5	0.2	*	0.1	0.4	0.4	0.6	1.0
1983.....	5.7	8.3	0.6	*	*	0.2	0.2	0.4	0.4	0.7
1982.....	5.0	7.5	0.6	*	*	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7
1981.....	4.6	8.3	0.7	*	*	0.2	0.2	0.4	0.6	0.8
1980.....	4.2	6.8	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.8
1979.....	3.6	7.6	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6
TOTAL, MALE										
1998.....	7.7	5.8	0.7	*	*	0.2	0.4	0.5	0.8	1.3
1997.....	7.4	6.1	0.5	*	*	0.3	0.2	0.5	0.7	1.1
1996.....	7.1	5.9	0.6	*	*	*	0.2	0.4	1.0	1.2
1995.....	7.0	5.7	0.5	*	*	*	*	0.6	0.9	1.3
1994.....	6.9	5.8	0.6	*	*	*	0.2	0.4	1.1	1.3
1993.....	7.1	6.0	0.6	*	*	*	0.2	0.6	1.0	1.5
1992.....	6.9	6.0	0.4	*	*	*	0.3	0.6	0.9	1.4
1991.....	7.0	7.0	0.7	*	*	*	0.2	0.6	0.8	1.5
1990.....	7.0	7.4	0.8	0.2	*	*	0.3	0.6	1.2	1.7
1989.....	7.1	8.2	0.7	*	*	*	0.3	0.7	1.1	1.8
1988.....	7.7	7.0	0.6	*	*	0.2	0.2	0.5	1.0	1.6
1987.....	7.6	7.4	0.7	*	*	0.2	0.3	0.5	1.0	1.4
1986.....	7.5	9.5	0.7	*	*	0.2	0.2	0.5	0.9	1.3
1985.....	6.9	9.5	0.8	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.2
1984.....	6.2	9.4	0.5	*	*	*	0.3	0.5	0.8	1.1
1983.....	5.6	9.6	0.7	*	*	0.2	0.2	0.3	0.4	0.9
1982.....	4.9	8.4	0.6	*	*	*	*	0.3	0.6	0.7
1981.....	4.5	8.6	0.7	*	*	*	*	0.4	0.7	0.9
1980.....	4.3	8.4	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.8
1979.....	3.6	7.9	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SEPTICEMIA (038)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	9.8	5.7	0.5	*	*	*	0.3	0.6	0.8	1.1
1997.....	9.3	4.2	0.5	*	*	*	0.3	0.4	0.7	1.2
1996.....	9.0	4.6	0.5	*	*	*	*	0.5	0.7	0.9
1995.....	8.9	5.8	0.5	*	*	0.2	0.3	0.4	0.7	1.1
1994.....	8.7	5.7	0.6	*	*	*	0.3	0.4	0.7	0.9
1993.....	8.9	5.9	0.6	0.3	*	*	*	0.5	0.6	1.2
1992.....	8.5	5.2	0.6	*	*	*	0.3	0.4	0.7	1.1
1991.....	8.6	6.2	0.5	*	*	*	0.3	0.5	0.7	1.0
1990.....	8.3	6.1	0.5	*	*	*	0.3	0.5	0.6	0.8
1989.....	8.6	6.8	0.6	*	*	0.2	0.3	0.5	0.8	1.0
1988.....	9.4	6.0	0.6	*	*	0.3	0.3	0.4	0.7	1.0
1987.....	8.8	6.3	0.6	*	*	0.3	0.3	0.5	0.7	1.0
1986.....	8.1	6.8	0.6	*	*	*	0.3	0.3	0.7	0.9
1985.....	7.5	7.0	0.5	*	*	0.3	0.3	0.4	0.7	0.7
1984.....	6.6	7.1	0.6	*	*	*	0.4	0.3	0.5	0.8
1983.....	5.8	7.0	0.5	*	*	*	0.2	0.4	0.4	0.6
1982.....	5.1	6.6	0.6	*	*	*	0.2	0.4	0.5	0.7
1981.....	4.6	8.1	0.7	*	*	0.2	0.2	0.4	0.5	0.8
1980.....	4.1	5.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.8
1979.....	3.5	7.4	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	8.5	4.0	0.5	*	0.2	0.1	0.3	0.4	0.6	0.9
1997.....	8.1	4.1	0.4	0.2	*	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8
1996.....	7.8	3.8	0.4	0.1	*	*	0.2	0.3	0.6	0.8
1995.....	7.7	4.2	0.4	*	*	0.1	0.2	0.4	0.6	0.9
1994.....	7.6	4.6	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	0.8
1993.....	7.8	4.7	0.5	0.2	0.1	*	0.2	0.4	0.6	1.0
1992.....	7.4	4.0	0.4	*	*	*	0.2	0.4	0.6	0.9
1991.....	7.5	4.8	0.5	*	*	0.2	0.2	0.4	0.5	0.8
1990.....	7.4	5.0	0.6	0.2	*	*	0.2	0.4	0.6	0.9
1989.....	7.5	5.7	0.5	*	*	0.2	0.2	0.4	0.6	0.9
1988.....	8.2	5.2	0.5	0.2	*	0.2	0.2	0.4	0.7	0.9
1987.....	7.8	5.0	0.5	0.1	*	0.2	0.2	0.4	0.5	0.8
1986.....	7.5	6.3	0.6	*	*	0.2	0.2	0.3	0.6	0.8
1985.....	6.8	6.4	0.6	*	*	0.2	0.2	0.3	0.5	0.7
1984.....	6.0	6.3	0.4	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.7
1983.....	5.4	6.7	0.5	*	*	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5
1982.....	4.6	5.7	0.6	*	*	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5
1981.....	4.2	6.1	0.6	*	*	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6
1980.....	3.8	5.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.6
1979.....	3.3	5.6	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SEPTICEMIA (038)										
WHITE MALE										
1998	7.4	3.7	0.6	*	*	*	0.4	0.3	0.6	1.0
1997	7.0	4.8	0.4	*	*	*	*	0.4	0.6	0.9
1996	6.7	4.0	0.5	*	*	*	*	0.3	0.8	0.8
1995	6.6	4.3	0.4	*	*	*	*	0.4	0.7	1.0
1994	6.6	4.9	0.4	*	*	*	*	0.3	0.8	0.9
1993	6.7	4.7	0.5	*	*	*	*	0.5	0.8	1.1
1992	6.5	4.4	0.3	*	*	*	*	0.5	0.8	1.0
1991	6.6	5.2	0.6	*	*	*	*	0.4	0.5	1.1
1990	6.6	5.5	0.7	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.2
1989	6.6	6.4	0.6	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.2
1988	7.2	5.9	0.5	*	*	*	*	0.4	0.7	1.1
1987	7.1	5.0	0.6	*	*	*	*	0.5	0.6	0.9
1986	7.0	6.7	0.6	*	*	*	*	0.3	0.7	1.0
1985	6.4	7.4	0.7	*	*	*	*	0.3	0.5	0.9
1984	5.7	7.2	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.9
1983	5.3	7.9	0.6	*	*	*	0.3	*	*	0.7
1982	4.5	6.1	0.5	*	*	*	*	*	0.4	0.4
1981	4.2	6.9	0.5	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6
1980	3.9	6.9	0.6	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.6
1979	3.3	5.8	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
WHITE FEMALE										
1998	9.5	4.4	0.4	*	*	*	*	0.4	0.6	0.8
1997	9.1	3.5	0.3	*	*	*	*	*	0.6	0.8
1996	8.8	3.7	0.3	*	*	*	*	0.3	0.5	0.7
1995	8.8	4.2	0.5	*	*	*	*	0.4	0.5	0.8
1994	8.6	4.3	0.5	*	*	*	*	0.3	0.5	0.7
1993	8.8	4.7	0.5	*	*	*	*	0.3	0.4	0.8
1992	8.3	3.6	0.5	*	*	*	*	0.3	0.4	0.8
1991	8.4	4.4	0.5	*	*	*	*	0.4	0.5	0.6
1990	8.1	4.4	0.5	*	*	*	*	0.4	0.4	0.5
1989	8.3	4.8	0.4	*	*	*	*	0.3	0.5	0.7
1988	9.2	4.4	0.5	*	*	*	*	0.3	0.6	0.6
1987	8.4	5.0	0.5	*	*	*	0.2	0.4	0.4	0.7
1986	7.9	5.9	0.6	*	*	*	*	*	0.4	0.7
1985	7.2	5.4	0.4	*	*	0.3	*	0.3	0.5	0.5
1984	6.2	5.3	0.5	*	*	*	0.3	0.2	0.3	0.6
1983	5.5	5.5	0.4	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4
1982	4.8	5.3	0.6	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5
1981	4.3	5.1	0.6	*	*	*	*	0.3	0.3	0.7
1980	3.8	3.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.6
1979	3.3	5.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SEPTICEMIA (038)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	10.3	12.1	0.8	*	*	*	0.6	1.1	1.6	2.4
1997.....	9.9	9.2	0.8	*	*	*	*	0.9	1.4	2.8
1996.....	9.4	11.0	1.0	*	*	*	*	0.8	1.8	2.6
1995.....	9.4	11.3	0.8	*	*	*	*	1.0	1.8	2.9
1994.....	8.9	10.0	1.0	*	*	*	*	1.0	2.0	2.6
1993.....	9.2	10.4	0.9	*	*	*	*	1.0	1.6	3.2
1992.....	9.2	11.8	0.7	*	*	*	0.7	0.8	1.8	2.8
1991.....	9.2	12.9	0.9	*	*	*	0.6	1.2	2.1	3.4
1990.....	9.3	13.6	0.8	*	*	*	0.6	0.9	2.2	3.4
1989.....	9.6	14.7	1.1	*	*	*	*	1.4	2.4	3.8
1988.....	10.4	12.0	1.0	*	*	*	*	0.9	2.0	3.2
1987.....	10.6	14.7	1.0	*	*	*	0.7	1.0	2.7	3.4
1986.....	9.9	16.1	0.9	*	*	*	*	1.3	2.0	2.8
1985.....	9.6	16.3	1.0	*	*	*	*	1.2	1.9	2.8
1984.....	8.7	17.2	1.0	*	*	*	*	0.9	1.9	2.4
1983.....	7.8	15.5	0.9	*	*	*	*	1.1	1.5	1.9
1982.....	6.8	15.6	*	*	*	*	*	1.0	1.4	2.2
1981.....	6.5	18.7	1.4	*	*	*	*	1.0	1.7	2.2
1980.....	6.2	15.0	0.8	0.2	0.1	0.2	0.6	0.7	0.9	2.2
1979.....	5.3	17.1	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	1.3	1.7
ALL OTHER MALE										
1998.....	9.4	13.9	*	*	*	*	*	*	1.4	2.4
1997.....	9.1	11.4	*	*	*	*	*	*	1.4	2.5
1996.....	9.2	13.6	*	*	*	*	*	*	2.3	3.4
1995.....	9.2	10.9	*	*	*	*	*	1.4	2.0	3.3
1994.....	8.6	9.3	*	*	*	*	*	*	2.5	3.1
1993.....	8.9	10.6	*	*	*	*	*	*	1.9	3.6
1992.....	8.9	12.2	*	*	*	*	*	*	1.7	3.3
1991.....	9.1	13.2	*	*	*	*	*	1.5	2.6	4.0
1990.....	9.2	14.5	*	*	*	*	*	1.2	3.0	4.7
1989.....	9.4	14.9	*	*	*	*	*	1.6	2.7	5.0
1988.....	10.2	11.6	*	*	*	*	*	*	2.7	3.9
1987.....	10.5	17.9	*	*	*	*	*	*	3.1	4.3
1986.....	10.4	21.4	*	*	*	*	*	1.6	1.8	3.2
1985.....	9.9	18.7	*	*	*	*	*	*	2.1	3.6
1984.....	8.8	19.4	*	*	*	*	*	*	2.5	3.0
1983.....	7.9	17.4	*	*	*	*	*	*	1.9	*
1982.....	7.0	18.7	*	*	*	*	*	*	*	2.8
1981.....	6.7	16.2	*	*	*	*	*	*	2.1	2.9
1980.....	6.7	15.3	1.0	0.2	0.1	0.2	0.7	0.7	1.4	2.8
1979.....	5.8	18.2	1.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	1.6	2.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SEPTICEMIA (038)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	11.2	10.4	*	*	*	*	*	1.1	1.9	2.3
1997.....	10.5	6.8	*	*	*	*	*	*	1.4	3.0
1996.....	9.6	8.3	*	*	*	*	*	*	1.4	1.9
1995.....	9.6	11.7	*	*	*	*	*	*	1.6	2.5
1994.....	9.2	10.8	*	*	*	*	*	*	1.6	2.0
1993.....	9.4	10.2	*	*	*	*	*	*	1.4	2.9
1992.....	9.5	11.3	*	*	*	*	*	*	1.8	2.4
1991.....	9.3	12.5	*	*	*	*	*	*	1.7	3.0
1990.....	9.4	12.6	*	*	*	*	*	*	1.5	2.3
1989.....	9.8	14.5	1.4	*	*	*	*	1.1	2.2	2.8
1988.....	10.6	12.4	*	*	*	*	*	1.1	1.4	2.5
1987.....	10.7	11.5	*	*	*	*	*	1.1	2.4	2.7
1986.....	9.4	10.7	*	*	*	*	*	*	2.1	2.5
1985.....	9.3	13.8	*	*	*	*	*	1.3	1.8	2.1
1984.....	8.6	14.9	*	*	*	*	*	*	1.3	1.9
1983.....	7.8	13.5	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1982.....	6.7	12.4	*	*	*	*	*	1.2	1.4	1.8
1981.....	6.3	21.4	*	*	*	*	*	*	1.4	*
1980.....	5.8	14.6	0.6	0.1	0.1	0.2	0.5	0.7	0.5	1.6
1979.....	4.9	16.1	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	1.0	1.5
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	13.0	14.4	1.0	*	*	*	*	1.4	2.1	3.0
1997.....	12.5	12.2	0.9	*	*	*	*	1.2	1.8	3.7
1996.....	11.9	13.5	1.1	*	*	*	*	1.0	2.3	3.4
1995.....	11.6	13.4	0.9	*	*	*	*	1.3	2.3	3.7
1994.....	11.1	12.4	1.2	*	*	*	*	1.3	2.5	3.4
1993.....	11.3	13.1	1.1	*	*	*	*	1.3	2.1	4.0
1992.....	11.4	15.3	0.9	*	*	*	1.0	1.0	2.2	3.7
1991.....	11.3	15.7	1.0	*	*	*	0.7	1.6	2.7	4.4
1990.....	11.4	15.7	0.9	*	*	*	*	1.1	2.8	4.4
1989.....	11.8	17.6	1.2	*	*	*	*	1.6	3.2	5.1
1988.....	12.6	14.0	1.1	*	*	*	*	1.2	2.5	3.9
1987.....	12.8	17.4	1.1	*	*	*	0.8	1.2	3.5	4.3
1986.....	11.8	18.7	1.0	*	*	*	*	1.6	2.6	3.6
1985.....	11.4	20.0	1.1	*	*	*	*	1.5	2.4	3.5
1984.....	10.3	18.9	1.1	*	*	*	*	1.0	2.4	3.0
1983.....	9.2	17.7	1.0	*	*	*	*	1.3	1.9	2.4
1982.....	7.9	17.5	*	*	*	*	*	1.1	1.8	2.7
1981.....	7.5	20.7	1.6	*	*	*	*	1.2	2.2	2.7
1980.....	7.0	15.1	0.8	0.2	0.1	0.2	0.6	0.7	1.2	2.7
1979.....	5.9	18.6	1.0	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	1.4	2.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SEPTICEMIA (038)										
BLACK MALE										
1998	11.8	15.8	*	*	*	*	*	*	1.9	3.0
1997	11.6	15.6	*	*	*	*	*	*	1.8	3.5
1996	11.6	17.3	*	*	*	*	*	*	3.0	4.6
1995	11.3	12.4	*	*	*	*	*	1.9	2.7	4.4
1994	10.7	11.8	*	*	*	*	*	*	3.1	4.1
1993	11.0	13.5	*	*	*	*	*	*	2.3	4.7
1992	11.1	15.9	*	*	*	*	*	*	2.2	4.4
1991	11.2	16.9	*	*	*	*	*	2.0	3.3	5.2
1990	11.3	17.1	*	*	*	*	*	*	3.9	6.2
1989	11.5	17.1	*	*	*	*	*	2.0	3.6	6.6
1988	12.3	12.5	*	*	*	*	*	*	3.6	4.9
1987	12.7	22.0	*	*	*	*	*	*	4.0	5.4
1986	12.4	25.0	*	*	*	*	*	2.0	2.5	4.1
1985	11.8	22.8	*	*	*	*	*	*	2.6	4.7
1984	10.4	22.5	*	*	*	*	*	*	3.1	3.7
1983	9.3	20.5	*	*	*	*	*	*	2.3	*
1982	8.0	20.9	*	*	*	*	*	*	*	3.4
1981	7.7	17.8	*	*	*	*	*	*	2.7	3.7
1980	7.6	14.9	0.9	0.2	0.1	0.3	0.8	0.6	1.8	3.6
1979	6.4	19.6	1.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	1.8	2.5
BLACK FEMALE										
1998	14.2	13.0	*	*	*	*	*	1.5	2.3	3.1
1997	13.3	8.8	*	*	*	*	*	*	1.7	4.0
1996	12.2	9.6	*	*	*	*	*	*	1.8	2.4
1995	11.9	14.3	*	*	*	*	*	*	1.9	3.0
1994	11.5	13.1	*	*	*	*	*	*	2.0	2.8
1993	11.6	12.6	*	*	*	*	*	*	1.8	3.4
1992	11.6	14.7	*	*	*	*	*	*	2.2	3.1
1991	11.4	14.4	*	*	*	*	*	*	2.1	3.6
1990	11.5	14.3	*	*	*	*	*	*	1.9	2.8
1989	12.0	18.1	*	*	*	*	*	*	2.8	3.7
1988	12.8	15.5	*	*	*	*	*	1.4	1.6	3.1
1987	12.9	12.8	*	*	*	*	*	*	3.0	3.4
1986	11.3	12.4	*	*	*	*	*	*	2.7	3.2
1985	11.0	17.0	*	*	*	*	*	1.6	2.2	2.5
1984	10.2	15.2	*	*	*	*	*	*	1.7	2.4
1983	9.0	14.9	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1982	7.7	14.1	*	*	*	*	*	*	1.7	*
1981	7.3	23.7	*	*	*	*	*	*	1.8	*
1980	6.5	15.4	0.7	0.1	0.1	0.2	0.5	0.7	0.6	1.9
1979	5.5	17.6	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	1.1	1.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER BACTERIAL DISEASES (020-022,024-031,039-041)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.4	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1997	0.4	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.3
1991	0.4	0.5	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.3
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2
1987	0.3	0.5	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.1
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.4
1985	0.4	0.7	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.6	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
1979	0.2	0.4	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL, MALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.4
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.5
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.4
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.2
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	0.5	0.8	0.8
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	0.7	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	0.2	0.3	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER BACTERIAL DISEASES (020-022,024-031,039-041)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.4	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
1979	0.2	0.5	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.4
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.4
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.1
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.6	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
1979	0.2	0.4	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER BACTERIAL DISEASES (020-022,024-031,039-041)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.4
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.4
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.4
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.8
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	0.8	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.2	0.2	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WHITE FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.4	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
1979	0.2	0.5	0.0	0.0	-	-	-	-	0.1	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER BACTERIAL DISEASES (020-022,024-031,039-041)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.5	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.7
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.8	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	0.5	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.1	0.1
1979	0.2	0.7	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1
ALL OTHER MALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	1.3	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	0.3	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.2
1979	0.2	0.7	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER BACTERIAL DISEASES (020-022,024-031,039-041)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.6	0.1	0.1	-	0.1	-	-	0.1	-
1979	0.2	0.7	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.7	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.9	1.0
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	1.1	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	0.6	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.2	0.1
1979	0.2	0.8	0.1	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER BACTERIAL DISEASES (020-022,024-031,039-041)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.8	*	*	*	*	*	*	*	1.8	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	0.4	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.3
1979	0.2	0.8	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-
BLACK FEMALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.8	0.1	0.1	-	0.1	-	-	0.1	-
1979	0.2	0.8	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
VIRAL DISEASES (*042-*044,045-079)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	7.3	3.0	0.5	0.3	0.2	0.3	1.1	4.8	10.9	14.4
1997.....	8.2	3.4	0.8	0.4	0.4	0.4	1.6	6.2	14.5	17.6
1996.....	13.7	3.5	1.3	0.7	0.5	0.5	2.3	11.6	28.4	33.5
1995.....	18.3	4.2	1.8	0.8	0.5	0.5	3.4	18.0	40.0	47.3
1994.....	18.0	5.8	1.8	0.8	0.5	0.6	3.3	18.4	40.1	46.8
1993.....	16.1	5.2	1.8	0.8	0.4	0.6	3.2	18.4	35.8	42.1
1992.....	14.5	5.8	1.3	0.6	0.3	0.5	3.0	17.4	32.2	38.6
1991.....	13.1	6.2	1.4	0.6	0.3	0.5	3.2	16.0	28.9	34.7
1990.....	11.5	6.7	1.4	0.6	0.3	0.6	2.9	14.6	25.9	30.8
1989.....	10.2	6.7	1.3	0.4	0.3	0.5	3.4	13.5	23.6	26.6
1988.....	8.0	5.1	1.2	0.5	0.2	0.4	2.8	10.6	18.5	20.1
1987.....	6.6	5.4	1.1	0.4	0.2	0.4	2.7	8.8	15.9	16.2
1986.....	1.2	3.5	0.4	0.2	*	0.2	0.4	0.6	0.9	1.0
1985.....	1.0	2.9	0.4	0.2	*	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8
1984.....	1.0	3.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.7
1983.....	1.0	4.0	0.4	0.3	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
1982.....	1.0	3.6	0.6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
1981.....	1.0	3.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5
1980.....	1.0	3.8	0.6	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6
1979.....	0.9	4.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5
TOTAL, MALE										
1998.....	10.6	2.9	0.5	0.3	*	0.3	1.1	6.3	15.9	22.0
1997.....	12.3	3.8	0.8	0.4	0.5	0.3	1.7	8.6	22.1	27.4
1996.....	21.8	3.6	1.4	0.7	0.6	0.4	2.6	17.0	45.6	54.2
1995.....	30.3	4.7	1.7	0.8	0.6	0.5	3.9	27.3	66.2	80.2
1994.....	30.2	6.2	1.8	0.7	0.6	0.6	4.3	29.1	67.3	79.6
1993.....	27.4	5.2	1.8	0.7	0.5	0.7	4.3	30.0	61.9	72.8
1992.....	25.2	6.1	1.4	0.7	0.4	0.6	4.1	28.7	56.0	67.8
1991.....	22.8	6.6	1.4	0.5	0.4	0.5	4.5	27.1	50.3	62.6
1990.....	20.0	6.7	1.5	0.6	0.3	0.6	4.3	24.8	45.6	55.3
1989.....	17.9	7.0	1.3	0.5	0.3	0.7	5.3	23.2	41.3	48.5
1988.....	13.7	5.8	1.3	0.4	0.3	0.5	4.6	18.4	32.2	36.5
1987.....	11.5	5.5	1.2	0.5	0.3	0.5	4.4	15.2	27.8	29.8
1986.....	1.4	4.0	0.5	*	*	*	0.4	0.8	1.3	1.6
1985.....	1.2	3.4	0.5	0.2	*	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
1984.....	1.0	4.0	0.4	0.3	*	*	0.4	0.5	0.7	0.8
1983.....	1.0	4.4	0.5	0.3	*	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6
1982.....	1.0	4.1	0.6	*	*	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6
1981.....	1.0	3.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.5	0.6	0.5	0.5
1980.....	1.0	4.0	0.8	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.7
1979.....	0.9	4.8	0.7	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
VIRAL DISEASES (*042-*044,045-079)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	4.1	3.0	0.6	0.3	0.2	0.4	1.2	3.4	5.9	6.9
1997.....	4.4	3.1	0.8	0.5	0.2	0.5	1.4	3.7	7.0	7.9
1996.....	5.9	3.4	1.3	0.6	0.4	0.5	1.9	6.3	11.2	12.9
1995.....	6.9	3.7	1.9	0.9	0.4	0.4	2.9	8.7	14.1	14.8
1994.....	6.3	5.3	1.7	0.8	0.4	0.6	2.3	7.7	13.0	14.2
1993.....	5.2	5.1	1.8	0.8	0.4	0.5	2.1	6.6	10.0	11.8
1992.....	4.4	5.6	1.3	0.5	0.2	0.3	1.8	5.9	8.6	9.7
1991.....	3.8	5.7	1.5	0.6	0.3	0.4	1.8	4.9	7.7	7.2
1990.....	3.4	6.6	1.4	0.6	0.3	0.5	1.5	4.3	6.3	6.8
1989.....	2.9	6.4	1.3	0.4	*	0.4	1.5	3.6	6.1	5.2
1988.....	2.5	4.4	1.2	0.5	*	0.3	1.0	2.9	4.9	4.1
1987.....	2.0	5.3	1.1	0.4	*	0.2	0.9	2.3	4.0	3.0
1986.....	0.9	3.0	0.3	*	*	*	0.3	0.4	0.4	0.4
1985.....	0.9	2.3	*	*	*	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
1984.....	0.9	2.4	0.4	0.3	*	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
1983.....	0.9	3.6	0.4	0.3	*	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5
1982.....	0.9	3.0	0.6	*	*	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3
1981.....	1.0	3.1	0.5	0.3	*	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4
1980.....	1.0	3.6	0.5	0.3	0.1	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5
1979.....	0.9	4.2	0.6	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	5.0	2.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.5	2.4	6.3	9.0
1997.....	5.6	2.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.8	3.4	9.1	11.0
1996.....	9.6	2.4	0.8	0.4	0.4	0.3	1.3	7.1	19.9	22.9
1995.....	13.6	3.0	1.1	0.5	0.4	0.3	1.9	12.2	30.2	34.8
1994.....	13.6	3.7	1.1	0.5	0.4	0.5	1.8	13.0	30.5	35.1
1993.....	12.6	3.1	1.0	0.4	0.4	0.5	1.9	13.6	28.3	32.4
1992.....	11.6	3.4	0.8	0.4	0.3	0.4	1.9	13.3	25.9	30.1
1991.....	10.7	4.2	0.9	0.4	0.3	0.3	2.1	12.5	23.7	27.7
1990.....	9.6	4.3	0.8	0.3	0.2	0.5	2.1	11.8	20.6	24.8
1989.....	8.5	4.6	0.8	0.4	0.2	0.4	2.5	10.7	18.9	21.3
1988.....	6.6	3.8	0.8	0.3	0.3	0.3	2.1	8.4	14.3	15.9
1987.....	5.6	3.8	0.8	0.4	0.2	0.3	2.1	7.1	12.5	12.9
1986.....	1.2	2.9	0.4	0.2	*	0.2	0.3	0.5	0.8	1.0
1985.....	1.0	2.4	0.3	0.2	*	0.2	0.4	0.4	0.5	0.7
1984.....	1.0	2.7	0.4	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6
1983.....	1.0	3.4	0.4	0.3	*	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5
1982.....	1.0	3.2	0.6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
1981.....	1.0	3.0	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
1980.....	1.0	3.5	0.6	0.3	0.1	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5
1979.....	0.9	4.1	0.6	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
VIRAL DISEASES (*042-*044,045-079)										
WHITE MALE										
1998.....	7.4	2.3	0.4	0.2	*	0.3	0.6	3.6	10.3	14.9
1997.....	8.5	2.5	0.6	0.3	0.3	0.3	1.0	5.2	14.9	18.4
1996.....	15.9	2.6	0.7	0.4	0.5	0.4	1.6	11.1	34.1	39.5
1995.....	23.4	3.3	1.1	0.4	0.4	0.4	2.5	20.0	52.7	61.5
1994.....	23.8	4.4	1.1	0.5	0.5	0.5	2.7	21.7	53.6	62.9
1993.....	22.3	3.4	1.0	0.4	0.5	0.7	2.7	23.4	51.2	58.6
1992.....	20.9	3.8	0.8	0.5	0.4	0.6	2.7	23.1	46.8	55.5
1991.....	19.3	4.8	0.9	0.4	0.4	0.5	3.1	22.2	43.1	51.9
1990.....	17.2	4.9	0.8	0.3	*	0.6	3.2	20.9	37.8	46.6
1989.....	15.3	5.2	0.7	0.4	*	0.6	4.1	19.2	34.6	40.2
1988.....	11.7	4.3	0.9	0.3	0.4	0.4	3.6	15.0	26.0	29.6
1987.....	9.9	4.2	0.8	0.4	*	0.4	3.5	12.6	22.9	24.4
1986.....	1.4	3.3	0.4	*	*	*	0.4	0.8	1.4	1.6
1985.....	1.2	2.9	0.4	*	*	*	0.3	0.6	0.8	1.0
1984.....	1.0	3.4	0.4	*	*	*	0.4	0.5	0.7	0.8
1983.....	1.0	3.9	0.3	0.3	*	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
1982.....	1.0	3.7	0.5	*	*	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5
1981.....	1.0	3.2	0.5	*	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5
1980.....	1.0	3.6	0.7	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.6
1979.....	0.9	4.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5
WHITE FEMALE										
1998.....	2.7	2.3	0.4	*	*	0.3	0.4	1.2	2.4	3.1
1997.....	2.7	2.0	0.4	0.3	*	*	0.6	1.6	3.2	3.5
1996.....	3.5	2.2	0.8	0.4	0.3	0.3	0.9	3.1	5.5	6.1
1995.....	4.1	2.7	1.1	0.5	0.3	*	1.2	4.2	7.3	7.7
1994.....	3.7	3.0	1.0	0.5	0.3	0.4	0.9	4.1	7.0	7.1
1993.....	3.2	2.7	1.1	0.5	*	*	1.0	3.4	5.2	5.9
1992.....	2.7	3.0	0.7	0.3	*	*	1.0	3.1	4.6	4.5
1991.....	2.5	3.5	0.9	0.4	*	*	1.0	2.6	4.1	3.5
1990.....	2.2	3.7	0.9	0.3	*	0.4	0.8	2.3	3.2	3.0
1989.....	2.0	4.0	0.9	0.3	*	*	1.0	1.9	3.1	2.4
1988.....	1.8	3.1	0.8	0.4	*	*	0.6	1.7	2.4	2.1
1987.....	1.5	3.4	0.8	0.3	*	*	0.6	1.4	2.1	1.4
1986.....	1.0	2.5	*	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.4
1985.....	0.9	1.9	*	*	*	*	0.4	0.3	0.3	0.4
1984.....	0.9	1.9	0.4	*	*	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
1983.....	0.9	3.0	0.4	*	*	0.3	0.3	*	0.3	0.4
1982.....	1.0	2.6	0.6	*	*	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3
1981.....	1.0	2.7	0.5	0.3	*	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4
1980.....	1.0	3.4	0.4	0.3	0.1	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3
1979.....	0.9	4.0	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
VIRAL DISEASES (*042-*044,045-079)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	17.9	5.6	1.0	0.6	0.5	*	3.7	14.5	30.2	39.3
1997.....	21.0	7.9	1.7	1.0	0.8	0.9	4.5	17.3	38.4	49.2
1996.....	33.6	7.7	3.5	1.7	1.0	0.9	6.2	30.5	66.5	84.4
1995.....	41.5	8.5	4.3	2.2	1.1	1.0	9.6	42.8	85.6	108.5
1994.....	39.7	13.3	4.3	2.0	0.9	1.2	9.5	42.2	85.1	103.6
1993.....	33.5	13.0	4.5	2.0	0.7	1.0	8.8	39.6	71.7	90.6
1992.....	29.0	15.1	3.5	1.2	*	0.7	7.7	35.9	63.0	81.2
1991.....	24.9	12.9	3.6	1.1	*	0.9	8.1	32.5	54.6	70.2
1990.....	21.3	15.6	3.7	1.6	*	0.8	6.7	27.9	52.3	62.0
1989.....	19.1	14.8	3.4	0.6	*	0.9	7.3	27.2	47.4	54.8
1988.....	15.0	10.4	2.9	0.9	*	0.9	6.1	21.6	40.3	43.1
1987.....	12.2	11.9	2.5	0.7	*	*	5.7	17.8	33.4	34.6
1986.....	1.0	6.0	0.7	*	*	*	*	0.9	1.1	0.9
1985.....	1.0	4.9	*	*	*	*	0.6	0.7	1.0	1.1
1984.....	1.0	5.4	*	*	*	*	0.7	0.8	0.9	1.4
1983.....	1.0	6.5	*	*	*	*	0.7	0.9	*	*
1982.....	0.9	5.4	*	*	*	*	0.7	0.7	0.8	*
1981.....	1.0	5.1	*	*	*	*	1.1	0.9	*	*
1980.....	1.0	5.4	1.0	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.5	1.2
1979.....	1.0	6.5	0.9	0.2	0.2	0.4	0.9	0.9	0.7	1.2
ALL OTHER MALE										
1998.....	25.8	5.3	*	*	*	*	3.2	17.5	41.7	56.8
1997.....	30.7	8.6	1.4	1.0	1.1	*	4.4	23.2	55.9	73.0
1996.....	51.3	7.6	3.8	1.7	1.1	*	6.5	42.9	100.9	129.5
1995.....	64.7	9.9	4.0	2.1	1.1	*	9.8	60.0	132.4	176.8
1994.....	62.6	12.8	4.5	1.7	*	*	11.2	63.1	136.0	167.0
1993.....	54.0	12.0	4.9	1.6	*	*	11.0	60.7	116.3	148.4
1992.....	47.2	15.0	3.8	1.3	*	*	10.3	55.3	103.5	133.9
1991.....	40.6	12.6	3.3	1.1	*	*	10.8	50.9	88.3	121.8
1990.....	34.6	14.0	4.2	1.5	*	*	9.1	44.0	87.3	104.2
1989.....	31.6	14.1	3.6	*	*	*	10.8	44.0	77.7	95.6
1988.....	24.9	11.6	3.0	*	*	*	9.5	36.2	66.2	76.6
1987.....	20.4	11.0	2.7	*	*	*	8.8	29.8	55.6	62.3
1986.....	1.3	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.1	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.1	6.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.1	6.8	*	*	*	*	*	1.5	*	*
1982.....	1.1	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.0	5.9	1.0	0.1	0.3	0.3	0.5	0.8	0.5	1.2
1979.....	1.1	7.9	1.2	0.3	0.3	0.3	1.0	1.3	0.6	0.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
VIRAL DISEASES (*042-*044,045-079)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	10.8	6.0	*	*	*	*	4.3	11.8	20.1	23.6
1997.....	12.1	7.1	2.0	1.0	*	1.5	4.5	11.9	22.6	27.8
1996.....	17.3	7.8	3.2	1.6	*	*	5.9	19.1	35.4	43.9
1995.....	20.2	7.1	4.7	2.2	*	1.1	9.4	26.9	43.6	47.4
1994.....	18.8	13.7	4.1	2.2	*	1.5	7.9	22.7	39.3	47.2
1993.....	14.8	13.9	4.2	2.3	*	1.2	6.5	20.0	31.7	39.3
1992.....	12.4	15.2	3.2	1.1	*	*	5.2	17.9	26.6	34.3
1991.....	10.6	13.2	3.8	1.2	*	*	5.4	15.3	24.5	24.9
1990.....	9.1	17.3	3.3	1.7	*	*	4.3	13.1	21.0	25.1
1989.....	7.7	15.5	3.1	*	*	*	3.9	11.6	20.4	19.1
1988.....	6.0	9.2	2.8	*	*	*	2.7	8.3	17.2	14.0
1987.....	4.8	13.0	2.4	*	*	*	2.6	6.8	13.7	10.7
1986.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1983.....	0.9	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.0	*	*	*	*	*	1.3	*	*	*
1980.....	1.0	4.8	1.1	0.4	0.3	0.3	0.8	0.5	0.5	1.2
1979.....	0.9	5.0	0.7	-	0.2	0.4	0.9	0.6	0.8	1.4
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	23.3	6.6	1.2	0.7	*	*	5.0	19.9	41.3	53.0
1997.....	27.3	9.9	2.2	1.3	1.0	1.0	6.0	24.1	52.1	65.5
1996.....	43.8	9.5	4.5	2.2	1.2	1.1	8.2	42.1	89.6	112.1
1995.....	53.8	10.9	5.6	2.7	1.4	1.3	12.7	57.8	113.6	143.3
1994.....	51.1	16.6	5.4	2.5	1.0	1.5	12.6	55.7	112.0	137.3
1993.....	43.0	15.6	5.8	2.4	0.8	1.0	11.4	52.1	94.9	119.9
1992.....	37.3	19.2	4.4	1.6	*	0.9	10.2	46.9	83.6	107.5
1991.....	31.7	16.5	4.4	1.4	*	1.1	10.5	41.9	71.7	92.8
1990.....	26.8	18.3	4.3	1.8	*	1.0	8.7	36.0	68.6	81.4
1989.....	23.9	17.3	4.1	0.8	*	1.1	9.2	34.8	61.7	72.2
1988.....	18.6	12.4	3.6	0.9	*	0.9	7.5	27.5	52.0	56.2
1987.....	14.9	14.3	3.0	0.9	*	*	6.9	22.5	43.4	45.0
1986.....	1.1	5.8	*	*	*	*	*	1.1	1.2	1.1
1985.....	1.0	5.5	*	*	*	*	0.7	0.8	1.1	1.1
1984.....	0.9	6.2	*	*	*	*	0.7	0.9	0.9	1.6
1983.....	1.0	5.7	*	*	*	*	0.7	1.0	*	*
1982.....	0.9	5.5	*	*	*	*	0.8	0.8	0.9	*
1981.....	1.0	5.0	*	*	*	*	1.4	1.0	*	*
1980.....	1.0	6.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	0.5	1.1
1979.....	1.0	6.6	0.8	0.2	0.2	0.4	1.0	1.0	0.7	1.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
VIRAL DISEASES (*042-*044,045-079)										
BLACK MALE										
1998	33.7	*	*	*	*	*	4.2	23.8	56.4	76.9
1997	40.4	11.4	1.8	1.4	1.5	*	5.9	32.0	76.1	97.4
1996	67.4	9.4	4.8	2.2	*	*	8.7	59.1	136.6	172.4
1995	84.3	12.7	5.3	2.7	1.5	*	13.0	81.0	176.4	234.2
1994	81.1	16.6	5.6	2.1	*	*	14.8	84.0	179.9	221.8
1993	69.7	15.1	6.2	1.9	*	*	14.4	80.2	154.6	196.8
1992	61.2	18.7	4.7	1.8	*	*	13.8	72.2	138.5	177.9
1991	52.0	15.7	4.1	*	*	*	14.1	66.1	116.4	161.9
1990	43.8	16.7	4.6	1.7	*	*	11.9	57.1	115.4	137.4
1989	39.8	16.2	4.4	*	*	*	13.7	56.9	101.5	126.6
1988	31.0	14.1	3.6	*	*	*	11.8	46.2	85.8	100.2
1987	25.1	12.5	3.0	*	*	*	11.1	37.9	72.7	81.3
1986	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.0	7.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	1.6	*	*
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.0	6.7	0.9	0.1	0.3	0.3	0.5	1.0	0.6	1.2
1979	1.0	8.5	1.2	0.4	0.2	0.4	1.1	1.3	0.5	0.9
BLACK FEMALE										
1998	13.9	7.6	*	*	*	*	5.8	16.4	27.9	31.8
1997	15.5	8.4	2.7	*	*	1.7	6.2	16.7	30.7	37.2
1996	22.5	9.6	4.1	2.2	*	*	7.8	26.4	47.9	58.7
1995	26.2	9.1	6.0	2.8	*	1.5	12.5	36.5	58.3	63.1
1994	24.1	16.7	5.3	2.8	*	2.0	10.5	30.0	52.1	63.0
1993	18.9	16.2	5.3	2.9	*	*	8.5	26.5	42.3	52.4
1992	15.9	19.8	4.0	1.5	*	*	6.7	23.7	35.3	45.9
1991	13.4	17.4	4.7	1.5	*	*	7.1	20.0	32.4	32.9
1990	11.4	20.0	3.9	1.9	*	*	5.6	16.9	27.6	33.0
1989	9.6	18.4	3.7	*	*	*	4.8	14.7	26.9	25.3
1988	7.4	10.7	3.5	*	*	*	3.4	10.6	22.5	18.4
1987	5.7	16.0	3.0	*	*	*	2.9	8.6	17.7	14.0
1986	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1983	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.0	*	*	*	*	*	1.6	*	*	*
1980	1.0	5.3	1.1	0.5	0.3	0.3	0.8	0.5	0.4	1.0
1979	0.9	4.7	0.4	-	0.2	0.5	1.0	0.7	0.9	1.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 ACUTE POLIOMYELITIS (045)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
TOTAL, MALE										
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
TOTAL, FEMALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 ACUTE POLIOMYELITIS (045)										
WHITE MALE										
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
WHITE FEMALE										
1995.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1980.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
ALL OTHER MALE										
1980.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER FEMALE										
1980.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1980.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
BLACK MALE										
1980.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1980.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MEASLES (055)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	0.2	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
1979	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-
TOTAL, MALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MEASLES (055)										
TOTAL, FEMALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-
1979	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
1979	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MEASLES (055)										
WHITE MALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-
WHITE FEMALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-
1979	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MEASLES (055)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER FEMALE										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.4	0.1	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MEASLES (055)										
BLACK MALE										
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
1979.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 RUBELLA (056)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
1979	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL, MALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
1979	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 RUBELLA (056)										
TOTAL, FEMALE										
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
WHITE, BOTH SEXES										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
WHITE MALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 RUBELLA (056)										
WHITE FEMALE										
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER FEMALE										
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BLACK, BOTH SEXES										
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 RUBELLA (056)										
BLACK MALE										
1991.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979.....	0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 ARTHROPOD-BORNE ENCEPHALITIS (062-064)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0
1979	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0
1979	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ARTHROPOD-BORNE ENCEPHALITIS (062-064)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0
1979	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 ARTHROPOD-BORNE ENCEPHALITIS (062-064)										
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0
1979	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 ARTHROPOD-BORNE ENCEPHALITIS (062-064)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ALL OTHER MALE										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ALL OTHER FEMALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 ARTHROPOD-BORNE ENCEPHALITIS (062-064)										
BLACK, BOTH SEXES										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BLACK MALE										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BLACK FEMALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 VIRAL HEPATITIS (070)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	1.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.2
1997	1.5	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4	1.1
1996	1.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.1
1995	1.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	1.0
1994	1.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.0
1993	1.0	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.5	0.9
1992	0.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.7
1991	0.7	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.7
1990	0.6	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.5
1989	0.6	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.4	0.4
1988	0.5	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.3	0.5
1987	0.5	*	*	*	*	*	0.3	0.2	0.4	0.5
1986	0.4	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.4
1985	0.4	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.3
1984	0.4	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.3
1983	0.4	0.5	*	*	*	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
1982	0.4	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2	0.2
1981	0.4	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.2	0.3
1980	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3
1979	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3
TOTAL, MALE										
1998	2.3	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.7
1997	1.9	*	*	*	*	*	*	*	0.5	1.6
1996	1.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.5
1995	1.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.6
1994	1.5	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.5
1993	1.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.3
1992	1.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	1.1
1991	0.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	1.1
1990	0.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.8
1989	0.8	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6	0.6
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7
1987	0.6	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.7
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4
1984	0.4	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.4
1983	0.4	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.3	0.3
1982	0.4	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.3	0.3
1980	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4
1979	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 VIRAL HEPATITIS (070)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1997.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1996.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1995.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1994.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.5
1993.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1992.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1991.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1990.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1989.....	0.5	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2	0.2
1988.....	0.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3
1987.....	0.4	*	*	*	*	*	0.2	*	0.3	0.2
1986.....	0.3	*	*	*	*	*	0.2	0.2	*	*
1985.....	0.3	*	*	*	*	*	0.3	0.2	*	0.3
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	0.3	0.3	*	0.3
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	0.2	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	0.2	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	0.3	*	*	*
1980.....	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3
1979.....	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	1.7	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4	1.2
1997.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	1.1
1996.....	1.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0
1995.....	1.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9
1994.....	1.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9
1993.....	0.9	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1992.....	0.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6
1991.....	0.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5
1990.....	0.6	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1989.....	0.6	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.4
1988.....	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.4
1987.....	0.5	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.4
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2	0.4
1985.....	0.4	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2	0.3
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2	0.2
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2	0.2
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2	0.2
1981.....	0.4	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2	0.3
1980.....	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3
1979.....	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 VIRAL HEPATITIS (070)										
WHITE MALE										
1998.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	0.5	1.6
1997.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	0.4	1.6
1996.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.3
1995.....	1.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.4
1994.....	1.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.4
1993.....	1.2	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7	1.3
1992.....	1.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.9
1991.....	0.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.9
1990.....	0.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7
1989.....	0.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6
1988.....	0.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.6
1987.....	0.6	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.6
1986.....	0.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5
1985.....	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1984.....	0.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1983.....	0.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3
1982.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*
1981.....	0.4	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	*
1980.....	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	0.3
1979.....	0.3	0.5	0.1	-	-	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2
WHITE FEMALE										
1998.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1997.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1996.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1995.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1994.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1993.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1992.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1986.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	*	*	*	*	*	0.3	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	0.2	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
1979.....	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 VIRAL HEPATITIS (070)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	2.0	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.5
1997	1.7	*	*	*	*	*	*	*	0.7	1.3
1996	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1995	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1994	1.4	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.5
1993	1.1	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.1
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1991	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1990	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.9
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.7	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.6	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	0.7	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	0.8	0.7	*	*
1980	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.4	0.5	0.3	0.8
1979	0.5	0.3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.8	0.6	0.5	0.7
ALL OTHER MALE										
1998	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1997	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1996	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1995	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1994	1.6	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.1
1993	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1992	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1991	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.7	0.2	0.7
1979	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1	0.3	0.8	0.7	0.5	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 VIRAL HEPATITIS (070)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1994.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.5	0.3	0.1	0.1	-	0.1	0.6	0.2	0.3	0.9
1979.....	0.4	-	-	-	0.1	0.1	0.7	0.4	0.5	1.0
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1997.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.3
1996.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1995.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1994.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.6
1993.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1992.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1991.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1990.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.7	0.9
1989.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.8	*
1988.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.9	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.5	*	*	*	*	*	1.0	*	*	*
1980.....	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.2	0.5	0.6	0.2	0.8
1979.....	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.9	0.7	0.5	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 VIRAL HEPATITIS (070)										
BLACK MALE										
1998	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1997	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1996	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1995	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.8
1994	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1993	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1992	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1991	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	2.5
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.9	0.1	0.8
1979	0.5	0.4	0.1	0.2	0.1	0.4	0.9	0.9	0.4	0.3
BLACK FEMALE										
1998	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.4	0.1	0.1	-	0.1	0.7	0.2	0.2	0.8
1979	0.5	-	-	-	0.1	0.1	0.9	0.5	0.6	0.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER VIRAL DISEASES (046-049,051-054,057-061,065-066,071-079)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	5.5	2.9	0.5	0.3	0.2	0.2	1.1	4.7	10.5	13.1
1997	6.7	3.3	0.7	0.4	0.3	0.3	1.5	6.0	14.2	16.5
1996	12.3	3.4	1.3	0.6	0.5	0.4	2.2	11.5	28.0	32.4
1995	17.0	4.2	1.8	0.8	0.5	0.4	3.3	17.8	39.6	46.3
1994	16.8	5.6	1.7	0.8	0.5	0.6	3.2	18.2	39.5	45.8
1993	15.1	5.1	1.8	0.7	0.4	0.5	3.1	18.2	35.4	41.3
1992	13.7	5.6	1.3	0.6	0.3	0.4	2.9	17.1	31.9	37.9
1991	12.3	5.9	1.4	0.5	0.3	0.4	3.1	15.8	28.6	34.0
1990	10.8	6.3	1.2	0.6	0.3	0.5	2.8	14.3	25.5	30.3
1989	9.6	6.3	1.2	0.4	0.2	0.4	3.2	13.2	23.2	26.2
1988	7.4	4.9	1.2	0.4	0.2	0.3	2.7	10.4	18.2	19.7
1987	6.1	5.3	1.1	0.4	0.2	0.3	2.4	8.6	15.5	15.8
1986	0.7	3.2	0.4	0.2	*	0.1	0.2	0.4	0.6	0.7
1985	0.6	2.7	0.3	0.2	*	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
1984	0.6	2.9	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
1983	0.6	3.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
1982	0.6	3.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
1981	0.6	3.0	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
1980	0.6	3.5	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1979	0.6	4.1	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
TOTAL, MALE										
1998	8.3	2.8	0.5	0.3	*	0.2	1.0	6.1	15.3	20.2
1997	10.4	3.7	0.7	0.4	0.5	0.2	1.6	8.4	21.6	25.8
1996	20.1	3.5	1.3	0.7	0.6	0.4	2.5	16.8	45.1	52.7
1995	28.6	4.6	1.7	0.8	0.5	0.5	3.9	27.0	65.4	78.6
1994	28.7	6.0	1.8	0.7	0.6	0.6	4.3	28.7	66.5	78.2
1993	26.2	5.2	1.8	0.7	0.5	0.6	4.2	29.7	61.1	71.5
1992	24.2	5.9	1.4	0.7	0.4	0.5	4.1	28.4	55.5	66.7
1991	21.8	6.2	1.3	0.5	0.4	0.5	4.4	26.8	49.9	61.5
1990	19.2	6.5	1.2	0.5	0.3	0.6	4.1	24.5	45.1	54.5
1989	17.1	6.5	1.2	0.4	0.3	0.5	5.0	22.9	40.8	47.8
1988	13.1	5.6	1.2	0.4	0.3	0.4	4.4	18.0	31.8	35.9
1987	10.9	5.5	1.1	0.5	*	0.4	4.1	14.9	27.4	29.1
1986	0.9	3.8	0.5	*	*	*	0.2	0.5	1.0	1.1
1985	0.7	3.1	0.4	0.2	*	*	0.3	0.3	0.5	0.6
1984	0.6	3.8	0.4	0.3	*	*	*	0.2	0.4	0.4
1983	0.6	4.0	0.4	*	*	0.2	0.2	0.2	*	0.3
1982	0.6	3.5	0.4	*	*	0.3	0.2	*	*	0.4
1981	0.6	3.4	0.5	0.2	*	*	0.2	0.2	*	*
1980	0.6	3.6	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3
1979	0.6	4.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER VIRAL DISEASES (046-049,051-054,057-061,065-066,071-079)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	2.8	3.0	0.5	0.3	0.2	0.3	1.1	3.2	5.7	6.1
1997	3.2	3.0	0.8	0.4	*	0.5	1.4	3.6	6.7	7.3
1996	4.8	3.4	1.3	0.6	0.4	0.4	1.8	6.1	10.9	12.2
1995	5.9	3.7	1.8	0.9	0.4	0.4	2.8	8.5	13.9	14.3
1994	5.4	5.1	1.7	0.8	0.4	0.6	2.2	7.5	12.6	13.7
1993	4.5	5.0	1.8	0.8	0.3	0.4	2.0	6.5	9.8	11.4
1992	3.8	5.4	1.2	0.5	0.2	0.3	1.7	5.7	8.4	9.4
1991	3.3	5.6	1.5	0.5	*	0.4	1.7	4.8	7.5	6.9
1990	2.8	6.0	1.2	0.6	0.2	0.4	1.3	4.1	6.1	6.5
1989	2.4	6.1	1.2	0.3	*	0.3	1.3	3.4	5.9	4.9
1988	2.0	4.1	1.1	0.5	*	0.2	1.0	2.6	4.7	3.8
1987	1.7	5.2	1.1	0.4	*	*	0.7	2.2	3.7	2.7
1986	0.6	2.7	0.3	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2
1985	0.6	2.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1984	0.6	2.1	0.4	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1983	0.6	2.8	0.3	0.3	*	*	0.2	*	*	0.3
1982	0.6	2.9	0.5	*	*	*	0.2	0.3	0.2	*
1981	0.6	2.7	0.4	*	*	0.2	0.2	*	*	*
1980	0.7	3.3	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
1979	0.6	3.9	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
WHITE, BOTH SEXES										
1998	3.3	2.2	0.4	0.2	*	0.2	0.4	2.3	6.0	7.8
1997	4.1	2.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.7	3.3	8.8	9.9
1996	8.2	2.4	0.8	0.4	0.4	0.3	1.2	7.0	19.5	22.0
1995	12.3	3.0	1.1	0.5	0.3	0.3	1.8	12.0	29.7	33.9
1994	12.4	3.6	1.1	0.5	0.4	0.4	1.8	12.8	30.0	34.3
1993	11.6	3.0	1.0	0.4	0.3	0.4	1.8	13.4	27.9	31.6
1992	10.9	3.2	0.8	0.4	0.3	0.4	1.8	13.0	25.6	29.5
1991	10.0	4.0	0.8	0.4	0.3	0.3	2.0	12.3	23.4	27.2
1990	8.9	4.1	0.7	0.3	0.2	0.4	2.0	11.6	20.3	24.4
1989	7.9	4.3	0.7	0.3	0.2	0.3	2.4	10.4	18.6	20.9
1988	6.1	3.6	0.8	0.3	0.2	0.3	2.0	8.2	14.0	15.4
1987	5.2	3.8	0.8	0.4	0.2	0.3	1.9	6.9	12.3	12.5
1986	0.8	2.8	0.3	0.2	*	*	0.2	0.3	0.6	0.7
1985	0.7	2.3	0.3	0.2	*	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
1984	0.6	2.5	0.4	0.2	*	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3
1983	0.6	3.1	0.3	0.2	*	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
1982	0.6	2.8	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
1981	0.6	2.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
1980	0.6	3.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1979	0.6	3.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER VIRAL DISEASES (046-049,051-054,057-061,065-066,071-079)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	5.3	2.2	0.4	*	*	*	0.5	3.5	9.8	13.3
1997	6.7	2.5	0.6	0.3	0.3	*	0.9	5.1	14.5	16.8
1996	14.1	2.5	0.7	0.4	0.5	0.3	1.6	10.9	33.5	38.2
1995	21.8	3.2	1.1	0.4	0.4	0.4	2.5	19.7	52.0	60.2
1994	22.4	4.2	1.1	0.5	0.5	0.5	2.7	21.4	52.8	61.5
1993	21.1	3.4	1.0	0.4	0.4	0.6	2.6	23.2	50.5	57.3
1992	20.0	3.6	0.8	0.5	0.3	0.5	2.6	22.8	46.3	54.6
1991	18.4	4.6	0.8	0.4	0.3	0.4	3.1	21.9	42.6	51.0
1990	16.5	4.7	0.6	0.3	*	0.6	3.1	20.7	37.4	45.8
1989	14.6	5.0	0.6	0.4	*	0.5	3.9	18.9	34.1	39.6
1988	11.1	4.2	0.8	0.3	0.4	0.4	3.4	14.7	25.7	29.0
1987	9.3	4.2	0.8	0.4	*	0.4	3.3	12.3	22.6	23.8
1986	0.9	3.3	0.4	*	*	*	0.2	0.5	1.0	1.1
1985	0.7	2.7	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6
1984	0.6	3.3	0.4	*	*	*	*	0.2	0.4	0.4
1983	0.6	3.7	*	*	*	0.3	0.2	*	*	*
1982	0.6	3.0	0.4	*	*	0.3	0.2	*	*	0.3
1981	0.6	3.0	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	3.3	0.6	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
1979	0.6	3.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3
WHITE FEMALE										
1998	1.4	2.3	0.4	*	*	*	0.3	1.1	2.1	2.3
1997	1.6	2.0	0.4	0.3	*	*	0.6	1.5	3.0	2.9
1996	2.5	2.2	0.8	0.3	0.3	0.3	0.8	2.9	5.3	5.5
1995	3.1	2.7	1.1	0.5	0.3	*	1.1	4.1	7.2	7.4
1994	2.9	2.9	1.0	0.5	0.3	0.4	0.8	4.0	6.8	6.7
1993	2.5	2.6	1.1	0.5	*	*	1.0	3.3	5.0	5.6
1992	2.2	2.9	0.7	0.3	*	*	0.9	3.0	4.6	4.3
1991	2.0	3.4	0.8	0.4	*	*	0.9	2.5	3.9	3.3
1990	1.7	3.4	0.8	0.3	*	*	0.8	2.2	3.0	2.8
1989	1.5	3.6	0.8	0.3	*	*	0.8	1.8	3.0	2.2
1988	1.4	2.9	0.7	0.4	*	*	0.6	1.5	2.3	1.9
1987	1.2	3.4	0.8	0.3	*	*	0.4	1.3	1.8	1.3
1986	0.7	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	1.7	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.7	2.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982	0.7	2.5	0.6	*	*	*	0.2	0.3	*	*
1981	0.7	2.4	0.4	*	*	*	0.2	*	*	*
1980	0.7	3.0	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
1979	0.6	3.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER VIRAL DISEASES (046-049,051-054,057-061,065-066,071-079)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	15.9	5.6	1.0	0.6	0.5	*	3.6	14.2	29.6	37.8
1997	19.3	7.6	1.7	1.0	0.8	0.9	4.3	17.1	37.7	47.9
1996	32.0	7.7	3.4	1.7	0.9	0.8	6.0	30.3	66.0	82.9
1995	40.0	8.5	4.3	2.2	1.0	0.9	9.3	42.6	85.2	106.7
1994	38.3	12.8	4.3	2.0	0.9	1.1	9.2	41.6	84.1	102.2
1993	32.4	12.8	4.5	1.9	0.7	0.8	8.5	39.3	71.1	89.5
1992	28.1	14.6	3.5	1.2	*	0.7	7.5	35.5	62.5	79.8
1991	24.1	12.3	3.6	1.0	*	0.9	7.7	32.1	54.3	68.9
1990	20.4	14.5	3.2	1.6	*	0.7	6.4	27.5	51.6	61.1
1989	18.3	14.0	3.1	*	*	0.8	6.8	26.7	46.7	54.2
1988	14.4	10.0	2.9	0.9	*	0.7	5.8	21.2	39.7	42.5
1987	11.6	11.8	2.5	0.7	*	*	5.2	17.4	32.6	33.8
1986	0.6	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	4.7	0.8	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
1979	0.5	6.0	0.9	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.5
ALL OTHER MALE										
1998	23.1	5.3	*	*	*	*	3.0	17.2	40.6	54.6
1997	28.7	8.4	1.4	1.0	1.1	*	4.3	22.9	55.0	71.2
1996	49.4	7.6	3.8	1.7	1.0	*	6.3	42.6	100.4	127.4
1995	63.0	9.9	4.0	2.1	1.1	*	9.5	59.8	131.8	174.2
1994	61.0	12.3	4.5	1.7	*	*	10.9	62.6	134.8	165.0
1993	52.6	11.8	4.9	1.6	*	*	10.9	60.3	115.2	146.6
1992	46.0	14.5	3.8	1.3	*	*	10.2	54.8	102.9	131.8
1991	39.6	11.7	3.3	*	*	*	10.4	50.5	88.0	119.7
1990	33.6	13.3	3.5	1.5	*	*	8.9	43.5	86.4	103.1
1989	30.7	12.6	3.4	*	*	*	10.4	43.6	76.9	94.7
1988	24.2	11.3	3.0	*	*	*	9.2	35.7	65.7	75.9
1987	19.5	11.0	2.7	*	*	*	8.3	29.1	54.6	61.2
1986	0.7	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	5.0	0.7	0.1	0.2	-	0.3	0.1	0.4	0.5
1979	0.5	6.9	1.1	0.2	0.1	-	0.2	0.6	0.1	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER VIRAL DISEASES (046-049,051-054,057-061,065-066,071-079)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	9.3	6.0	*	*	*	*	4.1	11.4	19.8	22.7
1997	10.7	6.8	2.0	*	*	1.5	4.4	11.7	22.1	27.0
1996	16.0	7.8	3.1	1.6	*	*	5.6	18.9	35.0	43.0
1995	19.1	7.1	4.6	2.2	*	1.1	9.2	26.5	43.2	46.3
1994	17.5	13.2	4.1	2.2	*	1.4	7.5	22.2	38.5	46.2
1993	14.1	13.9	4.2	2.3	*	1.2	6.2	19.9	31.4	38.7
1992	11.7	14.7	3.2	1.1	*	*	4.8	17.6	26.1	33.6
1991	9.9	12.9	3.8	*	*	*	5.1	15.0	24.1	24.3
1990	8.4	15.8	2.9	1.7	*	*	3.8	12.6	20.7	24.3
1989	7.1	15.5	2.7	*	*	*	3.3	11.0	19.8	18.8
1988	5.5	8.6	2.8	*	*	*	2.5	7.9	16.5	13.5
1987	4.3	12.7	2.3	*	*	*	2.1	6.6	13.1	10.2
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	4.4	0.9	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
1979	0.5	5.0	0.7	-	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4
BLACK, BOTH SEXES										
1998	21.3	6.6	1.2	0.7	*	*	4.8	19.5	40.6	51.4
1997	25.7	9.5	2.2	1.3	1.0	1.0	5.9	23.7	51.3	64.2
1996	42.4	9.5	4.4	2.2	1.2	1.0	7.9	41.8	89.0	110.4
1995	52.5	10.9	5.6	2.7	1.3	1.2	12.4	57.5	113.1	141.3
1994	49.9	16.0	5.4	2.5	1.0	1.4	12.2	55.1	111.0	135.7
1993	42.1	15.5	5.8	2.4	0.7	0.9	11.2	51.8	94.3	118.6
1992	36.5	18.6	4.4	1.6	*	0.9	10.0	46.5	83.1	106.0
1991	30.9	16.1	4.4	1.2	*	1.0	10.1	41.6	71.3	91.3
1990	26.0	17.4	4.0	1.8	*	0.8	8.2	35.4	67.9	80.4
1989	23.1	16.3	3.8	*	*	1.0	8.6	34.1	60.9	71.4
1988	18.0	12.3	3.6	0.9	*	0.8	7.3	27.0	51.4	55.6
1987	14.3	14.3	2.9	0.8	*	*	6.4	21.9	42.5	44.3
1986	0.6	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	5.2	0.7	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
1979	0.5	6.2	0.7	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER VIRAL DISEASES (046-049,051-054,057-061,065-066,071-079)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	31.1	*	*	*	*	*	4.1	23.4	55.3	74.6
1997	38.4	11.0	1.8	1.4	1.5	*	5.8	31.8	75.0	95.6
1996	65.7	9.4	4.8	2.2	*	*	8.5	58.9	136.1	170.0
1995	82.8	12.7	5.3	2.7	1.4	*	12.7	80.7	175.7	231.4
1994	79.7	15.9	5.6	2.1	*	*	14.5	83.4	178.8	219.6
1993	68.5	14.8	6.2	1.9	*	*	14.4	79.7	153.7	194.7
1992	60.1	18.0	4.7	1.8	*	*	13.8	71.7	137.9	175.6
1991	51.1	14.9	4.1	*	*	*	13.7	65.6	116.3	159.4
1990	43.1	15.8	4.4	1.7	*	*	11.6	56.6	114.2	136.3
1989	39.0	14.3	4.1	*	*	*	13.3	56.4	100.6	125.5
1988	30.5	14.1	3.6	*	*	*	11.6	45.6	85.3	99.4
1987	24.4	12.5	2.9	*	*	*	10.5	37.0	71.6	80.5
1986	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	5.6	0.6	-	0.2	-	0.3	0.1	0.5	0.5
1979	0.6	7.7	1.1	0.2	0.1	-	0.2	0.5	0.1	0.6
BLACK FEMALE										
1998	12.5	7.6	*	*	*	*	5.6	15.9	27.6	30.9
1997	14.2	8.0	2.7	*	*	1.7	6.0	16.4	30.2	36.4
1996	21.3	9.6	3.9	2.2	*	*	7.4	26.1	47.3	57.7
1995	25.1	9.1	5.9	2.8	*	1.4	12.2	36.2	57.8	61.8
1994	22.9	16.1	5.3	2.8	*	1.9	10.0	29.3	51.2	61.9
1993	18.2	16.2	5.3	2.9	*	*	8.1	26.3	41.9	51.6
1992	15.3	19.1	4.0	1.5	*	*	6.3	23.4	34.8	45.0
1991	12.8	17.4	4.7	*	*	*	6.7	19.7	31.9	32.2
1990	10.7	19.0	3.6	1.9	*	*	4.9	16.3	27.2	32.1
1989	8.9	18.4	3.4	*	*	*	4.1	14.0	26.1	24.8
1988	6.8	10.3	3.5	*	*	*	3.2	10.2	21.7	18.0
1987	5.3	16.0	2.9	*	*	*	2.4	8.4	17.0	13.3
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	4.9	0.8	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1
1979	0.4	4.7	0.4	-	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

RICKETTSIOSES AND OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (080-088)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

RICKETTSIOSES AND OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (080-088)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

RICKETTSIOSES AND OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (080-088)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.0
1979	0.0	-	-	0.1	0.0	-	-	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

RICKETTSIOSES AND OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (080-088)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.1	-
1979	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-
1979	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

RICKETTSIOSES AND OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (080-088)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	0.2	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.1	0.0	-	-	-	0.0	0.1	-
1979	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

RICKETTSIOSES AND OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (080-088)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-
1979	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	0.2	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSES (080-083)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSES (080-083)										
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSES (080-083)										
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.0
1979	0.0	-	-	0.1	0.0	-	-	0.0	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSES (080-083)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.1	-
1979	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-
ALL OTHER MALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-
1979	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSES (080-083)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	0.2	-
BLACK, BOTH SEXES										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.1	0.0	-	-	-	0.0	0.1	-
1979	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 TYPHUS AND OTHER RICKETTSIOSES (080-083)										
BLACK MALE										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	-
1979	0.0	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-
BLACK FEMALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	0.2	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MALARIA (084)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MALARIA (084)										
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MALARIA (084)										
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE FEMALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MALARIA (084)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MALARIA (084)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MALARIA (084)										
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (085-088)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (085-088)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (085-088)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (085-088)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ALL OTHER MALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ALL OTHER FEMALE										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BLACK, BOTH SEXES										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BLACK MALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 ALL OTHER ARTHROPOD-BORNE DISEASES (085-088)										
BLACK FEMALE										
1996.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
SYPHILIS AND OTHER VENEREAL DISEASES (090-099)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.1	0.2	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
TOTAL, MALE										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1
1979	0.1	0.2	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
SYPHILIS AND OTHER VENEREAL DISEASES (090-099)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-
1979.....	0.1	0.1	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	0.1	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0
1979.....	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

SYPHILIS AND OTHER VENEREAL DISEASES (090-099)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1
1979	0.1	0.2	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-
1979	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
SYPHILIS AND OTHER VENEREAL DISEASES (090-099)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.2	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-
1979	0.3	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	0.3	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-
1979	0.3	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

SYPHILIS AND OTHER VENEREAL DISEASES (090-099)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.2
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.2	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	-
1979	0.3	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

SYPHILIS AND OTHER VENEREAL DISEASES (090-099)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.4	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-
1979	0.4	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SYPHILIS (090-097)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.0	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.0	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
1979.....	0.1	0.2	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
TOTAL, MALE										
1998.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0
1979.....	0.1	0.2	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SYPHILIS (090-097)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-
1979	0.1	0.1	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0
1979	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SYPHILIS (090-097)										
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0
1979	0.1	0.2	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-
1979	0.0	0.1	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SYPHILIS (090-097)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.2	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-
1979	0.3	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	0.3	-	-	-	-	0.1	-	-	-
1979	0.3	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SYPHILIS (090-097)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.2	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-
1979	0.3	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SYPHILIS (090-097)										
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	0.4	-	-	-	-	0.1	-	-	-
1979	0.4	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CARDIOVASCULAR SYPHILIS (093)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CARDIOVASCULAR SYPHILIS (093)										
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CARDIOVASCULAR SYPHILIS (093)										
WHITE MALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CARDIOVASCULAR SYPHILIS (093)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CARDIOVASCULAR SYPHILIS (093)										
ALL OTHER FEMALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CARDIOVASCULAR SYPHILIS (093)										
BLACK MALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEUROSYPHILIS (094)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEUROSYPHILIS (094)										
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEUROSYPHILIS (094)										
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEUROSYPHILIS (094)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEUROSYPHILIS (094)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEUROSYPHILIS (094)										
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 ALL OTHER SYPHILIS (090-091,095-097)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0
1979	0.0	0.2	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0
1979	0.0	0.2	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER SYPHILIS (090-091,095-097)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-
1979	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0
1979	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER SYPHILIS (090-091,095-097)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0
1979	0.0	0.2	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-
1979	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 ALL OTHER SYPHILIS (090-091,095-097)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	-
1979	0.0	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.3	0.1	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 ALL OTHER SYPHILIS (090-091,095-097)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.0	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER SYPHILIS (090-091,095-097)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 GONOCOCCAL INFECTIONS (098)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 GONOCOCCAL INFECTIONS (098)										
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 GONOCOCCAL INFECTIONS (098)										
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 GONOCOCCAL INFECTIONS (098)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
ALL OTHER MALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 GONOCOCCAL INFECTIONS (098)										
ALL OTHER FEMALE										
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 GONOCOCCAL INFECTIONS (098)										
BLACK MALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
BLACK FEMALE										
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER VENEREAL DISEASES (099)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER VENEREAL DISEASES (099)										
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER VENEREAL DISEASES (099)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER VENEREAL DISEASES (099)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
ALL OTHER MALE										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER VENEREAL DISEASES (099)										
ALL OTHER FEMALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER VENEREAL DISEASES (099)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (100-139)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	1.6	3.6	0.2	*	*	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9
1997	1.6	3.0	0.2	*	*	0.2	0.3	0.3	0.7	1.0
1996	1.6	2.7	0.3	*	0.1	0.2	0.2	0.4	0.9	1.3
1995	1.7	3.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	1.5
1994	1.7	2.5	0.2	*	0.1	0.2	0.2	0.6	1.0	1.6
1993	1.7	2.9	0.2	*	0.1	0.2	0.3	0.6	1.0	1.3
1992	1.7	3.0	0.2	0.1	*	0.2	0.3	0.7	1.0	1.4
1991	1.6	3.3	0.2	*	*	*	0.3	0.6	1.0	1.5
1990	1.7	2.7	0.2	*	*	0.1	0.4	0.7	1.0	1.5
1989	1.8	3.3	0.2	*	*	0.1	0.3	0.7	1.4	1.7
1988	1.7	2.6	0.2	*	0.1	0.2	0.3	0.6	1.1	1.5
1987	1.5	2.4	0.3	*	*	0.1	0.3	0.5	1.0	1.4
1986	2.6	2.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.8	2.3	4.0	4.4
1985	2.0	2.7	0.2	*	*	0.2	0.5	1.6	2.6	3.1
1984	1.6	2.0	0.2	*	0.1	0.2	0.4	1.1	1.8	1.9
1983	1.1	1.5	0.2	*	*	0.1	0.2	0.6	0.9	0.9
1982	1.0	1.5	0.2	*	*	0.1	0.2	0.3	0.6	0.7
1981	0.9	1.5	0.2	*	*	0.1	0.1	0.4	0.5	0.6
1980	0.8	2.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5
1979	0.8	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6
TOTAL, MALE										
1998	1.6	4.4	*	*	*	*	*	0.5	0.8	1.0
1997	1.6	3.2	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.3
1996	1.7	2.8	0.3	*	*	*	*	0.6	1.2	1.7
1995	1.9	3.9	*	*	*	*	0.3	0.7	1.4	2.0
1994	1.9	3.0	0.3	*	*	*	0.3	0.7	1.5	2.3
1993	1.9	3.3	*	*	*	*	0.4	0.8	1.5	1.9
1992	1.9	3.3	*	*	*	*	0.4	1.0	1.4	2.0
1991	1.9	3.5	0.3	*	*	*	0.3	0.9	1.4	2.1
1990	2.0	2.9	*	*	*	*	0.5	1.0	1.5	2.0
1989	2.1	3.3	*	*	*	*	0.4	1.0	2.0	2.5
1988	2.0	3.0	*	*	*	*	0.4	1.0	1.6	2.1
1987	1.7	2.8	0.3	*	*	*	0.5	0.6	1.4	1.8
1986	3.9	2.6	0.3	*	*	0.2	1.3	3.9	7.0	7.9
1985	2.8	2.7	*	*	*	*	0.9	2.6	4.6	5.3
1984	2.1	2.1	*	*	*	0.2	0.6	1.7	2.9	3.1
1983	1.4	1.7	*	*	*	*	0.3	0.9	1.4	1.5
1982	1.1	1.9	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	0.9
1981	1.0	1.7	*	*	*	*	0.2	0.4	0.5	0.6
1980	0.9	2.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.6
1979	0.9	1.7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (100-139)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	1.5	2.8	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.7
1997	1.5	2.6	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5	0.8
1996	1.6	2.5	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.9
1995	1.5	2.3	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6	0.9
1994	1.5	2.0	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.9
1993	1.5	2.5	0.3	*	*	*	0.2	0.5	0.6	0.7
1992	1.5	2.6	*	*	*	*	0.2	0.5	0.6	0.9
1991	1.4	3.2	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.9
1990	1.4	2.5	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	0.9
1989	1.6	3.3	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	0.9
1988	1.5	2.3	*	*	*	*	0.3	0.3	0.6	0.9
1987	1.3	2.0	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.0
1986	1.5	2.0	0.4	*	*	*	0.3	0.7	1.1	0.9
1985	1.2	2.7	*	*	*	*	0.2	0.6	0.7	0.9
1984	1.1	1.9	*	*	*	*	0.2	0.6	0.6	0.7
1983	0.9	1.3	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.4
1982	0.9	1.2	*	*	*	*	0.2	0.2	0.4	0.5
1981	0.8	1.2	*	*	*	*	*	0.4	0.4	0.6
1980	0.8	2.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5
1979	0.7	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.6
WHITE, BOTH SEXES										
1998	1.4	3.0	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.5
1997	1.4	2.3	0.2	*	*	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6
1996	1.4	2.0	0.2	*	*	0.2	*	0.3	0.6	0.8
1995	1.5	2.5	0.2	*	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7	1.0
1994	1.5	2.1	0.2	*	*	0.2	0.2	0.4	0.7	1.1
1993	1.4	2.4	0.2	*	*	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9
1992	1.4	2.0	0.2	0.2	*	0.2	0.2	0.5	0.7	0.8
1991	1.4	2.5	0.2	*	*	*	0.2	0.5	0.7	0.9
1990	1.5	2.0	0.2	*	*	*	0.3	0.5	0.7	0.9
1989	1.6	2.4	0.2	*	*	*	0.3	0.5	0.9	1.0
1988	1.5	2.0	0.2	*	*	0.2	0.2	0.5	0.7	0.9
1987	1.3	1.8	0.3	*	*	0.1	0.2	0.3	0.7	1.0
1986	2.3	1.5	0.3	*	*	0.2	0.7	1.9	3.3	3.5
1985	1.8	2.0	0.2	*	*	0.2	0.4	1.3	2.0	2.4
1984	1.4	1.5	*	*	*	0.2	0.3	0.9	1.3	1.4
1983	1.0	1.0	*	*	*	*	0.1	0.5	0.6	0.7
1982	0.8	1.1	0.2	*	*	*	0.2	0.2	0.4	0.4
1981	0.8	1.4	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.4
1980	0.7	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
1979	0.7	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (100-139)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	1.5	3.8	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.7
1997	1.4	2.7	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.8
1996	1.5	2.2	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.1
1995	1.7	3.1	*	*	*	*	*	0.5	1.1	1.6
1994	1.7	2.6	*	*	*	*	*	0.5	1.1	1.7
1993	1.6	3.1	*	*	*	*	0.3	0.7	1.1	1.4
1992	1.6	2.5	*	*	*	*	0.3	0.7	1.1	1.3
1991	1.7	2.7	*	*	*	*	*	0.7	1.0	1.5
1990	1.7	2.4	*	*	*	*	0.4	0.8	1.0	1.4
1989	1.9	2.4	*	*	*	*	0.4	0.8	1.3	1.6
1988	1.7	2.5	*	*	*	*	0.2	0.7	1.1	1.4
1987	1.6	2.3	*	*	*	*	0.3	0.5	1.0	1.5
1986	3.5	1.6	*	*	*	0.3	1.1	3.3	5.9	6.5
1985	2.5	1.9	*	*	*	*	0.7	2.2	3.8	4.4
1984	1.8	1.5	*	*	*	*	0.5	1.3	2.2	2.5
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	0.8	0.9	1.1
1982	1.0	1.3	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6
1981	0.9	1.4	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.4
1980	0.8	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4
1979	0.8	1.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4
WHITE FEMALE										
1998	1.3	2.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1997	1.3	1.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1996	1.3	1.8	*	*	*	*	*	*	0.4	0.5
1995	1.3	1.8	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5
1994	1.3	1.6	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5
1993	1.3	1.7	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4
1992	1.2	1.4	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4
1991	1.2	2.4	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1990	1.2	1.7	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.4
1989	1.4	2.3	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.4
1988	1.3	1.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1987	1.1	1.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1986	1.2	1.4	0.4	*	*	*	*	0.5	0.6	0.5
1985	1.1	2.1	*	*	*	*	*	0.4	0.3	0.5
1984	0.9	1.5	*	*	*	*	*	0.4	0.3	0.4
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.7	1.4	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1980	0.6	2.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	0.6	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (100-139)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	2.5	5.9	*	*	*	*	*	0.7	1.9	2.7
1997	2.6	5.7	*	*	*	*	*	0.7	1.7	3.3
1996	2.7	5.2	*	*	*	*	*	0.9	2.1	3.6
1995	2.6	5.6	*	*	*	*	*	1.0	2.4	3.5
1994	2.7	4.1	*	*	*	*	*	1.3	2.5	4.2
1993	2.8	4.8	*	*	*	*	0.6	1.3	2.9	3.3
1992	2.9	6.7	*	*	*	*	0.6	1.8	2.5	4.3
1991	2.8	6.1	*	*	*	*	0.6	1.3	2.9	4.4
1990	2.9	5.1	*	*	*	*	0.8	1.8	2.8	4.4
1989	3.1	6.9	*	*	*	*	*	1.7	4.1	5.2
1988	2.8	5.1	*	*	*	*	1.0	1.6	3.0	4.4
1987	2.6	4.7	*	*	*	*	0.7	1.3	2.8	3.7
1986	4.3	5.7	*	*	*	*	1.6	4.5	8.0	9.5
1985	3.3	5.8	*	*	*	*	1.0	3.2	5.7	7.0
1984	2.7	4.4	*	*	*	*	0.7	2.5	4.5	4.7
1983	2.0	3.4	*	*	*	*	*	1.4	2.9	2.7
1982	1.7	3.3	*	*	*	*	*	1.2	1.8	2.7
1981	1.5	*	*	*	*	*	*	1.2	1.8	2.1
1980	1.5	4.4	0.2	-	0.1	0.3	0.4	0.8	1.2	1.9
1979	1.4	2.8	0.2	0.1	0.2	0.3	0.6	0.9	1.7	2.0
ALL OTHER MALE										
1998	2.4	6.8	*	*	*	*	*	*	2.2	2.8
1997	2.5	5.3	*	*	*	*	*	*	2.1	3.9
1996	2.8	5.2	*	*	*	*	*	1.4	2.8	4.6
1995	2.8	6.9	*	*	*	*	*	1.2	3.1	4.0
1994	3.0	*	*	*	*	*	*	2.0	3.3	5.5
1993	3.0	*	*	*	*	*	*	1.5	3.5	4.4
1992	3.1	6.3	*	*	*	*	*	2.3	3.0	5.5
1991	3.3	6.3	*	*	*	*	*	1.6	3.5	5.8
1990	3.2	4.8	*	*	*	*	1.2	2.3	3.9	5.4
1989	3.7	6.7	*	*	*	*	*	2.3	5.7	7.4
1988	3.3	*	*	*	*	*	*	2.2	4.2	5.9
1987	2.7	*	*	*	*	*	*	1.5	3.4	3.5
1986	6.1	6.8	*	*	*	*	2.3	7.4	13.1	16.3
1985	4.5	6.1	*	*	*	*	1.7	4.8	9.2	11.0
1984	3.5	*	*	*	*	*	*	3.5	7.1	7.1
1983	2.3	*	*	*	*	*	*	1.8	4.3	4.0
1982	1.9	*	*	*	*	*	*	1.5	2.1	3.3
1981	1.6	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.3
1980	1.6	5.3	0.3	-	0.1	0.2	0.3	0.8	1.4	1.7
1979	1.5	3.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.9	1.0	1.6	1.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (100-139)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	2.5	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.6
1997	2.6	6.0	*	*	*	*	*	*	1.4	2.7
1996	2.6	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.7
1995	2.5	*	*	*	*	*	*	*	1.7	3.1
1994	2.4	*	*	*	*	*	*	*	1.9	2.9
1993	2.5	5.6	*	*	*	*	*	1.1	2.3	2.4
1992	2.7	7.0	*	*	*	*	*	1.3	2.0	3.3
1991	2.3	5.8	*	*	*	*	*	1.0	2.4	3.1
1990	2.6	5.4	*	*	*	*	*	1.3	1.8	3.5
1989	2.5	7.1	*	*	*	*	*	1.1	2.6	3.3
1988	2.3	5.4	*	*	*	*	*	*	2.1	3.1
1987	2.5	*	*	*	*	*	*	*	2.4	3.8
1986	2.7	*	*	*	*	*	*	1.9	3.6	3.6
1985	2.2	*	*	*	*	*	*	1.8	2.5	3.5
1984	2.0	*	*	*	*	*	*	1.5	2.2	2.6
1983	1.6	*	*	*	*	*	*	*	1.8	*
1982	1.5	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.2
1981	1.4	*	*	*	*	*	*	1.3	1.9	2.0
1980	1.5	3.5	0.1	-	0.1	0.3	0.5	0.8	1.1	2.0
1979	1.4	2.7	0.3	-	0.1	0.4	0.4	0.8	1.8	2.2
BLACK, BOTH SEXES										
1998	3.1	7.5	*	*	*	*	*	1.0	2.6	3.7
1997	3.1	7.2	*	*	*	*	*	0.9	2.4	4.2
1996	3.3	6.4	*	*	*	*	*	1.2	2.7	4.7
1995	3.2	6.8	*	*	*	*	*	1.4	3.0	4.3
1994	3.3	5.2	*	*	*	*	*	1.7	3.4	5.4
1993	3.3	6.1	*	*	*	*	0.7	1.6	3.4	4.4
1992	3.4	8.0	*	*	*	*	0.7	2.1	3.2	5.8
1991	3.4	7.7	*	*	*	*	*	1.6	3.7	5.7
1990	3.5	6.4	*	*	*	*	1.0	2.3	3.7	5.8
1989	3.7	7.7	*	*	*	*	*	2.1	5.3	6.7
1988	3.4	6.3	*	*	*	*	1.1	2.0	3.9	5.7
1987	3.0	5.8	*	*	*	*	0.8	1.5	3.6	4.6
1986	5.0	6.5	*	*	*	*	1.9	5.6	10.3	12.1
1985	3.8	6.8	*	*	*	*	1.3	4.0	7.2	8.7
1984	3.1	4.9	*	*	*	*	0.9	2.9	5.7	6.0
1983	2.3	3.9	*	*	*	*	*	1.6	3.8	3.4
1982	1.9	3.9	*	*	*	*	*	1.4	2.3	3.4
1981	1.7	*	*	*	*	*	*	1.5	2.3	2.7
1980	1.7	4.7	0.3	-	0.1	0.3	0.5	0.9	1.5	2.3
1979	1.5	2.7	0.2	0.0	0.1	0.2	0.7	1.1	2.0	2.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (100-139)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	3.0	8.4	*	*	*	*	*	*	3.0	3.8
1997	3.0	*	*	*	*	*	*	*	2.9	5.2
1996	3.4	*	*	*	*	*	*	1.8	3.6	6.0
1995	3.4	8.3	*	*	*	*	*	1.7	3.9	4.7
1994	3.7	*	*	*	*	*	*	2.6	4.4	7.3
1993	3.6	*	*	*	*	*	*	1.9	4.0	5.8
1992	3.7	7.8	*	*	*	*	*	2.9	3.7	7.3
1991	4.1	7.9	*	*	*	*	*	2.0	4.5	7.7
1990	3.9	*	*	*	*	*	*	3.1	5.3	7.2
1989	4.5	7.3	*	*	*	*	*	2.9	7.4	9.3
1988	4.1	*	*	*	*	*	*	2.9	5.2	7.7
1987	3.2	*	*	*	*	*	*	2.0	4.3	4.6
1986	7.2	8.2	*	*	*	*	2.8	9.2	16.9	20.9
1985	5.2	*	*	*	*	*	2.0	6.0	11.7	14.0
1984	4.0	*	*	*	*	*	*	4.0	9.0	9.1
1983	2.7	*	*	*	*	*	*	2.3	5.6	5.1
1982	2.1	*	*	*	*	*	*	1.9	2.6	4.3
1981	1.7	*	*	*	*	*	*	*	2.1	*
1980	1.7	5.6	0.4	-	0.1	0.2	0.4	0.9	1.7	2.1
1979	1.5	2.7	0.2	0.1	0.1	0.1	1.0	1.2	1.8	2.0
BLACK FEMALE										
1998	3.1	*	*	*	*	*	*	*	2.2	3.5
1997	3.3	7.7	*	*	*	*	*	*	1.9	3.2
1996	3.2	*	*	*	*	*	*	*	1.9	3.5
1995	3.1	*	*	*	*	*	*	*	2.2	3.8
1994	2.9	*	*	*	*	*	*	*	2.5	3.8
1993	3.1	7.4	*	*	*	*	*	1.4	2.9	3.1
1992	3.2	8.3	*	*	*	*	*	1.4	2.7	4.4
1991	2.7	7.5	*	*	*	*	*	*	3.1	3.9
1990	3.2	7.0	*	*	*	*	*	1.6	2.3	4.6
1989	3.0	8.1	*	*	*	*	*	1.4	3.4	4.5
1988	2.7	*	*	*	*	*	*	*	2.6	4.0
1987	2.9	*	*	*	*	*	*	*	3.0	4.6
1986	3.1	*	*	*	*	*	*	2.4	4.6	4.6
1985	2.6	*	*	*	*	*	*	2.2	3.2	4.3
1984	2.4	*	*	*	*	*	*	1.9	2.8	3.4
1983	1.9	*	*	*	*	*	*	*	2.3	*
1982	1.7	*	*	*	*	*	*	*	2.0	2.7
1981	1.6	*	*	*	*	*	*	1.5	2.4	2.6
1980	1.6	3.8	0.1	-	-	0.4	0.6	0.9	1.3	2.5
1979	1.5	2.7	0.2	-	0.1	0.3	0.4	1.0	2.2	2.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MYCOSES (110-118)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.9	3.3	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.4
1997.....	0.9	2.7	*	*	*	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5
1996.....	0.9	2.4	0.2	*	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.7
1995.....	0.9	2.7	*	*	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8
1994.....	0.9	2.1	0.2	*	*	0.2	0.1	0.3	0.5	0.8
1993.....	0.9	2.0	0.2	*	*	0.2	0.1	0.3	0.5	0.6
1992.....	0.9	2.2	0.2	*	*	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6
1991.....	0.9	2.0	0.1	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.7
1990.....	0.9	1.5	0.2	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.6
1989.....	1.0	2.2	0.1	*	*	*	0.1	0.3	0.6	0.6
1988.....	0.9	1.8	0.2	*	*	*	0.2	0.2	0.4	0.6
1987.....	0.8	1.6	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.5
1986.....	0.9	1.1	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.0
1985.....	0.7	1.4	*	*	*	*	0.1	0.3	0.4	0.5
1984.....	0.6	1.1	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.3
1983.....	0.5	0.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1982.....	0.4	0.7	*	*	*	*	0.1	*	0.1	0.2
1981.....	0.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.1	0.2
1980.....	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
1979.....	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
TOTAL, MALE										
1998.....	1.0	3.9	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6
1997.....	1.0	3.0	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7
1996.....	1.1	2.5	0.3	*	*	*	*	0.4	0.7	1.0
1995.....	1.1	3.6	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.3
1994.....	1.1	2.5	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.2
1993.....	1.1	2.3	*	*	*	*	*	0.5	0.8	0.9
1992.....	1.1	2.5	*	*	*	*	*	0.5	0.7	0.9
1991.....	1.1	2.1	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.0
1990.....	1.0	1.6	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6	0.8
1989.....	1.1	1.9	*	*	*	*	*	0.4	0.9	0.8
1988.....	1.0	1.9	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.8
1987.....	0.9	2.0	*	*	*	*	0.2	0.2	0.4	0.6
1986.....	1.2	1.3	*	*	*	*	0.4	0.7	1.3	1.7
1985.....	0.9	1.5	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	0.8
1984.....	0.7	1.3	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5
1983.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
1979.....	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MYCOSES (110-118)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	0.8	2.6	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1997.....	0.8	2.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1996.....	0.8	2.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1995.....	0.8	1.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1994.....	0.7	1.6	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.4
1993.....	0.7	1.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1992.....	0.7	1.8	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3
1991.....	0.7	1.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1990.....	0.7	1.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1989.....	0.8	2.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1988.....	0.8	1.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1987.....	0.7	1.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1986.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1985.....	0.5	1.4	*	*	*	*	*	0.2	*	0.3
1984.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	0.9	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1979.....	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	0.8	2.6	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3
1997.....	0.8	2.1	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1996.....	0.9	1.9	0.2	*	*	0.2	*	0.2	0.4	0.6
1995.....	0.9	2.1	*	*	*	*	0.1	0.2	0.5	0.7
1994.....	0.9	1.7	*	*	*	0.2	*	0.2	0.4	0.6
1993.....	0.8	1.8	*	*	*	0.2	*	0.3	0.4	0.5
1992.....	0.8	1.5	*	*	*	0.2	*	0.3	0.4	0.4
1991.....	0.8	1.5	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5
1990.....	0.8	1.1	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5
1989.....	0.9	1.4	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.4
1988.....	0.8	1.3	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.4
1987.....	0.7	1.3	*	*	*	*	0.1	0.1	0.2	0.4
1986.....	0.8	0.7	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6	0.8
1985.....	0.7	1.2	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1984.....	0.5	0.9	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3
1983.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	0.1	*	*
1980.....	0.3	0.6	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
1979.....	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MYCOSES (110-118)										
WHITE MALE										
1998	0.9	3.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1997	1.0	2.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1996	1.0	1.9	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.7
1995	1.1	2.8	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.2
1994	1.0	2.1	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.0
1993	1.0	2.3	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.8
1992	1.0	1.9	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.6
1991	1.0	1.7	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.8
1990	1.0	1.3	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.7
1989	1.0	1.3	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5
1988	1.0	1.6	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6
1987	0.8	1.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1986	1.1	*	*	*	*	*	0.3	0.5	1.0	1.5
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.6
1984	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.4
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.5	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
1979	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
WHITE FEMALE										
1998	0.7	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	1.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	0.8	1.8	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1995	0.7	1.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1989	0.8	1.5	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.6	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
1979	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MYCOSES (110-118)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	1.1	5.6	*	*	*	*	*	*	0.8	0.9
1997.....	1.2	5.3	*	*	*	*	*	*	0.8	1.1
1996.....	1.3	4.8	*	*	*	*	*	*	0.8	1.5
1995.....	1.2	4.9	*	*	*	*	*	*	0.9	1.3
1994.....	1.3	3.5	*	*	*	*	*	0.6	1.1	1.6
1993.....	1.2	3.1	*	*	*	*	*	0.6	1.2	1.0
1992.....	1.2	5.0	*	*	*	*	*	0.8	0.9	1.3
1991.....	1.2	3.6	*	*	*	*	*	*	0.9	1.4
1990.....	1.2	3.1	*	*	*	*	*	*	0.9	1.2
1989.....	1.3	5.0	*	*	*	*	*	*	1.6	1.6
1988.....	1.2	3.6	*	*	*	*	*	*	0.8	1.4
1987.....	1.1	3.2	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8
1986.....	1.3	*	*	*	*	*	*	1.0	1.6	2.1
1985.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.6
1984.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.7	*
1983.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	1.6	0.1	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.4
1979.....	0.4	0.7	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4
ALL OTHER MALE										
1998.....	1.3	6.6	*	*	*	*	*	*	1.2	*
1997.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1996.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.1
1995.....	1.4	6.4	*	*	*	*	*	*	1.4	2.0
1994.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.3
1993.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	1.6	1.4
1992.....	1.5	4.9	*	*	*	*	*	1.3	1.3	2.2
1991.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.9
1990.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	1.3	1.5
1989.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	2.7	2.4
1988.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1987.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	1.3	*
1986.....	1.8	*	*	*	*	*	*	1.8	2.9	3.3
1985.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	2.1	2.4
1984.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.5	0.9	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.4	-	0.6
1979.....	0.4	0.7	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MYCOSES (110-118)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.1	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1995	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.0	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.1	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	2.2	0.1	-	-	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
1979	0.3	0.7	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4
BLACK, BOTH SEXES										
1998	1.4	7.5	*	*	*	*	*	*	1.1	1.2
1997	1.4	6.7	*	*	*	*	*	*	1.0	1.3
1996	1.5	5.9	*	*	*	*	*	*	1.1	1.9
1995	1.4	6.1	*	*	*	*	*	*	1.1	1.5
1994	1.5	4.5	*	*	*	*	*	*	1.5	2.0
1993	1.3	4.1	*	*	*	*	*	0.8	1.3	1.3
1992	1.4	6.1	*	*	*	*	*	1.0	1.1	1.6
1991	1.4	4.7	*	*	*	*	*	*	1.0	1.8
1990	1.4	3.9	*	*	*	*	*	*	1.3	1.6
1989	1.6	5.9	*	*	*	*	*	*	2.0	2.0
1988	1.4	4.4	*	*	*	*	*	*	0.9	1.8
1987	1.2	4.0	*	*	*	*	*	*	1.0	0.9
1986	1.5	*	*	*	*	*	*	1.3	2.0	2.6
1985	1.2	*	*	*	*	*	*	*	1.3	1.9
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	1.9	0.2	-	0.1	0.2	0.2	0.4	0.1	0.5
1979	0.4	0.6	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MYCOSES (110-118)										
BLACK MALE										
1998	1.6	8.4	*	*	*	*	*	*	1.7	*
1997	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1996	1.8	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.6
1995	1.7	7.6	*	*	*	*	*	*	1.7	2.1
1994	1.8	*	*	*	*	*	*	*	2.3	2.9
1993	1.6	*	*	*	*	*	*	*	1.6	1.8
1992	1.8	*	*	*	*	*	*	1.7	*	2.8
1991	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1990	1.6	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.1
1989	1.9	*	*	*	*	*	*	*	3.4	2.9
1988	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1987	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.1	*	*	*	*	*	*	2.3	3.7	4.2
1985	1.7	*	*	*	*	*	*	*	2.5	3.2
1984	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	1.1	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.5	-	0.8
1979	0.5	0.8	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.5
BLACK FEMALE										
1998	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.3	7.3	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.0	6.4	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.2	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	2.6	0.1	-	-	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
1979	0.3	0.4	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.5	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 HELMINTHIASES (120-129)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 HELMINTHIASES (120-129)										
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 HELMINTHIASES (120-129)										
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 HELMINTHIASES (120-129)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 HELMINTHIASES (120-129)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 HELMINTHIASES (120-129)										
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LATE EFFECTS OF TUBERCULOSIS (137)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
1979.....	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
TOTAL, MALE										
1998.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
1979.....	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LATE EFFECTS OF TUBERCULOSIS (137)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0
1979.....	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0
1979.....	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LATE EFFECTS OF TUBERCULOSIS (137)										
WHITE MALE										
1998.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
1979.....	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
WHITE FEMALE										
1998.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0
1979.....	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LATE EFFECTS OF TUBERCULOSIS (137)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.3
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LATE EFFECTS OF TUBERCULOSIS (137)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LATE EFFECTS OF TUBERCULOSIS (137)										
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS (138)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
TOTAL, MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS (138)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS (138)										
WHITE MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
WHITE FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS (138)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS (138)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LATE EFFECTS OF ACUTE POLIOMYELITIS (138)										
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS OF OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (100-104,130-136,139)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.4
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.5
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.6
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8
1993	0.6	0.9	*	*	*	*	0.1	0.3	0.5	0.7
1992	0.6	0.8	*	*	*	*	0.1	0.4	0.5	0.8
1991	0.6	1.4	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.8
1990	0.6	1.2	*	*	*	*	0.2	0.4	0.5	0.8
1989	0.7	1.2	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.1
1988	0.6	0.9	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	0.8
1987	0.6	0.8	*	*	*	*	0.1	0.3	0.7	0.8
1986	1.6	1.2	0.2	*	*	*	0.6	1.9	3.3	3.3
1985	1.1	1.3	0.1	*	*	*	0.4	1.3	2.1	2.5
1984	0.8	0.9	*	*	*	*	0.3	0.9	1.4	1.5
1983	0.5	0.7	*	*	*	*	0.1	0.5	0.7	0.7
1982	0.4	0.8	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.5
1981	0.4	1.0	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1980	0.3	1.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
1979	0.3	1.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
TOTAL, MALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	0.7
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.1
1993	0.7	1.0	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.0
1992	0.6	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.1
1991	0.7	1.4	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.2
1990	0.7	1.3	*	*	*	*	0.2	0.6	0.8	1.2
1989	0.8	1.4	*	*	*	*	0.2	0.6	1.1	1.6
1988	0.8	1.0	*	*	*	*	*	0.6	1.0	1.2
1987	0.7	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.1
1986	2.5	1.3	*	*	*	*	0.9	3.2	5.7	6.1
1985	1.7	1.2	*	*	*	*	0.6	2.2	3.7	4.4
1984	1.2	*	*	*	*	*	0.4	1.4	2.3	2.5
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	0.8	1.1	1.1
1982	0.4	1.1	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6
1981	0.4	1.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1980	0.3	1.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
1979	0.3	1.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS OF OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (100-104,130-136,139)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.6
1991	0.5	1.4	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.5
1990	0.5	1.0	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6
1986	0.7	1.2	*	*	*	*	*	0.5	0.9	0.6
1985	0.6	1.3	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.6
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.5
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.3
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3
1980	0.3	1.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
1979	0.3	1.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.3
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1993	0.4	0.6	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1991	0.5	1.1	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1990	0.5	0.9	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.4
1989	0.5	1.0	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.6
1988	0.5	0.7	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.5
1986	1.3	0.8	0.2	*	*	*	0.4	1.6	2.7	2.7
1985	1.0	0.8	*	*	*	*	0.3	1.0	1.7	2.0
1984	0.7	*	*	*	*	*	0.2	0.7	1.0	1.1
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	0.4	0.4	0.5
1982	0.3	0.7	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2
1981	0.3	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	1.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1979	0.2	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS OF OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (100-104,130-136,139)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.4
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.0
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.7
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	0.9
1986	2.2	*	*	*	*	*	0.8	2.8	4.9	5.0
1985	1.5	*	*	*	*	*	0.5	1.8	3.1	3.8
1984	1.0	*	*	*	*	*	0.3	1.1	1.8	2.0
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.8
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.4
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	0.2	1.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2
WHITE FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.3
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	0.2	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	1.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.2	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS OF OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (100-104,130-136,139)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	1.2	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.8
1997	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.1
1996	1.3	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.1
1995	1.4	*	*	*	*	*	*	0.6	1.5	2.2
1994	1.3	*	*	*	*	*	*	0.7	1.4	2.5
1993	1.5	*	*	*	*	*	*	0.6	1.6	2.3
1992	1.5	*	*	*	*	*	*	0.9	1.6	3.1
1991	1.4	2.4	*	*	*	*	*	0.8	2.0	2.9
1990	1.5	*	*	*	*	*	*	1.4	1.8	3.1
1989	1.6	*	*	*	*	*	*	1.2	2.5	3.6
1988	1.5	*	*	*	*	*	0.6	1.2	2.2	3.0
1987	1.3	*	*	*	*	*	*	0.9	2.0	2.7
1986	2.8	3.0	*	*	*	*	1.2	3.5	6.4	7.3
1985	2.1	3.2	*	*	*	*	0.7	2.7	4.6	5.3
1984	1.7	*	*	*	*	*	0.7	2.1	3.8	3.9
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	1.1	2.4	2.0
1982	0.9	*	*	*	*	*	*	0.9	1.4	2.1
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	0.8	1.5	1.8
1980	0.8	2.8	0.1	-	0.0	0.1	0.2	0.4	1.0	1.4
1979	0.8	2.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.7	1.3	1.2
ALL OTHER MALE										
1998	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1997	1.1	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.5
1996	1.2	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.5
1995	1.2	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.0
1994	1.4	*	*	*	*	*	*	1.2	1.6	3.2
1993	1.5	*	*	*	*	*	*	*	1.8	2.9
1992	1.4	*	*	*	*	*	*	*	1.7	3.3
1991	1.6	*	*	*	*	*	*	*	2.3	3.8
1990	1.7	*	*	*	*	*	*	1.7	2.6	3.8
1989	1.9	*	*	*	*	*	*	1.5	3.0	4.9
1988	1.7	*	*	*	*	*	*	1.6	3.3	3.8
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	2.1	2.6
1986	4.1	*	*	*	*	*	1.7	5.5	10.2	12.9
1985	2.8	*	*	*	*	*	*	4.1	7.1	8.4
1984	2.2	*	*	*	*	*	*	2.9	5.9	5.8
1983	1.4	*	*	*	*	*	*	*	3.6	3.0
1982	0.9	*	*	*	*	*	*	1.3	*	2.2
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.7	4.4	0.2	-	-	0.1	0.3	0.3	1.2	0.8
1979	0.7	2.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	1.3	0.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS OF OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (100-104,130-136,139)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	1.4	*	*	*	*	*	*	*	1.2	1.7
1997	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1996	1.4	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.7
1995	1.5	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.3
1994	1.3	*	*	*	*	*	*	*	1.3	1.9
1993	1.5	*	*	*	*	*	*	*	1.5	1.8
1992	1.6	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.8
1991	1.3	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.1
1990	1.4	*	*	*	*	*	*	1.0	1.2	2.5
1989	1.4	*	*	*	*	*	*	*	2.0	2.4
1988	1.3	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.2
1987	1.5	*	*	*	*	*	*	*	1.9	2.8
1986	1.7	*	*	*	*	*	*	1.6	3.1	2.5
1985	1.4	*	*	*	*	*	*	1.4	2.3	2.7
1984	1.3	*	*	*	*	*	*	1.4	1.9	2.3
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	1.3	*
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	*	1.6	*
1980	0.9	1.3	-	-	0.1	0.1	0.2	0.5	0.8	1.8
1979	0.9	2.0	0.2	-	0.1	0.2	0.3	0.6	1.3	1.6
BLACK, BOTH SEXES										
1998	1.7	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.4
1997	1.7	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.8
1996	1.7	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.8
1995	1.8	*	*	*	*	*	*	0.8	1.9	2.8
1994	1.7	*	*	*	*	*	*	1.0	1.9	3.4
1993	1.9	*	*	*	*	*	*	0.9	2.1	3.0
1992	2.0	*	*	*	*	*	*	1.1	2.1	4.2
1991	1.8	3.0	*	*	*	*	*	0.9	2.6	3.9
1990	2.0	*	*	*	*	*	*	1.8	2.4	4.2
1989	2.0	*	*	*	*	*	*	1.5	3.2	4.7
1988	1.8	*	*	*	*	*	*	1.5	2.9	3.9
1987	1.7	*	*	*	*	*	*	1.2	2.6	3.6
1986	3.5	3.6	*	*	*	*	1.5	4.3	8.3	9.5
1985	2.5	3.8	*	*	*	*	0.8	3.3	5.9	6.7
1984	2.1	*	*	*	*	*	0.8	2.5	4.8	5.0
1983	1.4	*	*	*	*	*	*	1.3	3.1	2.5
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	1.0	1.8	2.6
1981	1.0	*	*	*	*	*	*	1.0	1.9	2.3
1980	0.9	2.8	0.1	-	-	0.1	0.3	0.5	1.2	1.7
1979	0.9	2.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	0.8	1.5	1.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 ALL OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES AND LATE EFFECTS OF OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES (100-104,130-136,139)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1997	1.5	*	*	*	*	*	*	*	1.5	3.3
1996	1.5	*	*	*	*	*	*	*	2.0	3.4
1995	1.6	*	*	*	*	*	*	*	2.3	2.5
1994	1.8	*	*	*	*	*	*	1.6	2.1	4.4
1993	1.9	*	*	*	*	*	*	*	2.3	3.9
1992	1.8	*	*	*	*	*	*	*	2.3	4.6
1991	2.0	*	*	*	*	*	*	*	2.9	5.2
1990	2.1	*	*	*	*	*	*	2.3	3.5	5.1
1989	2.3	*	*	*	*	*	*	2.0	4.0	6.4
1988	2.2	*	*	*	*	*	*	2.1	4.3	5.1
1987	1.5	*	*	*	*	*	*	*	2.7	3.5
1986	5.0	*	*	*	*	*	2.1	6.9	13.2	16.6
1985	3.4	*	*	*	*	*	*	5.1	9.3	10.6
1984	2.6	*	*	*	*	*	*	3.3	7.5	7.3
1983	1.7	*	*	*	*	*	*	*	4.7	3.8
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	1.7	*	2.9
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	4.5	0.2	-	-	0.1	0.3	0.4	1.5	1.1
1979	0.7	1.9	0.1	0.1	-	0.1	0.9	0.9	1.4	0.8
BLACK FEMALE										
1998	1.9	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.3
1997	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1996	1.9	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.3
1995	1.9	*	*	*	*	*	*	*	1.7	3.0
1994	1.7	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.5
1993	1.9	*	*	*	*	*	*	*	1.9	2.3
1992	2.1	*	*	*	*	*	*	*	2.0	3.8
1991	1.7	*	*	*	*	*	*	*	2.2	2.7
1990	1.8	*	*	*	*	*	*	*	1.5	3.4
1989	1.7	*	*	*	*	*	*	*	2.5	3.2
1988	1.6	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.9
1987	1.8	*	*	*	*	*	*	*	2.4	3.7
1986	2.1	*	*	*	*	*	*	2.0	4.0	3.3
1985	1.7	*	*	*	*	*	*	1.7	2.9	3.4
1984	1.6	*	*	*	*	*	*	1.7	2.5	3.0
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	1.7	*
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	2.0	*
1980	1.1	1.1	-	-	-	0.1	0.2	0.6	1.0	2.3
1979	1.0	2.3	0.1	-	0.1	0.1	0.3	0.7	1.6	1.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 II. NEOPLASMS (140-239)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	203.3	3.7	2.8	2.7	2.9	4.0	5.9	8.3	14.9	26.9
1997.....	204.5	4.1	3.3	2.9	2.8	4.0	5.7	8.9	15.0	27.4
1996.....	206.3	3.9	3.2	2.9	2.9	4.0	5.6	8.8	15.6	27.9
1995.....	207.9	3.7	3.4	3.0	3.0	4.1	5.6	8.8	15.6	29.1
1994.....	208.1	3.3	3.8	3.2	3.0	4.4	5.9	9.1	15.8	29.1
1993.....	208.4	3.8	3.8	3.3	2.9	4.4	5.7	9.0	15.9	29.3
1992.....	206.9	3.9	3.5	3.3	3.3	4.5	5.9	9.2	16.4	30.4
1991.....	206.9	3.4	4.0	3.4	3.2	4.6	5.9	9.1	16.4	31.1
1990.....	205.9	4.1	4.0	3.4	3.4	4.5	5.8	9.3	16.7	31.0
1989.....	203.7	4.2	3.9	3.8	3.4	4.4	5.9	9.0	16.3	30.8
1988.....	201.1	4.0	4.2	3.6	3.4	4.6	5.8	8.9	16.3	32.0
1987.....	199.6	4.3	4.2	3.9	3.3	4.6	5.9	9.4	16.7	31.8
1986.....	198.3	4.7	4.4	3.9	3.6	4.8	6.5	10.1	17.6	32.3
1985.....	196.8	4.8	4.3	3.9	3.6	4.9	6.3	9.9	17.7	32.9
1984.....	195.0	5.4	4.3	3.9	3.7	5.1	6.2	9.8	17.6	33.3
1983.....	192.3	5.1	5.1	4.4	3.9	5.3	6.4	9.8	17.1	32.8
1982.....	190.0	5.4	5.0	5.0	3.9	5.5	6.8	9.8	17.8	33.3
1981.....	186.7	4.0	5.3	4.8	3.9	5.3	6.5	10.1	17.0	33.4
1980.....	186.6	5.1	4.8	5.0	4.2	5.7	7.5	10.9	17.9	34.3
1979.....	182.3	4.8	4.9	5.0	4.3	5.6	7.2	10.5	17.6	33.7
TOTAL, MALE										
1998.....	216.3	3.7	2.8	3.0	3.2	4.7	6.9	8.9	13.8	23.2
1997.....	217.1	3.9	3.5	3.0	3.0	4.5	6.7	9.4	14.4	23.7
1996.....	219.8	3.6	3.6	3.3	3.0	4.5	6.5	8.9	14.7	25.1
1995.....	222.2	4.0	4.0	3.3	3.3	4.9	6.7	9.4	14.9	25.4
1994.....	223.4	3.1	4.1	3.5	3.3	5.1	7.1	9.7	15.3	26.1
1993.....	224.8	4.3	4.3	3.6	3.3	5.0	6.5	9.2	15.4	27.2
1992.....	223.4	4.2	3.6	3.6	3.7	5.4	6.8	9.2	15.8	26.9
1991.....	224.1	3.6	4.2	3.8	3.8	5.3	6.8	9.9	15.4	27.9
1990.....	223.8	3.9	4.2	3.8	3.7	5.1	6.8	10.0	16.2	27.6
1989.....	221.5	4.0	4.2	3.9	3.8	5.0	6.7	9.7	15.2	27.6
1988.....	219.3	3.7	4.3	4.2	3.7	5.4	6.6	9.5	15.3	27.8
1987.....	218.5	4.1	4.5	4.6	3.7	5.2	7.0	9.9	15.6	27.7
1986.....	217.1	4.8	4.8	4.3	3.9	5.7	7.9	11.1	17.3	28.8
1985.....	216.0	4.1	4.9	4.3	4.0	5.8	7.3	10.9	16.7	29.7
1984.....	214.3	5.1	4.6	4.4	4.1	6.0	7.6	10.4	16.8	29.0
1983.....	212.4	5.3	5.6	4.7	4.4	6.3	7.3	10.6	16.2	29.1
1982.....	210.4	5.1	5.4	5.9	4.3	6.4	7.8	10.4	16.7	29.9
1981.....	207.0	4.4	5.8	5.3	4.4	6.3	7.9	10.8	15.5	29.4
1980.....	207.9	5.6	5.6	5.7	4.8	6.6	9.6	11.7	16.5	30.1
1979.....	204.1	4.8	5.3	5.6	5.0	6.8	8.6	11.6	16.1	29.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 II. NEOPLASMS (140-239)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	190.9	3.6	2.7	2.4	2.5	3.2	4.8	7.8	16.1	30.6
1997.....	192.3	4.2	3.1	2.9	2.5	3.5	4.6	8.4	15.6	31.1
1996.....	193.3	4.2	2.8	2.6	2.7	3.4	4.7	8.7	16.6	30.6
1995.....	194.2	3.5	2.8	2.7	2.6	3.2	4.5	8.3	16.3	32.8
1994.....	193.6	3.4	3.4	2.8	2.6	3.7	4.6	8.4	16.3	32.0
1993.....	192.9	3.3	3.3	3.1	2.5	3.7	4.9	8.8	16.3	31.4
1992.....	191.1	3.6	3.4	3.0	2.8	3.6	5.0	9.2	16.9	33.8
1991.....	190.5	3.2	3.7	3.0	2.5	3.8	5.0	8.3	17.3	34.1
1990.....	188.9	4.3	3.8	3.1	3.0	3.9	4.8	8.6	17.3	34.4
1989.....	186.9	4.5	3.6	3.6	2.9	3.8	5.1	8.3	17.5	34.0
1988.....	183.9	4.2	4.2	3.0	3.0	3.8	5.0	8.2	17.2	36.1
1987.....	181.6	4.6	3.9	3.2	2.9	3.9	4.7	8.8	17.8	35.7
1986.....	180.4	4.7	3.9	3.6	3.2	3.8	5.0	9.0	17.9	35.8
1985.....	178.7	5.4	3.7	3.5	3.2	3.8	5.2	8.9	18.6	35.9
1984.....	176.8	5.6	4.0	3.4	3.3	4.0	4.8	9.2	18.4	37.5
1983.....	173.2	4.8	4.6	4.0	3.4	4.2	5.6	9.0	18.0	36.5
1982.....	170.8	5.6	4.6	4.0	3.5	4.6	5.9	9.1	18.9	36.6
1981.....	167.4	3.6	4.8	4.3	3.5	4.3	5.1	9.4	18.5	37.2
1980.....	166.4	4.5	3.9	4.2	3.6	4.7	5.5	10.1	19.4	38.5
1979.....	161.6	4.8	4.6	4.3	3.7	4.3	5.7	9.4	19.0	37.8
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	213.9	3.7	2.7	2.7	2.9	4.1	5.9	8.0	14.5	25.1
1997.....	214.7	3.8	3.3	2.9	2.8	3.9	5.6	8.5	14.5	25.5
1996.....	216.6	4.2	3.2	2.9	2.9	3.9	5.4	8.7	15.0	26.2
1995.....	218.1	4.1	3.4	2.9	2.9	4.0	5.5	8.6	14.7	27.7
1994.....	218.2	3.2	3.8	3.2	2.9	4.4	6.0	8.9	15.1	27.8
1993.....	218.1	3.8	3.9	3.4	3.0	4.4	5.5	8.7	15.3	27.7
1992.....	216.4	4.1	3.6	3.4	3.4	4.6	5.9	8.9	15.8	28.7
1991.....	216.0	3.4	4.0	3.5	3.3	4.6	5.9	9.0	15.8	29.2
1990.....	214.4	4.0	4.0	3.5	3.4	4.5	5.8	9.0	16.0	29.2
1989.....	212.0	4.3	3.9	3.8	3.4	4.4	5.8	8.9	15.7	29.1
1988.....	209.1	4.1	4.3	3.6	3.4	4.7	5.7	8.6	15.6	30.0
1987.....	207.2	4.7	4.3	4.1	3.4	4.5	5.7	9.2	16.3	30.1
1986.....	205.6	4.9	4.5	4.0	3.6	4.9	6.5	9.9	17.2	30.5
1985.....	203.7	4.8	4.4	4.0	3.6	4.9	6.2	9.8	17.2	31.5
1984.....	201.4	5.0	4.5	4.0	3.7	5.1	6.3	9.6	17.1	31.8
1983.....	198.4	5.0	5.3	4.5	3.9	5.5	6.3	9.7	16.4	31.4
1982.....	196.1	4.8	5.2	5.2	3.9	5.5	6.8	9.6	17.3	32.0
1981.....	192.3	3.9	5.4	4.8	3.9	5.3	6.5	9.9	16.7	31.7
1980.....	191.7	4.9	4.8	5.2	4.3	5.7	7.5	10.9	17.6	33.1
1979.....	187.1	4.8	5.0	5.1	4.4	5.7	7.2	10.3	17.1	32.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 II. NEOPLASMS (140-239)										
WHITE MALE										
1998	225.8	3.7	2.8	3.0	3.3	4.8	7.1	8.6	13.5	22.0
1997	226.0	3.4	3.4	3.0	3.0	4.5	6.5	9.0	14.2	22.1
1996	228.5	3.8	3.7	3.3	3.1	4.5	6.3	9.0	14.2	23.8
1995	230.9	4.5	4.0	3.4	3.2	4.9	6.6	9.2	14.4	24.2
1994	231.8	3.0	4.2	3.4	3.3	5.2	7.2	9.7	14.6	25.2
1993	232.6	4.2	4.5	3.7	3.4	5.0	6.4	9.1	14.9	26.0
1992	231.3	4.2	3.7	3.7	3.9	5.5	6.9	9.2	15.4	25.6
1991	231.6	3.3	4.1	3.9	4.0	5.4	7.0	9.8	15.0	26.5
1990	230.3	3.8	4.2	3.8	3.7	5.2	6.6	9.9	15.7	25.6
1989	227.5	4.4	4.3	4.1	4.0	4.9	6.5	9.6	14.6	26.2
1988	225.4	3.8	4.4	4.2	3.9	5.5	6.5	9.4	15.0	26.0
1987	224.3	4.4	4.5	4.9	3.9	5.1	7.0	9.9	15.3	26.5
1986	222.5	5.1	5.1	4.4	4.0	5.7	8.2	11.2	17.4	27.1
1985	220.7	4.2	5.1	4.5	3.9	5.9	7.3	10.8	16.6	28.7
1984	218.4	4.6	4.7	4.5	4.2	6.1	7.7	10.3	16.3	27.2
1983	216.6	5.2	5.7	4.9	4.4	6.6	7.3	10.6	15.8	27.7
1982	214.4	4.7	5.6	6.1	4.3	6.4	7.7	10.5	16.4	28.8
1981	210.7	4.1	6.0	5.4	4.4	6.2	8.0	10.8	15.3	27.8
1980	211.3	5.5	5.7	6.2	4.9	6.6	9.6	12.1	16.4	28.9
1979	207.3	4.8	5.5	5.9	4.9	6.9	8.8	11.6	16.0	27.8
WHITE FEMALE										
1998	202.5	3.8	2.7	2.4	2.5	3.3	4.5	7.4	15.4	28.3
1997	203.7	4.3	3.1	2.9	2.7	3.2	4.6	8.0	14.9	29.1
1996	205.1	4.6	2.6	2.5	2.6	3.3	4.5	8.4	15.8	28.6
1995	205.8	3.7	2.6	2.5	2.5	3.1	4.3	8.0	15.1	31.3
1994	205.2	3.4	3.3	2.9	2.5	3.5	4.7	8.1	15.5	30.4
1993	204.1	3.5	3.3	3.1	2.6	3.8	4.7	8.2	15.7	29.5
1992	202.0	3.9	3.4	3.1	2.8	3.7	4.9	8.6	16.1	31.8
1991	201.1	3.4	3.8	3.1	2.5	3.8	4.7	8.2	16.5	32.0
1990	199.2	4.3	3.8	3.2	3.2	3.7	4.8	8.2	16.3	32.9
1989	197.2	4.2	3.4	3.6	2.9	3.8	5.0	8.2	16.8	31.9
1988	193.5	4.4	4.1	3.0	2.9	3.8	4.8	7.9	16.2	34.1
1987	190.9	5.0	4.0	3.3	2.8	3.8	4.4	8.5	17.2	33.8
1986	189.4	4.7	3.8	3.6	3.2	3.9	4.9	8.5	17.0	33.9
1985	187.5	5.4	3.8	3.5	3.2	3.9	5.1	8.8	17.8	34.3
1984	185.2	5.4	4.2	3.4	3.2	4.1	4.8	8.9	17.9	36.3
1983	181.2	4.7	4.8	4.2	3.3	4.3	5.4	8.8	17.0	35.2
1982	178.6	5.0	4.7	4.2	3.4	4.6	5.8	8.7	18.3	35.1
1981	174.9	3.8	4.8	4.3	3.3	4.3	5.0	9.0	18.0	35.5
1980	173.1	4.3	3.9	4.3	3.7	4.7	5.2	9.6	18.8	37.3
1979	167.9	4.9	4.5	4.3	3.8	4.4	5.5	9.1	18.2	36.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 II. NEOPLASMS (140-239)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	153.0	3.3	2.9	2.8	2.9	3.6	5.9	9.6	16.8	35.1
1997	155.6	4.9	3.4	3.0	2.5	4.3	6.2	10.5	17.2	36.4
1996	156.2	2.7	3.1	2.9	2.8	4.2	6.5	9.1	18.5	36.1
1995	158.0	2.5	3.8	3.1	3.3	4.3	6.3	9.7	19.6	35.7
1994	158.3	3.4	3.8	3.1	3.1	4.4	5.3	9.7	19.4	35.4
1993	160.3	3.7	3.4	3.0	2.5	4.4	6.4	10.6	18.7	36.8
1992	158.8	3.4	3.2	3.0	2.9	4.2	6.0	10.6	19.3	39.0
1991	159.9	3.5	3.9	2.9	2.8	4.4	6.0	9.7	19.4	40.5
1990	161.4	4.3	3.8	3.1	3.0	4.6	6.0	10.5	20.4	40.3
1989	160.0	4.0	4.0	3.4	3.1	4.7	6.5	9.6	19.6	40.2
1988	158.4	3.5	4.0	3.5	3.3	4.4	6.4	9.9	19.7	42.5
1987	157.8	*	4.0	3.2	2.9	5.1	6.6	10.1	19.1	40.9
1986	157.6	4.0	4.0	3.6	3.4	4.5	6.2	10.9	19.8	43.2
1985	158.0	4.7	3.7	3.4	3.7	4.5	6.5	10.2	20.3	40.9
1984	158.4	7.2	3.7	3.5	3.8	4.7	5.8	10.6	20.4	42.7
1983	156.3	5.5	4.3	3.8	4.2	4.3	7.0	10.2	21.5	41.6
1982	154.5	7.6	4.4	4.1	4.1	5.6	7.2	10.7	20.5	42.1
1981	152.7	4.5	4.7	4.5	4.1	5.4	6.5	11.1	19.3	44.1
1980	154.9	5.8	4.5	3.7	3.8	5.8	8.0	11.0	20.3	42.4
1979	151.7	4.7	4.7	4.1	4.2	5.3	7.3	11.2	20.8	45.6
ALL OTHER MALE										
1998	170.2	*	2.9	3.3	3.2	4.4	6.2	9.9	14.8	29.0
1997	173.4	6.1	3.5	2.9	3.0	4.3	7.6	11.2	15.7	32.0
1996	176.4	*	3.0	3.1	2.7	4.5	7.2	8.6	16.7	31.7
1995	178.5	*	4.1	2.8	3.8	4.9	7.3	10.2	17.4	31.6
1994	180.9	*	3.6	3.8	3.3	4.6	6.4	9.7	18.8	30.7
1993	184.6	4.7	3.6	3.2	2.8	5.1	7.0	10.0	18.3	33.3
1992	182.5	*	3.0	3.5	3.1	5.2	6.4	9.4	17.9	34.0
1991	184.5	4.6	4.5	3.2	3.1	4.9	5.8	10.5	17.8	35.8
1990	188.7	*	3.8	3.6	3.4	4.6	7.4	10.5	18.5	38.6
1989	188.7	*	3.6	3.4	3.3	5.7	7.6	10.1	18.4	35.2
1988	185.5	*	3.7	3.8	3.2	4.9	7.1	10.1	16.7	38.1
1987	186.0	*	4.5	3.6	2.7	5.7	7.1	10.1	17.5	35.1
1986	186.1	*	3.6	3.8	3.7	5.6	6.9	10.6	16.8	39.7
1985	188.4	*	4.3	3.5	4.3	5.4	7.4	11.1	17.3	36.5
1984	190.1	7.8	4.1	3.8	3.8	5.8	6.9	10.9	19.9	40.7
1983	187.6	*	5.1	4.1	4.6	4.7	7.7	10.4	18.9	38.7
1982	186.0	6.8	4.5	5.0	4.2	6.7	7.9	10.3	18.6	37.4
1981	184.6	*	4.9	4.9	4.2	6.7	7.4	10.6	16.8	40.3
1980	186.5	6.3	4.9	3.7	4.2	6.6	9.3	9.5	17.0	38.5
1979	183.4	5.0	4.5	4.1	5.0	6.5	7.8	11.6	16.7	41.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 II. NEOPLASMS (140-239)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	137.4	*	2.9	2.4	2.6	2.9	5.6	9.2	18.6	40.5
1997.....	139.3	*	3.2	3.0	2.0	4.3	4.8	9.9	18.5	40.3
1996.....	137.7	*	3.2	2.6	3.0	3.9	5.8	9.7	20.1	40.1
1995.....	139.2	*	3.5	3.5	2.8	3.7	5.3	9.3	21.5	39.4
1994.....	137.6	*	3.9	2.5	2.9	4.2	4.2	9.7	20.0	39.6
1993.....	138.0	*	3.2	2.8	2.3	3.7	5.9	11.1	19.0	40.0
1992.....	137.1	*	3.4	2.6	2.7	3.2	5.6	11.7	20.5	43.5
1991.....	137.4	*	3.2	2.6	2.5	3.8	6.2	8.9	20.8	44.6
1990.....	136.6	*	3.7	2.6	2.6	4.7	4.5	10.4	22.1	41.7
1989.....	133.8	5.6	4.5	3.4	3.0	3.6	5.4	9.0	20.6	44.5
1988.....	133.7	*	4.3	3.1	3.4	3.8	5.7	9.8	22.3	46.3
1987.....	132.2	*	3.5	2.7	3.2	4.4	6.1	10.2	20.6	45.9
1986.....	131.7	*	4.4	3.4	3.0	3.4	5.5	11.1	22.4	46.2
1985.....	130.2	*	3.2	3.3	3.1	3.5	5.6	9.4	22.9	44.6
1984.....	129.7	6.7	3.2	3.2	3.7	3.6	4.8	10.4	20.9	44.4
1983.....	128.0	*	3.5	3.5	3.9	3.9	6.3	10.0	23.7	44.0
1982.....	125.9	8.5	4.2	3.3	4.0	4.5	6.5	11.0	22.2	46.0
1981.....	123.8	*	4.6	4.2	4.0	4.1	5.7	11.5	21.6	47.4
1980.....	126.3	5.4	4.1	3.7	3.5	5.0	6.8	12.3	23.2	45.8
1979.....	122.9	4.4	4.8	4.2	3.4	4.2	6.8	10.9	24.3	49.0
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	180.2	3.9	3.1	3.2	2.9	3.7	6.2	10.7	18.9	40.7
1997.....	183.2	4.5	3.4	3.1	2.6	4.5	6.9	12.1	19.8	42.2
1996.....	183.9	*	3.3	3.2	3.1	4.6	7.0	10.5	21.3	41.4
1995.....	185.5	*	4.0	3.3	3.3	4.4	7.1	10.6	22.3	41.5
1994.....	185.9	*	3.9	3.2	3.3	4.6	5.6	10.5	22.1	41.3
1993.....	188.5	3.8	3.2	3.2	2.6	4.7	6.8	12.3	21.4	43.4
1992.....	187.0	3.8	2.9	3.2	2.9	4.3	6.7	12.0	22.2	45.9
1991.....	188.4	3.8	4.3	2.9	3.0	4.6	6.7	10.9	22.4	46.9
1990.....	189.7	4.9	4.0	3.2	3.0	4.8	6.8	12.1	23.6	46.2
1989.....	186.8	4.8	4.0	3.5	3.3	5.0	7.5	10.4	22.3	45.9
1988.....	184.2	3.7	4.3	3.4	3.4	4.6	7.2	11.0	23.0	49.3
1987.....	183.2	*	3.9	3.3	2.9	5.4	7.1	11.0	21.2	47.9
1986.....	182.2	4.3	4.3	3.9	3.6	4.8	6.9	11.9	22.3	49.2
1985.....	180.9	5.1	3.5	3.6	3.8	4.6	6.9	11.0	23.1	46.6
1984.....	180.6	5.3	3.6	3.7	4.0	4.9	6.4	11.7	22.9	49.7
1983.....	177.4	5.0	4.3	4.0	4.4	4.0	7.3	10.8	23.8	47.6
1982.....	174.7	5.5	4.6	4.5	4.3	5.7	7.7	11.9	23.5	48.1
1981.....	171.3	*	5.0	5.0	4.2	5.6	6.9	12.0	21.4	49.7
1980.....	171.9	6.0	4.9	3.9	4.0	5.8	8.7	12.2	23.0	46.5
1979.....	165.8	5.0	4.8	4.1	4.5	5.5	7.9	11.7	22.0	50.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 II. NEOPLASMS (140-239)										
BLACK MALE										
1998.....	201.3	*	3.3	3.8	3.1	4.1	6.5	11.2	16.1	32.3
1997.....	205.3	*	3.9	2.8	3.0	4.5	8.3	12.7	17.5	36.6
1996.....	209.7	*	3.1	3.4	3.0	5.0	7.9	9.9	19.5	36.3
1995.....	211.7	*	4.3	2.9	3.6	5.0	7.9	11.9	19.8	36.9
1994.....	214.4	*	3.9	3.8	3.4	5.0	6.6	10.5	21.6	35.0
1993.....	219.2	*	3.6	3.2	2.8	5.5	7.6	11.5	20.6	39.6
1992.....	216.8	*	2.7	3.5	2.8	5.2	7.0	10.7	21.1	39.5
1991.....	219.9	*	5.1	3.1	3.2	5.2	6.2	12.1	20.8	41.3
1990.....	224.1	*	4.0	3.7	3.5	4.5	8.4	11.7	21.1	44.5
1989.....	222.8	*	3.7	3.7	3.5	6.1	9.1	11.2	20.2	41.0
1988.....	218.1	*	4.1	3.7	3.1	5.4	7.7	11.0	19.2	43.5
1987.....	218.2	*	4.8	3.4	2.4	6.0	7.5	11.0	20.0	40.7
1986.....	217.0	*	3.6	4.2	4.1	5.9	7.6	11.7	18.7	45.3
1985.....	217.4	*	3.8	3.7	4.3	5.7	7.9	11.9	19.7	41.5
1984.....	218.7	*	3.7	3.9	4.0	6.1	7.2	11.7	22.4	47.5
1983.....	214.5	*	5.0	4.2	4.8	4.2	7.8	10.7	21.1	46.1
1982.....	212.0	*	4.7	5.2	4.4	6.6	8.4	11.4	20.7	43.4
1981.....	208.6	*	5.0	5.5	4.4	7.1	7.7	11.1	18.6	47.5
1980.....	208.2	6.3	5.6	3.8	4.3	6.8	10.2	10.6	19.4	43.1
1979.....	201.7	5.4	4.4	4.0	5.3	6.5	8.5	11.9	17.3	46.6
BLACK FEMALE										
1998.....	161.2	*	3.0	2.6	2.8	3.2	5.9	10.2	21.4	48.2
1997.....	163.2	*	3.0	3.4	2.1	4.5	5.4	11.6	21.9	47.3
1996.....	160.7	*	3.5	3.0	3.2	4.3	6.2	11.1	22.8	46.0
1995.....	161.9	*	3.8	3.6	3.1	3.8	6.3	9.5	24.5	45.5
1994.....	160.2	*	3.9	2.6	3.3	4.2	4.6	10.4	22.5	46.9
1993.....	160.9	*	2.9	3.2	2.5	3.9	6.0	13.1	22.2	46.8
1992.....	160.1	*	3.1	2.9	3.0	3.4	6.4	13.2	23.2	51.5
1991.....	159.9	*	3.5	2.7	2.7	4.1	7.1	9.8	23.8	51.7
1990.....	158.8	*	4.0	2.8	2.5	5.1	5.2	12.4	25.8	47.6
1989.....	154.4	6.5	4.2	3.2	3.1	3.9	6.0	9.6	24.1	50.0
1988.....	153.8	*	4.4	3.1	3.7	3.9	6.7	11.0	26.3	54.3
1987.....	151.7	*	3.0	3.2	3.5	4.8	6.7	11.0	22.3	54.1
1986.....	151.0	*	5.0	3.5	3.0	3.6	6.3	12.1	25.5	52.5
1985.....	148.2	*	3.2	3.5	3.3	3.6	5.8	10.2	26.0	50.9
1984.....	146.6	*	3.5	3.5	4.0	3.6	5.6	11.6	23.2	51.5
1983.....	144.1	*	3.7	3.8	4.0	3.7	6.8	11.0	26.2	49.0
1982.....	141.3	*	4.6	3.7	4.1	4.7	7.1	12.3	25.8	52.0
1981.....	138.0	*	5.0	4.5	4.1	4.0	6.2	12.9	23.9	51.5
1980.....	139.4	5.6	4.2	4.0	3.7	4.9	7.3	13.5	26.0	49.4
1979.....	133.7	4.7	5.2	4.2	3.7	4.6	7.2	11.6	26.1	53.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

MALIGNANT NEOPLASMS, INCLUDING NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (140-208)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	200.3	2.1	2.4	2.4	2.7	3.7	5.5	8.0	14.4	26.3
1997.....	201.6	2.4	2.9	2.8	2.5	3.7	5.4	8.6	14.4	26.9
1996.....	203.4	2.3	2.7	2.7	2.7	3.7	5.4	8.5	15.1	27.2
1995.....	204.9	1.8	3.1	2.7	2.7	3.8	5.3	8.4	15.0	28.4
1994.....	205.2	1.5	3.3	2.9	2.7	4.1	5.5	8.7	15.3	28.3
1993.....	205.6	2.2	3.3	3.1	2.7	4.2	5.4	8.6	15.2	28.5
1992.....	204.1	2.4	3.1	3.0	3.0	4.3	5.6	8.8	15.8	29.8
1991.....	204.1	1.9	3.5	3.2	3.0	4.3	5.6	8.7	15.8	30.3
1990.....	203.2	2.3	3.5	3.2	3.1	4.2	5.5	8.9	16.2	30.3
1989.....	201.0	2.8	3.5	3.5	3.2	4.2	5.7	8.7	15.9	30.2
1988.....	198.4	2.4	3.8	3.3	3.1	4.4	5.5	8.4	15.8	31.3
1987.....	196.8	2.7	3.8	3.7	3.1	4.3	5.6	9.0	16.3	31.2
1986.....	195.5	2.6	4.0	3.6	3.3	4.5	6.1	9.7	17.0	31.6
1985.....	194.0	3.1	3.8	3.6	3.4	4.6	6.0	9.4	17.2	32.1
1984.....	192.3	3.2	4.0	3.6	3.5	4.8	6.0	9.4	17.1	32.6
1983.....	189.5	3.6	4.7	4.1	3.7	5.0	6.2	9.4	16.6	32.0
1982.....	187.3	3.7	4.6	4.6	3.7	5.2	6.5	9.4	17.3	32.5
1981.....	183.9	2.5	4.9	4.5	3.7	5.1	6.2	9.7	16.5	32.6
1980.....	183.9	3.2	4.5	4.7	3.9	5.4	7.2	10.5	17.3	33.5
1979.....	179.6	3.4	4.6	4.7	4.1	5.3	6.8	10.0	17.0	33.0
TOTAL, MALE										
1998.....	213.6	2.2	2.4	2.7	3.1	4.4	6.5	8.4	13.1	22.5
1997.....	214.6	2.3	3.1	2.9	2.8	4.1	6.4	9.1	13.8	23.1
1996.....	217.2	2.2	3.1	3.0	2.9	4.1	6.2	8.5	14.1	24.4
1995.....	219.5	1.8	3.6	3.0	3.0	4.6	6.4	8.8	14.2	24.6
1994.....	220.7	1.4	3.5	3.1	3.1	4.8	6.7	9.3	14.6	25.0
1993.....	222.1	2.8	3.7	3.4	3.1	4.7	6.2	8.8	14.7	26.1
1992.....	220.8	2.5	3.1	3.4	3.4	5.2	6.5	8.7	15.2	26.2
1991.....	221.5	2.1	3.7	3.5	3.6	5.0	6.5	9.5	14.8	27.1
1990.....	221.3	2.4	3.7	3.5	3.4	4.8	6.5	9.6	15.5	26.7
1989.....	218.9	2.5	3.7	3.7	3.6	4.8	6.4	9.3	14.7	26.9
1988.....	216.7	2.4	3.8	3.9	3.5	5.1	6.3	9.0	14.8	26.9
1987.....	215.9	2.7	4.1	4.3	3.4	5.0	6.7	9.4	15.1	27.1
1986.....	214.4	2.8	4.4	4.1	3.6	5.4	7.5	10.7	16.6	28.0
1985.....	213.4	3.0	4.3	4.1	3.8	5.6	7.1	10.3	16.3	28.9
1984.....	211.7	3.3	4.3	4.2	3.9	5.8	7.3	9.9	16.3	28.1
1983.....	209.8	3.7	5.2	4.5	4.2	5.9	7.1	10.2	15.6	28.2
1982.....	207.7	3.6	5.0	5.5	4.1	6.2	7.4	10.0	16.2	29.0
1981.....	204.4	2.8	5.4	5.0	4.1	6.0	7.5	10.5	14.9	28.6
1980.....	205.3	3.7	5.2	5.5	4.4	6.3	9.2	11.3	15.8	29.3
1979.....	201.6	3.8	4.9	5.3	4.7	6.6	8.3	11.1	15.5	28.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

MALIGNANT NEOPLASMS, INCLUDING NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (140-208)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998.....	187.7	1.9	2.4	2.1	2.4	2.9	4.5	7.6	15.6	30.1
1997.....	189.2	2.5	2.6	2.7	2.3	3.2	4.3	8.0	15.1	30.6
1996.....	190.2	2.4	2.3	2.3	2.4	3.2	4.6	8.4	16.2	30.1
1995.....	191.0	1.8	2.6	2.4	2.3	3.0	4.2	8.0	15.8	32.1
1994.....	190.5	1.6	3.0	2.6	2.3	3.4	4.3	8.1	15.9	31.5
1993.....	189.8	1.7	2.9	2.8	2.3	3.6	4.6	8.4	15.8	30.8
1992.....	188.2	2.2	3.0	2.7	2.6	3.4	4.8	8.9	16.5	33.3
1991.....	187.5	1.7	3.2	2.8	2.4	3.5	4.6	7.9	16.9	33.5
1990.....	186.0	2.2	3.2	2.8	2.7	3.7	4.5	8.2	16.8	33.8
1989.....	184.0	3.0	3.2	3.3	2.7	3.6	4.9	8.1	17.0	33.5
1988.....	181.0	2.3	3.7	2.7	2.7	3.6	4.7	7.8	16.8	35.5
1987.....	178.8	2.8	3.5	3.0	2.7	3.6	4.4	8.5	17.4	35.2
1986.....	177.5	2.4	3.5	3.2	3.0	3.6	4.7	8.7	17.3	35.2
1985.....	175.7	3.2	3.4	3.2	3.0	3.6	5.0	8.5	18.2	35.2
1984.....	173.9	3.1	3.7	3.0	3.1	3.8	4.6	8.9	17.9	36.9
1983.....	170.3	3.5	4.2	3.8	3.1	4.0	5.2	8.6	17.6	35.8
1982.....	167.9	3.8	4.3	3.7	3.3	4.3	5.6	8.7	18.4	35.9
1981.....	164.6	2.3	4.4	3.9	3.3	4.1	4.8	8.9	18.1	36.4
1980.....	163.6	2.7	3.7	3.8	3.4	4.5	5.2	9.6	18.8	37.6
1979.....	158.9	2.9	4.2	4.0	3.5	4.1	5.4	8.9	18.4	37.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	210.8	2.3	2.4	2.5	2.7	3.8	5.5	7.6	13.9	24.6
1997.....	211.7	2.3	2.8	2.8	2.6	3.6	5.3	8.2	14.0	25.0
1996.....	213.6	2.5	2.8	2.7	2.7	3.6	5.2	8.4	14.6	25.6
1995.....	215.0	1.8	3.1	2.7	2.6	3.8	5.2	8.2	14.2	27.0
1994.....	215.2	1.5	3.3	2.9	2.7	4.1	5.7	8.6	14.5	27.0
1993.....	215.1	2.2	3.4	3.2	2.9	4.2	5.2	8.3	14.7	27.0
1992.....	213.5	2.6	3.2	3.1	3.1	4.4	5.6	8.5	15.3	28.1
1991.....	213.1	1.8	3.4	3.3	3.1	4.4	5.6	8.7	15.3	28.5
1990.....	211.6	2.2	3.5	3.2	3.2	4.2	5.5	8.7	15.4	28.5
1989.....	209.2	3.0	3.5	3.6	3.2	4.2	5.5	8.6	15.3	28.5
1988.....	206.2	2.3	3.8	3.3	3.1	4.4	5.4	8.2	15.2	29.3
1987.....	204.4	2.9	3.9	3.8	3.1	4.2	5.5	8.8	15.8	29.6
1986.....	202.7	2.7	4.1	3.7	3.3	4.6	6.2	9.5	16.6	29.8
1985.....	200.8	3.1	4.0	3.8	3.4	4.7	6.0	9.4	16.8	30.8
1984.....	198.6	2.9	4.1	3.7	3.5	4.9	6.0	9.2	16.6	31.1
1983.....	195.6	3.5	4.9	4.2	3.6	5.2	6.0	9.4	15.9	30.7
1982.....	193.2	3.4	4.8	4.8	3.7	5.2	6.5	9.2	16.9	31.2
1981.....	189.5	2.5	5.1	4.5	3.7	5.1	6.2	9.6	16.1	31.0
1980.....	189.0	3.1	4.5	5.0	4.0	5.4	7.1	10.4	17.0	32.3
1979.....	184.4	3.4	4.7	4.9	4.2	5.4	6.8	9.9	16.5	31.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

MALIGNANT NEOPLASMS, INCLUDING NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (140-208)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998.....	223.0	2.4	2.4	2.7	3.1	4.5	6.7	8.2	12.9	21.4
1997.....	223.3	2.1	3.0	2.9	2.8	4.2	6.2	8.7	13.5	21.5
1996.....	225.8	2.3	3.3	3.1	3.0	4.2	6.0	8.6	13.7	23.1
1995.....	228.1	1.9	3.7	3.2	2.9	4.6	6.3	8.6	13.7	23.4
1994.....	228.9	1.5	3.7	3.1	3.1	4.9	6.9	9.3	13.9	24.2
1993.....	229.8	2.7	3.9	3.5	3.3	4.7	6.1	8.6	14.2	25.1
1992.....	228.6	2.7	3.3	3.4	3.6	5.3	6.6	8.7	14.8	24.9
1991.....	228.9	1.9	3.6	3.6	3.7	5.2	6.7	9.5	14.4	25.7
1990.....	227.7	2.2	3.7	3.5	3.5	4.9	6.4	9.5	15.1	24.7
1989.....	224.9	2.9	3.9	3.7	3.7	4.7	6.3	9.2	14.1	25.5
1988.....	222.8	2.4	4.0	3.9	3.6	5.2	6.3	8.9	14.6	25.1
1987.....	221.6	2.8	4.1	4.5	3.6	4.8	6.8	9.4	14.8	26.0
1986.....	219.8	3.1	4.7	4.2	3.6	5.4	7.7	10.8	16.7	26.3
1985.....	218.1	3.1	4.4	4.2	3.7	5.7	7.1	10.3	16.2	27.9
1984.....	215.8	2.7	4.4	4.3	4.0	5.9	7.4	9.8	15.8	26.4
1983.....	213.8	3.5	5.3	4.6	4.1	6.3	7.0	10.2	15.2	26.8
1982.....	211.7	3.5	5.2	5.8	4.2	6.1	7.4	10.1	15.9	28.0
1981.....	207.9	2.4	5.6	5.1	4.2	5.9	7.6	10.5	14.7	27.0
1980.....	208.7	3.5	5.4	5.9	4.6	6.3	9.3	11.6	15.7	28.1
1979.....	204.7	3.8	5.1	5.7	4.7	6.6	8.4	11.1	15.5	27.2
WHITE FEMALE										
1998.....	199.1	2.1	2.4	2.2	2.4	3.0	4.3	7.1	15.0	27.9
1997.....	200.4	2.4	2.6	2.7	2.4	3.0	4.3	7.7	14.4	28.6
1996.....	201.8	2.8	2.3	2.3	2.4	3.1	4.3	8.2	15.5	28.0
1995.....	202.4	1.7	2.4	2.2	2.2	2.9	4.1	7.7	14.7	30.7
1994.....	201.9	1.6	2.9	2.7	2.2	3.3	4.4	7.8	15.1	29.9
1993.....	200.9	1.8	2.9	2.9	2.4	3.6	4.4	7.9	15.2	29.0
1992.....	199.0	2.4	3.0	2.8	2.6	3.5	4.6	8.3	15.7	31.3
1991.....	198.0	1.8	3.3	2.9	2.4	3.5	4.4	7.9	16.2	31.3
1990.....	196.1	2.2	3.2	2.9	2.8	3.5	4.6	7.8	15.8	32.4
1989.....	194.2	3.2	3.0	3.4	2.6	3.6	4.8	8.0	16.4	31.5
1988.....	190.5	2.3	3.7	2.7	2.6	3.6	4.6	7.6	15.8	33.5
1987.....	187.9	3.0	3.6	3.1	2.6	3.5	4.2	8.2	16.8	33.2
1986.....	186.4	2.4	3.4	3.3	3.0	3.7	4.6	8.2	16.4	33.3
1985.....	184.4	3.1	3.5	3.3	3.0	3.7	4.9	8.4	17.3	33.7
1984.....	182.2	3.0	3.8	3.1	3.0	3.9	4.6	8.6	17.4	35.7
1983.....	178.2	3.5	4.4	3.8	3.1	4.1	5.1	8.5	16.6	34.5
1982.....	175.6	3.4	4.3	3.9	3.2	4.3	5.5	8.4	17.9	34.4
1981.....	172.0	2.5	4.5	4.0	3.2	4.2	4.8	8.6	17.5	34.9
1980.....	170.3	2.7	3.6	3.9	3.5	4.4	5.0	9.2	18.3	36.5
1979.....	165.1	2.9	4.2	4.1	3.6	4.2	5.2	8.6	17.6	35.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

MALIGNANT NEOPLASMS, INCLUDING NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (140-208)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	150.9	*	2.4	2.4	2.7	3.2	5.5	9.3	16.2	34.3
1997.....	153.5	3.0	3.1	2.7	2.2	3.9	5.9	10.1	16.4	35.6
1996.....	154.0	*	2.5	2.5	2.6	3.8	6.2	8.7	17.6	35.3
1995.....	155.7	*	3.3	2.8	3.0	3.9	5.7	9.3	18.9	34.8
1994.....	156.2	*	3.2	2.8	2.8	4.1	5.0	9.4	18.8	34.5
1993.....	158.2	*	3.1	2.8	2.3	4.2	6.2	10.2	17.8	35.8
1992.....	156.7	*	2.8	2.8	2.7	4.0	5.6	10.2	18.6	38.3
1991.....	157.8	2.2	3.5	2.8	2.6	4.1	5.7	9.0	18.6	39.7
1990.....	159.3	2.6	3.4	3.0	2.7	4.3	5.6	10.1	19.9	39.4
1989.....	157.8	*	3.4	3.1	3.0	4.2	6.3	9.3	19.0	39.3
1988.....	156.1	*	3.4	3.2	3.0	4.0	6.0	9.4	18.9	41.8
1987.....	155.8	*	3.5	2.9	2.7	4.9	6.1	9.7	18.6	40.1
1986.....	155.4	*	3.5	3.3	3.1	4.0	5.9	10.6	19.2	42.2
1985.....	155.6	3.1	3.2	3.1	3.4	4.1	6.2	9.8	19.8	39.9
1984.....	156.2	4.7	3.4	3.2	3.5	4.4	5.6	10.2	19.8	41.7
1983.....	154.1	4.0	3.9	3.7	3.8	3.9	6.8	9.8	20.7	40.6
1982.....	152.1	4.9	3.9	3.7	3.7	5.4	6.7	10.2	19.8	40.8
1981.....	150.5	*	4.3	4.3	3.8	5.2	5.9	10.5	19.0	43.0
1980.....	152.3	3.6	4.1	3.3	3.5	5.4	7.7	10.8	19.3	41.5
1979.....	149.4	3.5	4.2	3.6	3.9	5.0	6.8	10.8	19.9	44.5
ALL OTHER MALE										
1998.....	168.3	*	2.5	2.8	3.0	3.9	5.9	9.4	14.1	28.3
1997.....	171.4	*	3.2	2.8	2.6	3.9	7.3	10.8	15.0	31.4
1996.....	174.4	*	2.5	2.7	2.5	4.0	7.0	8.2	15.8	30.7
1995.....	176.4	*	3.4	2.5	3.3	4.6	6.7	9.5	16.9	30.7
1994.....	179.0	*	3.1	3.5	3.1	4.2	6.1	9.4	17.9	29.6
1993.....	182.5	*	3.2	3.0	2.6	4.8	6.8	9.6	17.1	32.0
1992.....	180.4	*	2.5	3.2	2.9	5.0	6.0	8.9	17.2	33.2
1991.....	182.5	*	4.1	3.1	2.9	4.6	5.7	9.8	16.7	35.1
1990.....	186.8	*	3.6	3.5	3.1	4.3	7.0	10.0	17.8	37.6
1989.....	186.8	*	2.7	3.3	3.2	5.0	7.2	9.9	18.1	34.3
1988.....	183.5	*	3.2	3.6	3.0	4.4	6.8	9.7	15.9	37.3
1987.....	183.9	*	3.9	3.4	2.5	5.6	6.7	9.5	16.9	34.0
1986.....	184.0	*	3.2	3.6	3.3	5.1	6.3	10.2	16.2	38.7
1985.....	186.2	*	3.8	3.3	3.9	5.0	7.1	10.6	16.8	35.7
1984.....	187.9	*	4.0	3.5	3.7	5.5	6.7	10.3	19.3	39.6
1983.....	185.4	*	4.7	3.8	4.2	4.2	7.4	10.0	18.2	37.6
1982.....	183.7	*	3.9	4.5	3.9	6.5	7.3	9.7	18.0	36.1
1981.....	182.6	*	4.5	4.7	3.8	6.5	6.9	10.1	16.4	39.7
1980.....	184.1	4.4	4.4	3.3	3.7	6.3	9.1	9.3	16.3	38.0
1979.....	181.4	4.0	4.1	3.8	4.8	6.3	7.4	11.1	15.5	40.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

MALIGNANT NEOPLASMS, INCLUDING NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (140-208)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	135.1	*	2.3	2.0	2.4	2.5	5.2	9.2	18.1	39.7
1997.....	137.1	*	2.9	2.5	1.9	3.9	4.5	9.5	17.8	39.3
1996.....	135.3	*	2.4	2.3	2.7	3.6	5.4	9.2	19.3	39.4
1995.....	136.8	*	3.1	3.1	2.7	3.3	4.8	9.1	20.7	38.5
1994.....	135.4	*	3.4	2.2	2.5	3.9	4.0	9.4	19.5	38.8
1993.....	135.9	*	2.9	2.6	1.9	3.6	5.6	10.7	18.4	39.2
1992.....	135.0	*	3.2	2.3	2.6	3.0	5.3	11.5	19.9	42.8
1991.....	135.3	*	2.8	2.5	2.3	3.6	5.7	8.3	20.3	43.9
1990.....	134.2	*	3.1	2.5	2.3	4.3	4.3	10.1	21.8	41.0
1989.....	131.4	*	4.0	2.9	2.9	3.4	5.4	8.7	19.8	43.6
1988.....	131.2	*	3.7	2.9	2.9	3.5	5.3	9.1	21.7	45.7
1987.....	130.2	*	3.1	2.5	3.0	4.2	5.5	9.9	20.1	45.4
1986.....	129.3	*	3.9	3.0	3.0	2.9	5.4	10.9	21.9	45.2
1985.....	127.7	*	2.6	2.9	2.8	3.1	5.4	9.1	22.5	43.6
1984.....	127.4	*	2.8	2.8	3.4	3.3	4.6	10.2	20.3	43.6
1983.....	125.7	*	3.0	3.5	3.4	3.6	6.1	9.6	22.9	43.1
1982.....	123.4	*	4.0	2.9	3.6	4.2	6.0	10.6	21.4	44.9
1981.....	121.4	*	4.2	3.8	3.8	3.9	5.0	10.8	21.2	45.7
1980.....	123.6	2.9	3.8	3.2	3.2	4.6	6.4	12.1	21.9	44.4
1979.....	120.4	3.0	4.2	3.5	3.1	3.7	6.3	10.6	23.6	48.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	177.7	*	2.6	2.7	2.7	3.1	5.8	10.4	18.1	39.8
1997.....	180.7	*	3.1	2.7	2.2	4.1	6.5	11.7	18.8	41.3
1996.....	181.4	*	2.5	2.8	2.8	4.2	6.7	10.0	20.2	40.4
1995.....	182.9	*	3.5	2.9	2.9	4.1	6.5	10.1	21.5	40.4
1994.....	183.5	*	3.3	2.9	3.0	4.4	5.3	10.1	21.3	40.2
1993.....	186.1	*	2.9	3.0	2.3	4.5	6.6	11.8	20.3	42.1
1992.....	184.5	*	2.5	2.9	2.8	4.0	6.3	11.5	21.4	44.9
1991.....	185.9	*	4.0	2.8	2.8	4.3	6.3	10.0	21.4	46.0
1990.....	187.2	*	3.5	3.0	2.7	4.5	6.4	11.5	23.1	45.2
1989.....	184.3	*	3.3	3.1	3.2	4.5	7.3	10.0	21.5	44.9
1988.....	181.6	*	3.6	3.1	3.0	4.3	6.8	10.5	22.1	48.5
1987.....	180.8	*	3.5	3.1	2.7	5.3	6.5	10.5	20.6	47.0
1986.....	179.6	*	3.8	3.5	3.4	4.4	6.6	11.6	21.6	48.3
1985.....	178.2	*	2.9	3.2	3.5	4.1	6.5	10.6	22.5	45.6
1984.....	178.2	*	3.4	3.3	3.8	4.5	6.2	11.3	22.3	48.4
1983.....	175.0	3.7	3.9	3.9	3.9	3.6	7.0	10.4	22.9	46.4
1982.....	172.0	*	4.2	4.0	3.9	5.4	7.1	11.3	22.6	46.8
1981.....	168.9	*	4.5	4.6	4.0	5.3	6.2	11.4	21.0	48.2
1980.....	169.1	3.7	4.5	3.4	3.6	5.4	8.4	11.9	21.9	45.5
1979.....	163.4	3.7	4.3	3.6	4.2	5.1	7.3	11.3	21.0	48.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

MALIGNANT NEOPLASMS, INCLUDING NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (140-208)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998.....	199.0	*	2.8	3.3	2.9	3.5	6.2	10.6	15.2	31.4
1997.....	203.0	*	3.5	2.6	2.5	4.2	8.1	12.3	16.6	36.0
1996.....	207.3	*	2.4	3.0	2.7	4.4	7.6	9.3	18.5	35.2
1995.....	209.1	*	3.6	2.7	2.9	4.7	7.3	10.9	19.2	35.9
1994.....	212.1	*	3.2	3.4	3.2	4.7	6.2	10.1	20.5	33.6
1993.....	216.8	*	3.0	3.0	2.6	5.2	7.5	11.0	19.0	37.8
1992.....	214.4	*	2.2	3.2	2.7	5.0	6.4	9.9	20.3	38.4
1991.....	217.5	*	4.7	2.9	3.1	4.7	6.2	11.1	19.4	40.6
1990.....	221.9	*	3.6	3.5	3.2	4.3	7.9	11.1	20.4	43.2
1989.....	220.6	*	3.0	3.5	3.4	5.3	8.5	10.8	19.9	39.9
1988.....	215.7	*	3.4	3.4	3.0	5.0	7.4	10.6	18.2	42.6
1987.....	215.8	*	4.3	3.3	2.3	5.9	7.1	10.3	19.2	39.3
1986.....	214.5	*	3.2	4.1	3.7	5.5	7.1	11.3	18.0	44.2
1985.....	214.9	*	3.4	3.4	4.0	5.2	7.5	11.5	19.0	40.7
1984.....	216.4	*	3.6	3.6	3.8	5.6	7.2	11.1	21.8	46.0
1983.....	212.2	*	4.7	4.0	4.3	3.8	7.4	10.2	20.2	44.6
1982.....	209.4	*	4.1	4.7	4.2	6.4	7.7	10.6	20.0	41.9
1981.....	206.4	*	4.5	5.3	4.0	6.9	7.2	10.6	18.1	46.8
1980.....	205.5	4.5	5.1	3.5	3.8	6.4	10.0	10.4	18.8	42.5
1979.....	199.5	4.2	4.1	3.7	5.1	6.3	8.1	11.3	15.8	44.9
BLACK FEMALE										
1998.....	158.5	*	2.5	2.1	2.4	2.8	5.5	10.2	20.8	47.2
1997.....	160.5	*	2.7	2.9	1.9	4.0	5.0	11.2	20.8	45.9
1996.....	157.9	*	2.5	2.6	2.8	3.9	5.8	10.5	21.8	45.1
1995.....	159.1	*	3.4	3.2	2.9	3.4	5.7	9.4	23.6	44.4
1994.....	157.6	*	3.4	2.3	2.8	4.1	4.4	10.1	21.9	46.0
1993.....	158.4	*	2.8	3.1	2.1	3.8	5.8	12.5	21.5	45.8
1992.....	157.6	*	2.9	2.6	2.9	3.1	6.1	13.0	22.4	50.7
1991.....	157.4	*	3.2	2.7	2.5	3.8	6.5	9.0	23.2	50.7
1990.....	156.1	*	3.4	2.5	2.2	4.7	4.9	11.9	25.4	46.9
1989.....	151.8	*	3.7	2.8	3.0	3.8	6.0	9.3	23.0	49.1
1988.....	150.9	*	3.8	2.8	3.0	3.6	6.2	10.4	25.6	53.4
1987.....	149.5	*	2.6	2.9	3.2	4.7	6.0	10.6	21.7	53.6
1986.....	148.3	*	4.4	2.9	3.0	3.3	6.0	11.9	24.8	51.9
1985.....	145.2	*	2.5	3.0	3.0	3.1	5.6	9.8	25.5	49.8
1984.....	143.9	*	3.2	3.1	3.7	3.4	5.3	11.4	22.7	50.4
1983.....	141.6	*	3.1	3.8	3.6	3.4	6.6	10.5	25.3	47.9
1982.....	138.5	*	4.3	3.2	3.6	4.3	6.5	11.9	24.9	50.9
1981.....	135.2	*	4.5	4.0	4.0	3.8	5.4	12.0	23.5	49.4
1980.....	136.5	3.0	3.9	3.4	3.4	4.5	6.9	13.2	24.5	48.0
1979.....	130.9	3.1	4.5	3.4	3.4	4.0	6.7	11.3	25.4	52.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (140-149)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	2.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1997	2.9	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1996	3.0	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1995	3.1	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.5
1994	3.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1993	3.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1992	3.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1991	3.3	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1990	3.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1989	3.3	*	*	*	*	*	0.1	*	0.2	0.5
1988	3.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1987	3.3	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1986	3.5	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.6
1985	3.5	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.6
1984	3.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1983	3.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.6
1982	3.7	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.2	0.5
1981	3.7	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1980	3.8	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6
1979	3.8	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.7
TOTAL, MALE										
1998	4.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1997	4.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1996	4.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1995	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1994	4.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1993	4.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1992	4.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1991	4.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9
1990	4.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1989	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1988	4.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1987	4.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1986	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1985	4.9	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8
1984	5.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1983	5.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.9
1982	5.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1981	5.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1980	5.4	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.9
1979	5.4	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	1.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (140-149)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1996	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1994	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1992	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1991	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1989	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1988	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1987	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1986	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1985	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1984	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1983	2.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1982	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1981	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.3	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4
1979	2.3	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3
WHITE, BOTH SEXES										
1998	3.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1997	2.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1996	2.9	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1995	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1994	3.0	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1993	3.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1992	3.1	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1991	3.2	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.4
1990	3.3	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4
1989	3.2	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4
1988	3.3	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4
1987	3.3	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3
1986	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1985	3.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1984	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1983	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1982	3.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1981	3.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1980	3.7	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5
1979	3.8	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (140-149)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1997	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1996	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1995	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1994	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1993	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1992	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1991	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1990	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1989	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1988	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1987	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1986	4.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1985	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1984	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1983	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1982	5.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1981	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1980	5.1	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.1	0.6
1979	5.2	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.6
WHITE FEMALE										
1998	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1996	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1994	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1988	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1987	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1985	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.4	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3
1979	2.4	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (140-149)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1997	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1996	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1995	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1994	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1993	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1992	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1991	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1990	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1989	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1988	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1987	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1986	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1985	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1984	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1983	4.1	*	*	*	*	*	*	*	0.7	1.9
1982	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1981	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1980	4.3	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	1.9
1979	4.2	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	2.1
ALL OTHER MALE										
1998	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1997	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1996	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1995	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1994	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1993	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1992	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1991	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1990	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1989	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1988	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1987	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1986	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	2.5
1985	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	6.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.8
1983	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.2
1982	6.4	*	*	*	*	*	*	*	*	3.0
1981	6.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.9
1980	7.1	-	-	0.1	-	0.2	0.3	0.3	0.8	2.7
1979	6.6	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	4.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (140-149)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.8	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1
1979	2.0	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	0.2	0.5
BLACK, BOTH SEXES										
1998	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1997	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1996	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1995	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1994	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1993	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1992	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1991	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1990	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1989	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1988	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1987	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1986	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1985	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1984	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1983	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1982	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1981	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1980	4.8	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	2.0
1979	4.6	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	2.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (140-149)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1994	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1992	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1991	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1990	6.9	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1989	6.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1988	6.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	6.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1986	7.0	*	*	*	*	*	*	*	*	3.0
1985	7.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	7.4	*	*	*	*	*	*	*	*	3.5
1983	7.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.7
1982	7.3	*	*	*	*	*	*	*	*	3.4
1981	7.2	*	*	*	*	*	*	*	*	3.5
1980	8.0	-	-	0.1	-	0.1	0.3	0.4	0.8	2.9
1979	7.2	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	4.8
BLACK FEMALE										
1998	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.0	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3
1979	2.2	-	-	-	0.1	0.1	0.2	-	0.2	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LIP (140)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
TOTAL, MALE										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LIP (140)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LIP (140)										
WHITE MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
WHITE FEMALE										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LIP (140)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LIP (140)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LIP (140)										
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TONGUE (141)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1989	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1986	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1980	0.8	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2
1979	0.9	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
TOTAL, MALE										
1998	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1994	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1989	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1988	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2
1979	1.3	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TONGUE (141)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.1
1979	0.5	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	0.9	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TONGUE (141)										
WHITE MALE										
1998	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.1	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2
1979	1.2	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1
WHITE FEMALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.1
1979	0.6	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TONGUE (141)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.9	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3
1979.....	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
ALL OTHER MALE										
1998.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.5	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2
1979.....	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TONGUE (141)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4
1979	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.1	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3
1979	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TONGUE (141)										
BLACK MALE										
1998.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.7	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3
1979.....	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
BLACK FEMALE										
1998.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4
1979.....	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PHARYNX (146-149.0)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1994.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1992.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1991.....	1.6	*	*	*	*	*	*	0.1	*	0.3
1990.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1989.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1988.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1987.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1986.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1985.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1984.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1983.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1981.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1980.....	1.7	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3
1979.....	1.7	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4
TOTAL, MALE										
1998.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1997.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1996.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1995.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1994.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1993.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1992.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1991.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1990.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1989.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1988.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1987.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1986.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1985.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1984.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1983.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1982.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1981.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1980.....	2.5	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4
1979.....	2.6	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PHARYNX (146-149.0)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.9	-	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.2
1979.....	0.9	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1997.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1994.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1993.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1992.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1991.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1989.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1988.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1987.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1986.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1985.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1984.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1983.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1982.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1981.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.6	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
1979.....	1.7	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PHARYNX (146-149.0)										
WHITE MALE										
1998	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1994	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1991	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1990	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1985	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1983	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.3	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.3
1979	2.5	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3
WHITE FEMALE										
1998	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.9	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1
1979	0.9	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PHARYNX (146-149.0)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1997.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1995.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1994.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1993.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1992.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1991.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1990.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1989.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1988.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1987.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1986.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1985.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1984.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1983.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1982.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1981.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.2	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.9
1979.....	2.2	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	1.3
ALL OTHER MALE										
1998.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1992.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1991.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1990.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	3.7	-	-	-	-	0.2	0.3	0.2	0.5	1.5
1979.....	3.5	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	2.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PHARYNX (146-149.0)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.8	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	-	0.4
1979.....	0.9	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	-	0.3
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1992.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1991.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.4	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.9
1979.....	2.3	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	1.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PHARYNX (146-149.0)										
BLACK MALE										
1998	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	4.0	-	-	-	-	0.1	0.3	0.3	0.6	1.4
1979	3.8	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	2.8
BLACK FEMALE										
1998	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.9	-	-	-	0.1	0.1	-	0.1	-	0.5
1979	1.0	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	-	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (142-145,149.1-149.9)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1996	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1994	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1993	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1991	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1990	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1985	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1980	1.2	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.2
1979	1.1	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.2
TOTAL, MALE										
1998	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1992	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1989	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.6	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.2
1979	1.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (142-145,149.1-149.9)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	0.9	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.1	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1996	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.2	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	1.1	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (142-145,149.1-149.9)										
WHITE MALE										
1998	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.5	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	1.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2
WHITE FEMALE										
1998	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.9	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	0.9	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (142-145,149.1-149.9)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.2	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.6
1979	1.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.4
ALL OTHER MALE										
1998	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.9	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	0.9
1979	1.5	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (142-145,149.1-149.9)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.6	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.3
1979.....	0.6	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.4	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.8
1979.....	1.2	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE LIP, ORAL CAVITY, AND PHARYNX (142-145,149.1-149.9)										
BLACK MALE										
1998	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.2	-	-	0.1	-	-	-	0.1	-	1.2
1979	1.7	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.9
BLACK FEMALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.7	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.4
1979	0.7	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (150-159)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	47.6	*	*	*	*	0.2	0.5	1.1	2.2	4.3
1997.....	47.5	*	0.1	*	*	0.2	0.4	1.0	2.2	4.6
1996.....	47.7	*	*	*	*	0.1	0.5	1.0	2.1	4.5
1995.....	48.2	*	0.2	*	*	0.2	0.4	1.0	2.0	4.4
1994.....	48.1	*	0.2	*	*	0.2	0.5	1.0	2.2	4.4
1993.....	48.3	*	0.1	*	*	0.2	0.5	1.0	1.9	4.7
1992.....	48.2	*	*	*	*	0.2	0.5	1.0	2.0	4.7
1991.....	48.3	*	0.2	*	*	0.1	0.5	0.9	2.2	4.9
1990.....	48.6	*	0.2	*	*	0.2	0.4	0.9	1.9	4.8
1989.....	48.5	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9	2.1	4.6
1988.....	48.0	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	2.1	4.7
1987.....	48.5	*	0.2	*	*	0.2	0.4	1.0	2.2	5.1
1986.....	48.5	*	0.1	*	*	0.2	0.5	1.0	2.1	4.8
1985.....	49.0	*	0.2	*	*	0.2	0.5	0.9	2.4	4.9
1984.....	49.5	*	0.2	*	*	0.2	0.3	1.1	2.3	5.0
1983.....	48.7	*	0.2	*	*	0.2	0.5	1.1	2.3	4.8
1982.....	48.6	*	0.2	0.1	*	0.2	0.5	1.2	2.2	4.9
1981.....	48.5	*	0.2	*	*	0.2	0.5	1.1	2.2	5.1
1980.....	48.8	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.6	1.1	2.4	4.9
1979.....	48.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	1.2	2.4	5.4
TOTAL, MALE										
1998.....	51.9	*	*	*	*	*	0.6	1.2	2.5	4.9
1997.....	51.7	*	*	*	*	0.2	0.5	1.2	2.7	5.4
1996.....	51.6	*	*	*	*	*	0.6	1.1	2.3	5.2
1995.....	52.2	*	*	*	*	*	0.5	1.1	2.3	5.0
1994.....	52.3	*	0.3	*	*	0.2	0.6	1.2	2.7	5.5
1993.....	52.1	*	*	*	*	*	0.5	1.2	2.2	5.5
1992.....	52.2	*	*	*	*	0.2	0.5	1.0	2.2	5.6
1991.....	52.3	*	*	*	*	*	0.6	1.1	2.6	5.8
1990.....	52.7	*	*	*	*	*	0.4	1.0	2.3	5.9
1989.....	52.6	*	*	*	*	*	0.4	1.1	2.3	5.3
1988.....	52.0	*	*	*	*	*	0.4	0.9	2.5	5.7
1987.....	52.4	*	*	*	*	0.3	0.4	1.1	2.8	6.2
1986.....	52.3	*	*	*	*	*	0.5	1.2	2.3	5.9
1985.....	52.9	*	*	*	*	0.2	0.6	1.1	2.6	5.8
1984.....	53.0	*	*	*	*	0.2	0.4	1.3	2.9	5.9
1983.....	52.6	*	*	*	*	*	0.4	1.3	2.6	5.8
1982.....	52.4	*	*	*	*	*	0.5	1.4	2.6	5.8
1981.....	52.4	*	*	*	*	0.3	0.5	1.5	2.6	6.0
1980.....	52.7	0.6	0.3	0.1	0.1	0.2	0.8	1.2	2.6	5.7
1979.....	52.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	1.3	2.8	6.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (150-159)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998.....	43.5	*	*	*	*	*	0.5	1.0	1.9	3.7
1997.....	43.4	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.8	3.8
1996.....	44.0	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.8	3.7
1995.....	44.4	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0	1.7	3.8
1994.....	44.2	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.7	3.4
1993.....	44.7	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.6	3.8
1992.....	44.3	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.8	3.8
1991.....	44.5	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.8	3.9
1990.....	44.6	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.6	3.7
1989.....	44.6	*	*	*	*	*	0.5	0.7	1.9	3.8
1988.....	44.3	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.6	3.8
1987.....	44.8	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.6	4.1
1986.....	44.9	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.9	3.7
1985.....	45.4	*	*	*	*	*	0.4	0.8	2.2	4.0
1984.....	46.1	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.7	4.1
1983.....	45.1	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9	2.0	3.9
1982.....	45.0	*	*	*	*	0.3	0.5	1.0	1.7	4.0
1981.....	44.8	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.7	4.2
1980.....	45.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	1.0	2.2	4.2
1979.....	44.9	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.4	1.0	2.0	4.7
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	48.9	*	*	*	*	0.1	0.5	0.9	1.9	3.5
1997.....	48.7	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.9	3.9
1996.....	49.0	*	*	*	*	0.1	0.4	0.9	1.7	3.8
1995.....	49.5	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.7	3.9
1994.....	49.3	*	0.2	*	*	0.2	0.5	0.8	1.8	3.9
1993.....	49.5	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.8	4.2
1992.....	49.4	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.7	4.1
1991.....	49.5	*	0.2	*	*	*	0.4	0.8	1.9	4.2
1990.....	49.6	*	*	*	*	0.2	0.3	0.8	1.7	4.0
1989.....	49.5	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.8	3.9
1988.....	49.1	*	*	*	*	0.1	0.4	0.6	1.8	4.0
1987.....	49.6	*	0.2	*	*	0.2	0.3	0.8	1.9	4.5
1986.....	49.6	*	0.2	*	*	0.1	0.4	0.9	1.8	4.2
1985.....	50.1	*	0.2	*	*	0.1	0.4	0.8	2.1	4.4
1984.....	50.4	*	0.2	*	*	0.2	0.3	0.9	2.0	4.4
1983.....	49.6	*	0.2	*	*	0.2	0.4	1.0	1.9	4.3
1982.....	49.5	*	0.3	0.2	*	0.2	0.4	1.0	1.9	4.5
1981.....	49.5	*	0.2	*	*	0.2	0.4	1.0	1.9	4.5
1980.....	49.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	1.0	2.2	4.6
1979.....	49.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	1.1	2.1	4.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (150-159)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	53.1	*	*	*	*	*	0.6	1.0	2.0	4.1
1997	52.7	*	*	*	*	*	0.5	0.9	2.3	4.5
1996	52.6	*	*	*	*	*	0.5	1.1	2.0	4.4
1995	53.3	*	*	*	*	*	0.4	0.9	2.0	4.5
1994	53.2	*	0.3	*	*	*	0.5	1.0	2.1	4.9
1993	53.0	*	*	*	*	*	0.4	1.0	2.0	4.9
1992	53.1	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.9	4.9
1991	53.3	*	*	*	*	*	0.6	0.9	2.3	5.1
1990	53.4	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.9	4.8
1989	53.1	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.9	4.5
1988	52.5	*	*	*	*	*	0.4	0.7	2.2	4.9
1987	53.1	*	*	*	*	*	0.4	0.9	2.3	5.5
1986	52.9	*	*	*	*	*	0.5	1.0	2.0	5.2
1985	53.4	*	*	*	*	*	0.5	0.9	2.3	5.2
1984	53.4	*	*	*	*	*	0.4	1.1	2.5	5.0
1983	52.9	*	*	*	*	*	0.4	1.2	2.2	5.0
1982	52.6	*	*	*	*	*	0.4	1.2	2.3	5.2
1981	52.8	*	*	*	*	0.2	0.5	1.2	2.4	5.2
1980	52.9	0.5	0.3	0.1	0.1	0.2	0.6	1.1	2.4	5.1
1979	52.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	1.2	2.5	5.4
WHITE FEMALE										
1998	44.9	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.7	3.0
1997	44.8	*	*	*	*	*	*	0.7	1.6	3.3
1996	45.4	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.5	3.1
1995	45.8	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.5	3.3
1994	45.7	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.4	2.9
1993	46.2	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.5	3.5
1992	45.7	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.5	3.2
1991	45.9	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.6	3.3
1990	46.0	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.4	3.2
1989	46.1	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.8	3.3
1988	45.9	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.3	3.2
1987	46.2	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.4	3.5
1986	46.5	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.7	3.3
1985	46.8	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.9	3.7
1984	47.6	*	*	*	*	*	*	0.8	1.5	3.7
1983	46.6	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.7	3.6
1982	46.6	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.5	3.7
1981	46.4	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.5	3.7
1980	46.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.9	2.0	4.0
1979	46.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.4	1.0	1.7	4.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (150-159)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	41.3	*	*	*	*	*	0.8	1.7	3.7	7.7
1997	41.7	*	*	*	*	*	*	1.7	3.6	8.1
1996	41.5	*	*	*	*	*	0.9	1.4	3.4	7.8
1995	41.8	*	*	*	*	*	0.6	1.6	3.4	7.0
1994	42.2	*	*	*	*	*	0.7	2.0	4.1	6.9
1993	42.1	*	*	*	*	*	0.8	1.7	2.8	6.9
1992	42.1	*	*	*	*	*	*	1.4	3.6	8.0
1991	42.0	*	*	*	*	*	0.8	1.4	3.3	8.2
1990	43.1	*	*	*	*	*	0.7	1.5	3.2	8.9
1989	43.0	*	*	*	*	*	1.1	1.4	3.6	8.0
1988	42.2	*	*	*	*	*	0.8	1.9	3.7	8.6
1987	42.4	*	*	*	*	*	0.7	1.9	4.0	8.4
1986	42.6	*	*	*	*	*	0.9	1.7	3.3	8.3
1985	43.1	*	*	*	*	*	0.8	1.6	4.2	7.4
1984	43.8	*	*	*	*	*	0.7	2.0	4.0	9.1
1983	43.2	*	*	*	*	*	0.8	1.6	4.1	8.2
1982	43.0	*	*	*	*	*	1.1	2.2	3.6	7.7
1981	42.6	*	*	*	*	*	0.7	2.2	3.6	9.0
1980	43.4	0.5	0.2	0.1	0.1	0.5	1.1	1.5	3.6	7.4
1979	43.3	0.5	0.1	0.2	0.1	0.3	0.8	1.8	4.2	10.1
ALL OTHER MALE										
1998	46.2	*	*	*	*	*	*	1.9	5.0	8.6
1997	46.6	*	*	*	*	*	*	2.1	4.5	10.4
1996	46.3	*	*	*	*	*	1.2	1.5	4.1	9.3
1995	46.8	*	*	*	*	*	*	1.7	3.8	8.1
1994	48.0	*	*	*	*	*	*	2.4	5.4	8.5
1993	47.2	*	*	*	*	*	*	1.9	3.5	9.1
1992	47.4	*	*	*	*	*	*	1.4	3.7	9.4
1991	47.3	*	*	*	*	*	*	1.7	4.1	9.8
1990	49.2	*	*	*	*	*	*	1.6	4.1	12.4
1989	49.7	*	*	*	*	*	1.2	1.9	4.8	10.0
1988	49.0	*	*	*	*	*	*	2.4	4.6	10.8
1987	48.6	*	*	*	*	*	*	2.3	5.1	10.2
1986	49.2	*	*	*	*	*	*	2.1	3.8	10.8
1985	49.6	*	*	*	*	*	*	2.0	4.7	9.5
1984	50.9	*	*	*	*	*	*	2.4	5.4	12.2
1983	50.6	*	*	*	*	*	*	2.0	4.7	11.5
1982	51.1	*	*	*	*	*	1.3	2.5	4.6	10.2
1981	50.2	*	*	*	*	*	*	2.8	4.2	11.7
1980	51.2	0.6	0.3	-	0.1	0.4	1.6	1.6	3.9	9.7
1979	50.9	0.7	0.1	0.2	0.2	0.3	0.9	2.4	4.5	12.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (150-159)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	36.9	*	*	*	*	*	*	1.5	2.6	7.0
1997	37.1	*	*	*	*	*	*	1.3	2.9	6.2
1996	37.1	*	*	*	*	*	*	1.3	2.9	6.5
1995	37.3	*	*	*	*	*	*	1.4	3.0	6.0
1994	37.0	*	*	*	*	*	*	1.6	2.8	5.5
1993	37.4	*	*	*	*	*	*	1.4	2.1	5.0
1992	37.3	*	*	*	*	*	*	1.3	3.4	6.8
1991	37.1	*	*	*	*	*	*	1.2	2.6	6.7
1990	37.4	*	*	*	*	*	*	1.4	2.5	5.8
1989	36.9	*	*	*	*	*	*	*	2.6	6.4
1988	36.1	*	*	*	*	*	*	1.4	2.9	6.7
1987	36.8	*	*	*	*	*	*	1.5	3.0	6.8
1986	36.5	*	*	*	*	*	*	1.3	2.9	6.1
1985	37.2	*	*	*	*	*	*	1.2	3.7	5.5
1984	37.3	*	*	*	*	*	*	1.7	2.8	6.4
1983	36.5	*	*	*	*	*	*	1.2	3.6	5.3
1982	35.7	*	*	*	*	*	*	1.9	2.7	5.7
1981	35.6	*	*	*	*	*	*	1.7	3.1	6.8
1980	36.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.6	0.7	1.5	3.3	5.4
1979	36.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.8	1.2	4.0	8.6
BLACK, BOTH SEXES										
1998	46.6	*	*	*	*	*	0.8	1.8	3.6	8.2
1997	46.8	*	*	*	*	*	*	1.8	3.6	8.4
1996	46.8	*	*	*	*	*	0.8	1.7	3.5	8.7
1995	47.1	*	*	*	*	*	*	1.4	3.6	7.4
1994	47.5	*	*	*	*	*	*	2.1	4.3	7.2
1993	47.8	*	*	*	*	*	*	1.9	2.7	7.4
1992	47.7	*	*	*	*	*	*	1.3	3.6	8.6
1991	48.0	*	*	*	*	*	0.9	1.5	3.5	8.9
1990	49.0	*	*	*	*	*	0.9	1.7	3.3	9.4
1989	48.8	*	*	*	*	*	1.2	1.3	4.2	8.4
1988	47.6	*	*	*	*	*	0.8	1.9	4.1	9.0
1987	47.8	*	*	*	*	*	0.8	1.9	3.9	8.7
1986	47.9	*	*	*	*	*	0.9	1.7	3.4	8.4
1985	48.0	*	*	*	*	*	0.8	1.5	4.2	7.6
1984	48.7	*	*	*	*	*	0.8	1.9	4.1	10.0
1983	47.9	*	*	*	*	*	0.8	1.7	4.4	8.6
1982	47.5	*	*	*	*	*	1.1	2.3	3.9	8.2
1981	46.8	*	*	*	*	*	0.9	2.3	3.9	9.6
1980	47.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.6	1.2	1.5	3.9	7.4
1979	46.4	0.6	0.1	0.2	0.1	0.2	0.8	1.8	4.5	11.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (150-159)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	51.3	*	*	*	*	*	*	1.8	5.2	8.9
1997	51.7	*	*	*	*	*	*	2.3	4.4	10.4
1996	51.8	*	*	*	*	*	*	1.8	4.1	10.4
1995	52.2	*	*	*	*	*	*	1.8	4.2	8.6
1994	53.5	*	*	*	*	*	*	2.6	5.8	9.1
1993	53.4	*	*	*	*	*	*	2.3	3.6	9.8
1992	53.3	*	*	*	*	*	*	*	3.8	9.9
1991	53.9	*	*	*	*	*	*	2.0	4.4	10.8
1990	55.5	*	*	*	*	*	*	1.7	3.9	13.7
1989	56.0	*	*	*	*	*	*	1.7	5.4	10.4
1988	55.0	*	*	*	*	*	*	2.3	4.8	11.2
1987	54.4	*	*	*	*	*	*	2.1	5.1	10.4
1986	55.2	*	*	*	*	*	*	2.4	3.9	11.1
1985	54.9	*	*	*	*	*	*	2.2	4.7	9.7
1984	56.7	*	*	*	*	*	*	2.3	5.6	13.6
1983	55.8	*	*	*	*	*	*	2.0	5.0	13.2
1982	56.4	*	*	*	*	*	*	2.6	5.1	11.2
1981	55.1	*	*	*	*	*	*	3.0	4.6	13.0
1980	55.4	0.4	0.3	-	0.1	0.5	1.8	1.6	4.2	10.1
1979	54.5	0.8	0.1	0.2	0.2	0.3	0.9	2.6	4.8	13.4
BLACK FEMALE										
1998	42.3	*	*	*	*	*	*	1.7	2.2	7.5
1997	42.3	*	*	*	*	*	*	*	2.9	6.6
1996	42.3	*	*	*	*	*	*	1.5	3.0	7.1
1995	42.5	*	*	*	*	*	*	*	3.0	6.3
1994	42.1	*	*	*	*	*	*	1.5	3.0	5.5
1993	42.7	*	*	*	*	*	*	1.4	1.9	5.3
1992	42.6	*	*	*	*	*	*	*	3.4	7.5
1991	42.6	*	*	*	*	*	*	*	2.7	7.4
1990	43.2	*	*	*	*	*	*	1.6	2.8	5.6
1989	42.2	*	*	*	*	*	*	*	3.1	6.7
1988	40.9	*	*	*	*	*	*	1.6	3.4	7.2
1987	41.9	*	*	*	*	*	*	1.7	2.9	7.3
1986	41.3	*	*	*	*	*	*	*	3.1	6.0
1985	41.9	*	*	*	*	*	*	*	3.8	5.7
1984	41.6	*	*	*	*	*	*	1.6	2.9	6.9
1983	40.8	*	*	*	*	*	*	*	3.9	4.7
1982	39.6	*	*	*	*	*	*	2.0	2.8	5.7
1981	39.3	*	*	*	*	*	*	1.8	3.2	6.8
1980	39.8	0.4	0.2	0.2	-	0.7	0.8	1.5	3.6	5.1
1979	39.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.7	1.2	4.2	9.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ESOPHAGUS (150)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	4.4	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1997.....	4.2	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1996.....	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1995.....	4.2	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1994.....	4.2	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1993.....	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1992.....	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1991.....	4.0	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1990.....	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1989.....	3.9	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4
1988.....	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1987.....	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1986.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1985.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1984.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1983.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1981.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1980.....	3.5	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.3
1979.....	3.4	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.4
TOTAL, MALE										
1998.....	6.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1997.....	6.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1996.....	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1995.....	6.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1994.....	6.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1993.....	6.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1992.....	6.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1991.....	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1990.....	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1989.....	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1988.....	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1987.....	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1986.....	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1985.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1984.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1983.....	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1982.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1981.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1980.....	5.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.5
1979.....	5.2	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ESOPHAGUS (150)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.8	0.1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979.....	1.8	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	4.4	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1997.....	4.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1996.....	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1995.....	4.1	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1994.....	4.0	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1993.....	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1992.....	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1991.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1989.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1988.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1987.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1986.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1985.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1984.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1983.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1982.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1981.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1980.....	3.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2
1979.....	2.9	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ESOPHAGUS (150)										
WHITE MALE										
1998	6.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1997	6.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1996	6.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1995	6.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1994	6.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1993	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1992	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1991	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1990	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1989	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1988	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1987	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1986	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1985	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1984	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1983	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	4.6	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.3
1979	4.4	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.5
WHITE FEMALE										
1998	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.6	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	1.6	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ESOPHAGUS (150)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1989.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1988.....	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	6.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1982.....	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1980.....	6.5	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1	1.0
1979.....	6.3	-	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	1.3
ALL OTHER MALE										
1998.....	6.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	6.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	7.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	7.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	7.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	7.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	7.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	8.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1989.....	8.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	9.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	8.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	9.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	9.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	9.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	10.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7
1979.....	10.3	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.1	1.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ESOPHAGUS (150)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	3.2	0.3	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
1979.....	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	6.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	6.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1989.....	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	6.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	6.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	7.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	6.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	7.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	7.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1982.....	7.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	7.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1980.....	7.4	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1	1.3
1979.....	7.2	-	-	0.0	-	-	0.0	-	0.1	1.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ESOPHAGUS (150)										
BLACK MALE										
1998.....	7.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	7.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	8.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	8.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	9.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	9.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	9.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	9.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	9.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	10.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	11.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	10.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	11.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	11.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	11.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	11.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	11.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	11.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	11.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1
1979.....	11.8	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.1	2.2
BLACK FEMALE										
1998.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	3.7	0.4	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6
1979.....	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF STOMACH (151)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	4.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.8
1997.....	4.9	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9
1996.....	5.0	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8
1995.....	5.2	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1994.....	5.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.7
1993.....	5.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1992.....	5.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9
1991.....	5.6	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0
1990.....	5.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1989.....	5.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1988.....	5.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.7
1987.....	5.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9
1986.....	5.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9
1985.....	5.9	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8
1984.....	6.0	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1983.....	6.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9
1982.....	6.2	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1981.....	6.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9
1980.....	6.3	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.8
1979.....	6.5	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.9
TOTAL, MALE										
1998.....	5.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9
1997.....	5.9	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9
1996.....	6.1	*	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0
1995.....	6.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9
1994.....	6.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.8
1993.....	6.5	*	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0
1992.....	6.4	*	*	*	*	*	*	*	0.4	1.2
1991.....	7.0	*	*	*	*	*	*	*	0.5	1.2
1990.....	6.9	*	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0
1989.....	7.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0
1988.....	6.8	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9
1987.....	7.0	*	*	*	*	*	*	*	0.4	1.2
1986.....	7.2	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.1
1985.....	7.2	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.0
1984.....	7.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9
1983.....	7.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	1.0
1982.....	7.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.9
1981.....	7.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0
1980.....	7.7	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.2	0.4	1.0
1979.....	7.9	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF STOMACH (151)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	3.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.7
1997.....	3.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.8
1996.....	4.0	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.6
1995.....	4.2	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1994.....	4.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6
1993.....	4.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6
1992.....	4.3	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7
1991.....	4.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.7
1990.....	4.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6
1989.....	4.5	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.7
1988.....	4.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1987.....	4.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6
1986.....	4.4	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7
1985.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6
1984.....	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1983.....	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7
1982.....	4.9	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7
1981.....	4.9	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1980.....	5.0	-	-	-	-	0.0	-	0.2	0.5	0.6
1979.....	5.1	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.8
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	4.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6
1997.....	4.6	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6
1996.....	4.8	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.6
1995.....	4.9	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1994.....	5.0	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.6
1993.....	5.1	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.7
1992.....	5.1	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.7
1991.....	5.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.8
1990.....	5.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.6
1989.....	5.5	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.6
1988.....	5.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1987.....	5.5	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.8
1986.....	5.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1985.....	5.7	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.7
1984.....	5.8	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.6
1983.....	5.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7
1982.....	6.0	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7
1981.....	6.1	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.7
1980.....	6.2	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7
1979.....	6.2	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF STOMACH (151)										
WHITE MALE										
1998.....	5.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1997.....	5.6	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7
1996.....	5.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1995.....	5.9	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1994.....	6.0	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.7
1993.....	6.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1992.....	6.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1991.....	6.7	*	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0
1990.....	6.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8
1989.....	6.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1988.....	6.4	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8
1987.....	6.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	1.1
1986.....	6.9	*	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0
1985.....	6.9	*	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0
1984.....	7.1	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7
1983.....	7.0	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1982.....	7.2	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1981.....	7.5	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9
1980.....	7.4	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.4	0.8
1979.....	7.6	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.9
WHITE FEMALE										
1998.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.5
1997.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1996.....	3.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1995.....	3.9	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1994.....	3.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1993.....	4.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1992.....	4.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1991.....	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1990.....	4.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1989.....	4.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1988.....	4.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1987.....	4.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1986.....	4.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1985.....	4.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1984.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1983.....	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1982.....	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1981.....	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1980.....	5.0	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.3	0.5
1979.....	5.0	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF STOMACH (151)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	6.0	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.9
1997.....	6.3	*	*	*	*	*	*	0.6	0.7	2.0
1996.....	6.3	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.9
1995.....	6.6	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.6
1994.....	6.5	*	*	*	*	*	*	0.8	1.0	1.2
1993.....	6.5	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.5
1992.....	6.6	*	*	*	*	*	*	*	0.8	2.2
1991.....	6.8	*	*	*	*	*	*	*	0.9	1.9
1990.....	6.9	*	*	*	*	*	*	*	0.9	1.9
1989.....	7.0	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.0
1988.....	6.8	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.3
1987.....	6.8	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.7
1986.....	7.0	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.8
1985.....	6.9	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.4
1984.....	7.2	*	*	*	*	*	*	*	0.8	2.1
1983.....	7.4	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.8
1982.....	7.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1981.....	7.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1980.....	7.5	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.1	1.5
1979.....	7.9	-	-	-	-	-	0.2	0.5	1.1	2.1
ALL OTHER MALE										
1998.....	7.2	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.1
1997.....	7.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1996.....	7.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1995.....	7.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1994.....	7.9	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.3
1993.....	8.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1992.....	8.0	*	*	*	*	*	*	*	*	2.9
1991.....	8.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1990.....	8.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1989.....	9.0	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1988.....	8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1987.....	8.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1986.....	9.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1985.....	8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	9.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1983.....	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1982.....	9.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	9.7	-	-	-	-	-	0.3	0.5	0.9	1.8
1979.....	10.2	-	-	-	-	-	0.1	0.6	1.1	1.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF STOMACH (151)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1997.....	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1996.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.5
1995.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.5
1994.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1993.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	5.4	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.6
1991.....	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1990.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1989.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.8
1988.....	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1986.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1985.....	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1983.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1980.....	5.4	-	-	-	-	-	-	0.5	1.2	1.2
1979.....	5.8	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.2	2.9
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	6.3	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.7
1997.....	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1996.....	6.6	*	*	*	*	*	*	*	1.0	2.0
1995.....	6.9	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.6
1994.....	6.8	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.0
1993.....	7.0	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.7
1992.....	7.0	*	*	*	*	*	*	*	0.8	2.4
1991.....	7.5	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.0
1990.....	7.4	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.9
1989.....	7.5	*	*	*	*	*	*	*	0.9	1.8
1988.....	7.1	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.4
1987.....	7.3	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.6
1986.....	7.3	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.6
1985.....	7.3	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.3
1984.....	7.6	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.2
1983.....	7.8	*	*	*	*	*	*	*	0.9	1.7
1982.....	7.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1981.....	7.8	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1980.....	7.7	-	-	-	-	-	0.1	0.5	1.1	1.1
1979.....	8.1	-	-	-	-	-	0.2	0.4	1.1	2.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF STOMACH (151)										
BLACK MALE										
1998.....	7.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1997.....	8.0	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1996.....	8.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1995.....	8.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1994.....	8.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	8.8	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1992.....	8.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.1
1991.....	9.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1990.....	9.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1989.....	9.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1988.....	9.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1987.....	9.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	9.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	10.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	10.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	10.1	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.9	1.7
1979.....	10.5	-	-	-	-	-	0.1	0.7	1.2	0.9
BLACK FEMALE										
1998.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1997.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1996.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1995.....	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1994.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1991.....	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1990.....	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1983.....	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	5.5	-	-	-	-	-	-	0.6	1.3	0.6
1979.....	5.9	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.9	2.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF SMALL INTESTINE, INCLUDING DUODENUM (152)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
TOTAL, MALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1
1979	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF SMALL INTESTINE, INCLUDING DUODENUM (152)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF SMALL INTESTINE, INCLUDING DUODENUM (152)										
WHITE MALE										
1998.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0
1979.....	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
WHITE FEMALE										
1998.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979.....	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF SMALL INTESTINE, INCLUDING DUODENUM (152)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1
1979.....	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
ALL OTHER MALE										
1998.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
1979.....	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF SMALL INTESTINE, INCLUDING DUODENUM (152)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF SMALL INTESTINE, INCLUDING DUODENUM (152)										
BLACK MALE										
1998.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
1979.....	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1998.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.3	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
1979.....	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF COLON (153)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	17.8	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.4
1997.....	18.0	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.8	1.5
1996.....	18.1	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.7	1.4
1995.....	18.6	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.7	1.5
1994.....	18.7	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.5
1993.....	18.9	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.7	1.6
1992.....	18.9	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.7	1.6
1991.....	19.1	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.8	1.7
1990.....	19.6	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.8	1.7
1989.....	19.7	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.7	1.6
1988.....	19.7	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.8	1.9
1987.....	20.0	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.9	1.9
1986.....	19.9	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.7
1985.....	20.3	*	*	*	*	*	0.1	0.3	1.0	1.9
1984.....	20.3	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.9	1.8
1983.....	19.8	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.8
1982.....	19.6	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.9
1981.....	19.4	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.9
1980.....	19.5	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.9	2.0
1979.....	19.2	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.5	1.0	2.0
TOTAL, MALE										
1998.....	17.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.5
1997.....	17.9	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.9	1.5
1996.....	17.9	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.4
1995.....	18.5	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.5
1994.....	18.7	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.7
1993.....	18.8	*	*	*	*	*	*	0.5	0.8	1.5
1992.....	19.0	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.6
1991.....	19.1	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.8
1990.....	19.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	2.0
1989.....	19.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.8
1988.....	19.7	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.9	2.1
1987.....	20.1	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0	2.0
1986.....	19.8	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.9
1985.....	20.2	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	2.1
1984.....	20.0	*	*	*	*	*	*	0.5	1.2	1.9
1983.....	19.7	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0	1.9
1982.....	19.3	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.0	2.1
1981.....	19.1	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.0	2.2
1980.....	19.2	-	-	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	2.2
1979.....	18.7	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.6	1.1	2.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF COLON (153)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	18.0	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.4
1997.....	18.1	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.4
1996.....	18.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.4
1995.....	18.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.4
1994.....	18.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.3
1993.....	19.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.6
1992.....	18.9	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.5
1991.....	19.1	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.5
1990.....	19.4	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.5
1989.....	19.7	*	*	*	*	*	0.3	0.2	0.7	1.4
1988.....	19.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.8
1987.....	19.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.7
1986.....	20.0	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.5
1985.....	20.4	*	*	*	*	*	*	0.2	1.0	1.8
1984.....	20.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.8
1983.....	19.8	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.6
1982.....	19.8	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.7
1981.....	19.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.7
1980.....	19.8	-	0.0	-	-	0.1	0.2	0.4	1.0	1.9
1979.....	19.7	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	2.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	18.7	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.7	1.2
1997.....	18.8	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.7	1.2
1996.....	19.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.2
1995.....	19.5	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.6	1.3
1994.....	19.7	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.7	1.4
1993.....	19.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.5
1992.....	20.0	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.6	1.4
1991.....	20.1	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.8	1.5
1990.....	20.6	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.6
1989.....	20.7	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6	1.5
1988.....	20.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7	1.7
1987.....	21.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.7
1986.....	21.0	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.6
1985.....	21.3	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.9	1.8
1984.....	21.4	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.8
1983.....	20.9	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.7
1982.....	20.6	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.8
1981.....	20.4	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.8
1980.....	20.5	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.9	2.1
1979.....	20.2	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF COLON (153)										
WHITE MALE										
1998	18.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.2
1997	18.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.2
1996	18.8	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.3
1995	19.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.4
1994	19.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.6
1993	19.8	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.4
1992	20.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.5
1991	20.2	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.7
1990	20.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.8
1989	20.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.8
1988	20.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.9
1987	21.2	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.9
1986	20.9	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.7
1985	21.2	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	2.0
1984	21.1	*	*	*	*	*	*	0.5	1.1	1.7
1983	20.8	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.8
1982	20.3	*	*	*	*	*	*	0.6	0.9	2.0
1981	20.1	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9	2.0
1980	20.2	-	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	2.3
1979	19.7	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.6	1.0	1.6
WHITE FEMALE										
1998	18.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.1
1997	18.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.2
1996	19.1	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.2
1995	19.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.3
1994	19.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.1
1993	19.9	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.6
1992	19.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	1.4
1991	20.1	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.3
1990	20.4	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.5
1989	20.7	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.3
1988	20.8	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.5
1987	20.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.5
1986	21.1	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.5
1985	21.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.7
1984	21.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	1.8
1983	20.9	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.6
1982	20.9	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.7
1981	20.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.6
1980	20.9	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.4	0.9	1.9
1979	20.6	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.4	0.8	1.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF COLON (153)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	14.0	*	*	*	*	*	*	0.6	1.1	2.5
1997	13.9	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.7
1996	13.7	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.1
1995	14.1	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.0
1994	14.0	*	*	*	*	*	*	0.6	1.4	2.2
1993	14.0	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	1.9
1992	13.7	*	*	*	*	*	*	0.7	1.0	2.2
1991	13.9	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.5
1990	14.5	*	*	*	*	*	*	0.7	1.3	2.3
1989	14.3	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.9
1988	14.0	*	*	*	*	*	*	0.6	1.4	3.0
1987	14.3	*	*	*	*	*	*	0.7	1.5	2.6
1986	14.0	*	*	*	*	*	*	0.6	1.0	2.6
1985	14.6	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.6
1984	14.1	*	*	*	*	*	*	0.6	1.4	2.3
1983	13.5	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.0
1982	13.6	*	*	*	*	*	*	0.6	1.2	2.6
1981	13.3	*	*	*	*	*	*	0.8	1.2	2.8
1980	13.2	-	-	-	0.0	0.2	0.5	0.4	1.4	1.6
1979	13.3	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.6	1.4	3.9
ALL OTHER MALE										
1998	13.7	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.6
1997	13.9	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.8
1996	13.4	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.0
1995	14.0	*	*	*	*	*	*	*	1.4	1.9
1994	13.9	*	*	*	*	*	*	*	1.6	1.9
1993	13.7	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.1
1992	13.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1991	13.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.7
1990	14.4	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.8
1989	14.2	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.1
1988	13.7	*	*	*	*	*	*	*	1.2	3.0
1987	14.1	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.7
1986	13.8	*	*	*	*	*	*	*	*	3.3
1985	14.2	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.8
1984	14.0	*	*	*	*	*	*	*	1.8	2.6
1983	13.3	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.4
1982	13.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.1
1981	12.9	*	*	*	*	*	*	*	*	3.8
1980	13.1	-	-	-	0.1	0.2	0.6	0.4	1.4	1.7
1979	12.7	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.8	1.5	4.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF COLON (153)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	14.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1997	14.0	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.6
1996	14.0	*	*	*	*	*	*	*	1.0	2.2
1995	14.2	*	*	*	*	*	*	*	1.0	2.0
1994	14.1	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.4
1993	14.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1992	13.8	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.3
1991	14.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1990	14.6	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.8
1989	14.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1988	14.3	*	*	*	*	*	*	*	1.5	3.0
1987	14.5	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.6
1986	14.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1985	14.9	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.4
1984	14.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1983	13.6	*	*	*	*	*	*	*	1.7	1.7
1982	13.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1981	13.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1980	13.2	-	-	-	-	0.2	0.4	0.4	1.4	1.6
1979	13.8	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	1.3	3.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	16.6	*	*	*	*	*	*	*	1.3	3.0
1997	16.7	*	*	*	*	*	*	*	1.5	3.0
1996	16.3	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.6
1995	16.8	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.3
1994	16.6	*	*	*	*	*	*	0.8	1.7	2.6
1993	16.7	*	*	*	*	*	*	0.9	0.8	2.2
1992	16.3	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.7
1991	16.6	*	*	*	*	*	*	*	1.0	3.2
1990	17.3	*	*	*	*	*	*	0.9	1.4	2.7
1989	16.7	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.2
1988	16.4	*	*	*	*	*	*	0.7	1.7	3.5
1987	16.6	*	*	*	*	*	*	0.8	1.7	3.0
1986	16.3	*	*	*	*	*	*	0.7	1.1	3.2
1985	16.8	*	*	*	*	*	*	*	1.8	3.1
1984	16.1	*	*	*	*	*	*	0.8	1.6	2.9
1983	15.3	*	*	*	*	*	*	*	1.8	2.0
1982	15.4	*	*	*	*	*	*	*	1.4	3.2
1981	15.0	*	*	*	*	*	*	0.9	1.2	3.4
1980	14.6	-	-	-	0.0	0.2	0.5	0.5	1.5	1.7
1979	14.4	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.6	1.6	4.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF COLON (153)										
BLACK MALE										
1998.....	16.0	*	*	*	*	*	*	*	1.6	3.1
1997.....	16.5	*	*	*	*	*	*	*	1.8	3.1
1996.....	15.9	*	*	*	*	*	*	*	2.0	2.5
1995.....	16.6	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.1
1994.....	16.4	*	*	*	*	*	*	*	2.1	2.3
1993.....	16.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1992.....	16.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1991.....	15.9	*	*	*	*	*	*	*	*	3.4
1990.....	17.1	*	*	*	*	*	*	*	*	3.5
1989.....	16.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.5
1988.....	15.9	*	*	*	*	*	*	*	*	3.6
1987.....	16.2	*	*	*	*	*	*	*	1.9	3.0
1986.....	15.8	*	*	*	*	*	*	*	*	4.1
1985.....	16.1	*	*	*	*	*	*	*	*	3.4
1984.....	15.9	*	*	*	*	*	*	*	2.0	3.3
1983.....	15.0	*	*	*	*	*	*	*	*	2.7
1982.....	15.2	*	*	*	*	*	*	*	*	3.9
1981.....	14.3	*	*	*	*	*	*	*	*	4.7
1980.....	14.3	-	-	-	0.1	0.2	0.7	0.5	1.6	1.5
1979.....	13.6	-	-	-	0.1	-	0.2	0.8	1.7	5.9
BLACK FEMALE										
1998.....	17.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.9
1997.....	16.8	*	*	*	*	*	*	*	*	2.9
1996.....	16.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.8
1995.....	17.0	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1994.....	16.8	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.9
1993.....	17.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1992.....	16.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.9
1991.....	17.1	*	*	*	*	*	*	*	*	3.0
1990.....	17.4	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.1
1989.....	17.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1988.....	16.8	*	*	*	*	*	*	*	1.9	3.4
1987.....	17.0	*	*	*	*	*	*	*	1.5	3.0
1986.....	16.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1985.....	17.4	*	*	*	*	*	*	*	1.8	2.7
1984.....	16.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.5
1983.....	15.6	*	*	*	*	*	*	*	2.1	*
1982.....	15.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.7
1981.....	15.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	14.8	-	-	-	-	0.2	0.4	0.5	1.5	1.9
1979.....	15.2	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	1.5	3.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 HEPATIC AND SPLENIC FLEXURES AND TRANSVERSE COLON (153.0-153.1,153.7)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.4	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL, MALE										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.3	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 HEPATIC AND SPLENIC FLEXURES AND TRANSVERSE COLON (153.0-153.1,153.7)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
1979	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.4	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 HEPATIC AND SPLENIC FLEXURES AND TRANSVERSE COLON (153.0-153.1,153.7)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.3	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
WHITE FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
1979	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 HEPATIC AND SPLENIC FLEXURES AND TRANSVERSE COLON (153.0-153.1,153.7)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 HEPATIC AND SPLENIC FLEXURES AND TRANSVERSE COLON (153.0-153.1,153.7)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 HEPATIC AND SPLENIC FLEXURES AND TRANSVERSE COLON (153.0-153.1,153.7)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DESCENDING COLON (153.2)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
1979.....	0.3	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0
TOTAL, MALE										
1998.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.3	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0
1979.....	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DESCENDING COLON (153.2)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.3	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.3	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DESCENDING COLON (153.2)										
WHITE MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.3	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DESCENDING COLON (153.2)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DESCENDING COLON (153.2)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DESCENDING COLON (153.2)										
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SIGMOID COLON (153.3)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.2	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979.....	1.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
TOTAL, MALE										
1998.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.2	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.1
1979.....	1.3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SIGMOID COLON (153.3)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.2	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	1.3	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.3	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	1.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SIGMOID COLON (153.3)										
WHITE MALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.3	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.1
1979	1.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
WHITE FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	1.4	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SIGMOID COLON (153.3)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1
1979.....	0.7	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	-
ALL OTHER MALE										
1998.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
1979.....	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SIGMOID COLON (153.3)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
1979	0.7	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.7	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
1979	0.8	-	-	-	-	-	0.0	-	0.2	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 SIGMOID COLON (153.3)										
BLACK MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.7	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
BLACK FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
1979	0.8	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CECUM, APPENDIX, AND ASCENDING COLON (153.4-153.6)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1987	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1982	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.5	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	1.6	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
TOTAL, MALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.3	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.2
1979	1.4	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 CECUM, APPENDIX, AND ASCENDING COLON (153.4-153.6)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.7	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	1.8	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.6	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	1.7	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CECUM, APPENDIX, AND ASCENDING COLON (153.4-153.6)										
WHITE MALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2
1979	1.5	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.2
WHITE FEMALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.9	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	1.9	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 CECUM, APPENDIX, AND ASCENDING COLON (153.4-153.6)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.9	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.1
1979	1.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.5
ALL OTHER MALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1
1979	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CECUM, APPENDIX, AND ASCENDING COLON (153.4-153.6)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.0	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1
1979	1.0	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.4
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.2	0.1
1979	1.1	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 CECUM, APPENDIX, AND ASCENDING COLON (153.4-153.6)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2
1979	1.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6
BLACK FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.1	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1
1979	1.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER AND COLON, UNSPECIFIED (153.8-153.9)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	17.0	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.8	1.3
1997	17.0	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.8	1.4
1996	17.1	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.7	1.3
1995	17.5	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.7	1.3
1994	17.6	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.8	1.4
1993	17.8	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.6	1.5
1992	17.8	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.6	1.5
1991	17.9	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.7	1.6
1990	18.2	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.7	1.6
1989	18.2	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.7	1.5
1988	18.1	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.8	1.8
1987	18.2	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.8	1.7
1986	18.0	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.6
1985	18.1	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.9	1.8
1984	17.9	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.8	1.7
1983	17.2	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.6
1982	16.8	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.7
1981	16.4	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.7
1980	16.2	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	1.8
1979	15.6	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	1.7
TOTAL, MALE										
1998	16.9	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.4
1997	16.9	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.8	1.4
1996	17.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.3
1995	17.4	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.4
1994	17.7	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.6
1993	17.8	*	*	*	*	*	*	0.5	0.7	1.5
1992	17.9	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.5
1991	18.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.8
1990	18.5	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.9
1989	18.3	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.7
1988	18.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	2.0
1987	18.4	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.9
1986	18.0	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.8
1985	18.0	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.9
1984	17.8	*	*	*	*	*	*	0.5	1.1	1.7
1983	17.3	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.6
1982	16.7	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.9
1981	16.3	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9	1.9
1980	16.1	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	1.9
1979	15.3	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.6	1.0	1.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER AND COLON, UNSPECIFIED (153.8-153.9)										
TOTAL, FEMALE										
1998	17.1	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.3
1997	17.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.4
1996	17.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.3
1995	17.6	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.3
1994	17.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.2
1993	17.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	1.5
1992	17.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.4
1991	17.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7	1.4
1990	18.0	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.4
1989	18.1	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.6	1.3
1988	18.0	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8	1.6
1987	17.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.6
1986	18.0	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.4
1985	18.1	*	*	*	*	*	*	0.2	1.0	1.7
1984	18.0	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.6
1983	17.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.5
1982	16.8	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6	1.5
1981	16.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.5
1980	16.3	-	0.0	-	-	0.1	0.1	0.3	0.8	1.7
1979	15.9	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.7
WHITE, BOTH SEXES										
1998	17.8	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.7	1.1
1997	17.8	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6	1.1
1996	17.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.1
1995	18.4	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.2
1994	18.5	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.7	1.3
1993	18.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.4
1992	18.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.3
1991	18.8	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.7	1.4
1990	19.2	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.5
1989	19.2	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6	1.4
1988	19.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7	1.6
1987	19.1	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.6
1986	19.0	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.5
1985	19.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.7
1984	18.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.6
1983	18.1	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.8	1.5
1982	17.6	*	*	*	*	*	0.1	0.4	0.7	1.6
1981	17.2	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.6
1980	17.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.9
1979	16.4	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.5	0.8	1.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER AND COLON, UNSPECIFIED (153.8-153.9)										
WHITE MALE										
1998	17.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.1
1997	17.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.1
1996	17.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.2
1995	18.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.3
1994	18.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.5
1993	18.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.4
1992	18.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.4
1991	19.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.6
1990	19.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.7
1989	19.3	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.6
1988	19.2	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8	1.8
1987	19.4	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.8
1986	19.0	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.5
1985	19.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.8
1984	18.7	*	*	*	*	*	*	0.5	1.0	1.6
1983	18.2	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.5
1982	17.5	*	*	*	*	*	*	0.5	0.8	1.8
1981	17.2	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.7
1980	16.9	-	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	2.0
1979	16.1	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.6	1.0	1.3
WHITE FEMALE										
1998	17.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.1
1997	17.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.1
1996	18.0	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.1
1995	18.5	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.2
1994	18.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.0
1993	18.7	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.5
1992	18.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	1.3
1991	18.6	*	*	*	*	*	*	*	0.7	1.2
1990	18.9	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.4
1989	19.1	*	*	*	*	*	*	*	0.5	1.2
1988	19.0	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.3
1987	18.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.4
1986	19.0	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.4
1985	19.0	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	1.6
1984	19.0	*	*	*	*	*	*	*	0.5	1.6
1983	18.1	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.5
1982	17.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.4
1981	17.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.5
1980	17.1	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.3	0.7	1.7
1979	16.6	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	1.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER AND COLON, UNSPECIFIED (153.8-153.9)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	13.4	*	*	*	*	*	*	0.6	1.1	2.4
1997	13.2	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.5
1996	13.1	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.9
1995	13.3	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.8
1994	13.2	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.0
1993	13.2	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	1.7
1992	12.8	*	*	*	*	*	*	0.6	1.0	2.0
1991	13.1	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.5
1990	13.5	*	*	*	*	*	*	0.7	1.1	2.2
1989	13.3	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.6
1988	13.0	*	*	*	*	*	*	0.6	1.3	2.8
1987	13.1	*	*	*	*	*	*	0.6	1.4	2.4
1986	12.8	*	*	*	*	*	*	0.6	0.8	2.5
1985	13.1	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.4
1984	12.6	*	*	*	*	*	*	0.6	1.3	2.0
1983	11.9	*	*	*	*	*	*	*	1.5	1.9
1982	11.8	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.4
1981	11.4	*	*	*	*	*	*	0.7	0.9	2.4
1980	11.3	-	-	-	0.0	0.1	0.5	0.4	1.2	1.4
1979	11.1	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.6	1.2	3.5
ALL OTHER MALE										
1998	13.1	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.4
1997	13.1	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.6
1996	12.8	*	*	*	*	*	*	*	1.3	1.9
1995	13.2	*	*	*	*	*	*	*	1.3	1.7
1994	13.2	*	*	*	*	*	*	*	1.6	1.9
1993	12.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1992	12.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1991	12.8	*	*	*	*	*	*	*	*	2.7
1990	13.5	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.8
1989	13.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1988	12.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.9
1987	12.9	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.5
1986	12.6	*	*	*	*	*	*	*	*	3.2
1985	12.7	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.7
1984	12.5	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.4
1983	11.8	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.2
1982	11.9	*	*	*	*	*	*	*	*	2.9
1981	11.0	*	*	*	*	*	*	*	*	3.4
1980	11.3	-	-	-	0.1	0.2	0.6	0.3	1.1	1.4
1979	10.4	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.8	1.3	4.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER AND COLON, UNSPECIFIED (153.8-153.9)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	13.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1997	13.3	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.4
1996	13.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1995	13.4	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.8
1994	13.3	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.2
1993	13.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1992	12.9	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.0
1991	13.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1990	13.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1989	13.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1988	13.2	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.6
1987	13.3	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.3
1986	13.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1985	13.4	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.1
1984	12.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1983	12.1	*	*	*	*	*	*	*	1.6	1.7
1982	11.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1981	11.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	11.2	-	-	-	-	0.1	0.4	0.4	1.2	1.4
1979	11.7	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	1.2	2.6
BLACK, BOTH SEXES										
1998	16.0	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.8
1997	15.9	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.8
1996	15.7	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.4
1995	16.0	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.2
1994	15.9	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.5
1993	15.8	*	*	*	*	*	*	0.8	0.7	2.1
1992	15.4	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.4
1991	15.7	*	*	*	*	*	*	*	0.9	3.1
1990	16.1	*	*	*	*	*	*	0.9	1.3	2.7
1989	15.7	*	*	*	*	*	*	*	1.3	1.9
1988	15.2	*	*	*	*	*	*	*	1.6	3.3
1987	15.3	*	*	*	*	*	*	0.8	1.6	2.8
1986	14.9	*	*	*	*	*	*	*	0.9	3.0
1985	15.1	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.8
1984	14.4	*	*	*	*	*	*	0.7	1.4	2.6
1983	13.7	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.0
1982	13.4	*	*	*	*	*	*	*	1.3	3.0
1981	12.9	*	*	*	*	*	*	0.8	*	2.9
1980	12.5	-	-	-	0.0	0.2	0.5	0.4	1.3	1.5
1979	12.1	-	-	-	0.1	0.0	0.1	0.6	1.4	3.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER AND COLON, UNSPECIFIED (153.8-153.9)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	15.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.8
1997	15.7	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.8
1996	15.3	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.3
1995	15.7	*	*	*	*	*	*	*	1.5	1.9
1994	15.6	*	*	*	*	*	*	*	2.0	2.3
1993	15.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1992	15.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1991	15.2	*	*	*	*	*	*	*	*	3.3
1990	16.1	*	*	*	*	*	*	*	*	3.5
1989	15.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1988	14.9	*	*	*	*	*	*	*	*	3.4
1987	14.9	*	*	*	*	*	*	*	1.8	2.8
1986	14.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.9
1985	14.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.2
1984	14.3	*	*	*	*	*	*	*	*	3.2
1983	13.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1982	13.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.6
1981	12.2	*	*	*	*	*	*	*	*	4.1
1980	12.4	-	-	-	0.1	0.2	0.7	0.4	1.3	1.4
1979	11.3	-	-	-	0.1	-	0.2	0.8	1.4	5.2
BLACK FEMALE										
1998	16.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.8
1997	16.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.7
1996	16.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1995	16.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1994	16.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1993	16.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1992	15.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1991	16.1	*	*	*	*	*	*	*	*	3.0
1990	16.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1989	16.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1988	15.6	*	*	*	*	*	*	*	1.8	3.1
1987	15.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.8
1986	15.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1985	15.7	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.4
1984	14.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1983	14.0	*	*	*	*	*	*	*	1.9	*
1982	13.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1981	13.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	12.6	-	-	-	-	0.1	0.4	0.5	1.3	1.6
1979	12.9	-	-	-	-	0.1	0.1	0.4	1.3	2.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION, AND ANUS (154)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	3.2	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1997	3.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1996	3.2	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1995	3.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1994	3.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1993	3.2	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1992	3.2	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1991	3.2	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1990	3.1	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4
1989	3.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1988	3.2	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4
1987	3.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1986	3.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1985	3.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.3
1984	3.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1983	3.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.4
1982	3.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1981	3.8	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3
1980	4.0	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4
1979	4.1	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5
TOTAL, MALE										
1998	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1997	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1996	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1995	3.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1994	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1993	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1992	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1991	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1990	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1989	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1988	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1987	3.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1986	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1985	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1984	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1983	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1982	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1981	4.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1980	4.4	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4
1979	4.5	0.1	-	-	-	-	0.1	0.0	0.2	0.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION, AND ANUS (154)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1997.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1996.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1995.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1994.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1993.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1992.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1991.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1990.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1989.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1988.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1987.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1986.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1985.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1984.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1983.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1982.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1981.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1980.....	3.6	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4
1979.....	3.6	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1997.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1996.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1995.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1994.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1993.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1992.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1991.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1990.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1989.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1988.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1987.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1986.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1985.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1984.....	3.8	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4
1983.....	3.8	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4
1982.....	3.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1981.....	4.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1980.....	4.2	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4
1979.....	4.3	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION, AND ANUS (154)										
WHITE MALE										
1998.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1997.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1996.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1995.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1994.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1993.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1992.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1991.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1990.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1989.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1987.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1986.....	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1985.....	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1984.....	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1983.....	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1982.....	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1981.....	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	4.6	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4
1979.....	4.8	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.2	0.6
WHITE FEMALE										
1998.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1997.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1996.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1995.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1994.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1993.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1992.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1991.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1990.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1989.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1988.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1987.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1986.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1985.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1984.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1983.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	3.8	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4
1979.....	3.8	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION, AND ANUS (154)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1997.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1996.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1995.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1994.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1991.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1989.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1986.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.8	-	-	-	-	0.1	0.1	0.0	0.2	0.7
1979.....	2.7	0.2	-	-	-	-	0.2	0.1	0.4	1.0
ALL OTHER MALE										
1998.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	3.1	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.6
1979.....	3.0	0.3	-	-	-	-	0.2	-	0.5	1.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION, AND ANUS (154)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.6	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.8
1979	2.3	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.3	0.4
BLACK, BOTH SEXES										
1998	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1997	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1995	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1989	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	3.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.0	0.2	0.6
1979	2.8	0.2	-	-	-	-	0.1	0.2	0.4	1.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF RECTUM, RECTOSIGMOID JUNCTION, AND ANUS (154)										
BLACK MALE										
1998	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	3.4	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5
1979	3.1	0.4	-	-	-	-	0.1	-	0.6	1.9
BLACK FEMALE										
1998	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.8	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.8
1979	2.5	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.2	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS (155)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	4.6	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.5
1997	4.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6
1996	4.4	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2	0.6
1995	4.3	*	0.1	*	*	*	*	0.2	0.2	0.5
1994	4.0	*	0.2	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.6
1993	3.9	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.6
1992	3.7	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.3	0.6
1991	3.5	*	0.2	*	*	*	*	0.1	0.2	0.6
1990	3.4	*	0.2	*	*	*	0.1	*	0.3	0.5
1989	3.2	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.5
1988	3.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.6
1987	3.0	*	0.2	*	*	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6
1986	2.9	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.2	0.6
1985	2.9	*	0.2	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.5
1984	2.8	*	0.2	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.6
1983	2.7	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.5
1982	2.7	*	0.2	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.5
1981	2.6	*	0.2	*	*	*	0.1	0.2	0.2	0.3
1980	2.5	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4
1979	2.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4
TOTAL, MALE										
1998	5.9	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6
1997	5.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.9
1996	5.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.8
1995	5.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.7
1994	5.0	*	0.3	*	*	*	*	*	0.4	1.0
1993	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0
1992	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8
1991	4.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7
1990	4.3	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7
1989	4.1	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7
1988	3.9	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.7
1987	3.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9
1986	3.6	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.8
1985	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.5
1984	3.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1983	3.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1982	3.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1981	3.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1980	3.0	0.5	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4
1979	3.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS (155)										
TOTAL, FEMALE										
1998	3.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1997	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1996	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1995	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1994	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1993	3.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1992	2.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1991	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1990	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1989	2.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1988	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1987	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1986	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1985	2.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.5
1984	2.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1983	2.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1982	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1981	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4
1979	2.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4
WHITE, BOTH SEXES										
1998	4.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1997	4.3	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1996	4.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.4
1995	4.1	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3
1994	3.9	*	0.2	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1993	3.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1992	3.6	*	*	*	*	*	0.1	*	0.2	0.4
1991	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1990	3.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1989	3.1	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1988	3.0	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4
1987	2.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1986	2.8	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1985	2.8	*	0.2	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1984	2.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.4
1983	2.5	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1982	2.5	*	0.2	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1981	2.5	*	0.2	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3
1980	2.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3
1979	2.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS (155)										
WHITE MALE										
1998.....	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1997.....	5.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1996.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1995.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1994.....	4.8	*	0.3	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1993.....	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1992.....	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1991.....	4.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1990.....	4.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1989.....	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1988.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1987.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1986.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1985.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1984.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1983.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1982.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1981.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.8	0.5	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2
1979.....	2.9	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4
WHITE FEMALE										
1998.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1997.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1996.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1995.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1994.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1993.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1992.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1991.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1990.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1989.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1988.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1987.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1986.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1985.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1984.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1983.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1981.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3
1979.....	2.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS (155)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	0.7	1.1
1997.....	5.0	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.3
1996.....	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.5	1.5
1995.....	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.5	1.3
1994.....	4.5	*	*	*	*	*	*	*	0.7	1.4
1993.....	4.2	*	*	*	*	*	*	*	0.5	1.5
1992.....	4.3	*	*	*	*	*	*	*	0.9	1.4
1991.....	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1990.....	4.0	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.5
1989.....	3.8	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.6
1988.....	3.6	*	*	*	*	*	*	0.6	0.7	1.7
1987.....	3.5	*	*	*	*	*	*	0.6	0.7	1.5
1986.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1985.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.3
1984.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.8
1983.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.9	1.4
1982.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.1
1981.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	3.0	0.2	0.2	-	0.1	0.2	0.1	0.4	0.5	1.2
1979.....	3.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.5	0.5	0.6
ALL OTHER MALE										
1998.....	7.2	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.5
1997.....	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1996.....	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1995.....	6.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1994.....	6.2	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.5
1993.....	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.7
1992.....	5.8	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.0
1991.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1990.....	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.5
1989.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.4
1988.....	5.0	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.2
1987.....	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1986.....	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	2.9
1985.....	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	3.0
1983.....	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1982.....	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	4.3	0.3	0.3	-	0.1	0.1	0.1	0.4	1.0	1.8
1979.....	4.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.9	0.8	0.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS (155)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1987	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.9	-	0.2	-	0.1	0.3	0.1	0.4	0.2	0.7
1979	2.0	-	0.2	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4
BLACK, BOTH SEXES										
1998	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1997	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1996	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1995	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1994	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1993	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1992	3.7	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.1
1991	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1990	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1989	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.3
1988	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1987	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1986	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1985	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1984	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1983	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1982	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	3.0	-	0.3	-	0.0	0.2	0.1	0.3	0.5	1.2
1979	2.9	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.5	0.5	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS (155)										
BLACK MALE										
1998.....	6.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1996.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1995.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1994.....	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1993.....	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1992.....	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1988.....	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1986.....	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	4.2	-	0.3	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.9	2.0
1979.....	4.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	1.0	0.6	0.9
BLACK FEMALE										
1998.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.0	-	0.2	-	-	0.3	0.1	0.3	0.2	0.6
1979.....	1.9	-	0.1	0.2	-	-	0.1	0.1	0.4	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LIVER, PRIMARY (155.0)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	2.1	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.3
1997.....	2.1	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3
1996.....	2.0	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.3
1995.....	1.9	*	0.1	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1994.....	1.8	*	0.2	*	*	*	*	*	0.1	0.4
1993.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4
1992.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1991.....	1.6	*	0.1	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1990.....	1.7	*	0.2	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1989.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1988.....	1.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.4
1987.....	1.3	*	0.1	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3
1986.....	1.3	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1985.....	1.3	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3
1984.....	1.3	*	0.1	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1983.....	1.2	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.2	0.3
1982.....	1.1	*	0.2	*	*	*	0.1	*	0.2	0.3
1981.....	1.1	*	0.2	*	*	*	0.1	0.1	*	0.2
1980.....	1.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
1979.....	1.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
TOTAL, MALE										
1998.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1997.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1996.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1995.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1994.....	2.6	*	0.2	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1993.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1992.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1991.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1990.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1989.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1988.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1987.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1986.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1985.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1984.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1983.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1982.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1981.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2
1979.....	1.5	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LIVER, PRIMARY (155.0)										
TOTAL, FEMALE										
1998	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.7	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2
WHITE, BOTH SEXES										
1998	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1994	1.6	*	0.2	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1992	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1991	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	1.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1989	1.4	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1988	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1986	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1985	1.2	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1982	1.0	*	0.2	*	*	*	*	*	*	0.2
1981	1.0	*	0.2	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1
1979	1.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LIVER, PRIMARY (155.0)										
WHITE MALE										
1998.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1996.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1994.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1993.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1992.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1991.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1987.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1986.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1983.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.2	0.4	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
1979.....	1.4	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3
WHITE FEMALE										
1998.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.7	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
1979.....	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LIVER, PRIMARY (155.0)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1997.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1996.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1995.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1994.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1993.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1992.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.0
1991.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1990.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1989.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.2
1988.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.2
1987.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.9
1986.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1985.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1984.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1983.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1982.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.6	-	0.2	-	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.7
1979.....	1.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4
ALL OTHER MALE										
1998.....	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1996.....	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1995.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1994.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1993.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1992.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1991.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1990.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1989.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1988.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1987.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1986.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1985.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1983.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.4	-	0.3	-	-	0.1	0.1	0.3	0.7	1.1
1979.....	2.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.9	0.4	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LIVER, PRIMARY (155.0)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.8	-	0.2	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3
1979.....	0.8	-	0.2	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1995.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1993.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1992.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1991.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1988.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1983.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.5	-	0.3	-	-	0.1	0.1	0.3	0.3	0.6
1979.....	1.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.2	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LIVER, PRIMARY (155.0)										
BLACK MALE										
1998	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1992	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.2	-	0.3	-	-	0.1	0.1	0.3	0.6	1.1
1979	2.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	1.0	0.1	0.6
BLACK FEMALE										
1998	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	-	0.2	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3
1979	0.7	-	0.1	0.2	-	-	0.1	-	0.2	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 INTRAHEPATIC BILE DUCTS (155.1)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1997	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1996	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1994	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.2	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL, MALE										
1998	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 INTRAHEPATIC BILE DUCTS (155.1)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0
1979.....	0.2	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1996.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1993.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1991.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1990.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
1979.....	0.2	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 INTRAHEPATIC BILE DUCTS (155.1)										
WHITE MALE										
1998.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
1979.....	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
WHITE FEMALE										
1998.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
1979.....	0.2	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 INTRAHEPATIC BILE DUCTS (155.1)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.2
1979.....	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-
ALL OTHER MALE										
1998.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
1979.....	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 INTRAHEPATIC BILE DUCTS (155.1)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-	0.1
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 INTRAHEPATIC BILE DUCTS (155.1)										
BLACK MALE										
1998.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
1979.....	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1998.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-
1979.....	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 LIVER, NOT SPECIFIED AS PRIMARY OR SECONDARY (155.2)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1997	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1994	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1993	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1992	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1991	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1989	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1988	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1986	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1985	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
1979	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
TOTAL, MALE										
1998	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1996	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1992	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1991	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1986	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1985	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	1.4	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 LIVER, NOT SPECIFIED AS PRIMARY OR SECONDARY (155.2)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.1	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.2
1979	1.1	0.1	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1996	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1993	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1992	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1991	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1985	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 LIVER, NOT SPECIFIED AS PRIMARY OR SECONDARY (155.2)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.4	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	1.3	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
WHITE FEMALE										
1998	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.1	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.1
1979	1.1	0.1	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LIVER, NOT SPECIFIED AS PRIMARY OR SECONDARY (155.2)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.3	0.2	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4
1979	1.3	-	-	0.0	-	-	0.1	-	0.3	0.2
ALL OTHER MALE										
1998	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.7	0.3	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.3	0.5
1979	1.7	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.4	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 LIVER, NOT SPECIFIED AS PRIMARY OR SECONDARY (155.2)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.9	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.3
1979	1.1	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.4	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5
1979	1.4	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 LIVER, NOT SPECIFIED AS PRIMARY OR SECONDARY (155.2)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.8	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.3	0.6
1979	1.7	-	-	-	-	-	0.2	-	0.5	0.3
BLACK FEMALE										
1998	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.0	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.4
1979	1.1	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS (156)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1996.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1994.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1992.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1991.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1990.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1988.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1986.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1983.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1981.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979.....	1.9	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
TOTAL, MALE										
1998.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.4	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979.....	1.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS (156)										
TOTAL, FEMALE										
1998	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.5	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	2.4	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
WHITE, BOTH SEXES										
1998	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1990	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1986	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1983	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1981	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.1	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	2.1	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS (156)										
WHITE MALE										
1998	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.5	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	1.5	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1
WHITE FEMALE										
1998	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.6	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	2.6	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS (156)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.2	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2
1979	1.1	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1
ALL OTHER MALE										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.0	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.4
1979	0.9	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS (156)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
1979	1.3	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.1	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1
1979	1.1	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS (156)										
BLACK MALE										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.9	-	-	-	-	-	0.2	-	0.1	0.2
1979	0.9	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-
BLACK FEMALE										
1998	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
1979	1.2	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PANCREAS (157)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	10.5	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.7
1997.....	10.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1996.....	10.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1995.....	10.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1994.....	10.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1993.....	10.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1992.....	10.2	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.7
1991.....	10.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1990.....	10.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8
1989.....	9.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1988.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1987.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1986.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1985.....	9.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1984.....	9.8	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.8
1983.....	9.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.7
1982.....	9.5	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.7
1981.....	9.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9
1980.....	9.4	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6
1979.....	9.4	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.8
TOTAL, MALE										
1998.....	10.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1997.....	10.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9
1996.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8
1995.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8
1994.....	10.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9
1993.....	10.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8
1992.....	10.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9
1991.....	10.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9
1990.....	10.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0
1989.....	9.9	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1988.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9
1987.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8
1986.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	1.0
1985.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0
1984.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0
1983.....	9.9	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1982.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9
1981.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	1.1
1980.....	10.0	0.1	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8
1979.....	10.1	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PANCREAS (157)										
TOTAL, FEMALE										
1998	10.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1997	10.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1996	10.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1995	10.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1994	10.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1993	10.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1992	10.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1991	10.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1990	10.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1989	9.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1988	9.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1987	9.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1986	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1985	9.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1984	9.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1983	9.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1982	9.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1981	9.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1980	8.9	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5
1979	8.7	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6
WHITE, BOTH SEXES										
1998	10.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1997	10.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1996	10.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1995	10.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1994	10.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1993	10.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1992	10.6	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.7
1991	10.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1990	10.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1989	10.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1988	10.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1987	10.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1986	10.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1985	10.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1984	10.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1983	9.8	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.6
1982	9.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1981	9.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1980	9.6	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6
1979	9.6	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.3	0.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PANCREAS (157)										
WHITE MALE										
1998.....	10.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1997.....	10.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1996.....	10.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1995.....	10.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8
1994.....	10.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1993.....	10.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8
1992.....	10.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9
1991.....	10.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1990.....	10.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1989.....	10.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1988.....	10.1	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8
1987.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1986.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0
1985.....	10.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9
1984.....	10.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1983.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1982.....	10.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1981.....	10.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0
1980.....	10.2	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7
1979.....	10.4	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1
WHITE FEMALE										
1998.....	10.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1997.....	10.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1996.....	10.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1995.....	10.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1994.....	10.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1993.....	10.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1992.....	10.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1991.....	10.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1990.....	10.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1989.....	10.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1988.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1987.....	10.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1986.....	10.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1985.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1984.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1983.....	9.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1982.....	9.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1981.....	9.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1980.....	9.1	-	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.3	0.5
1979.....	8.9	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PANCREAS (157)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	8.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1997.....	8.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1996.....	8.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1995.....	7.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1994.....	8.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1993.....	8.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1992.....	8.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1991.....	8.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1990.....	8.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1989.....	8.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1988.....	8.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1987.....	8.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1986.....	8.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	8.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1984.....	8.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1983.....	8.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	8.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	7.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1980.....	8.1	0.2	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9
1979.....	7.9	-	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.3	0.9
ALL OTHER MALE										
1998.....	8.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	8.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1996.....	7.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	7.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	8.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1993.....	8.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	8.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	8.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	8.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1989.....	8.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	8.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1987.....	8.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	8.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	8.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	8.9	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1983.....	9.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	8.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	8.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	8.7	0.3	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	1.4
1979.....	8.4	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	1.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PANCREAS (157)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	8.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1997.....	8.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	8.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	8.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	8.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	8.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	8.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	8.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	8.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	8.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	8.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	8.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	8.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	7.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	8.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	7.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	7.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	7.6	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4
1979.....	7.5	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.3	0.7
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1997.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1996.....	9.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1995.....	9.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1994.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1993.....	9.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1992.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1991.....	9.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1990.....	9.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1989.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1988.....	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1987.....	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1986.....	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	9.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1983.....	9.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	9.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	8.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	9.0	0.2	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	1.0
1979.....	8.7	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.3	1.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PANCREAS (157)										
BLACK MALE										
1998.....	9.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	9.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1996.....	9.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	8.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	9.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	9.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	10.0	*	*	*	*	*	*	*	*	2.7
1989.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	9.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	9.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	10.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.8
1983.....	10.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	9.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	9.7	0.4	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	1.8
1979.....	9.2	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	1.4
BLACK FEMALE										
1998.....	10.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1997.....	10.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	9.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	10.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	10.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	10.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	9.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	9.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	9.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	9.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	9.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	9.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	8.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	7.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	8.4	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4
1979.....	8.1	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.4	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF RETROPERITONEUM, PERITONEUM, AND OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (158-159)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1990	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1984	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1980	1.3	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	1.3	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1
TOTAL, MALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.2	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3
1979	1.2	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF RETROPERITONEUM, PERITONEUM, AND OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (158-159)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.3	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	0.2
1979	1.4	0.1	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1980	1.4	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	1.4	0.0	-	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF RETROPERITONEUM, PERITONEUM, AND OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (158-159)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.3	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	1.3	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.1	0.1
WHITE FEMALE										
1998	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.4	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.2
1979	1.5	0.1	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF RETROPERITONEUM, PERITONEUM, AND OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (158-159)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.9	-	-	0.1	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	0.9	0.2	-	-	-	-	0.0	-	0.3	0.2
ALL OTHER MALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.9	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4
1979	0.9	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF RETROPERITONEUM, PERITONEUM, AND OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (158-159)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	-	-	0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1
1979	0.8	0.3	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.0	-	-	0.1	-	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2
1979	0.9	0.2	-	-	-	-	0.0	-	0.3	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF RETROPERITONEUM, PERITONEUM, AND OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE DIGESTIVE ORGANS AND PERITONEUM (158-159)										
BLACK MALE										
1998.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.0	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
1979.....	0.9	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3
BLACK FEMALE										
1998.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.9	-	-	0.2	-	-	0.1	-	0.1	0.1
1979.....	0.9	0.4	-	-	-	-	0.1	-	0.4	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (160-165)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	59.1	*	*	*	*	*	0.2	0.3	1.0	3.3
1997	59.2	*	*	*	*	*	0.1	0.3	1.0	3.4
1996	59.3	*	*	*	*	*	*	0.3	1.2	3.7
1995	59.5	*	*	*	*	*	0.1	0.3	1.1	3.6
1994	59.4	*	*	*	*	*	0.1	0.3	1.1	3.7
1993	59.8	*	*	*	*	*	0.2	0.2	1.2	3.6
1992	59.3	*	*	*	*	*	0.2	0.3	1.1	3.9
1991	59.1	*	*	*	*	*	0.1	0.4	1.1	3.8
1990	58.9	*	*	*	*	*	0.1	0.3	1.2	3.9
1989	57.6	*	*	*	*	0.1	0.1	0.3	1.0	3.8
1988	56.5	*	*	*	*	*	0.2	0.3	1.1	3.8
1987	55.7	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.2	3.7
1986	54.3	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.2	3.6
1985	53.5	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.1	4.0
1984	52.5	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.1	4.2
1983	51.3	*	*	*	*	*	0.2	0.3	1.1	4.5
1982	50.2	*	*	*	*	0.1	0.1	0.3	1.2	4.6
1981	48.5	*	*	*	*	*	0.2	0.3	1.1	5.1
1980	47.9	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	1.2	4.8
1979	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.3	4.8
TOTAL, MALE										
1998	72.1	*	*	*	*	*	0.3	0.3	1.0	3.5
1997	72.7	*	*	*	*	*	*	0.4	1.2	3.6
1996	73.6	*	*	*	*	*	*	0.3	1.4	4.2
1995	74.6	*	*	*	*	*	*	0.3	1.3	3.9
1994	75.4	*	*	*	*	*	0.2	0.3	1.2	4.4
1993	76.8	*	*	*	*	*	*	0.3	1.4	4.5
1992	76.6	*	*	*	*	*	*	0.3	1.3	4.5
1991	77.8	*	*	*	*	*	*	0.4	1.1	4.5
1990	78.3	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.6	4.7
1989	77.2	*	*	*	*	*	*	0.4	1.2	4.8
1988	77.1	*	*	*	*	*	*	0.4	1.4	4.7
1987	77.2	*	*	*	*	*	*	0.5	1.6	4.8
1986	76.0	*	*	*	*	*	0.2	0.5	1.5	4.2
1985	75.6	*	*	*	*	*	0.2	0.5	1.3	5.1
1984	75.3	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.2	5.1
1983	74.1	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.3	5.6
1982	73.7	*	*	*	*	*	*	0.4	1.5	5.7
1981	72.2	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.4	6.4
1980	71.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.5	6.2
1979	70.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.6	1.6	6.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (160-165)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	46.6	*	*	*	*	*	*	0.2	1.0	3.1
1997.....	46.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	3.2
1996.....	45.6	*	*	*	*	*	*	0.2	1.0	3.1
1995.....	45.1	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	3.2
1994.....	44.2	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	2.9
1993.....	43.7	*	*	*	*	*	*	0.2	1.0	2.8
1992.....	42.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.2
1991.....	41.4	*	*	*	*	*	*	0.3	1.1	3.0
1990.....	40.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.1
1989.....	39.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	2.8
1988.....	37.0	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	2.9
1987.....	35.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	2.7
1986.....	33.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8	3.0
1985.....	32.6	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0	3.0
1984.....	30.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.4
1983.....	29.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	3.5
1982.....	28.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.4
1981.....	26.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	3.8
1980.....	25.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	3.5
1979.....	23.1	-	0.0	0.0	-	0.1	0.2	0.3	0.9	3.6
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	62.9	*	*	*	*	*	0.2	0.3	1.0	3.1
1997.....	62.9	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	3.1
1996.....	63.0	*	*	*	*	*	*	0.3	1.2	3.4
1995.....	63.1	*	*	*	*	*	*	0.3	1.1	3.4
1994.....	62.9	*	*	*	*	*	0.1	0.3	1.0	3.4
1993.....	63.2	*	*	*	*	*	0.1	0.3	1.0	3.4
1992.....	62.5	*	*	*	*	*	0.2	0.3	1.0	3.4
1991.....	62.3	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	3.4
1990.....	61.8	*	*	*	*	*	*	0.3	1.1	3.5
1989.....	60.4	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	3.3
1988.....	59.2	*	*	*	*	*	0.1	0.3	1.1	3.4
1987.....	58.1	*	*	*	*	*	0.1	0.4	1.1	3.4
1986.....	56.6	*	*	*	*	*	0.2	0.3	1.1	3.2
1985.....	55.7	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0	3.8
1984.....	54.4	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0	3.9
1983.....	53.2	*	*	*	*	*	0.2	0.3	1.0	4.3
1982.....	52.0	*	*	*	*	*	0.1	0.4	1.1	4.3
1981.....	50.1	*	*	*	*	*	0.1	0.3	1.1	4.8
1980.....	49.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	1.1	4.5
1979.....	47.3	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.2	4.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (160-165)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	75.6	*	*	*	*	*	0.3	0.3	1.0	3.3
1997	76.0	*	*	*	*	*	*	0.4	1.2	3.2
1996	76.8	*	*	*	*	*	*	0.3	1.4	3.7
1995	77.8	*	*	*	*	*	*	0.3	1.2	3.5
1994	78.5	*	*	*	*	*	*	0.3	1.1	4.0
1993	79.7	*	*	*	*	*	*	0.3	1.2	4.2
1992	79.5	*	*	*	*	*	*	0.3	1.1	3.8
1991	80.7	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0	3.9
1990	81.0	*	*	*	*	*	*	0.4	1.3	4.2
1989	79.6	*	*	*	*	*	*	0.4	1.1	4.2
1988	79.5	*	*	*	*	*	*	0.3	1.3	4.0
1987	79.5	*	*	*	*	*	*	0.4	1.5	4.2
1986	78.1	*	*	*	*	*	0.3	0.4	1.4	3.6
1985	77.6	*	*	*	*	*	*	0.4	1.1	4.6
1984	77.0	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.1	4.5
1983	75.9	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.1	5.1
1982	75.5	*	*	*	*	*	*	0.5	1.4	5.2
1981	73.7	*	*	*	*	*	*	0.4	1.4	5.9
1980	73.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.3	5.5
1979	71.5	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.5	5.5
WHITE FEMALE										
1998	50.7	*	*	*	*	*	*	*	1.0	2.9
1997	50.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	3.1
1996	49.6	*	*	*	*	*	*	*	1.0	3.1
1995	48.9	*	*	*	*	*	*	*	1.0	3.2
1994	47.9	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.8
1993	47.3	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.6
1992	46.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.0
1991	44.6	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	2.9
1990	43.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	2.9
1989	41.9	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8	2.5
1988	39.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	2.9
1987	37.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	2.6
1986	36.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8	2.8
1985	34.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.0
1984	32.9	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	3.3
1983	31.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	3.5
1982	29.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.4
1981	27.6	*	*	*	*	*	*	*	0.8	3.7
1980	26.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	3.5
1979	24.2	-	0.0	0.0	-	0.1	0.2	0.3	0.9	3.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (160-165)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	41.2	*	*	*	*	*	*	*	0.7	4.2
1997	41.5	*	*	*	*	*	*	*	1.1	4.8
1996	41.5	*	*	*	*	*	*	*	1.2	5.0
1995	42.0	*	*	*	*	*	*	*	1.2	4.5
1994	42.3	*	*	*	*	*	*	*	1.3	4.9
1993	42.9	*	*	*	*	*	*	*	1.8	4.7
1992	43.0	*	*	*	*	*	*	*	1.7	6.0
1991	43.1	*	*	*	*	*	*	*	1.4	5.6
1990	43.6	*	*	*	*	*	*	*	1.9	5.6
1989	43.3	*	*	*	*	*	*	*	1.5	5.9
1988	42.5	*	*	*	*	*	*	*	1.4	5.7
1987	42.4	*	*	*	*	*	*	*	1.4	5.7
1986	41.6	*	*	*	*	*	*	*	1.4	5.8
1985	41.2	*	*	*	*	*	*	0.7	1.7	5.3
1984	41.3	*	*	*	*	*	*	0.7	1.4	5.9
1983	40.4	*	*	*	*	*	*	*	1.6	5.8
1982	39.6	*	*	*	*	*	*	*	1.6	6.4
1981	39.1	*	*	*	*	*	*	*	1.3	7.1
1980	38.9	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.6	7.0
1979	37.4	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	1.8	7.0
ALL OTHER MALE										
1998	55.5	*	*	*	*	*	*	*	*	4.7
1997	56.4	*	*	*	*	*	*	*	1.4	5.7
1996	57.7	*	*	*	*	*	*	*	1.5	6.9
1995	58.5	*	*	*	*	*	*	*	1.5	6.0
1994	59.8	*	*	*	*	*	*	*	1.6	6.4
1993	61.6	*	*	*	*	*	*	*	2.5	6.3
1992	61.5	*	*	*	*	*	*	*	2.3	7.9
1991	62.6	*	*	*	*	*	*	*	1.7	7.8
1990	64.1	*	*	*	*	*	*	*	3.0	7.5
1989	64.5	*	*	*	*	*	*	*	1.6	8.2
1988	64.0	*	*	*	*	*	*	*	2.0	8.6
1987	64.2	*	*	*	*	*	*	*	2.2	8.2
1986	63.8	*	*	*	*	*	*	*	2.0	8.0
1985	64.0	*	*	*	*	*	*	*	2.3	8.4
1984	65.2	*	*	*	*	*	*	*	2.2	8.8
1983	62.9	*	*	*	*	*	*	*	2.2	8.8
1982	63.2	*	*	*	*	*	*	*	2.3	9.6
1981	62.6	*	*	*	*	*	*	*	1.7	9.8
1980	62.5	0.6	0.2	0.1	-	0.2	0.5	1.0	2.4	10.8
1979	61.2	0.3	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	2.6	9.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (160-165)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	28.1	*	*	*	*	*	*	*	*	3.7
1997.....	27.8	*	*	*	*	*	*	*	*	3.9
1996.....	26.7	*	*	*	*	*	*	*	*	3.3
1995.....	26.9	*	*	*	*	*	*	*	1.0	3.1
1994.....	26.2	*	*	*	*	*	*	*	*	3.5
1993.....	25.8	*	*	*	*	*	*	*	1.3	3.3
1992.....	26.2	*	*	*	*	*	*	*	1.0	4.3
1991.....	25.3	*	*	*	*	*	*	*	1.2	3.8
1990.....	25.0	*	*	*	*	*	*	*	1.0	4.0
1989.....	23.9	*	*	*	*	*	*	*	1.3	4.0
1988.....	22.9	*	*	*	*	*	*	*	*	3.2
1987.....	22.6	*	*	*	*	*	*	*	*	3.5
1986.....	21.4	*	*	*	*	*	*	*	*	3.9
1985.....	20.5	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.6
1984.....	19.6	*	*	*	*	*	*	*	*	3.5
1983.....	19.9	*	*	*	*	*	*	*	*	3.2
1982.....	18.2	*	*	*	*	*	*	*	*	3.6
1981.....	17.7	*	*	*	*	*	*	*	*	4.7
1980.....	17.5	0.3	-	-	0.1	-	0.2	0.6	0.9	3.7
1979.....	15.9	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.6	1.0	4.6
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	49.2	*	*	*	*	*	*	*	0.7	5.2
1997.....	49.7	*	*	*	*	*	*	*	1.2	5.7
1996.....	49.9	*	*	*	*	*	*	*	1.3	6.3
1995.....	50.2	*	*	*	*	*	*	*	1.3	5.2
1994.....	50.6	*	*	*	*	*	*	*	1.5	6.0
1993.....	51.3	*	*	*	*	*	*	*	2.4	5.9
1992.....	51.6	*	*	*	*	*	*	*	2.1	7.4
1991.....	51.5	*	*	*	*	*	*	*	1.5	6.9
1990.....	52.2	*	*	*	*	*	*	*	2.3	7.1
1989.....	51.5	*	*	*	*	*	*	*	1.7	7.4
1988.....	50.3	*	*	*	*	*	*	*	1.5	6.9
1987.....	49.9	*	*	*	*	*	*	*	1.7	7.1
1986.....	48.8	*	*	*	*	*	*	*	1.5	6.9
1985.....	48.1	*	*	*	*	*	*	0.8	2.1	6.4
1984.....	47.7	*	*	*	*	*	*	*	1.6	7.3
1983.....	46.5	*	*	*	*	*	*	*	1.8	7.0
1982.....	45.6	*	*	*	*	*	*	*	2.0	7.7
1981.....	44.4	*	*	*	*	*	*	*	1.5	8.6
1980.....	43.6	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.9	8.3
1979.....	41.2	0.2	-	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	1.7	7.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF RESPIRATORY AND INTRATHORACIC ORGANS (160-165)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	67.0	*	*	*	*	*	*	*	*	5.9
1997	68.3	*	*	*	*	*	*	*	1.5	7.1
1996	70.1	*	*	*	*	*	*	*	1.7	8.7
1995	71.2	*	*	*	*	*	*	*	1.6	7.3
1994	72.5	*	*	*	*	*	*	*	2.0	8.0
1993	74.7	*	*	*	*	*	*	*	3.2	8.2
1992	74.7	*	*	*	*	*	*	*	3.1	9.9
1991	75.8	*	*	*	*	*	*	*	1.9	9.9
1990	77.8	*	*	*	*	*	*	*	3.6	9.7
1989	78.0	*	*	*	*	*	*	*	1.8	10.2
1988	76.7	*	*	*	*	*	*	*	2.0	10.6
1987	76.8	*	*	*	*	*	*	*	2.9	10.6
1986	75.8	*	*	*	*	*	*	*	2.2	9.4
1985	75.5	*	*	*	*	*	*	*	2.7	10.4
1984	76.3	*	*	*	*	*	*	*	2.6	10.8
1983	73.2	*	*	*	*	*	*	*	2.5	10.9
1982	73.4	*	*	*	*	*	*	*	2.7	11.9
1981	71.9	*	*	*	*	*	*	*	*	12.3
1980	70.8	0.4	0.2	0.1	-	0.1	0.5	1.1	3.0	13.4
1979	68.1	0.4	-	-	0.2	0.1	0.2	0.5	2.8	11.3
BLACK FEMALE										
1998	33.2	*	*	*	*	*	*	*	*	4.5
1997	32.9	*	*	*	*	*	*	*	*	4.6
1996	31.6	*	*	*	*	*	*	*	*	4.2
1995	31.3	*	*	*	*	*	*	*	*	3.4
1994	30.8	*	*	*	*	*	*	*	*	4.3
1993	30.2	*	*	*	*	*	*	*	1.7	3.8
1992	30.9	*	*	*	*	*	*	*	*	5.1
1991	29.7	*	*	*	*	*	*	*	*	4.3
1990	29.2	*	*	*	*	*	*	*	*	4.9
1989	27.8	*	*	*	*	*	*	*	1.5	5.0
1988	26.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.8
1987	25.7	*	*	*	*	*	*	*	*	4.1
1986	24.5	*	*	*	*	*	*	*	*	4.7
1985	23.5	*	*	*	*	*	*	*	1.6	3.0
1984	22.0	*	*	*	*	*	*	*	*	4.4
1983	22.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.8
1982	20.6	*	*	*	*	*	*	*	*	4.3
1981	19.8	*	*	*	*	*	*	*	*	5.5
1980	19.3	0.4	-	-	0.1	-	0.3	0.7	1.0	4.1
1979	17.1	-	-	0.1	-	0.1	0.3	0.5	0.8	5.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LARYNX (161)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1997.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1993.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1991.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1990.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1988.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.5	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979.....	1.5	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1
TOTAL, MALE										
1998.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1988.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.6	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979.....	2.7	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LARYNX (161)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.1
1979	0.5	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1993	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.5	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	1.5	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LARYNX (161)										
WHITE MALE										
1998	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.5	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	2.6	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.2
WHITE FEMALE										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0
1979	0.5	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LARYNX (161)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.8	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
1979.....	1.6	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.2
ALL OTHER MALE										
1998.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	3.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6
1979.....	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LARYNX (161)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4
1979	0.4	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.6
1979	1.8	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF LARYNX (161)										
BLACK MALE										
1998.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	3.6	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.8
1979.....	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
BLACK FEMALE										
1998.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.7	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.5
1979.....	0.5	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG (162)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	57.2	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.9	3.0
1997.....	57.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.2
1996.....	57.3	*	*	*	*	*	*	0.2	1.0	3.4
1995.....	57.5	*	*	*	*	*	*	0.2	1.1	3.4
1994.....	57.4	*	*	*	*	*	*	0.2	1.0	3.4
1993.....	57.7	*	*	*	*	*	*	0.2	1.0	3.4
1992.....	57.2	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.9	3.6
1991.....	57.0	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	3.5
1990.....	56.8	*	*	*	*	*	*	0.3	1.1	3.6
1989.....	55.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.4
1988.....	54.5	*	*	*	*	*	*	0.2	1.1	3.6
1987.....	53.7	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	3.5
1986.....	52.3	*	*	*	*	*	0.1	0.3	1.0	3.3
1985.....	51.5	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	3.8
1984.....	50.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.9
1983.....	49.2	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.9	4.2
1982.....	48.1	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	4.3
1981.....	46.4	*	*	*	*	*	*	0.2	1.0	4.8
1980.....	45.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0	4.5
1979.....	43.8	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1	4.4
TOTAL, MALE										
1998.....	69.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.2
1997.....	69.7	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	3.4
1996.....	70.6	*	*	*	*	*	*	0.2	1.2	3.9
1995.....	71.6	*	*	*	*	*	*	0.2	1.2	3.6
1994.....	72.3	*	*	*	*	*	*	0.3	1.1	3.9
1993.....	73.6	*	*	*	*	*	*	0.2	1.2	4.2
1992.....	73.4	*	*	*	*	*	*	*	1.0	4.1
1991.....	74.6	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	4.1
1990.....	75.1	*	*	*	*	*	*	0.4	1.4	4.3
1989.....	74.0	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	4.3
1988.....	73.9	*	*	*	*	*	*	0.2	1.3	4.3
1987.....	74.0	*	*	*	*	*	*	0.4	1.3	4.4
1986.....	72.8	*	*	*	*	*	*	0.3	1.2	3.8
1985.....	72.5	*	*	*	*	*	*	0.4	1.1	4.7
1984.....	71.9	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0	4.7
1983.....	70.7	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	5.2
1982.....	70.4	*	*	*	*	*	*	0.3	1.3	5.3
1981.....	68.8	*	*	*	*	*	*	0.3	1.2	6.0
1980.....	68.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.2	5.8
1979.....	66.7	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	5.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG (162)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	45.7	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.9
1997.....	45.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	3.1
1996.....	44.6	*	*	*	*	*	*	*	0.9	3.0
1995.....	44.1	*	*	*	*	*	*	*	0.9	3.1
1994.....	43.2	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.8
1993.....	42.7	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.6
1992.....	41.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8	3.1
1991.....	40.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	2.9
1990.....	39.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	3.0
1989.....	38.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	2.6
1988.....	36.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8	2.8
1987.....	34.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7	2.6
1986.....	32.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8	2.9
1985.....	31.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	2.9
1984.....	29.9	*	*	*	*	*	*	*	0.8	3.2
1983.....	28.9	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8	3.3
1982.....	27.0	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8	3.3
1981.....	25.3	*	*	*	*	*	*	*	0.8	3.8
1980.....	24.3	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.8	3.3
1979.....	22.2	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.2	0.9	3.4
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	61.0	*	*	*	*	*	*	0.2	1.0	2.9
1997.....	61.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	3.0
1996.....	61.0	*	*	*	*	*	*	0.2	1.1	3.2
1995.....	61.2	*	*	*	*	*	*	0.2	1.1	3.2
1994.....	60.9	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	3.1
1993.....	61.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	3.2
1992.....	60.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8	3.2
1991.....	60.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.2
1990.....	59.7	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	3.3
1989.....	58.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	3.1
1988.....	57.2	*	*	*	*	*	*	0.2	1.0	3.2
1987.....	56.1	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	3.2
1986.....	54.6	*	*	*	*	*	0.1	0.3	1.0	3.0
1985.....	53.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.6
1984.....	52.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.7
1983.....	51.1	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.9	4.1
1982.....	49.9	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	4.1
1981.....	48.0	*	*	*	*	*	*	0.2	1.0	4.6
1980.....	47.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	4.2
1979.....	45.2	-	-	0.0	-	0.1	0.1	0.3	1.0	4.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG (162)										
WHITE MALE										
1998	72.7	*	*	*	*	*	*	*	1.0	3.0
1997	73.1	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.0
1996	73.9	*	*	*	*	*	*	*	1.2	3.4
1995	74.9	*	*	*	*	*	*	*	1.2	3.3
1994	75.5	*	*	*	*	*	*	*	1.0	3.6
1993	76.6	*	*	*	*	*	*	*	1.0	3.9
1992	76.4	*	*	*	*	*	*	*	0.9	3.5
1991	77.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	3.6
1990	77.8	*	*	*	*	*	*	0.3	1.1	3.8
1989	76.5	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	3.8
1988	76.5	*	*	*	*	*	*	*	1.2	3.7
1987	76.3	*	*	*	*	*	*	0.3	1.2	4.0
1986	75.0	*	*	*	*	*	*	0.3	1.2	3.3
1985	74.5	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	4.3
1984	73.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	4.2
1983	72.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	4.7
1982	72.2	*	*	*	*	*	*	0.3	1.2	4.9
1981	70.4	*	*	*	*	*	*	0.3	1.2	5.5
1980	70.2	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.3	1.1	5.2
1979	68.1	-	-	0.0	-	0.0	0.1	0.4	1.2	5.0
WHITE FEMALE										
1998	49.7	*	*	*	*	*	*	*	1.0	2.8
1997	49.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	3.0
1996	48.6	*	*	*	*	*	*	*	0.9	3.0
1995	48.0	*	*	*	*	*	*	*	0.9	3.1
1994	46.9	*	*	*	*	*	*	*	0.9	2.7
1993	46.3	*	*	*	*	*	*	*	0.8	2.5
1992	45.1	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	2.9
1991	43.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	2.8
1990	42.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8	2.8
1989	40.9	*	*	*	*	*	*	*	0.7	2.4
1988	38.7	*	*	*	*	*	*	*	0.8	2.7
1987	36.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7	2.5
1986	35.1	*	*	*	*	*	*	*	0.7	2.8
1985	33.9	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9	2.9
1984	31.9	*	*	*	*	*	*	*	0.8	3.2
1983	30.6	*	*	*	*	*	*	*	0.8	3.4
1982	28.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8	3.3
1981	26.7	*	*	*	*	*	*	*	0.7	3.6
1980	25.6	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.8	3.3
1979	23.4	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.9	3.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG (162)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	39.2	*	*	*	*	*	*	*	0.6	3.8
1997.....	39.4	*	*	*	*	*	*	*	1.0	4.5
1996.....	39.4	*	*	*	*	*	*	*	1.0	4.7
1995.....	39.9	*	*	*	*	*	*	*	1.1	4.2
1994.....	40.1	*	*	*	*	*	*	*	1.2	4.5
1993.....	40.7	*	*	*	*	*	*	*	1.7	4.4
1992.....	40.9	*	*	*	*	*	*	*	1.4	5.5
1991.....	40.9	*	*	*	*	*	*	*	1.3	5.2
1990.....	41.6	*	*	*	*	*	*	*	1.8	5.4
1989.....	41.1	*	*	*	*	*	*	*	1.1	5.3
1988.....	40.3	*	*	*	*	*	*	*	1.4	5.3
1987.....	40.3	*	*	*	*	*	*	*	1.2	5.0
1986.....	39.4	*	*	*	*	*	*	*	1.1	5.1
1985.....	39.1	*	*	*	*	*	*	0.6	1.5	5.0
1984.....	39.0	*	*	*	*	*	*	*	1.1	5.6
1983.....	38.3	*	*	*	*	*	*	*	1.4	5.4
1982.....	37.5	*	*	*	*	*	*	*	1.4	5.7
1981.....	36.9	*	*	*	*	*	*	*	1.1	6.6
1980.....	36.7	0.3	0.0	0.0	-	0.1	0.2	0.6	1.4	6.3
1979.....	35.4	0.2	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.7	6.5
ALL OTHER MALE										
1998.....	52.3	*	*	*	*	*	*	*	*	4.1
1997.....	53.0	*	*	*	*	*	*	*	1.2	5.1
1996.....	54.3	*	*	*	*	*	*	*	1.1	6.4
1995.....	55.2	*	*	*	*	*	*	*	1.4	5.5
1994.....	56.3	*	*	*	*	*	*	*	1.4	5.8
1993.....	58.2	*	*	*	*	*	*	*	2.2	5.9
1992.....	58.0	*	*	*	*	*	*	*	1.9	7.1
1991.....	59.2	*	*	*	*	*	*	*	1.5	7.0
1990.....	60.8	*	*	*	*	*	*	*	2.9	7.0
1989.....	60.8	*	*	*	*	*	*	*	1.4	7.1
1988.....	60.1	*	*	*	*	*	*	*	1.8	7.9
1987.....	60.7	*	*	*	*	*	*	*	1.8	7.2
1986.....	60.3	*	*	*	*	*	*	*	1.4	7.0
1985.....	60.5	*	*	*	*	*	*	*	2.0	7.8
1984.....	61.3	*	*	*	*	*	*	*	1.6	8.3
1983.....	59.6	*	*	*	*	*	*	*	1.9	8.2
1982.....	59.7	*	*	*	*	*	*	*	2.0	8.7
1981.....	59.2	*	*	*	*	*	*	*	*	9.0
1980.....	58.9	0.3	0.1	0.1	-	0.1	0.3	0.8	2.2	9.8
1979.....	57.8	0.3	-	-	0.1	0.1	0.1	0.4	2.5	9.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG (162)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	27.2	*	*	*	*	*	*	*	*	3.5
1997	27.0	*	*	*	*	*	*	*	*	3.9
1996	25.9	*	*	*	*	*	*	*	*	3.1
1995	26.0	*	*	*	*	*	*	*	*	3.0
1994	25.4	*	*	*	*	*	*	*	*	3.4
1993	24.8	*	*	*	*	*	*	*	1.2	3.0
1992	25.2	*	*	*	*	*	*	*	*	4.0
1991	24.2	*	*	*	*	*	*	*	1.0	3.6
1990	24.1	*	*	*	*	*	*	*	*	3.9
1989	23.1	*	*	*	*	*	*	*	*	3.8
1988	22.2	*	*	*	*	*	*	*	*	3.0
1987	21.7	*	*	*	*	*	*	*	*	3.1
1986	20.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.4
1985	19.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1984	18.8	*	*	*	*	*	*	*	*	3.2
1983	19.0	*	*	*	*	*	*	*	*	3.0
1982	17.4	*	*	*	*	*	*	*	*	3.2
1981	16.7	*	*	*	*	*	*	*	*	4.5
1980	16.7	0.3	-	-	-	-	0.1	0.3	0.7	3.3
1979	15.2	-	-	0.1	-	-	0.2	0.4	1.0	4.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	46.8	*	*	*	*	*	*	*	*	4.7
1997	47.2	*	*	*	*	*	*	*	1.0	5.4
1996	47.3	*	*	*	*	*	*	*	1.1	5.9
1995	47.6	*	*	*	*	*	*	*	1.2	4.8
1994	48.0	*	*	*	*	*	*	*	1.4	5.6
1993	48.6	*	*	*	*	*	*	*	2.1	5.4
1992	48.9	*	*	*	*	*	*	*	1.8	6.7
1991	48.8	*	*	*	*	*	*	*	1.4	6.4
1990	49.7	*	*	*	*	*	*	*	2.1	6.7
1989	48.8	*	*	*	*	*	*	*	1.3	6.6
1988	47.5	*	*	*	*	*	*	*	1.4	6.4
1987	47.4	*	*	*	*	*	*	*	1.4	6.3
1986	46.1	*	*	*	*	*	*	*	1.1	5.9
1985	45.5	*	*	*	*	*	*	0.8	1.9	6.0
1984	45.0	*	*	*	*	*	*	*	1.1	6.9
1983	44.1	*	*	*	*	*	*	*	1.6	6.5
1982	43.1	*	*	*	*	*	*	*	1.8	6.9
1981	41.9	*	*	*	*	*	*	*	1.3	8.1
1980	41.1	0.4	0.1	0.0	-	0.1	0.2	0.6	1.6	7.5
1979	38.9	0.2	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.7	7.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TRACHEA, BRONCHUS, AND LUNG (162)										
BLACK MALE										
1998	63.0	*	*	*	*	*	*	*	*	5.2
1997	64.1	*	*	*	*	*	*	*	*	6.3
1996	65.8	*	*	*	*	*	*	*	*	8.0
1995	67.0	*	*	*	*	*	*	*	*	6.6
1994	68.1	*	*	*	*	*	*	*	1.7	7.3
1993	70.4	*	*	*	*	*	*	*	2.8	7.7
1992	70.2	*	*	*	*	*	*	*	2.5	9.0
1991	71.5	*	*	*	*	*	*	*	1.7	8.9
1990	73.7	*	*	*	*	*	*	*	3.5	9.0
1989	73.3	*	*	*	*	*	*	*	1.6	9.0
1988	71.9	*	*	*	*	*	*	*	2.0	9.7
1987	72.6	*	*	*	*	*	*	*	2.4	9.4
1986	71.4	*	*	*	*	*	*	*	*	8.2
1985	71.2	*	*	*	*	*	*	*	2.5	9.5
1984	71.8	*	*	*	*	*	*	*	1.9	10.2
1983	69.2	*	*	*	*	*	*	*	2.2	9.9
1982	69.3	*	*	*	*	*	*	*	2.3	10.6
1981	67.8	*	*	*	*	*	*	*	*	11.4
1980	66.6	0.4	0.1	0.1	-	0.1	0.3	0.9	2.6	12.2
1979	64.2	0.4	-	-	0.1	0.1	0.1	0.4	2.6	10.5
BLACK FEMALE										
1998	32.2	*	*	*	*	*	*	*	*	4.2
1997	31.9	*	*	*	*	*	*	*	*	4.5
1996	30.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.9
1995	30.2	*	*	*	*	*	*	*	*	3.3
1994	29.8	*	*	*	*	*	*	*	*	4.1
1993	29.0	*	*	*	*	*	*	*	1.5	3.4
1992	29.7	*	*	*	*	*	*	*	*	4.7
1991	28.4	*	*	*	*	*	*	*	*	4.2
1990	28.1	*	*	*	*	*	*	*	*	4.8
1989	26.7	*	*	*	*	*	*	*	*	4.6
1988	25.7	*	*	*	*	*	*	*	*	3.5
1987	24.7	*	*	*	*	*	*	*	*	3.7
1986	23.5	*	*	*	*	*	*	*	*	4.1
1985	22.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.0
1984	21.1	*	*	*	*	*	*	*	*	4.1
1983	21.5	*	*	*	*	*	*	*	*	3.6
1982	19.7	*	*	*	*	*	*	*	*	3.8
1981	18.7	*	*	*	*	*	*	*	*	5.4
1980	18.3	0.4	-	-	-	-	0.1	0.4	0.8	3.6
1979	16.3	-	-	0.1	-	-	0.3	0.3	0.8	4.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF ALL OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS (160,163-165)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.1
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	0.1	*	0.1
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1985	0.5	*	*	*	*	*	0.1	0.1	*	0.2
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	0.2	0.1	0.2
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1980	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	0.6	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2
TOTAL, MALE										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	0.2	*	0.2
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.7	0.1	0.0	0.0	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
1979	0.8	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF ALL OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS (160,163-165)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.2
1979	0.4	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	0.1	*	0.2
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.2
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
1979	0.6	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF ALL OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS (160,163-165)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1990	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.7	0.1	-	0.0	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
1979	0.8	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2
WHITE FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	0.1	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.2
1979	0.4	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF ALL OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS (160,163-165)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2
1979	0.4	-	-	0.0	0.1	-	0.1	0.1	0.0	0.3
ALL OTHER MALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	0.3	0.1	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4
1979	0.5	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF ALL OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS (160,163-165)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	0.1	-	0.2	0.3	0.1	-
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	0.1	-	0.0	-	0.2	0.3	0.2	0.2
1979	0.5	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ALL OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS (160,163-165)										
BLACK MALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	-	0.1	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.5
1979	0.6	-	-	-	0.1	-	0.2	0.1	0.1	0.3
BLACK FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	0.1	-	0.2	0.3	0.1	-
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF BONE, CONNECTIVE TISSUE, SKIN, AND BREAST (170-175)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	21.0	*	0.2	0.2	0.4	0.9	1.0	1.5	3.6	6.9
1997.....	21.2	*	0.2	0.3	0.4	0.9	1.0	1.8	3.4	7.1
1996.....	21.8	*	*	0.2	0.4	0.9	1.0	1.7	3.7	7.2
1995.....	22.2	*	0.2	0.2	0.5	0.9	1.2	1.7	3.6	7.7
1994.....	22.2	*	0.2	0.2	0.5	1.0	1.0	1.6	3.7	7.8
1993.....	22.4	*	0.2	0.3	0.4	0.9	1.1	1.8	3.6	7.6
1992.....	22.2	*	0.1	0.2	0.5	1.0	1.1	1.8	4.0	8.1
1991.....	22.6	*	0.1	0.2	0.5	1.0	1.0	1.9	4.2	8.4
1990.....	22.7	*	0.2	0.3	0.5	0.8	1.1	1.8	4.2	8.7
1989.....	22.5	*	0.2	0.2	0.5	1.0	0.9	1.8	4.3	8.8
1988.....	22.3	*	0.2	0.2	0.4	0.9	1.1	1.8	4.3	9.4
1987.....	22.0	*	0.3	0.3	0.5	0.9	1.0	1.9	4.4	9.5
1986.....	21.9	*	0.2	0.3	0.5	1.0	1.1	2.2	5.0	9.9
1985.....	21.8	*	0.2	0.2	0.5	0.9	1.3	2.1	5.1	9.6
1984.....	21.6	*	0.2	0.3	0.6	1.0	1.2	2.2	5.1	9.8
1983.....	21.0	*	0.2	0.3	0.6	1.0	1.1	2.1	4.7	8.9
1982.....	20.8	*	0.3	0.3	0.6	1.1	1.2	2.0	5.0	9.3
1981.....	20.4	*	0.3	0.3	0.6	1.0	1.1	2.1	4.7	9.0
1980.....	20.2	0.2	0.3	0.3	0.6	1.2	1.3	2.2	4.7	9.4
1979.....	19.8	0.3	0.3	0.3	0.7	1.2	1.3	2.2	4.5	8.8
TOTAL, MALE										
1998.....	6.9	*	*	0.3	0.5	1.1	1.2	1.2	1.8	2.5
1997.....	6.8	*	*	0.2	0.3	1.0	1.1	1.4	1.9	2.8
1996.....	6.8	*	*	0.2	0.3	1.0	1.2	1.4	1.9	3.0
1995.....	6.7	*	0.3	0.3	0.5	1.1	1.4	1.4	2.0	2.6
1994.....	6.6	*	*	0.2	0.4	1.1	1.2	1.4	1.9	2.9
1993.....	6.6	*	*	0.3	0.4	0.9	1.2	1.4	2.0	3.3
1992.....	6.6	*	*	0.2	0.5	1.1	1.2	1.3	2.4	3.2
1991.....	6.6	*	*	0.2	0.6	1.1	1.1	1.5	2.5	3.3
1990.....	6.4	*	*	0.2	0.4	0.9	1.3	1.5	2.4	3.3
1989.....	6.3	*	*	0.2	0.5	1.1	1.1	1.5	2.3	3.7
1988.....	6.2	*	*	0.3	0.4	1.0	1.2	1.5	2.2	3.2
1987.....	6.3	*	0.4	0.3	0.6	1.0	1.2	1.6	2.2	3.2
1986.....	6.2	*	*	0.3	0.5	1.1	1.4	2.2	3.6	4.4
1985.....	6.1	*	*	*	0.5	1.1	1.6	2.2	3.3	4.2
1984.....	5.8	*	*	0.3	0.5	1.2	1.5	1.9	3.0	3.5
1983.....	5.8	*	*	0.3	0.6	1.2	1.2	1.7	2.8	3.7
1982.....	5.6	*	0.3	0.3	0.5	1.3	1.4	1.8	2.8	3.7
1981.....	5.4	*	*	0.3	0.6	1.3	1.4	1.7	2.1	3.5
1980.....	5.4	0.3	0.3	0.3	0.5	1.3	1.8	1.7	2.3	3.5
1979.....	5.3	0.4	0.2	0.3	0.7	1.4	1.5	1.7	2.2	3.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF BONE, CONNECTIVE TISSUE, SKIN, AND BREAST (170-175)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998.....	34.5	*	*	*	0.4	0.8	0.8	1.8	5.4	11.2
1997.....	35.1	*	*	0.3	0.4	0.8	1.0	2.3	4.9	11.4
1996.....	36.2	*	*	0.2	0.4	0.8	0.8	2.1	5.5	11.5
1995.....	36.9	*	*	*	0.5	0.7	0.9	2.0	5.3	12.7
1994.....	37.0	*	*	0.2	0.5	0.8	0.8	1.9	5.4	12.6
1993.....	37.3	*	*	0.2	0.5	0.8	0.9	2.2	5.2	11.9
1992.....	37.2	*	*	0.2	0.5	0.8	0.9	2.3	5.6	13.0
1991.....	37.8	*	*	*	0.4	0.8	0.8	2.2	5.9	13.4
1990.....	38.2	*	*	0.3	0.6	0.8	0.9	2.1	6.0	14.0
1989.....	37.9	*	*	0.3	0.5	0.9	0.8	2.2	6.2	13.8
1988.....	37.6	*	*	*	0.5	0.9	0.9	2.2	6.3	15.5
1987.....	36.8	*	*	*	0.5	0.8	0.8	2.2	6.5	15.6
1986.....	36.8	*	*	0.3	0.5	0.8	0.9	2.3	6.5	15.3
1985.....	36.7	*	*	*	0.4	0.8	1.1	2.0	6.9	14.9
1984.....	36.4	*	*	0.3	0.6	0.8	0.9	2.5	7.2	16.0
1983.....	35.4	*	*	0.4	0.7	0.9	1.0	2.4	6.6	14.0
1982.....	35.1	*	*	0.3	0.7	0.9	1.0	2.3	7.1	14.7
1981.....	34.7	*	*	0.3	0.6	0.8	0.9	2.5	7.2	14.5
1980.....	34.2	0.1	0.2	0.3	0.7	1.0	0.9	2.7	7.0	15.1
1979.....	33.5	0.1	0.3	0.3	0.6	0.9	1.1	2.6	6.7	14.2
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	22.3	*	*	0.2	0.4	1.0	1.1	1.5	3.5	6.5
1997.....	22.4	*	0.2	0.3	0.4	0.9	1.0	1.7	3.3	6.8
1996.....	23.1	*	*	0.2	0.4	0.9	1.0	1.7	3.6	6.8
1995.....	23.5	*	0.2	0.2	0.5	1.0	1.2	1.7	3.4	7.5
1994.....	23.5	*	0.2	0.2	0.4	1.0	1.1	1.7	3.4	7.5
1993.....	23.7	*	0.2	0.3	0.5	0.9	1.1	1.7	3.5	7.2
1992.....	23.7	*	*	0.2	0.5	1.0	1.1	1.7	3.9	7.9
1991.....	24.0	*	0.2	0.2	0.5	1.0	1.0	1.9	4.2	8.2
1990.....	24.1	*	*	0.3	0.5	0.8	1.1	1.7	4.2	8.5
1989.....	24.0	*	0.2	0.3	0.5	1.0	1.0	1.8	4.3	8.6
1988.....	23.7	*	0.2	0.2	0.4	0.9	1.1	1.9	4.2	9.0
1987.....	23.3	*	0.3	0.3	0.6	0.9	1.0	1.9	4.3	9.3
1986.....	23.3	*	0.2	0.3	0.5	1.0	1.2	2.2	5.0	9.6
1985.....	23.2	*	0.2	0.2	0.5	1.0	1.3	2.3	5.1	9.4
1984.....	22.8	*	0.2	0.3	0.6	1.0	1.2	2.2	5.2	9.7
1983.....	22.3	*	0.2	0.3	0.6	1.1	1.1	2.2	4.8	8.8
1982.....	22.0	*	0.3	0.3	0.6	1.1	1.3	2.0	4.9	9.1
1981.....	21.7	*	0.2	0.4	0.6	1.0	1.2	2.2	4.8	9.0
1980.....	21.4	0.3	0.3	0.3	0.6	1.2	1.4	2.2	4.7	9.5
1979.....	20.9	0.2	0.2	0.3	0.7	1.2	1.4	2.2	4.5	8.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF BONE, CONNECTIVE TISSUE, SKIN, AND BREAST (170-175)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	7.8	*	*	0.3	0.5	1.1	1.3	1.3	1.9	2.7
1997	7.6	*	*	*	0.3	1.0	1.0	1.4	2.0	3.1
1996	7.6	*	*	0.3	0.4	1.0	1.3	1.5	2.1	3.1
1995	7.5	*	*	0.3	0.4	1.2	1.4	1.5	2.1	2.8
1994	7.4	*	*	*	0.4	1.2	1.3	1.5	2.0	3.2
1993	7.4	*	*	0.3	0.4	1.0	1.2	1.4	2.1	3.6
1992	7.3	*	*	*	0.5	1.2	1.3	1.3	2.5	3.6
1991	7.3	*	*	*	0.6	1.2	1.3	1.6	2.8	3.6
1990	7.1	*	*	*	0.4	0.9	1.4	1.5	2.7	3.6
1989	7.0	*	*	*	0.5	1.1	1.2	1.6	2.4	4.1
1988	6.8	*	*	0.3	0.4	1.1	1.2	1.6	2.4	3.4
1987	6.9	*	0.4	0.3	0.6	1.0	1.2	1.7	2.4	3.6
1986	6.8	*	*	0.3	0.6	1.1	1.5	2.3	3.9	4.7
1985	6.7	*	*	*	0.5	1.1	1.6	2.4	3.6	4.5
1984	6.4	*	*	0.3	0.5	1.2	1.6	2.0	3.2	3.8
1983	6.3	*	*	0.3	0.6	1.2	1.2	1.9	3.0	3.9
1982	6.1	*	*	0.4	0.5	1.3	1.5	1.9	2.9	3.9
1981	5.9	*	*	0.4	0.6	1.3	1.5	1.8	2.4	3.8
1980	5.9	0.4	0.4	0.3	0.6	1.3	1.9	1.8	2.6	3.9
1979	5.8	0.3	0.2	0.4	0.7	1.5	1.5	1.8	2.5	3.6
WHITE FEMALE										
1998	36.2	*	*	*	0.3	0.9	0.8	1.8	5.0	10.4
1997	36.8	*	*	0.3	0.4	0.8	1.1	2.1	4.7	10.6
1996	38.2	*	*	*	0.4	0.8	0.7	2.0	5.1	10.6
1995	38.9	*	*	*	0.5	0.7	0.9	2.0	4.8	12.3
1994	39.1	*	*	*	0.4	0.8	0.8	1.9	4.9	11.9
1993	39.4	*	*	*	0.5	0.8	0.9	1.9	4.9	10.9
1992	39.4	*	*	*	0.5	0.9	1.0	2.2	5.4	12.2
1991	40.0	*	*	*	0.5	0.8	0.8	2.2	5.8	12.7
1990	40.5	*	*	0.3	0.6	0.8	0.9	1.9	5.7	13.4
1989	40.3	*	*	0.3	0.5	0.9	0.8	2.1	6.1	13.1
1988	39.8	*	*	*	0.5	0.8	1.0	2.2	6.0	14.6
1987	39.0	*	*	*	0.5	0.7	0.8	2.1	6.2	14.9
1986	39.1	*	*	0.4	0.4	0.9	0.9	2.1	6.2	14.6
1985	39.0	*	*	*	0.5	0.9	1.0	2.2	6.7	14.4
1984	38.5	*	*	*	0.6	0.9	0.9	2.5	7.2	15.6
1983	37.5	*	*	0.4	0.6	0.9	1.0	2.5	6.6	13.6
1982	37.1	*	*	*	0.6	0.9	1.1	2.2	6.9	14.3
1981	36.7	*	*	0.4	0.6	0.8	0.8	2.5	7.2	14.2
1980	36.2	0.1	0.2	0.3	0.7	1.0	0.9	2.5	6.9	15.1
1979	35.4	0.1	0.3	0.3	0.6	0.9	1.2	2.6	6.5	13.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF BONE, CONNECTIVE TISSUE, SKIN, AND BREAST (170-175)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	15.1	*	*	*	0.5	0.8	0.9	1.5	4.3	8.7
1997	15.5	*	*	*	*	0.9	1.2	2.2	3.9	8.6
1996	15.4	*	*	*	*	0.8	0.9	1.8	4.3	9.3
1995	15.7	*	*	*	*	0.8	1.1	1.7	4.5	8.3
1994	15.5	*	*	*	0.7	0.8	0.8	1.4	4.7	9.1
1993	15.6	*	*	*	*	0.7	1.1	2.3	4.3	9.5
1992	14.9	*	*	*	*	0.8	0.7	1.9	4.4	9.3
1991	15.4	*	*	*	*	0.8	0.8	1.8	4.2	9.7
1990	15.3	*	*	*	*	0.8	1.0	1.9	4.4	10.0
1989	14.7	*	*	*	*	0.9	0.7	1.9	4.4	9.8
1988	15.0	*	*	*	*	0.9	0.9	1.5	4.6	11.4
1987	14.7	*	*	*	*	1.0	1.0	1.8	4.6	10.6
1986	14.3	*	*	*	*	0.9	0.9	2.3	5.1	11.6
1985	14.2	*	*	*	*	0.8	1.3	1.2	4.8	10.8
1984	14.4	*	*	*	*	0.7	0.8	1.9	4.9	10.4
1983	13.5	*	*	*	0.7	0.7	1.0	1.6	4.3	9.8
1982	13.6	*	*	*	0.7	1.1	1.0	1.8	5.3	10.2
1981	13.0	*	*	*	0.6	1.1	1.0	1.9	4.3	9.1
1980	13.1	-	0.1	0.2	0.4	1.2	0.9	2.3	4.3	8.8
1979	12.5	0.3	0.3	0.2	0.7	1.0	0.9	1.7	4.5	9.4
ALL OTHER MALE										
1998	2.7	*	*	*	*	1.0	*	*	1.3	1.6
1997	2.7	*	*	*	*	*	1.5	1.2	1.6	1.4
1996	2.8	*	*	*	*	1.1	*	*	*	2.1
1995	2.8	*	*	*	*	*	1.3	*	1.3	1.5
1994	2.6	*	*	*	*	*	*	*	1.4	1.7
1993	2.8	*	*	*	*	*	1.2	1.1	1.4	1.7
1992	2.7	*	*	*	*	*	*	*	1.8	*
1991	2.9	*	*	*	*	*	*	*	1.3	1.6
1990	3.0	*	*	*	*	*	1.3	1.1	1.2	1.8
1989	2.8	*	*	*	*	*	*	1.1	1.5	*
1988	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1987	2.9	*	*	*	*	*	1.1	1.3	*	*
1986	2.9	*	*	*	*	1.2	*	1.4	1.8	2.5
1985	2.9	*	*	*	*	*	1.4	*	*	2.2
1984	2.6	*	*	*	*	*	*	*	2.0	*
1983	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1982	2.6	*	*	*	*	1.3	*	*	2.0	*
1981	2.3	*	*	*	*	1.3	*	*	*	*
1980	2.6	-	-	0.3	0.2	1.4	1.2	0.8	0.7	1.1
1979	2.3	0.7	0.1	0.2	0.9	1.2	1.1	0.9	0.2	1.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF BONE, CONNECTIVE TISSUE, SKIN, AND BREAST (170-175)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	26.3	*	*	*	*	*	*	1.8	7.0	15.0
1997	27.3	*	*	*	*	*	*	3.1	6.0	15.1
1996	27.0	*	*	*	*	*	*	2.6	7.2	15.8
1995	27.5	*	*	*	*	*	*	2.4	7.4	14.4
1994	27.2	*	*	*	*	*	*	2.2	7.7	15.8
1993	27.2	*	*	*	*	*	1.1	3.5	6.9	16.5
1992	26.1	*	*	*	*	*	*	2.8	6.7	16.6
1991	26.9	*	*	*	*	*	*	2.5	6.7	16.8
1990	26.5	*	*	*	*	*	*	2.6	7.3	17.2
1989	25.5	*	*	*	*	*	*	2.6	6.9	17.2
1988	26.2	*	*	*	*	*	*	2.2	7.9	19.7
1987	25.5	*	*	*	*	1.2	*	2.3	7.7	18.7
1986	24.7	*	*	*	*	*	*	3.0	8.0	19.4
1985	24.5	*	*	*	*	*	1.3	1.4	7.8	18.2
1984	25.0	*	*	*	*	*	*	2.8	7.4	17.8
1983	23.3	*	*	*	*	*	*	2.3	6.9	16.3
1982	23.5	*	*	*	*	*	*	2.5	8.1	17.3
1981	22.6	*	*	*	*	*	1.2	2.8	7.6	16.0
1980	22.7	-	0.2	0.1	0.7	1.0	0.7	3.6	7.5	15.4
1979	21.7	-	0.5	0.1	0.6	0.8	0.7	2.4	8.1	16.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	18.1	*	*	*	*	1.0	1.0	1.7	5.2	10.5
1997	18.8	*	*	*	*	1.0	1.5	2.8	5.0	10.8
1996	18.6	*	*	*	*	0.9	1.1	2.1	5.3	10.9
1995	18.7	*	*	*	*	0.7	1.3	2.0	5.5	9.8
1994	18.5	*	*	*	0.8	0.9	0.9	1.6	5.6	11.2
1993	18.7	*	*	*	*	0.9	1.0	3.0	5.3	11.4
1992	17.9	*	*	*	*	0.8	0.8	2.4	5.2	11.3
1991	18.3	*	*	*	*	0.8	0.9	2.1	5.1	11.6
1990	18.2	*	*	*	*	0.8	1.2	2.4	5.5	12.0
1989	17.3	*	*	*	*	0.9	0.9	2.2	5.3	11.7
1988	17.8	*	*	*	*	1.0	1.0	1.8	5.7	14.2
1987	17.3	*	*	*	*	1.0	1.1	2.0	5.5	13.5
1986	16.7	*	*	*	*	0.9	1.1	2.5	6.3	14.0
1985	16.4	*	*	*	*	0.8	1.4	1.5	5.6	13.1
1984	16.6	*	*	*	*	*	1.0	2.3	5.8	12.7
1983	15.3	*	*	*	*	0.7	1.0	1.5	4.9	11.4
1982	15.4	*	*	*	0.9	1.0	1.1	2.2	6.1	11.9
1981	14.7	*	*	*	*	1.1	1.1	2.2	5.1	10.3
1980	14.7	-	0.1	0.2	0.5	1.3	1.1	2.7	4.9	10.0
1979	13.8	0.4	0.3	0.2	0.8	1.0	0.9	1.8	4.8	10.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF BONE, CONNECTIVE TISSUE, SKIN, AND BREAST (170-175)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1997	3.2	*	*	*	*	*	1.9	*	2.0	1.7
1996	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1995	3.2	*	*	*	*	*	1.7	*	1.5	*
1994	3.1	*	*	*	*	*	*	*	1.8	1.8
1993	3.2	*	*	*	*	*	*	*	1.7	1.9
1992	3.1	*	*	*	*	*	*	*	2.2	*
1991	3.5	*	*	*	*	*	*	*	1.6	1.9
1990	3.5	*	*	*	*	*	1.6	*	*	2.1
1989	3.3	*	*	*	*	*	*	*	1.7	*
1988	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1987	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	3.4	*	*	*	*	*	*	1.5	2.1	3.2
1985	3.2	*	*	*	*	*	1.5	*	*	2.6
1984	3.0	*	*	*	*	*	*	*	2.4	*
1983	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.8	*	*	*	*	*	*	*	2.3	*
1981	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.9	-	-	0.3	0.1	1.6	1.3	1.0	0.8	1.4
1979	2.5	0.8	-	0.2	1.0	1.2	1.2	0.9	0.1	1.7
BLACK FEMALE										
1998	31.7	*	*	*	*	*	*	2.2	8.5	18.5
1997	33.0	*	*	*	*	*	*	4.0	7.7	18.9
1996	32.5	*	*	*	*	*	*	3.1	8.9	18.6
1995	32.7	*	*	*	*	*	*	2.6	8.9	17.2
1994	32.4	*	*	*	*	*	*	2.6	8.9	19.4
1993	32.6	*	*	*	*	*	*	4.4	8.5	19.8
1992	31.3	*	*	*	*	*	*	3.6	7.9	20.3
1991	31.7	*	*	*	*	*	*	2.9	8.2	20.0
1990	31.4	*	*	*	*	*	*	3.3	9.0	20.5
1989	29.9	*	*	*	*	*	*	2.9	8.4	20.5
1988	30.9	*	*	*	*	*	*	2.7	9.6	24.6
1987	29.8	*	*	*	*	*	*	2.5	9.2	23.9
1986	28.7	*	*	*	*	*	*	3.3	9.9	23.3
1985	28.2	*	*	*	*	*	1.4	1.7	9.2	22.0
1984	28.8	*	*	*	*	*	*	3.3	8.7	21.6
1983	26.4	*	*	*	*	*	*	2.2	7.9	19.0
1982	26.7	*	*	*	*	*	*	3.0	9.4	20.0
1981	25.5	*	*	*	*	*	*	3.2	9.0	17.8
1980	25.4	-	0.1	0.2	0.8	1.0	0.8	4.1	8.4	17.3
1979	23.9	-	0.6	0.2	0.7	0.9	0.6	2.7	8.8	18.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE (170)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.5	*	*	*	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2
1997.....	0.4	*	*	*	0.2	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2
1996.....	0.5	*	*	*	0.2	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2
1995.....	0.5	*	*	*	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
1994.....	0.5	*	*	*	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2
1993.....	0.5	*	*	0.1	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2
1992.....	0.5	*	*	*	0.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1
1991.....	0.5	*	*	*	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2
1990.....	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
1989.....	0.4	*	*	*	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2
1988.....	0.4	*	*	*	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2
1987.....	0.4	*	*	*	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
1986.....	0.4	*	*	0.2	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1
1985.....	0.5	*	*	*	0.3	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2
1984.....	0.4	*	*	*	0.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2
1983.....	0.5	*	*	0.1	0.4	0.6	0.3	0.2	0.1	0.2
1982.....	0.5	*	*	*	0.3	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2
1981.....	0.5	*	*	*	0.4	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2
1980.....	0.6	0.0	0.1	0.1	0.4	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2
1979.....	0.5	-	0.0	0.1	0.4	0.7	0.4	0.3	0.1	0.2
TOTAL, MALE										
1998.....	0.5	*	*	*	0.4	0.7	0.6	0.3	*	0.3
1997.....	0.5	*	*	*	*	0.6	0.5	0.3	0.4	0.2
1996.....	0.5	*	*	*	*	0.7	0.6	0.3	0.2	0.2
1995.....	0.5	*	*	*	0.3	0.7	0.6	0.3	0.3	*
1994.....	0.5	*	*	*	0.2	0.6	0.5	0.4	0.2	0.3
1993.....	0.5	*	*	*	0.3	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2
1992.....	0.5	*	*	*	0.3	0.7	0.4	0.3	0.3	*
1991.....	0.5	*	*	*	0.3	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2
1990.....	0.5	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2
1989.....	0.5	*	*	*	0.3	0.6	0.5	0.4	0.2	0.3
1988.....	0.5	*	*	*	*	0.6	0.5	0.3	0.2	*
1987.....	0.5	*	*	*	0.3	0.6	0.5	0.3	0.2	*
1986.....	0.5	*	*	*	0.3	0.7	0.5	0.2	0.2	*
1985.....	0.5	*	*	*	0.3	0.7	0.7	0.2	*	0.2
1984.....	0.5	*	*	*	0.3	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2
1983.....	0.5	*	*	*	0.4	0.7	0.5	0.2	*	*
1982.....	0.6	*	*	*	0.3	0.8	0.6	0.3	0.2	*
1981.....	0.6	*	*	*	0.4	0.7	0.5	0.3	0.2	0.3
1980.....	0.7	-	0.0	0.1	0.3	0.8	0.8	0.4	0.2	0.3
1979.....	0.6	-	0.0	0.0	0.5	0.9	0.6	0.5	0.2	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE (170)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	0.4	0.3	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	0.2	0.4	0.4	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	0.5	*	0.2	*	*
1995	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.3	0.2	*	*
1994	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.3	0.2	*	*
1993	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.2	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.3	0.2	*	*
1991	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.3	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.3	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	0.3	0.4	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	0.5	0.2	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.3	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	0.2	0.5	*	0.2	*	*
1985	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.3	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	0.4	0.4	0.3	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	0.4	0.5	*	0.2	*	*
1982	0.4	*	*	*	0.3	0.5	0.3	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	0.4	0.4	0.3	*	*	*
1980	0.5	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	0.2	0.3	0.2	0.2
1979	0.4	-	0.1	0.2	0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.5	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
1997	0.5	*	*	*	0.2	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2
1996	0.5	*	*	*	0.2	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2
1995	0.5	*	*	*	0.3	0.6	0.5	0.3	0.2	0.1
1994	0.5	*	*	*	0.3	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2
1993	0.5	*	*	*	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2
1992	0.5	*	*	*	0.3	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1
1991	0.5	*	*	*	0.3	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2
1990	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
1989	0.5	*	*	*	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2
1988	0.4	*	*	*	0.2	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1
1987	0.4	*	*	*	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1
1986	0.5	*	*	0.2	0.3	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1
1985	0.5	*	*	*	0.3	0.6	0.5	0.2	0.2	0.2
1984	0.4	*	*	*	0.3	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2
1983	0.5	*	*	0.2	0.4	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2
1982	0.5	*	*	*	0.3	0.7	0.5	0.2	0.1	0.2
1981	0.5	*	*	*	0.4	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2
1980	0.6	0.0	0.1	0.1	0.4	0.7	0.6	0.3	0.2	0.2
1979	0.5	-	0.0	0.1	0.4	0.7	0.5	0.3	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE (170)										
WHITE MALE										
1998	0.6	*	*	*	0.4	0.7	0.6	0.3	*	0.3
1997	0.5	*	*	*	*	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3
1996	0.5	*	*	*	*	0.7	0.6	0.3	*	*
1995	0.5	*	*	*	0.3	0.7	0.7	0.3	0.3	*
1994	0.6	*	*	*	0.3	0.7	0.6	0.4	*	0.3
1993	0.5	*	*	*	0.3	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2
1992	0.5	*	*	*	0.3	0.7	0.5	0.3	0.3	*
1991	0.6	*	*	*	0.3	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2
1990	0.5	*	*	*	*	0.5	0.5	0.3	*	*
1989	0.5	*	*	*	0.3	0.7	0.6	0.4	*	0.3
1988	0.5	*	*	*	*	0.7	0.5	0.4	0.3	*
1987	0.5	*	*	*	0.4	0.6	0.5	0.3	0.3	*
1986	0.5	*	*	*	0.4	0.7	0.5	0.2	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	0.8	0.7	0.2	*	*
1984	0.5	*	*	*	0.3	0.8	0.6	0.4	0.3	*
1983	0.6	*	*	*	0.4	0.8	0.5	0.2	*	*
1982	0.6	*	*	*	0.3	0.8	0.6	0.3	*	*
1981	0.6	*	*	*	0.5	0.8	0.5	0.3	0.3	*
1980	0.7	-	0.0	0.1	0.4	0.8	0.9	0.4	0.2	0.3
1979	0.7	-	-	0.0	0.4	0.9	0.7	0.5	0.2	0.3
WHITE FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	0.4	0.3	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	0.3	0.5	0.4	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	0.5	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.3	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	0.3	0.4	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	0.3	0.4	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	0.3	0.5	0.3	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	0.4	0.3	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.3	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	0.4	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	0.5	0.3	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.3	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	0.5	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	0.4	0.4	0.3	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	0.3	0.5	0.3	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	0.4	0.6	*	0.2	*	*
1982	0.4	*	*	*	0.3	0.5	0.3	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	0.4	0.4	0.3	*	*	*
1980	0.5	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2
1979	0.4	-	0.1	0.2	0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE (170)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	*	*	*	*	0.6	*	*	*	*
1995.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.4	*	*	*	*	0.6	*	*	*	*
1981.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.5	-	0.1	0.0	0.4	0.7	0.4	0.4	0.2	0.4
1979.....	0.4	-	0.1	0.0	0.4	0.6	0.2	0.2	0.1	0.2
ALL OTHER MALE										
1998.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.5	-	-	0.1	0.2	0.7	0.6	0.3	0.2	0.5
1979.....	0.5	-	0.1	-	0.6	0.8	0.3	0.4	0.1	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE (170)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	0.2	-	0.5	0.7	0.2	0.5	0.2	0.3
1979	0.3	-	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	-	0.2	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	-	0.1	0.0	0.4	0.7	0.5	0.5	0.2	0.5
1979	0.5	-	0.1	0.0	0.4	0.7	0.2	0.2	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BONE AND ARTICULAR CARTILAGE (170)										
BLACK MALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	-	-	0.1	0.1	0.8	0.8	0.4	0.2	0.6
1979	0.6	-	-	-	0.7	0.8	0.3	0.5	-	0.5
BLACK FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	0.1	-	0.6	0.7	0.3	0.6	0.1	0.4
1979	0.3	-	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	-	0.2	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	1.5	*	*	0.2	0.1	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6
1997.....	1.5	*	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
1996.....	1.5	*	*	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
1995.....	1.4	*	0.2	*	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
1994.....	1.4	*	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7
1993.....	1.4	*	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7
1992.....	1.3	*	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6
1991.....	1.3	*	0.1	*	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6
1990.....	1.3	*	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
1989.....	1.2	*	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6
1988.....	1.2	*	*	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
1987.....	1.2	*	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
1986.....	1.2	*	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
1985.....	1.2	*	0.2	*	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7
1984.....	1.2	*	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
1983.....	1.1	*	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6
1982.....	1.1	*	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
1981.....	1.1	*	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6
1980.....	1.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6
1979.....	1.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6
TOTAL, MALE										
1998.....	1.4	*	*	0.2	*	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
1997.....	1.5	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
1996.....	1.4	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8
1995.....	1.5	*	0.3	*	*	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6
1994.....	1.4	*	*	*	*	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7
1993.....	1.4	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7
1992.....	1.3	*	*	*	0.2	0.4	0.5	0.4	0.7	0.7
1991.....	1.3	*	*	*	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7
1990.....	1.3	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6
1989.....	1.2	*	*	*	*	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7
1988.....	1.2	*	*	*	*	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7
1987.....	1.2	*	0.3	*	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7
1986.....	1.2	*	*	*	*	0.4	0.6	0.5	0.6	0.8
1985.....	1.2	*	*	*	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.8
1984.....	1.2	*	*	*	*	0.3	0.6	0.5	0.6	0.5
1983.....	1.2	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
1982.....	1.1	*	*	*	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7
1981.....	1.1	*	*	*	*	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8
1980.....	1.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
1979.....	1.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)										
TOTAL, FEMALE										
1998	1.5	*	*	*	*	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5
1997	1.5	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6
1996	1.5	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
1995	1.4	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6
1994	1.5	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6
1993	1.5	*	*	*	*	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6
1992	1.3	*	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
1991	1.3	*	*	*	*	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
1990	1.3	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7
1989	1.2	*	*	*	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5
1988	1.2	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6
1987	1.3	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6
1986	1.2	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5
1985	1.3	*	*	*	*	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6
1984	1.2	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5
1983	1.1	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
1982	1.1	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6
1981	1.1	*	*	*	*	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5
1980	1.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6
1979	1.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5
WHITE, BOTH SEXES										
1998	1.5	*	*	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6
1997	1.6	*	0.2	0.2	*	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6
1996	1.5	*	*	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
1995	1.5	*	0.2	*	*	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
1994	1.5	*	0.2	*	*	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6
1993	1.4	*	*	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6
1992	1.4	*	*	*	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
1991	1.3	*	*	*	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6
1990	1.3	*	*	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
1989	1.3	*	*	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6
1988	1.3	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
1987	1.3	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6
1986	1.2	*	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
1985	1.2	*	0.2	*	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6
1984	1.2	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
1983	1.2	*	0.2	*	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
1982	1.1	*	0.2	*	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7
1981	1.2	*	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
1980	1.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6
1979	1.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)										
WHITE MALE										
1998.....	1.5	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
1997.....	1.5	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6
1996.....	1.5	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7
1995.....	1.5	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6
1994.....	1.4	*	*	*	*	0.5	0.4	0.5	0.7	0.6
1993.....	1.4	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7
1992.....	1.4	*	*	*	*	0.4	0.5	0.4	0.7	0.7
1991.....	1.4	*	*	*	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6	0.7
1990.....	1.3	*	*	*	*	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6
1989.....	1.2	*	*	*	*	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7
1988.....	1.3	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
1987.....	1.3	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8
1986.....	1.2	*	*	*	*	0.3	0.6	0.5	0.6	0.7
1985.....	1.2	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6	0.7
1984.....	1.2	*	*	*	*	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5
1983.....	1.2	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
1982.....	1.2	*	*	*	*	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7
1981.....	1.2	*	*	*	*	0.5	0.6	0.4	0.4	0.8
1980.....	1.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
1979.....	1.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6
WHITE FEMALE										
1998.....	1.5	*	*	*	*	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5
1997.....	1.6	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
1996.....	1.5	*	*	*	*	0.3	*	0.4	0.4	0.5
1995.....	1.5	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6
1994.....	1.5	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6
1993.....	1.5	*	*	*	*	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6
1992.....	1.4	*	*	*	*	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5
1991.....	1.3	*	*	*	*	0.4	*	0.4	0.4	0.5
1990.....	1.3	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.6
1989.....	1.3	*	*	*	*	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5
1988.....	1.2	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6
1987.....	1.3	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
1986.....	1.2	*	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
1985.....	1.3	*	*	*	*	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
1984.....	1.2	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.5
1983.....	1.1	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.3	0.4
1982.....	1.1	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.3	*	0.6
1981.....	1.2	*	*	*	*	0.3	0.2	0.5	0.5	0.4
1980.....	1.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7
1979.....	1.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.7
1997	1.3	*	*	*	*	0.5	0.6	0.8	0.6	0.8
1996	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1995	1.2	*	*	*	*	*	*	0.6	*	0.7
1994	1.2	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.9
1993	1.3	*	*	*	*	*	0.6	0.8	0.7	0.9
1992	1.1	*	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7
1991	1.1	*	*	*	*	0.6	*	*	*	0.6
1990	1.1	*	*	*	*	*	*	0.6	0.5	1.0
1989	1.0	*	*	*	*	*	*	*	0.6	*
1988	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1987	1.1	*	*	*	*	*	*	*	0.6	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	0.6	*	*
1985	1.2	*	*	*	*	*	0.6	*	0.7	1.0
1984	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.0	*	*	*	*	*	0.6	*	*	*
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	0.7	*	*
1980	1.0	-	-	0.2	0.1	0.5	0.4	0.4	0.1	0.4
1979	0.9	0.2	0.2	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.0	0.5
ALL OTHER MALE										
1998	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.0	-	-	0.2	-	0.7	0.5	0.4	0.3	0.5
1979	0.9	0.3	-	0.2	0.3	0.4	0.7	0.5	-	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.1	-	-	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	-	0.4
1979	0.9	-	0.5	0.1	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4
BLACK, BOTH SEXES										
1998	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1997	1.5	*	*	*	*	*	0.8	0.9	*	1.1
1996	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1995	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1994	1.4	*	*	*	*	*	*	*	0.7	1.0
1993	1.5	*	*	*	*	*	*	1.0	0.8	1.0
1992	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.8	*
1991	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	0.8	*	1.0
1989	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.2	-	-	0.2	0.1	0.5	0.4	0.4	0.1	0.5
1979	1.0	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.1	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUE (171)										
BLACK MALE										
1998.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.0	-	-	0.2	-	0.7	0.5	0.5	0.2	0.6
1979.....	0.9	0.4	-	0.2	0.3	0.3	0.8	0.4	-	0.8
BLACK FEMALE										
1998.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.3	-	-	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	-	0.5
1979.....	1.0	-	0.5	0.1	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MELANOMA OF SKIN (172)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	2.7	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.2
1997.....	2.7	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.3
1996.....	2.7	*	*	*	*	*	0.1	0.5	0.8	1.4
1995.....	2.6	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.4
1994.....	2.6	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.4
1993.....	2.6	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9	1.5
1992.....	2.6	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9	1.6
1991.....	2.6	*	*	*	*	*	0.2	0.5	1.0	1.6
1990.....	2.6	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9	1.6
1989.....	2.5	*	*	*	*	0.1	0.2	0.5	1.0	1.7
1988.....	2.4	*	*	*	*	*	0.2	0.5	1.0	1.7
1987.....	2.4	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.0	1.7
1986.....	2.4	*	*	*	*	*	0.2	0.7	1.2	1.7
1985.....	2.3	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.3	1.7
1984.....	2.3	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.3	1.7
1983.....	2.2	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.3	1.8
1982.....	2.2	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.3	1.8
1981.....	2.1	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.3	1.8
1980.....	2.1	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.6	1.4	1.9
1979.....	2.1	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.4	0.7	1.3	1.7
TOTAL, MALE										
1998.....	3.6	*	*	*	*	*	0.3	0.4	1.0	1.5
1997.....	3.4	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.7
1996.....	3.5	*	*	*	*	*	*	0.5	1.0	1.7
1995.....	3.3	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.7
1994.....	3.2	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.7
1993.....	3.3	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0	1.9
1992.....	3.2	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.1	2.1
1991.....	3.3	*	*	*	*	*	0.2	0.7	1.4	2.0
1990.....	3.2	*	*	*	*	*	0.3	0.5	1.2	2.1
1989.....	3.1	*	*	*	*	*	*	0.6	1.1	2.3
1988.....	3.0	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.2	1.9
1987.....	3.1	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.3	2.1
1986.....	2.9	*	*	*	*	*	0.2	0.8	1.5	2.1
1985.....	2.8	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.6	2.2
1984.....	2.8	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.6	2.0
1983.....	2.7	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.7	2.3
1982.....	2.7	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.7	2.3
1981.....	2.5	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.4	2.2
1980.....	2.5	-	-	-	0.0	0.1	0.4	0.7	1.7	2.6
1979.....	2.5	0.1	-	-	-	0.1	0.4	0.8	1.6	2.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MELANOMA OF SKIN (172)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	1.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	0.9
1997.....	2.0	*	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.9
1996.....	2.1	*	*	*	*	*	*	0.5	0.7	1.1
1995.....	1.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.1
1994.....	1.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.0
1993.....	2.0	*	*	*	*	*	*	0.5	0.8	1.0
1992.....	1.9	*	*	*	*	*	*	0.5	0.7	1.1
1991.....	1.9	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.1
1990.....	2.0	*	*	*	*	*	*	0.5	0.7	1.2
1989.....	1.9	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.1
1988.....	1.9	*	*	*	*	*	*	0.5	0.8	1.6
1987.....	1.8	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.4
1986.....	1.9	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.4
1985.....	1.8	*	*	*	*	*	*	0.4	1.1	1.2
1984.....	1.8	*	*	*	*	*	0.2	0.5	1.1	1.3
1983.....	1.8	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.8	1.3
1982.....	1.7	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.9	1.3
1981.....	1.8	*	*	*	*	*	0.2	0.7	1.1	1.3
1980.....	1.7	-	-	-	-	0.1	0.2	0.5	1.1	1.3
1979.....	1.7	-	0.0	-	0.0	0.1	0.3	0.7	0.9	1.2
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	3.3	*	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0	1.4
1997.....	3.2	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.6
1996.....	3.2	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.0	1.6
1995.....	3.1	*	*	*	*	*	0.2	0.5	1.0	1.7
1994.....	3.0	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.6
1993.....	3.1	*	*	*	*	*	0.2	0.5	1.0	1.7
1992.....	3.0	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.1	1.8
1991.....	3.0	*	*	*	*	*	0.2	0.7	1.2	1.8
1990.....	3.0	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.1	1.9
1989.....	2.9	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.2	2.0
1988.....	2.9	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.2	2.0
1987.....	2.8	*	*	*	*	*	0.2	0.6	1.2	2.0
1986.....	2.7	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.4	2.0
1985.....	2.7	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.6	1.9
1984.....	2.6	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.6	1.9
1983.....	2.6	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.5	2.1
1982.....	2.5	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.5	2.1
1981.....	2.5	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.5	2.0
1980.....	2.3	-	-	-	0.0	0.1	0.4	0.7	1.5	2.2
1979.....	2.4	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.4	0.9	1.5	1.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MELANOMA OF SKIN (172)										
WHITE MALE										
1998	4.3	*	*	*	*	*	0.3	0.5	1.2	1.8
1997	4.1	*	*	*	*	*	*	0.5	1.0	2.0
1996	4.1	*	*	*	*	*	*	0.7	1.1	2.0
1995	4.0	*	*	*	*	*	*	0.6	1.1	2.0
1994	3.8	*	*	*	*	*	0.3	0.5	1.0	2.0
1993	3.9	*	*	*	*	*	0.3	0.5	1.1	2.2
1992	3.8	*	*	*	*	*	0.3	0.5	1.3	2.4
1991	3.8	*	*	*	*	*	0.2	0.8	1.6	2.3
1990	3.7	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.4	2.4
1989	3.6	*	*	*	*	*	*	0.7	1.3	2.7
1988	3.5	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.4	2.2
1987	3.6	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.5	2.4
1986	3.3	*	*	*	*	*	0.3	1.0	1.8	2.4
1985	3.3	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.8	2.5
1984	3.2	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.9	2.3
1983	3.1	*	*	*	*	*	0.3	1.1	2.0	2.6
1982	3.1	*	*	*	*	*	0.4	1.0	2.0	2.6
1981	2.9	*	*	*	*	*	0.4	1.1	1.6	2.5
1980	2.8	-	-	-	0.0	0.1	0.5	0.8	1.9	2.9
1979	2.9	0.1	-	-	-	0.1	0.4	0.9	1.8	2.6
WHITE FEMALE										
1998	2.3	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.1
1997	2.4	*	*	*	*	*	*	0.5	0.6	1.1
1996	2.4	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.3
1995	2.3	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.4
1994	2.3	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.2
1993	2.3	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.2
1992	2.3	*	*	*	*	*	*	0.7	0.9	1.2
1991	2.2	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.4
1990	2.4	*	*	*	*	*	*	0.6	0.9	1.4
1989	2.2	*	*	*	*	*	*	0.6	1.1	1.3
1988	2.2	*	*	*	*	*	*	0.5	1.0	1.8
1987	2.1	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.7
1986	2.2	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.0	1.6
1985	2.1	*	*	*	*	*	*	0.5	1.3	1.4
1984	2.0	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.3	1.5
1983	2.1	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.0	1.6
1982	2.0	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.0	1.5
1981	2.0	*	*	*	*	*	0.2	0.8	1.3	1.5
1980	1.9	-	-	-	-	0.1	0.3	0.6	1.2	1.5
1979	2.0	-	0.0	-	0.0	0.1	0.4	0.8	1.1	1.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MELANOMA OF SKIN (172)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1
1979.....	0.3	0.2	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.1
ALL OTHER MALE										
1998.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979.....	0.3	0.3	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MELANOMA OF SKIN (172)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2
1979	0.3	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1
1979	0.3	0.2	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MELANOMA OF SKIN (172)										
BLACK MALE										
1998.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979.....	0.3	0.4	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-
BLACK FEMALE										
1998.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
1979.....	0.3	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF SKIN (173)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1996	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1994	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1993	0.8	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.2
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1991	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1986	0.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.7
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.4
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	0.6	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
TOTAL, MALE										
1998	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1995	1.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1994	1.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1993	1.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1992	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1991	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1990	1.3	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.4
1989	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1988	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1986	1.4	*	*	*	*	*	*	0.6	1.2	1.3
1985	1.3	*	*	*	*	*	*	0.6	0.9	0.9
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.7
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.9	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
1979	0.8	0.1	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF SKIN (173)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-
1979	0.4	-	0.0	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1993	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1991	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1987	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	0.7
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.7	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	0.7	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF SKIN (173)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1993	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1992	1.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1991	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1990	1.4	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.3
1989	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1988	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1987	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.5	*	*	*	*	*	*	0.7	1.3	1.3
1985	1.4	*	*	*	*	*	*	0.7	1.0	1.0
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.7
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1981	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.9	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	0.9	0.1	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1
WHITE FEMALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-
1979	0.5	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF SKIN (173)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.1	-
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2
ALL OTHER MALE										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	-
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF SKIN (173)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.2	-
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF SKIN (173)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.7	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	-
1979	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
BLACK FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF FEMALE BREAST (174)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	15.4	*	*	*	*	*	*	0.5	2.1	4.8
1997.....	15.7	*	*	*	*	*	*	0.6	2.0	4.9
1996.....	16.2	*	*	*	*	*	*	0.5	2.1	4.9
1995.....	16.7	*	*	*	*	*	*	0.5	2.0	5.4
1994.....	16.8	*	*	*	*	*	*	0.5	2.1	5.4
1993.....	16.9	*	*	*	*	*	*	0.5	2.0	5.1
1992.....	16.9	*	*	*	*	*	*	0.6	2.2	5.7
1991.....	17.3	*	*	*	*	*	*	0.6	2.3	5.9
1990.....	17.4	*	*	*	*	*	*	0.6	2.3	6.0
1989.....	17.4	*	*	*	*	*	*	0.6	2.4	6.1
1988.....	17.2	*	*	*	*	*	*	0.6	2.5	6.6
1987.....	16.9	*	*	*	*	*	*	0.6	2.6	6.8
1986.....	16.9	*	*	*	*	*	*	0.6	2.5	6.8
1985.....	16.9	*	*	*	*	*	*	0.5	2.6	6.6
1984.....	16.7	*	*	*	*	*	*	0.7	2.7	7.1
1983.....	16.2	*	*	*	*	*	0.1	0.7	2.7	6.1
1982.....	16.2	*	*	*	*	*	*	0.6	2.9	6.4
1981.....	15.9	*	*	*	*	*	*	0.6	2.8	6.4
1980.....	15.7	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.7	2.7	6.6
1979.....	15.3	-	-	-	-	-	0.1	0.7	2.7	6.3
TOTAL, FEMALE										
1998.....	30.2	*	*	*	*	*	*	0.9	4.1	9.6
1997.....	30.7	*	*	*	*	*	*	1.1	4.0	9.7
1996.....	31.8	*	*	*	*	*	*	1.1	4.1	9.7
1995.....	32.6	*	*	*	*	*	*	1.1	4.1	10.8
1994.....	32.7	*	*	*	*	*	*	0.9	4.2	10.8
1993.....	33.0	*	*	*	*	*	*	1.1	4.0	10.1
1992.....	33.0	*	*	*	*	*	*	1.2	4.4	11.2
1991.....	33.7	*	*	*	*	*	*	1.3	4.6	11.6
1990.....	34.0	*	*	*	*	*	*	1.1	4.6	12.0
1989.....	33.9	*	*	*	*	*	*	1.3	4.7	12.2
1988.....	33.6	*	*	*	*	*	*	1.2	5.0	13.1
1987.....	32.9	*	*	*	*	*	*	1.2	5.1	13.5
1986.....	32.9	*	*	*	*	*	*	1.2	5.0	13.3
1985.....	32.8	*	*	*	*	*	*	1.0	5.1	13.0
1984.....	32.6	*	*	*	*	*	*	1.4	5.4	14.0
1983.....	31.6	*	*	*	*	*	0.2	1.3	5.3	11.9
1982.....	31.4	*	*	*	*	*	*	1.3	5.7	12.6
1981.....	30.9	*	*	*	*	*	*	1.2	5.5	12.5
1980.....	30.6	-	-	-	0.0	0.0	0.1	1.5	5.3	13.0
1979.....	29.8	-	-	-	-	-	0.2	1.4	5.4	12.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF FEMALE BREAST (174)										
WHITE, BOTH SEXES										
1998	16.0	*	*	*	*	*	*	0.4	1.8	4.3
1997	16.2	*	*	*	*	*	*	0.5	1.8	4.3
1996	16.9	*	*	*	*	*	*	0.4	1.8	4.3
1995	17.4	*	*	*	*	*	*	0.4	1.7	5.0
1994	17.5	*	*	*	*	*	*	0.4	1.8	5.0
1993	17.7	*	*	*	*	*	*	0.4	1.8	4.5
1992	17.8	*	*	*	*	*	*	0.5	2.0	5.2
1991	18.1	*	*	*	*	*	*	0.5	2.1	5.3
1990	18.3	*	*	*	*	*	*	0.5	2.1	5.6
1989	18.3	*	*	*	*	*	*	0.5	2.2	5.6
1988	18.1	*	*	*	*	*	*	0.5	2.2	6.0
1987	17.7	*	*	*	*	*	*	0.6	2.4	6.3
1986	17.8	*	*	*	*	*	*	0.5	2.3	6.2
1985	17.8	*	*	*	*	*	*	0.5	2.4	6.2
1984	17.6	*	*	*	*	*	*	0.6	2.6	6.8
1983	17.1	*	*	*	*	*	*	0.6	2.5	5.7
1982	17.0	*	*	*	*	*	*	0.5	2.8	6.1
1981	16.7	*	*	*	*	*	*	0.5	2.6	6.1
1980	16.5	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	6.4
1979	16.1	-	-	-	-	-	0.1	0.6	2.5	6.0
WHITE FEMALE										
1998	31.5	*	*	*	*	*	*	0.9	3.6	8.6
1997	31.9	*	*	*	*	*	*	0.9	3.5	8.7
1996	33.3	*	*	*	*	*	*	0.9	3.5	8.6
1995	34.1	*	*	*	*	*	*	0.9	3.4	10.2
1994	34.4	*	*	*	*	*	*	0.8	3.6	10.0
1993	34.7	*	*	*	*	*	*	0.8	3.5	9.0
1992	34.8	*	*	*	*	*	*	1.0	4.0	10.3
1991	35.5	*	*	*	*	*	*	1.1	4.3	10.7
1990	35.9	*	*	*	*	*	*	1.0	4.3	11.2
1989	35.8	*	*	*	*	*	*	1.1	4.4	11.3
1988	35.4	*	*	*	*	*	*	1.0	4.5	12.0
1987	34.7	*	*	*	*	*	*	1.1	4.8	12.6
1986	34.8	*	*	*	*	*	*	1.0	4.6	12.4
1985	34.7	*	*	*	*	*	*	1.0	4.8	12.3
1984	34.3	*	*	*	*	*	*	1.2	5.2	13.5
1983	33.4	*	*	*	*	*	*	1.2	5.1	11.4
1982	33.1	*	*	*	*	*	*	1.1	5.5	12.1
1981	32.7	*	*	*	*	*	*	1.1	5.3	12.1
1980	32.3	-	-	-	0.0	0.0	0.1	1.2	5.0	12.8
1979	31.4	-	-	-	-	-	0.2	1.2	5.0	11.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF FEMALE BREAST (174)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	12.6	*	*	*	*	*	*	0.6	3.3	7.5
1997	13.0	*	*	*	*	*	*	1.1	3.0	7.4
1996	12.9	*	*	*	*	*	*	1.0	3.4	7.8
1995	13.2	*	*	*	*	*	*	0.9	3.6	7.2
1994	13.0	*	*	*	*	*	*	0.7	3.5	7.7
1993	12.8	*	*	*	*	*	*	1.0	3.1	8.0
1992	12.5	*	*	*	*	*	*	1.1	3.3	8.2
1991	12.9	*	*	*	*	*	*	1.1	3.2	8.5
1990	12.8	*	*	*	*	*	*	1.0	3.3	8.4
1989	12.3	*	*	*	*	*	*	1.1	3.4	8.9
1988	12.6	*	*	*	*	*	*	1.0	3.8	10.0
1987	12.3	*	*	*	*	*	*	0.8	3.6	9.5
1986	11.9	*	*	*	*	*	*	1.2	3.8	10.1
1985	11.7	*	*	*	*	*	*	*	3.6	9.1
1984	12.0	*	*	*	*	*	*	1.2	3.4	9.1
1983	11.3	*	*	*	*	*	*	1.1	3.5	8.1
1982	11.3	*	*	*	*	*	*	1.2	3.7	8.7
1981	10.9	*	*	*	*	*	*	1.0	3.8	8.2
1980	10.8	-	-	-	-	-	0.1	1.5	3.7	7.8
1979	10.5	-	-	-	-	-	0.1	1.1	4.2	8.4
ALL OTHER FEMALE										
1998	24.2	*	*	*	*	*	*	1.2	6.2	14.2
1997	25.0	*	*	*	*	*	*	2.0	5.6	14.1
1996	24.7	*	*	*	*	*	*	1.9	6.5	14.7
1995	25.3	*	*	*	*	*	*	1.8	6.9	13.6
1994	24.8	*	*	*	*	*	*	1.4	6.6	14.5
1993	24.5	*	*	*	*	*	*	2.0	5.9	15.2
1992	23.9	*	*	*	*	*	*	2.1	6.2	15.4
1991	24.7	*	*	*	*	*	*	2.1	6.1	16.1
1990	24.4	*	*	*	*	*	*	1.9	6.3	15.8
1989	23.6	*	*	*	*	*	*	2.0	6.4	16.6
1988	24.1	*	*	*	*	*	*	1.9	7.2	18.7
1987	23.4	*	*	*	*	*	*	1.6	6.8	17.8
1986	22.7	*	*	*	*	*	*	2.3	7.2	18.7
1985	22.4	*	*	*	*	*	*	*	6.8	17.0
1984	22.9	*	*	*	*	*	*	2.4	6.5	16.9
1983	21.5	*	*	*	*	*	*	2.1	6.5	15.1
1982	21.6	*	*	*	*	*	*	2.3	6.8	16.1
1981	20.8	*	*	*	*	*	*	1.9	7.1	15.2
1980	20.5	-	-	-	-	-	0.2	2.8	6.9	14.5
1979	19.9	-	-	-	-	-	0.2	2.1	7.8	15.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF FEMALE BREAST (174)										
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	15.3	*	*	*	*	*	*	0.8	4.0	9.3
1997.....	16.0	*	*	*	*	*	*	1.4	3.8	9.4
1996.....	15.7	*	*	*	*	*	*	1.2	4.3	9.3
1995.....	15.9	*	*	*	*	*	*	1.0	4.5	8.7
1994.....	15.6	*	*	*	*	*	*	0.9	4.1	9.4
1993.....	15.5	*	*	*	*	*	*	1.3	3.9	9.7
1992.....	15.1	*	*	*	*	*	*	1.4	3.9	10.2
1991.....	15.4	*	*	*	*	*	*	1.2	4.1	10.2
1990.....	15.3	*	*	*	*	*	*	1.3	4.3	10.3
1989.....	14.6	*	*	*	*	*	*	1.3	4.2	10.6
1988.....	15.0	*	*	*	*	*	*	1.2	4.7	12.6
1987.....	14.5	*	*	*	*	*	*	0.9	4.3	12.2
1986.....	14.0	*	*	*	*	*	*	1.4	4.8	12.0
1985.....	13.6	*	*	*	*	*	*	*	4.3	11.1
1984.....	14.0	*	*	*	*	*	*	1.5	4.0	11.1
1983.....	13.0	*	*	*	*	*	*	1.1	4.0	9.6
1982.....	13.0	*	*	*	*	*	*	1.5	4.4	10.1
1981.....	12.4	*	*	*	*	*	*	1.2	4.5	9.2
1980.....	12.1	-	-	-	-	-	0.1	1.7	4.3	8.8
1979.....	11.6	-	-	-	-	-	0.1	1.2	4.5	9.5
BLACK FEMALE										
1998.....	29.2	*	*	*	*	*	*	1.6	7.5	17.6
1997.....	30.4	*	*	*	*	*	*	2.7	7.2	17.8
1996.....	29.9	*	*	*	*	*	*	2.3	8.1	17.5
1995.....	30.2	*	*	*	*	*	*	1.9	8.5	16.3
1994.....	29.6	*	*	*	*	*	*	1.7	7.7	17.7
1993.....	29.5	*	*	*	*	*	*	2.5	7.3	18.3
1992.....	28.7	*	*	*	*	*	*	2.7	7.3	19.1
1991.....	29.3	*	*	*	*	*	*	2.4	7.6	19.0
1990.....	29.0	*	*	*	*	*	*	2.5	8.1	19.3
1989.....	27.7	*	*	*	*	*	*	2.5	7.9	19.7
1988.....	28.5	*	*	*	*	*	*	2.3	8.7	23.4
1987.....	27.5	*	*	*	*	*	*	1.7	8.0	22.6
1986.....	26.5	*	*	*	*	*	*	2.7	9.0	22.3
1985.....	25.9	*	*	*	*	*	*	*	8.0	20.5
1984.....	26.5	*	*	*	*	*	*	2.9	7.5	20.5
1983.....	24.6	*	*	*	*	*	*	2.1	7.5	17.6
1982.....	24.6	*	*	*	*	*	*	2.8	8.2	18.6
1981.....	23.5	*	*	*	*	*	*	2.3	8.4	16.8
1980.....	22.9	-	-	-	-	-	0.2	3.1	7.9	16.1
1979.....	22.0	-	-	-	-	-	0.2	2.3	8.4	17.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF MALE BREAST (175)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
TOTAL, MALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF MALE BREAST (175)										
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0
WHITE MALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF MALE BREAST (175)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
1979.....	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1
ALL OTHER MALE										
1998.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
1979.....	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF MALE BREAST (175)										
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
BLACK MALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
1979	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF GENITAL ORGANS (179-187)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	21.6	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.7	2.8
1997	22.0	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.7	2.7
1996	22.6	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.8	2.8
1995	23.0	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.7	2.8
1994	23.5	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.7	2.9
1993	23.4	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.7	2.9
1992	23.5	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0	1.8	3.1
1991	23.4	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.8	3.2
1990	23.1	*	*	*	*	0.1	0.4	0.9	1.8	3.1
1989	22.3	*	*	*	*	0.1	0.5	1.0	1.8	2.9
1988	21.8	*	*	*	*	0.1	0.5	1.0	1.7	2.8
1987	21.4	*	*	*	*	0.1	0.5	1.1	2.0	3.1
1986	21.3	*	*	*	*	0.2	0.5	1.0	1.8	2.9
1985	20.9	*	*	*	*	0.2	0.5	1.1	1.8	2.9
1984	20.8	*	*	*	*	0.2	0.5	1.0	1.9	3.0
1983	20.8	*	*	*	*	0.2	0.6	1.2	1.8	3.2
1982	20.5	*	*	*	*	0.3	0.5	1.2	2.0	2.9
1981	20.4	*	*	*	*	0.3	0.6	1.2	1.9	3.0
1980	20.5	-	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.2	1.9	3.4
1979	20.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.2	2.0	3.5
TOTAL, MALE										
1998	24.8	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6	0.6
1997	25.6	*	*	*	*	*	0.4	0.4	0.6	0.6
1996	26.7	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.5	0.6
1995	27.3	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5	0.6
1994	27.9	*	*	*	*	*	0.5	0.6	0.6	0.5
1993	28.2	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.6	0.5
1992	28.0	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.6	0.6
1991	27.8	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.6	0.7
1990	27.2	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.6	0.7
1989	25.9	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.6	0.6
1988	24.8	*	*	*	*	*	0.5	0.6	0.6	0.5
1987	24.2	*	*	*	*	*	0.5	0.8	0.7	0.7
1986	23.9	*	*	*	*	*	0.6	0.6	0.7	0.6
1985	23.0	*	*	*	*	*	0.6	0.8	0.8	0.6
1984	22.7	*	*	*	*	*	0.6	0.7	0.8	0.6
1983	22.6	*	*	*	*	0.2	0.7	0.9	0.8	0.6
1982	22.0	*	*	*	*	0.3	0.6	0.9	0.9	0.7
1981	21.5	*	*	*	*	0.3	0.7	0.9	0.9	0.6
1980	21.5	-	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.1	0.9	0.7
1979	21.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.1	1.0	0.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF GENITAL ORGANS (179-187)										
TOTAL, FEMALE										
1998	18.5	*	*	*	*	*	0.4	1.2	2.8	5.0
1997	18.7	*	*	*	*	*	0.4	1.4	2.9	4.7
1996	18.7	*	*	*	*	*	0.5	1.4	3.0	4.9
1995	19.0	*	*	*	*	*	0.4	1.3	2.8	4.9
1994	19.2	*	*	*	*	*	0.4	1.3	2.8	5.2
1993	18.9	*	*	*	*	*	0.4	1.2	2.8	5.2
1992	19.3	*	*	*	*	*	0.4	1.4	2.9	5.5
1991	19.2	*	*	*	*	*	0.5	1.1	3.0	5.6
1990	19.3	*	*	*	*	*	0.5	1.2	3.0	5.5
1989	18.8	*	*	*	*	*	0.5	1.2	3.0	5.2
1988	19.0	*	*	*	*	*	0.5	1.4	2.8	5.0
1987	18.8	*	*	*	*	*	0.5	1.4	3.2	5.4
1986	19.0	*	*	*	*	0.2	0.4	1.4	2.9	5.1
1985	18.9	*	*	*	*	0.3	0.4	1.4	2.7	5.2
1984	18.9	*	*	*	*	*	0.4	1.4	3.0	5.3
1983	19.2	*	*	*	*	0.3	0.6	1.4	2.8	5.8
1982	19.2	*	*	*	*	0.3	0.5	1.5	3.1	5.2
1981	19.3	*	*	*	*	0.3	0.5	1.5	2.9	5.3
1980	19.6	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.4	2.8	5.9
1979	19.4	-	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.3	3.0	6.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	21.9	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.7	2.7
1997	22.4	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.7	2.5
1996	22.9	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.8	2.7
1995	23.4	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.7	2.6
1994	23.8	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.7	2.7
1993	23.6	*	*	*	*	0.1	0.4	0.9	1.7	2.7
1992	23.8	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0	1.6	2.8
1991	23.6	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.7	2.9
1990	23.3	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.7	3.1
1989	22.4	*	*	*	*	0.1	0.5	1.0	1.8	2.8
1988	21.9	*	*	*	*	*	0.5	1.0	1.6	2.6
1987	21.5	*	*	*	*	0.1	0.4	1.1	1.9	2.9
1986	21.4	*	*	*	*	0.2	0.5	1.0	1.7	2.7
1985	20.8	*	*	*	*	0.2	0.5	1.1	1.7	2.6
1984	20.7	*	*	*	*	0.2	0.6	1.1	1.8	2.8
1983	20.8	*	*	*	*	0.2	0.6	1.1	1.7	3.0
1982	20.5	*	*	*	*	0.3	0.6	1.2	1.9	2.7
1981	20.2	*	*	*	*	0.3	0.6	1.2	1.8	2.7
1980	20.3	-	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.3	1.8	3.0
1979	20.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.1	1.8	3.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF GENITAL ORGANS (179-187)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	24.6	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.7	0.7
1997	25.3	*	*	*	*	*	0.5	0.4	0.6	0.6
1996	26.4	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.5	0.7
1995	27.1	*	*	*	*	*	0.4	0.3	0.6	0.6
1994	27.7	*	*	*	*	*	0.5	0.7	0.6	0.6
1993	27.9	*	*	*	*	*	0.5	0.7	0.7	0.6
1992	27.7	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.6	0.6
1991	27.6	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.7	0.7
1990	26.8	*	*	*	*	*	0.5	0.6	0.7	0.7
1989	25.6	*	*	*	*	*	0.4	0.8	0.7	0.7
1988	24.5	*	*	*	*	*	0.5	0.7	0.7	0.5
1987	23.7	*	*	*	*	*	0.5	0.9	0.8	0.8
1986	23.4	*	*	*	*	*	0.6	0.6	0.9	0.6
1985	22.4	*	*	*	*	*	0.7	0.8	0.9	0.6
1984	22.1	*	*	*	*	*	0.7	0.8	0.8	0.6
1983	22.0	*	*	*	*	0.3	0.8	1.0	0.9	0.6
1982	21.4	*	*	*	*	0.3	0.6	1.0	1.0	0.7
1981	20.9	*	*	*	*	0.3	0.7	1.0	1.0	0.6
1980	20.8	-	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.2	1.0	0.8
1979	20.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.2	0.9	0.9
WHITE FEMALE										
1998	19.4	*	*	*	*	*	0.4	1.1	2.6	4.8
1997	19.5	*	*	*	*	*	0.4	1.3	2.9	4.5
1996	19.5	*	*	*	*	*	0.5	1.4	3.0	4.7
1995	19.9	*	*	*	*	*	0.4	1.3	2.7	4.5
1994	20.0	*	*	*	*	*	0.4	1.2	2.8	4.9
1993	19.6	*	*	*	*	*	0.4	1.1	2.6	4.8
1992	19.9	*	*	*	*	*	0.4	1.2	2.7	5.1
1991	19.8	*	*	*	*	*	0.4	1.1	2.8	5.2
1990	19.9	*	*	*	*	*	0.5	1.1	2.7	5.4
1989	19.4	*	*	*	*	*	0.5	1.1	2.9	4.8
1988	19.5	*	*	*	*	*	0.5	1.3	2.5	4.6
1987	19.3	*	*	*	*	*	0.4	1.2	3.0	5.1
1986	19.4	*	*	*	*	*	0.4	1.4	2.5	4.8
1985	19.4	*	*	*	*	0.3	0.4	1.3	2.4	4.7
1984	19.3	*	*	*	*	*	0.4	1.3	2.8	5.1
1983	19.6	*	*	*	*	*	0.5	1.3	2.5	5.4
1982	19.5	*	*	*	*	0.3	0.5	1.4	2.9	4.6
1981	19.7	*	*	*	*	0.3	0.4	1.3	2.7	4.8
1980	19.7	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.3	2.6	5.3
1979	19.6	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	1.1	2.7	5.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MALIGNANT NEOPLASMS OF GENITAL ORGANS (179-187)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	20.0	*	*	*	*	*	*	0.8	1.8	3.5
1997.....	20.6	*	*	*	*	*	*	1.1	1.8	3.3
1996.....	21.3	*	*	*	*	*	*	0.9	1.8	3.3
1995.....	21.2	*	*	*	*	*	*	0.9	1.8	3.9
1994.....	21.7	*	*	*	*	*	*	0.8	1.8	3.7
1993.....	22.3	*	*	*	*	*	*	0.9	1.9	3.7
1992.....	22.4	*	*	*	*	*	*	1.1	2.3	4.1
1991.....	22.2	*	*	*	*	*	*	0.6	2.5	4.5
1990.....	22.1	*	*	*	*	*	*	0.9	2.3	3.4
1989.....	21.3	*	*	*	*	*	*	0.9	2.1	3.8
1988.....	21.2	*	*	*	*	*	*	1.0	2.3	4.0
1987.....	21.0	*	*	*	*	*	0.7	1.3	2.6	3.8
1986.....	21.3	*	*	*	*	*	*	1.2	2.6	3.8
1985.....	21.2	*	*	*	*	*	*	1.2	2.3	4.6
1984.....	21.2	*	*	*	*	*	*	0.9	2.5	3.9
1983.....	21.3	*	*	*	*	*	0.7	1.4	2.6	4.6
1982.....	20.9	*	*	*	*	*	*	1.3	2.5	4.9
1981.....	21.1	*	*	*	*	*	*	1.2	2.5	4.9
1980.....	21.9	-	-	-	0.0	0.3	0.8	1.2	2.5	5.7
1979.....	21.5	-	0.0	0.1	0.0	0.3	0.6	1.4	3.3	5.6
ALL OTHER MALE										
1998.....	25.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	26.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	28.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	28.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	28.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	29.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	29.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	28.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	28.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	27.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	26.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	26.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	26.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	26.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	26.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	25.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	25.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	25.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	25.6	-	-	-	-	0.3	0.2	0.2	0.5	0.6
1979.....	25.2	-	0.1	-	-	-	0.3	0.4	1.1	0.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF GENITAL ORGANS (179-187)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	14.5	*	*	*	*	*	*	1.4	3.3	6.2
1997	15.0	*	*	*	*	*	*	1.9	3.1	6.0
1996	14.9	*	*	*	*	*	*	1.5	3.2	5.9
1995	14.6	*	*	*	*	*	*	1.6	3.2	6.8
1994	15.1	*	*	*	*	*	*	1.5	3.2	6.6
1993	15.6	*	*	*	*	*	*	1.6	3.5	6.7
1992	16.2	*	*	*	*	*	*	2.1	4.0	7.3
1991	16.2	*	*	*	*	*	*	1.0	4.3	7.9
1990	15.9	*	*	*	*	*	*	1.5	4.2	6.1
1989	15.9	*	*	*	*	*	*	1.6	3.5	6.7
1988	16.3	*	*	*	*	*	*	1.8	4.2	7.2
1987	15.9	*	*	*	*	*	*	2.1	4.4	6.9
1986	16.6	*	*	*	*	*	*	1.9	4.7	6.7
1985	16.3	*	*	*	*	*	*	1.8	4.1	8.0
1984	16.7	*	*	*	*	*	*	1.6	4.1	6.5
1983	17.1	*	*	*	*	*	*	2.2	4.6	8.2
1982	17.0	*	*	*	*	*	*	2.0	4.3	8.5
1981	16.8	*	*	*	*	*	*	2.1	4.4	8.7
1980	18.5	-	-	-	0.1	0.3	1.3	2.1	4.3	10.0
1979	18.2	-	-	0.1	0.1	0.5	0.9	2.4	5.2	9.7
BLACK, BOTH SEXES										
1998	24.9	*	*	*	*	*	*	0.8	2.2	4.3
1997	25.5	*	*	*	*	*	*	1.2	2.2	3.8
1996	26.2	*	*	*	*	*	*	0.9	2.2	3.7
1995	26.0	*	*	*	*	*	*	1.0	2.2	4.7
1994	26.7	*	*	*	*	*	*	0.9	2.2	4.4
1993	27.4	*	*	*	*	*	*	1.2	2.3	4.4
1992	27.4	*	*	*	*	*	*	1.2	2.6	4.9
1991	27.1	*	*	*	*	*	*	0.7	2.8	5.1
1990	26.9	*	*	*	*	*	*	0.9	2.7	4.0
1989	25.8	*	*	*	*	*	*	0.9	2.4	4.1
1988	25.4	*	*	*	*	*	*	1.0	2.8	4.4
1987	25.2	*	*	*	*	*	*	1.4	2.8	4.2
1986	25.3	*	*	*	*	*	*	1.2	2.9	4.6
1985	25.0	*	*	*	*	*	*	1.2	2.8	5.0
1984	24.9	*	*	*	*	*	*	1.0	2.9	4.2
1983	24.9	*	*	*	*	*	0.7	1.6	3.0	5.1
1982	24.2	*	*	*	*	*	*	1.4	3.0	5.5
1981	24.2	*	*	*	*	*	*	1.4	2.7	5.2
1980	24.9	-	-	-	0.0	0.3	0.9	1.3	3.0	6.3
1979	24.0	-	-	0.0	0.0	0.3	0.7	1.6	3.4	6.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF GENITAL ORGANS (179-187)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	33.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	34.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	36.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	35.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	36.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	37.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	36.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	36.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	36.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	33.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	32.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	32.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	32.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	32.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	31.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	31.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	29.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	30.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	29.7	-	-	-	-	0.3	0.2	0.2	0.6	0.8
1979	28.6	-	-	-	-	-	0.3	0.5	0.8	0.6
BLACK FEMALE										
1998	17.1	*	*	*	*	*	*	1.5	3.9	7.5
1997	17.6	*	*	*	*	*	*	2.1	3.8	6.9
1996	17.2	*	*	*	*	*	*	1.5	3.8	6.7
1995	17.2	*	*	*	*	*	*	1.8	4.0	8.2
1994	17.6	*	*	*	*	*	*	1.6	3.7	7.8
1993	18.4	*	*	*	*	*	*	2.0	4.2	8.0
1992	18.9	*	*	*	*	*	*	2.3	4.6	8.7
1991	18.8	*	*	*	*	*	*	*	4.9	9.0
1990	18.5	*	*	*	*	*	*	1.6	4.8	7.0
1989	18.4	*	*	*	*	*	*	1.6	4.0	7.1
1988	18.7	*	*	*	*	*	*	1.8	5.1	7.8
1987	18.3	*	*	*	*	*	*	2.3	4.6	7.6
1986	19.0	*	*	*	*	*	*	1.9	5.2	8.0
1985	18.6	*	*	*	*	*	*	2.0	4.9	8.7
1984	19.0	*	*	*	*	*	*	1.9	4.7	7.0
1983	19.3	*	*	*	*	*	*	2.6	5.4	9.0
1982	19.2	*	*	*	*	*	*	2.3	5.2	9.5
1981	18.7	*	*	*	*	*	*	2.4	4.6	8.9
1980	20.5	-	-	-	0.1	0.3	1.5	2.3	5.1	11.0
1979	19.9	-	-	0.1	0.1	0.6	1.0	2.7	5.6	11.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF CERVIX UTERI (180)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	1.6	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.6
1997	1.7	*	*	*	*	*	0.1	0.4	1.0	1.4
1996	1.7	*	*	*	*	*	*	0.5	1.0	1.6
1995	1.7	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.5
1994	1.8	*	*	*	*	*	*	0.5	1.0	1.6
1993	1.8	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.6
1992	1.8	*	*	*	*	*	*	0.5	1.0	1.7
1991	1.8	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	1.7
1990	1.9	*	*	*	*	*	0.1	0.4	1.0	1.8
1989	1.8	*	*	*	*	*	0.1	0.4	1.0	1.6
1988	1.8	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.4
1987	1.8	*	*	*	*	*	*	0.4	1.1	1.6
1986	1.9	*	*	*	*	*	*	0.5	1.0	1.6
1985	1.9	*	*	*	*	*	0.1	0.5	0.9	1.7
1984	1.9	*	*	*	*	*	0.1	0.4	1.0	1.6
1983	2.0	*	*	*	*	*	0.1	0.4	1.0	1.7
1982	2.0	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.5
1981	2.1	*	*	*	*	*	0.1	0.5	0.9	1.6
1980	2.2	-	-	-	-	-	0.1	0.5	0.9	1.8
1979	2.2	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0	1.8
TOTAL, FEMALE										
1998	3.1	*	*	*	*	*	*	0.8	1.8	3.1
1997	3.3	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.9	2.9
1996	3.4	*	*	*	*	*	*	1.0	1.9	3.2
1995	3.3	*	*	*	*	*	*	0.8	1.9	2.9
1994	3.5	*	*	*	*	*	*	0.9	2.0	3.3
1993	3.5	*	*	*	*	*	*	0.8	2.0	3.1
1992	3.6	*	*	*	*	*	*	0.9	2.1	3.4
1991	3.5	*	*	*	*	*	*	0.6	2.1	3.4
1990	3.6	*	*	*	*	*	0.2	0.7	2.1	3.5
1989	3.5	*	*	*	*	*	0.3	0.7	2.0	3.1
1988	3.5	*	*	*	*	*	*	0.8	1.9	2.9
1987	3.6	*	*	*	*	*	*	0.9	2.2	3.1
1986	3.7	*	*	*	*	*	*	0.9	2.0	3.1
1985	3.7	*	*	*	*	*	0.2	1.0	1.8	3.3
1984	3.8	*	*	*	*	*	0.2	0.8	1.9	3.1
1983	3.9	*	*	*	*	*	0.2	0.8	2.0	3.4
1982	3.9	*	*	*	*	*	*	0.9	1.9	3.0
1981	4.1	*	*	*	*	*	0.2	1.0	1.9	3.1
1980	4.2	-	-	-	-	-	0.2	1.0	1.8	3.6
1979	4.3	-	-	-	0.0	0.0	0.2	0.7	2.0	3.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF CERVIX UTERI (180)										
WHITE, BOTH SEXES										
1998	1.5	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.5
1997	1.5	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.3
1996	1.6	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.5
1995	1.5	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.3
1994	1.6	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.5
1993	1.6	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.4
1992	1.6	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.5
1991	1.6	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0	1.5
1990	1.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.6
1989	1.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.4
1988	1.6	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.3
1987	1.6	*	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.4
1986	1.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.4
1985	1.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.4
1984	1.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.5
1983	1.8	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.5
1982	1.8	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.3
1981	1.9	*	*	*	*	*	*	0.5	0.8	1.3
1980	1.9	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.8	1.5
1979	2.0	-	-	-	0.0	-	0.1	0.3	0.9	1.4
WHITE FEMALE										
1998	2.9	*	*	*	*	*	*	0.8	1.7	2.9
1997	3.0	*	*	*	*	*	*	0.8	1.8	2.7
1996	3.1	*	*	*	*	*	*	1.0	1.9	3.0
1995	3.0	*	*	*	*	*	*	0.7	1.8	2.5
1994	3.2	*	*	*	*	*	*	0.9	2.0	3.0
1993	3.1	*	*	*	*	*	*	0.8	1.9	2.8
1992	3.2	*	*	*	*	*	*	0.8	1.9	3.1
1991	3.1	*	*	*	*	*	*	0.6	1.9	3.0
1990	3.3	*	*	*	*	*	*	0.7	1.8	3.3
1989	3.1	*	*	*	*	*	*	0.6	1.9	2.9
1988	3.2	*	*	*	*	*	*	0.8	1.7	2.5
1987	3.2	*	*	*	*	*	*	0.8	2.1	2.7
1986	3.3	*	*	*	*	*	*	0.8	1.6	2.8
1985	3.3	*	*	*	*	*	*	0.8	1.6	2.8
1984	3.4	*	*	*	*	*	*	0.8	1.7	2.9
1983	3.4	*	*	*	*	*	*	0.7	1.7	3.0
1982	3.5	*	*	*	*	*	*	0.8	1.8	2.6
1981	3.7	*	*	*	*	*	*	1.0	1.7	2.6
1980	3.7	-	-	-	-	-	0.2	0.9	1.6	3.0
1979	3.8	-	-	-	0.0	-	0.2	0.5	1.8	2.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF CERVIX UTERI (180)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.1
1997.....	2.4	*	*	*	*	*	*	0.5	1.4	2.0
1996.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.1
1995.....	2.6	*	*	*	*	*	*	0.7	1.3	2.5
1994.....	2.5	*	*	*	*	*	*	0.6	1.1	2.4
1993.....	2.7	*	*	*	*	*	*	0.6	1.2	2.4
1992.....	2.9	*	*	*	*	*	*	0.7	1.6	2.7
1991.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.7
1990.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.5
1989.....	3.0	*	*	*	*	*	*	0.6	1.3	2.4
1988.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.5
1987.....	2.9	*	*	*	*	*	*	0.7	1.7	2.7
1986.....	3.2	*	*	*	*	*	*	0.7	2.0	2.7
1985.....	3.1	*	*	*	*	*	*	0.9	1.6	3.1
1984.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.4
1983.....	3.4	*	*	*	*	*	*	0.6	1.7	3.0
1982.....	3.3	*	*	*	*	*	*	0.7	1.4	3.2
1981.....	3.4	*	*	*	*	*	*	0.7	1.5	3.2
1980.....	3.7	-	-	-	-	-	0.2	0.9	1.7	4.1
1979.....	3.7	-	-	-	-	0.0	0.1	0.8	2.0	4.1
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	4.3	*	*	*	*	*	*	*	2.2	3.9
1997.....	4.7	*	*	*	*	*	*	1.0	2.6	3.7
1996.....	4.5	*	*	*	*	*	*	*	2.1	4.1
1995.....	4.9	*	*	*	*	*	*	1.4	2.4	4.8
1994.....	4.7	*	*	*	*	*	*	1.1	2.1	4.6
1993.....	5.2	*	*	*	*	*	*	1.1	2.4	4.5
1992.....	5.5	*	*	*	*	*	*	1.4	3.1	5.1
1991.....	5.2	*	*	*	*	*	*	*	2.8	5.2
1990.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	3.2	4.7
1989.....	5.7	*	*	*	*	*	*	1.1	2.4	4.5
1988.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	2.9	4.7
1987.....	5.5	*	*	*	*	*	*	1.3	3.2	5.0
1986.....	6.1	*	*	*	*	*	*	1.4	3.7	5.0
1985.....	5.9	*	*	*	*	*	*	1.7	3.0	5.8
1984.....	6.0	*	*	*	*	*	*	*	2.9	4.4
1983.....	6.4	*	*	*	*	*	*	1.2	3.3	5.6
1982.....	6.3	*	*	*	*	*	*	1.3	2.6	5.9
1981.....	6.4	*	*	*	*	*	*	1.4	2.8	6.0
1980.....	7.1	-	-	-	-	-	0.4	1.6	3.2	7.6
1979.....	7.0	-	-	-	-	0.1	0.1	1.5	3.8	7.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF CERVIX UTERI (180)										
BLACK, BOTH SEXES										
1998	2.6	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.5
1997	2.9	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.3
1996	2.7	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.4
1995	3.0	*	*	*	*	*	*	0.9	1.6	3.2
1994	2.8	*	*	*	*	*	*	*	1.4	3.0
1993	3.2	*	*	*	*	*	*	0.7	1.6	2.9
1992	3.4	*	*	*	*	*	*	0.9	2.0	3.2
1991	3.2	*	*	*	*	*	*	*	1.8	3.2
1990	3.2	*	*	*	*	*	*	*	2.0	3.0
1989	3.5	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.8
1988	3.3	*	*	*	*	*	*	*	1.9	2.9
1987	3.3	*	*	*	*	*	*	0.8	1.8	3.2
1986	3.7	*	*	*	*	*	*	0.8	2.2	3.2
1985	3.5	*	*	*	*	*	*	1.0	1.9	3.6
1984	3.6	*	*	*	*	*	*	*	1.9	2.6
1983	3.8	*	*	*	*	*	*	*	2.1	3.5
1982	3.7	*	*	*	*	*	*	0.8	1.7	3.7
1981	3.8	*	*	*	*	*	*	0.9	1.6	3.6
1980	4.1	-	-	-	-	-	0.3	0.9	2.0	4.6
1979	4.0	-	-	-	-	0.0	0.1	0.9	2.3	4.8
BLACK FEMALE										
1998	5.0	*	*	*	*	*	*	*	2.6	4.8
1997	5.4	*	*	*	*	*	*	*	3.1	4.4
1996	5.2	*	*	*	*	*	*	*	2.6	4.6
1995	5.7	*	*	*	*	*	*	1.7	3.1	5.9
1994	5.4	*	*	*	*	*	*	*	2.6	5.7
1993	6.1	*	*	*	*	*	*	1.4	3.1	5.5
1992	6.4	*	*	*	*	*	*	1.7	3.7	5.9
1991	6.0	*	*	*	*	*	*	*	3.4	5.9
1990	6.1	*	*	*	*	*	*	*	3.8	5.5
1989	6.6	*	*	*	*	*	*	*	2.8	5.2
1988	6.2	*	*	*	*	*	*	*	3.7	5.3
1987	6.3	*	*	*	*	*	*	1.5	3.3	5.9
1986	7.0	*	*	*	*	*	*	1.5	4.2	6.0
1985	6.7	*	*	*	*	*	*	1.8	3.5	6.7
1984	6.8	*	*	*	*	*	*	*	3.5	4.8
1983	7.2	*	*	*	*	*	*	*	3.9	6.5
1982	7.1	*	*	*	*	*	*	1.6	3.1	6.8
1981	7.1	*	*	*	*	*	*	1.6	3.0	6.6
1980	7.8	-	-	-	-	-	0.5	1.8	3.7	8.5
1979	7.7	-	-	-	-	0.1	0.1	1.7	4.3	8.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF OTHER PARTS OF UTERUS (179,181-182)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1997.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1996.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1994.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1992.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1991.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1989.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1988.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1987.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1986.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1985.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1984.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1983.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1982.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1981.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1980.....	2.7	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
1979.....	2.6	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3
TOTAL, FEMALE										
1998.....	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1997.....	4.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1996.....	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1995.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1994.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1993.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1992.....	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1991.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1990.....	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1989.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1988.....	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1987.....	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1986.....	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1985.....	4.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1984.....	4.9	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1983.....	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1982.....	5.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1981.....	5.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1980.....	5.2	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4
1979.....	5.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER PARTS OF UTERUS (179,181-182)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE, BOTH SEXES										
1998	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	2.3	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1996	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1994	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1992	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1991	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1989	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1988	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1987	2.4	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1986	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1985	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1984	2.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1983	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1982	2.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1981	2.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1980	2.7	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
1979	2.6	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
WHITE FEMALE										
1998	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1997	4.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1996	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1995	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1994	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1993	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1992	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1991	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1990	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1989	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1988	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1987	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1986	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1985	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1984	5.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1983	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1982	5.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1981	5.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1980	5.2	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4
1979	5.0	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER PARTS OF UTERUS (179,181-182)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.8	-	-	-	-	0.0	0.2	0.0	0.2	0.4
1979.....	2.7	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.3	0.4
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	5.3	-	-	-	-	0.1	0.4	0.1	0.3	0.7
1979.....	5.2	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.5	0.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER PARTS OF UTERUS (179,181-182)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK, BOTH SEXES										
1998	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	3.2	-	-	-	-	-	0.2	0.0	0.2	0.5
1979	3.0	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.3	0.4
BLACK FEMALE										
1998	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	6.1	-	-	-	-	-	0.4	0.1	0.4	0.9
1979	5.8	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.5	0.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF OVARY AND OTHER UTERINE ADNEXA (183)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	5.0	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.7
1997.....	5.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7
1996.....	5.0	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.4	0.6
1995.....	5.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1994.....	5.3	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.8
1993.....	5.1	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.8
1992.....	5.3	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.8
1991.....	5.3	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.9
1990.....	5.1	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.8
1989.....	5.0	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.8
1988.....	5.1	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.8
1987.....	5.0	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.9
1986.....	5.0	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.7
1985.....	4.8	*	*	*	*	0.1	*	0.2	0.3	0.8
1984.....	4.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1983.....	4.9	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.9
1982.....	4.9	*	*	*	*	0.1	0.1	0.2	0.4	0.9
1981.....	4.8	*	*	*	*	0.1	0.1	0.2	0.4	0.9
1980.....	4.8	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.9
1979.....	4.8	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	1.0
TOTAL, FEMALE										
1998.....	9.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7	1.4
1997.....	10.0	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.3
1996.....	9.8	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.9	1.2
1995.....	10.1	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.5
1994.....	10.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.5
1993.....	9.9	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	1.5
1992.....	10.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.6
1991.....	10.3	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.7	1.7
1990.....	10.0	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.5
1989.....	9.8	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.8	1.6
1988.....	9.9	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.7	1.6
1987.....	9.7	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6	1.8
1986.....	9.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.5
1985.....	9.4	*	*	*	*	0.2	*	0.3	0.6	1.5
1984.....	9.4	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.6
1983.....	9.5	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7	1.8
1982.....	9.5	*	*	*	*	0.2	0.2	0.5	0.9	1.7
1981.....	9.3	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.7	1.8
1980.....	9.4	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.7	1.8
1979.....	9.3	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	1.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF OVARY AND OTHER UTERINE ADNEXA (183)										
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1997.....	5.6	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6
1996.....	5.5	*	*	*	*	*	*	0.1	0.5	0.6
1995.....	5.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1994.....	5.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1993.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1992.....	5.7	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.8
1991.....	5.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.8
1990.....	5.6	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8
1989.....	5.5	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.8
1988.....	5.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.8
1987.....	5.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.9
1986.....	5.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.8
1985.....	5.2	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.7
1984.....	5.2	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9
1983.....	5.2	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.3	0.9
1982.....	5.2	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.8
1981.....	5.1	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3	0.9
1980.....	5.1	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.9
1979.....	5.1	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	1.0
WHITE FEMALE										
1998.....	10.8	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.3
1997.....	11.0	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.3
1996.....	10.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.2
1995.....	11.1	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.6
1994.....	11.2	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.5
1993.....	10.8	*	*	*	*	*	*	*	0.5	1.6
1992.....	11.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.6
1991.....	11.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.6
1990.....	10.9	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.6
1989.....	10.7	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.8	1.6
1988.....	10.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.6
1987.....	10.5	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.9
1986.....	10.5	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.5
1985.....	10.2	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.5
1984.....	10.1	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.7
1983.....	10.2	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6	1.9
1982.....	10.2	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.8	1.7
1981.....	10.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6	1.7
1980.....	10.0	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.7	1.8
1979.....	9.9	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	2.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF OVARY AND OTHER UTERINE ADNEXA (183)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1997.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1996.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1995.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1994.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1993.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1992.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1991.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	0.5	1.1
1990.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1989.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1988.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1987.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1986.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1984.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1982.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1981.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1980.....	2.8	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.9
1979.....	2.8	-	-	0.1	0.0	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1997.....	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1996.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1995.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1994.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1993.....	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1992.....	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1991.....	5.8	*	*	*	*	*	*	*	1.0	2.0
1990.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1989.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1988.....	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1987.....	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1986.....	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1984.....	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1982.....	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1981.....	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1980.....	5.4	-	-	-	0.1	0.3	0.4	0.4	0.7	1.6
1979.....	5.4	-	-	0.1	0.1	0.4	0.6	0.6	0.9	1.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF OVARY AND OTHER UTERINE ADNEXA (183)										
BLACK, BOTH SEXES										
1998	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1997	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1996	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1994	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1993	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1991	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1990	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1988	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	3.1	-	-	-	0.0	0.1	0.3	0.2	0.5	0.8
1979	3.0	-	-	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.4	0.8
BLACK FEMALE										
1998	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1997	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1996	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1994	6.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1993	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1991	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1990	6.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1988	6.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	5.9	-	-	-	0.1	0.3	0.5	0.4	0.9	1.5
1979	5.8	-	-	0.1	0.1	0.5	0.6	0.6	0.8	1.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	0.4	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TOTAL, FEMALE										
1998	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	0.8	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1
1979	0.4	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
WHITE FEMALE										
1998	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.9	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.1
1979	0.8	-	0.0	-	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.1
1979	0.3	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1
1979	0.6	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS (184)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.1
1979	0.3	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1
BLACK FEMALE										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.7	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1
1979	0.7	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PROSTATE (185)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	11.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	12.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	12.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	13.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	13.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	13.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	13.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	13.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	13.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	12.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	11.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	11.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	11.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	10.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	10.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	10.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	10.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	10.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	10.1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	9.9	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0
TOTAL, MALE										
1998	24.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	25.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	26.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	26.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	27.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	27.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	27.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	27.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	26.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	25.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	24.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	23.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	23.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	22.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	22.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	22.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	21.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	21.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	20.8	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	20.4	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PROSTATE (185)										
WHITE, BOTH SEXES										
1998	11.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	12.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	12.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	13.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	13.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	13.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	13.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	13.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	12.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	12.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	11.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	11.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	11.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	10.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	10.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	10.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	10.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	9.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	9.8	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	9.6	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0
WHITE MALE										
1998	24.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	24.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	25.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	26.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	27.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	27.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	27.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	27.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	26.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	25.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	24.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	23.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	22.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	21.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	21.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	21.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	20.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	20.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	20.1	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	19.7	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PROSTATE (185)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	12.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	12.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	13.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	13.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	13.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	14.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	13.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	13.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	13.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	12.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	12.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	12.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	12.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	12.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	12.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	12.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	11.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	12.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	11.9	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.1
1979.....	11.6	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1998.....	25.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	26.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	28.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	28.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	28.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	29.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	28.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	28.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	28.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	26.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	26.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	26.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	26.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	26.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	25.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	25.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	24.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	25.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	25.1	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2
1979.....	24.5	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PROSTATE (185)										
BLACK, BOTH SEXES										
1998	15.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	16.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	17.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	16.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	17.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	17.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	17.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	17.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	17.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	15.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	15.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	15.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	15.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	15.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	14.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	14.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	13.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	14.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	13.8	-	-	-	-	0.0	-	-	0.1	0.1
1979	13.2	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-
BLACK MALE										
1998	33.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	33.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	35.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	35.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	36.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	37.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	36.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	35.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	35.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	33.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	32.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	32.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	31.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	31.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	31.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	30.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	29.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	29.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	29.2	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.3
1979	27.9	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TESTIS (186)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.3
1997.....	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2	0.2
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.2	0.3
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.1	0.3	0.3
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.2
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.2
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.2
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.3
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.3
1989.....	0.2	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.3	0.3
1988.....	0.2	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.2
1987.....	0.2	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.3	0.3
1986.....	0.2	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.3
1985.....	0.2	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.4	0.3
1984.....	0.2	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.2
1983.....	0.2	*	*	*	*	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2
1982.....	0.2	*	*	*	*	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3
1981.....	0.2	*	*	*	*	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2
1980.....	0.2	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3
1979.....	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.5	0.4
TOTAL, MALE										
1998.....	0.3	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.6
1997.....	0.2	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5	0.5
1996.....	0.3	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.5	0.5
1995.....	0.2	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5	0.5
1994.....	0.3	*	*	*	*	*	0.5	0.5	0.5	0.5
1993.....	0.3	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.6	0.4
1992.....	0.3	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.5	0.5
1991.....	0.3	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.6	0.7
1990.....	0.3	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.6	0.6
1989.....	0.3	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.6	0.6
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	0.5	0.5	0.6	0.4
1987.....	0.4	*	*	*	*	*	0.5	0.8	0.7	0.6
1986.....	0.3	*	*	*	*	*	0.5	0.6	0.7	0.5
1985.....	0.4	*	*	*	*	*	0.6	0.7	0.8	0.5
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	0.6	0.7	0.8	0.5
1983.....	0.4	*	*	*	*	0.2	0.7	0.9	0.8	0.5
1982.....	0.4	*	*	*	*	0.3	0.6	0.9	0.9	0.6
1981.....	0.4	*	*	*	*	0.3	0.7	0.9	0.9	0.5
1980.....	0.5	-	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.0	0.9	0.6
1979.....	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.1	0.9	0.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TESTIS (186)										
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.2	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.3
1997	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.3
1996	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.3
1995	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.3
1994	0.2	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.3
1993	0.2	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.3
1992	0.2	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.3
1991	0.2	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.4
1990	0.2	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.3
1989	0.2	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.3	0.3
1988	0.2	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.2
1987	0.2	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.4	0.3
1986	0.2	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.3
1985	0.2	*	*	*	*	*	0.4	0.4	0.5	0.3
1984	0.2	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.4	0.2
1983	0.2	*	*	*	*	0.1	0.4	0.5	0.4	0.3
1982	0.2	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3
1981	0.2	*	*	*	*	0.1	0.4	0.5	0.5	0.2
1980	0.2	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	0.5	0.3
1979	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.5	0.4
WHITE MALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.6	0.6
1997	0.3	*	*	*	*	*	0.4	0.4	0.5	0.5
1996	0.3	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.5	0.6
1995	0.3	*	*	*	*	*	0.4	0.3	0.6	0.5
1994	0.3	*	*	*	*	*	0.5	0.6	0.6	0.5
1993	0.3	*	*	*	*	*	0.5	0.6	0.7	0.5
1992	0.3	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.6	0.5
1991	0.3	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.6	0.7
1990	0.3	*	*	*	*	*	0.5	0.6	0.7	0.7
1989	0.4	*	*	*	*	*	0.4	0.8	0.7	0.6
1988	0.3	*	*	*	*	*	0.5	0.6	0.6	0.4
1987	0.4	*	*	*	*	*	0.5	0.8	0.8	0.7
1986	0.4	*	*	*	*	*	0.6	0.6	0.8	0.6
1985	0.4	*	*	*	*	*	0.7	0.8	0.9	0.5
1984	0.4	*	*	*	*	*	0.7	0.8	0.8	0.5
1983	0.4	*	*	*	*	0.3	0.8	0.9	0.9	0.5
1982	0.4	*	*	*	*	0.3	0.6	0.9	1.0	0.6
1981	0.4	*	*	*	*	0.3	0.7	1.0	1.0	0.5
1980	0.5	-	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.2	1.0	0.7
1979	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.2	0.9	0.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TESTIS (186)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
1979.....	0.1	-	0.0	-	-	-	0.1	0.2	0.5	0.3
ALL OTHER MALE										
1998.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1
1979.....	0.3	-	0.1	-	-	-	0.3	0.4	1.0	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF TESTIS (186)										
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
1979	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.3	0.2
BLACK MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2
1979	0.3	-	-	-	-	-	0.2	0.5	0.7	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS (187)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0
TOTAL, MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1
1979	0.2	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS (187)										
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0
WHITE MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.2	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS (187)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
1979.....	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1
ALL OTHER MALE										
1998.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
1979.....	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF PENIS AND OTHER MALE GENITAL ORGANS (187)										
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
1979	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
BLACK MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
1979	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY ORGANS (188-189)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	8.8	*	0.1	0.1	*	*	*	0.2	0.2	0.6
1997.....	8.7	*	*	0.1	*	*	*	*	0.2	0.5
1996.....	8.7	*	*	0.1	*	*	*	0.1	0.3	0.6
1995.....	8.6	*	0.1	*	*	*	*	0.1	0.2	0.7
1994.....	8.6	*	*	0.1	*	*	*	*	0.3	0.5
1993.....	8.4	*	*	0.1	*	*	*	0.2	0.3	0.7
1992.....	8.5	*	*	0.1	*	*	*	0.1	0.2	0.6
1991.....	8.4	*	*	0.2	*	*	*	0.2	0.2	0.6
1990.....	8.3	*	0.1	0.1	*	*	*	0.1	0.4	0.6
1989.....	8.2	*	0.2	0.1	*	*	*	0.1	0.3	0.7
1988.....	8.0	*	0.1	0.2	*	*	0.1	0.1	0.3	0.6
1987.....	8.0	*	*	0.2	*	*	*	0.1	0.2	0.6
1986.....	8.0	*	0.1	0.2	*	*	*	0.1	0.3	0.7
1985.....	7.9	*	*	0.2	*	*	*	0.1	0.2	0.8
1984.....	7.9	*	0.2	*	*	*	*	0.1	0.3	0.6
1983.....	7.9	*	0.3	0.2	*	*	0.1	0.1	0.3	0.6
1982.....	8.0	*	0.2	0.2	*	*	0.1	0.1	0.3	0.7
1981.....	7.8	*	0.2	0.2	*	*	*	0.1	0.4	0.8
1980.....	7.9	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6
1979.....	7.8	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.7
TOTAL, MALE										
1998.....	11.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1997.....	11.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1996.....	11.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1995.....	11.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9
1994.....	11.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1993.....	11.2	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9
1992.....	11.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9
1991.....	11.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1990.....	10.9	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8
1989.....	10.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0
1988.....	10.4	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8
1987.....	10.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1986.....	10.4	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8
1985.....	10.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	1.0
1984.....	10.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1983.....	10.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.9
1982.....	10.7	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9
1981.....	10.5	*	0.3	*	*	*	*	*	0.5	1.0
1980.....	10.6	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.7
1979.....	10.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY ORGANS (188-189)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	6.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1997	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1996	6.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1995	6.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1994	6.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1993	5.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1992	6.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1991	6.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1990	5.9	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1989	5.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1988	5.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1987	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1986	5.6	*	*	0.3	*	*	*	0.2	0.2	0.5
1985	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1984	5.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1983	5.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1982	5.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1981	5.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1980	5.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4
1979	5.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6
WHITE, BOTH SEXES										
1998	9.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1997	9.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1996	9.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1995	9.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1994	9.4	*	*	0.1	*	*	*	*	0.2	0.5
1993	9.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1992	9.2	*	*	0.1	*	*	*	*	0.2	0.6
1991	9.1	*	*	0.2	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1990	9.0	*	*	0.2	*	*	*	*	0.3	0.6
1989	8.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1988	8.6	*	*	0.2	*	*	*	*	0.3	0.5
1987	8.6	*	*	0.1	*	*	*	*	0.3	0.6
1986	8.6	*	*	0.2	*	*	*	*	0.2	0.6
1985	8.5	*	*	0.2	*	*	*	*	0.2	0.7
1984	8.4	*	0.2	*	*	*	*	0.1	0.2	0.6
1983	8.5	*	0.3	0.2	*	*	*	*	0.2	0.6
1982	8.5	*	*	0.2	*	*	*	*	0.3	0.7
1981	8.3	*	0.2	0.2	*	*	*	*	0.4	0.7
1980	8.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.6
1979	8.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY ORGANS (188-189)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	12.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1997	12.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1996	12.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1995	12.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1994	12.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1993	12.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1992	12.1	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1991	11.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1990	11.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1989	11.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	1.0
1988	11.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1987	11.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1986	11.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1985	11.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.9
1984	11.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8
1983	11.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8
1982	11.5	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9
1981	11.2	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.9
1980	11.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.7
1979	11.2	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.9
WHITE FEMALE										
1998	6.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1997	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1996	6.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1995	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1994	6.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1993	6.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1992	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1991	6.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1990	6.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1989	6.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1988	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1987	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1986	6.0	*	*	0.3	*	*	*	*	*	0.4
1985	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1984	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1983	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1982	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1981	5.6	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1980	5.5	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4
1979	5.4	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY ORGANS (188-189)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1997	4.9	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9
1996	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.7
1995	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1994	4.9	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.6
1993	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1992	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1991	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1990	4.9	*	*	*	*	*	*	*	0.9	0.7
1989	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1988	4.6	*	*	*	*	*	*	*	0.6	1.1
1987	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1986	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1985	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1984	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.7	*
1982	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1980	4.6	0.2	0.3	0.2	0.0	-	0.3	0.3	0.4	0.5
1979	4.8	-	0.3	0.4	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.9
ALL OTHER MALE										
1998	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1997	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1996	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1994	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1992	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1990	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1987	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	6.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	6.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	5.6	0.3	0.3	-	-	-	0.4	0.4	0.5	0.6
1979	6.1	-	0.4	0.3	0.1	0.1	0.6	0.2	0.1	0.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY ORGANS (188-189)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	3.6	-	0.4	0.4	0.1	-	0.2	0.1	0.3	0.4
1979	3.6	-	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.2	0.5	0.8
BLACK, BOTH SEXES										
1998	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1997	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1996	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1995	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1994	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1993	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1992	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1991	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1990	5.9	*	*	*	*	*	*	*	1.1	*
1989	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	5.4	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.3
1987	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1985	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1984	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	5.1	0.2	0.4	0.2	0.0	-	0.4	0.3	0.5	0.5
1979	5.2	-	0.3	0.3	0.1	0.1	0.5	0.2	0.3	1.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF URINARY ORGANS (188-189)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	6.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1996	6.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	6.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	6.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1992	6.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	7.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	7.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	7.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1987	6.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	6.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	7.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	6.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	6.1	0.4	0.3	-	-	-	0.5	0.5	0.6	0.8
1979	6.7	-	0.3	0.2	0.1	0.1	0.7	0.2	0.1	1.1
BLACK FEMALE										
1998	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	4.1	-	0.4	0.5	0.1	-	0.3	0.2	0.4	0.4
1979	3.9	-	0.3	0.4	0.1	0.1	0.4	0.2	0.5	1.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BLADDER (188)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1997	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1994	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1993	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1992	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1991	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1989	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1988	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1986	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1984	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1982	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1981	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1980	4.3	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	4.3	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TOTAL, MALE										
1998	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1994	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1991	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	5.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1988	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	6.1	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1
1979	6.1	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BLADDER (188)										
TOTAL, FEMALE										
1998	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.7	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	2.6	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1997	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1994	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1992	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1991	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1988	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1986	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1981	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1980	4.6	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	4.6	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BLADDER (188)										
WHITE MALE										
1998	6.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	6.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	6.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	6.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1994	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	6.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	6.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1988	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	6.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	6.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	6.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	6.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	6.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	6.6	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1
1979	6.6	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.2
WHITE FEMALE										
1998	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.8	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	2.7	0.1	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BLADDER (188)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.5	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1
1979.....	2.7	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	0.1
ALL OTHER MALE										
1998.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.9	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
1979.....	3.5	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BLADDER (188)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.8	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
1979	3.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BLADDER (188)										
BLACK MALE										
1998	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	3.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2
1979	3.9	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2
BLACK FEMALE										
1998	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF KIDNEY AND OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	4.4	*	0.1	0.1	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1997	4.4	*	*	0.1	*	*	*	*	0.2	0.4
1996	4.4	*	*	0.1	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1995	4.4	*	0.1	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1994	4.3	*	*	0.1	*	*	*	*	0.2	0.4
1993	4.2	*	*	0.1	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1992	4.3	*	*	0.1	*	*	*	*	0.2	0.5
1991	4.3	*	*	0.2	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1990	4.1	*	0.1	0.1	*	*	*	0.1	0.3	0.5
1989	4.1	*	0.1	0.1	*	*	*	*	0.2	0.6
1988	4.0	*	0.1	0.2	*	*	0.1	0.1	0.3	0.5
1987	4.0	*	*	0.2	*	*	*	*	0.2	0.4
1986	3.9	*	*	0.2	*	*	*	0.1	0.2	0.6
1985	3.8	*	*	0.2	*	*	*	*	0.2	0.6
1984	3.8	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1983	3.7	*	0.3	0.2	*	*	0.1	0.1	0.2	0.5
1982	3.7	*	0.2	0.2	*	*	0.1	0.1	0.3	0.5
1981	3.6	*	0.2	0.2	*	*	*	0.1	0.3	0.6
1980	3.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5
1979	3.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6
TOTAL, MALE										
1998	5.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1997	5.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1996	5.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1995	5.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1994	5.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1993	5.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1992	5.3	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1991	5.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1990	5.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1989	5.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1988	4.9	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7
1987	5.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1986	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1985	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.8
1984	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1983	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1982	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1981	4.5	*	0.3	*	*	*	*	*	0.4	0.8
1980	4.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6
1979	4.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF KIDNEY AND OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1997	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1996	3.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1995	3.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1994	3.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1993	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1992	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1991	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1990	3.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1989	3.1	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1988	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1987	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1986	3.1	*	*	0.3	*	*	*	*	*	0.5
1985	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1984	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1983	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1981	2.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1980	2.6	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
1979	2.6	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5
WHITE, BOTH SEXES										
1998	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1997	4.8	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.3
1996	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.4
1995	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1994	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1993	4.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1992	4.7	*	*	0.1	*	*	*	*	0.2	0.5
1991	4.6	*	*	0.2	*	*	*	0.1	0.1	0.5
1990	4.4	*	*	0.2	*	*	*	*	0.2	0.5
1989	4.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1988	4.2	*	*	0.2	*	*	*	*	0.2	0.4
1987	4.4	*	*	0.1	*	*	*	*	0.2	0.4
1986	4.2	*	*	0.2	*	*	*	*	0.2	0.5
1985	4.1	*	*	0.2	*	*	*	*	0.2	0.6
1984	4.0	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2	0.5
1983	4.0	*	0.3	0.2	*	*	*	*	0.2	0.5
1982	3.9	*	*	0.2	*	*	*	*	0.2	0.5
1981	3.8	*	0.2	0.2	*	*	*	*	0.3	0.5
1980	3.8	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5
1979	3.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 CAUSE-OF-DEATH CODE, OF KIDNEY AND OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)

RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1997	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1996	5.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1995	5.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1994	5.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5
1993	5.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.7
1992	5.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1991	5.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1990	5.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1989	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1988	5.2	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1987	5.4	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.6
1986	5.2	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1985	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1984	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1983	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1982	5.0	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1981	4.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7
1980	4.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6
1979	4.7	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.7
WHITE FEMALE										
1998	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1997	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1994	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1992	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1991	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1990	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1989	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1988	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1987	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1986	3.3	*	*	0.3	*	*	*	*	*	0.4
1985	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1984	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1983	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1981	2.9	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1980	2.8	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
1979	2.7	0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF KIDNEY AND OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1997.....	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1996.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.6
1995.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1994.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1993.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1992.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1991.....	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1990.....	2.6	*	*	*	*	*	*	*	0.8	*
1989.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.9
1987.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1985.....	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1984.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.1	0.2	0.3	0.2	0.0	-	0.3	0.3	0.4	0.4
1979.....	2.1	-	0.3	0.4	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.7
ALL OTHER MALE										
1998.....	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1996.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1987.....	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.7	0.3	0.3	-	-	-	0.4	0.4	0.5	0.5
1979.....	2.6	-	0.4	0.3	0.1	0.1	0.5	0.2	0.1	0.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF KIDNEY AND OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.5	-	0.4	0.4	0.1	-	0.2	0.1	0.3	0.4
1979	1.6	-	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.2	0.5	0.7
BLACK, BOTH SEXES										
1998	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1997	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1996	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1994	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1992	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1990	3.1	*	*	*	*	*	*	*	1.0	*
1989	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1987	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1985	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1984	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.2	0.2	0.4	0.2	0.0	-	0.4	0.3	0.4	0.5
1979	2.2	-	0.3	0.3	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF KIDNEY AND OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS (189)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.9	0.4	0.3	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.6
1979	2.8	-	0.3	0.2	0.1	0.1	0.5	0.2	0.1	0.9
BLACK FEMALE										
1998	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.7	-	0.4	0.5	0.1	-	0.3	0.2	0.4	0.4
1979	1.7	-	0.3	0.4	0.1	0.1	0.4	0.2	0.5	0.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES (190-199)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	18.8	1.0	1.1	1.2	1.0	0.8	1.0	1.5	2.3	3.9
1997.....	19.1	0.9	1.5	1.2	0.8	0.8	0.9	1.5	2.3	3.8
1996.....	19.6	1.1	1.4	1.3	0.9	0.8	0.9	1.5	2.3	3.8
1995.....	19.7	0.8	1.5	1.2	0.8	0.7	1.0	1.5	2.4	4.1
1994.....	20.0	0.6	1.6	1.4	0.9	0.9	1.0	1.7	2.6	4.2
1993.....	20.0	0.9	1.7	1.3	0.8	0.9	1.0	1.5	2.6	4.0
1992.....	19.4	0.7	1.5	1.3	0.9	0.9	1.0	1.5	2.5	3.8
1991.....	19.4	0.9	1.8	1.3	1.0	0.9	1.0	1.6	2.5	4.1
1990.....	19.1	1.1	1.7	1.5	1.0	0.8	1.0	1.6	2.5	3.9
1989.....	19.7	1.0	1.7	1.6	0.9	0.8	1.1	1.6	2.4	4.0
1988.....	20.1	1.1	1.8	1.3	1.1	0.9	0.9	1.5	2.5	4.3
1987.....	20.0	1.2	1.7	1.4	0.8	0.9	1.1	1.6	2.6	4.1
1986.....	19.8	1.4	1.9	1.3	1.0	0.9	1.0	1.7	2.4	4.2
1985.....	19.5	1.2	1.8	1.4	0.9	1.0	0.9	1.6	2.6	4.5
1984.....	19.1	1.0	1.9	1.4	0.9	1.0	1.0	1.6	2.5	4.3
1983.....	18.9	1.5	2.0	1.4	1.0	0.9	1.2	1.5	2.6	4.3
1982.....	18.5	1.4	2.2	1.5	1.0	1.0	1.1	1.4	2.6	4.3
1981.....	18.1	1.0	2.2	1.5	1.0	0.9	1.1	1.6	2.4	4.1
1980.....	18.0	1.2	2.0	1.5	1.0	0.9	1.4	1.8	2.8	4.2
1979.....	17.3	1.4	2.0	1.4	1.1	1.0	1.1	1.6	2.6	4.0
TOTAL, MALE										
1998.....	19.8	1.0	1.2	1.3	1.1	1.0	1.2	1.7	2.8	4.4
1997.....	19.8	*	1.6	1.2	0.9	0.9	1.2	1.9	2.6	4.2
1996.....	20.7	1.4	1.6	1.5	1.0	1.0	1.1	1.6	2.7	4.4
1995.....	20.7	*	1.8	1.2	0.9	0.8	1.4	1.8	2.8	4.7
1994.....	21.0	*	1.7	1.4	1.1	0.9	1.2	1.9	2.9	4.8
1993.....	21.3	1.2	2.0	1.4	0.9	1.0	1.2	1.4	3.0	4.8
1992.....	20.5	*	1.4	1.3	1.1	1.2	1.2	1.6	2.9	4.1
1991.....	20.5	1.0	1.9	1.4	1.1	1.0	1.1	1.8	2.8	4.8
1990.....	20.1	1.0	1.9	1.5	1.0	0.9	1.2	1.9	2.8	4.5
1989.....	21.0	1.1	1.8	1.5	0.9	0.9	1.0	1.7	2.8	4.4
1988.....	21.6	1.4	1.8	1.3	1.1	1.0	1.0	1.8	2.9	4.8
1987.....	21.3	1.1	1.9	1.6	0.9	1.1	1.3	1.8	2.9	4.7
1986.....	21.1	1.5	2.0	1.3	1.0	1.1	1.1	1.9	2.9	5.0
1985.....	20.9	1.6	1.9	1.6	0.9	1.3	1.0	1.9	3.0	5.2
1984.....	20.4	*	2.2	1.5	1.1	1.1	1.2	1.7	3.1	5.1
1983.....	20.2	1.6	2.1	1.4	1.3	1.1	1.3	1.9	3.0	4.8
1982.....	19.4	1.6	2.3	1.6	1.1	1.2	1.4	1.7	3.1	4.9
1981.....	19.2	1.2	2.4	1.5	1.1	1.0	1.3	1.8	2.7	4.5
1980.....	19.4	1.1	2.5	1.7	1.0	1.0	1.7	2.2	3.3	5.0
1979.....	18.5	1.4	2.0	1.4	1.2	1.2	1.4	2.1	2.9	4.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES (190-199)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	17.7	*	1.1	1.1	0.8	0.6	0.8	1.2	1.9	3.4
1997	18.4	*	1.3	1.3	0.8	0.7	0.6	1.1	1.9	3.4
1996	18.6	*	1.2	1.2	0.9	0.7	0.7	1.4	2.0	3.2
1995	18.7	*	1.2	1.2	0.7	0.6	0.6	1.2	2.1	3.6
1994	19.0	*	1.4	1.2	0.7	0.8	0.8	1.4	2.2	3.6
1993	18.8	*	1.5	1.2	0.7	0.8	0.9	1.5	2.2	3.2
1992	18.4	*	1.5	1.3	0.8	0.7	0.7	1.3	2.1	3.5
1991	18.3	*	1.6	1.2	0.8	0.7	0.9	1.3	2.1	3.3
1990	18.0	1.2	1.5	1.4	0.9	0.8	0.7	1.3	2.3	3.3
1989	18.4	*	1.6	1.7	0.8	0.7	1.1	1.4	1.9	3.6
1988	18.6	*	1.8	1.2	1.0	0.9	0.8	1.2	2.2	3.9
1987	18.8	1.4	1.5	1.3	0.7	0.7	0.8	1.4	2.3	3.5
1986	18.6	1.3	1.8	1.3	1.0	0.7	0.9	1.5	2.0	3.3
1985	18.1	*	1.7	1.3	0.9	0.7	0.9	1.3	2.2	3.8
1984	17.9	1.1	1.7	1.4	0.7	0.8	0.8	1.4	1.9	3.5
1983	17.6	1.3	1.9	1.4	0.8	0.8	1.0	1.2	2.1	3.7
1982	17.6	1.3	2.0	1.4	1.0	0.8	0.9	1.2	2.1	3.7
1981	17.1	*	1.9	1.4	1.0	0.8	1.0	1.4	2.1	3.7
1980	16.7	1.4	1.6	1.4	0.9	0.8	1.0	1.3	2.3	3.5
1979	16.2	1.4	1.9	1.3	1.0	0.8	0.9	1.0	2.3	3.7
WHITE, BOTH SEXES										
1998	20.0	1.1	1.1	1.2	1.0	0.9	1.0	1.5	2.5	4.0
1997	20.3	0.7	1.4	1.3	0.9	0.7	0.9	1.6	2.4	3.8
1996	20.9	1.3	1.4	1.4	1.0	0.8	0.9	1.5	2.4	3.9
1995	20.8	0.9	1.5	1.1	0.8	0.7	1.0	1.5	2.4	4.1
1994	21.2	*	1.6	1.3	0.9	0.9	1.0	1.7	2.6	4.3
1993	21.2	1.0	1.8	1.4	0.8	0.9	1.1	1.5	2.7	4.0
1992	20.6	0.8	1.4	1.3	1.0	0.9	1.0	1.5	2.6	3.9
1991	20.4	1.1	1.7	1.4	1.0	0.9	1.0	1.6	2.5	4.1
1990	20.0	1.1	1.7	1.5	1.0	0.8	1.0	1.6	2.4	3.9
1989	20.6	1.1	1.7	1.6	0.9	0.9	1.1	1.6	2.3	3.9
1988	21.0	1.1	1.8	1.3	1.0	0.9	0.9	1.5	2.6	4.3
1987	20.9	1.3	1.7	1.5	0.8	0.9	1.1	1.7	2.7	4.1
1986	20.7	1.5	1.9	1.3	1.0	0.9	1.1	1.8	2.5	4.1
1985	20.2	1.3	1.9	1.5	1.0	1.0	1.0	1.7	2.6	4.5
1984	19.8	1.0	2.0	1.4	0.9	1.0	1.0	1.6	2.5	4.2
1983	19.5	1.5	2.1	1.4	1.0	1.0	1.1	1.6	2.6	4.3
1982	19.1	1.4	2.3	1.5	1.1	1.0	1.1	1.5	2.6	4.4
1981	18.7	1.0	2.3	1.4	1.0	0.9	1.1	1.6	2.4	4.1
1980	18.5	1.2	2.1	1.6	0.9	0.9	1.4	1.8	2.9	4.2
1979	17.7	1.4	2.1	1.4	1.1	1.0	1.1	1.6	2.6	4.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES (190-199)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	21.1	*	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	1.8	3.0	4.5
1997	21.0	*	1.6	1.3	1.0	0.9	1.2	1.9	2.9	4.2
1996	22.0	1.6	1.6	1.6	1.0	1.0	1.1	1.6	2.9	4.5
1995	21.8	*	1.8	1.2	1.0	0.8	1.3	1.8	2.7	4.5
1994	22.2	*	1.8	1.4	1.1	1.0	1.2	2.1	2.9	4.9
1993	22.3	*	2.1	1.5	0.9	1.0	1.3	1.4	3.0	4.7
1992	21.7	*	1.3	1.4	1.2	1.2	1.3	1.7	3.0	4.3
1991	21.5	*	1.8	1.5	1.1	1.1	1.2	1.8	2.9	4.8
1990	20.9	*	1.9	1.5	1.1	0.8	1.2	1.9	2.8	4.4
1989	21.8	1.3	1.9	1.5	1.0	1.0	1.0	1.7	2.8	4.4
1988	22.5	1.4	1.9	1.3	1.1	1.0	1.0	1.8	3.0	4.8
1987	22.1	*	1.8	1.6	0.9	1.0	1.3	1.9	2.9	4.7
1986	21.9	1.7	2.1	1.4	1.1	1.1	1.2	2.0	2.9	4.9
1985	21.4	1.8	2.1	1.7	1.0	1.3	1.0	1.9	3.0	5.1
1984	20.9	*	2.2	1.5	1.1	1.2	1.2	1.8	3.0	5.0
1983	20.7	1.6	2.1	1.4	1.2	1.2	1.3	1.9	3.1	4.8
1982	19.9	1.5	2.5	1.6	1.2	1.1	1.4	1.7	3.1	5.0
1981	19.6	*	2.6	1.5	1.1	0.9	1.3	1.8	2.6	4.4
1980	19.8	1.0	2.6	1.7	1.0	1.1	1.8	2.4	3.4	4.9
1979	18.7	1.6	2.1	1.5	1.2	1.2	1.4	2.2	2.9	4.4
WHITE FEMALE										
1998	19.0	*	1.0	1.1	0.9	0.7	0.8	1.2	2.0	3.5
1997	19.6	*	1.3	1.3	0.8	0.6	0.6	1.3	2.0	3.4
1996	19.9	*	1.2	1.2	0.9	0.7	0.7	1.4	2.0	3.2
1995	19.9	*	1.2	1.1	0.7	0.5	0.6	1.2	2.1	3.7
1994	20.3	*	1.4	1.3	0.7	0.8	0.8	1.4	2.3	3.7
1993	20.0	*	1.5	1.3	0.8	0.8	0.9	1.5	2.4	3.2
1992	19.5	*	1.5	1.3	0.8	0.7	0.8	1.2	2.3	3.6
1991	19.4	*	1.6	1.3	0.9	0.8	0.8	1.4	2.1	3.3
1990	19.1	*	1.6	1.4	1.0	0.8	0.7	1.3	2.1	3.4
1989	19.5	*	1.5	1.7	0.8	0.8	1.2	1.4	1.8	3.4
1988	19.5	*	1.8	1.2	1.0	0.9	0.7	1.2	2.2	3.8
1987	19.7	1.5	1.6	1.4	0.6	0.7	0.8	1.5	2.5	3.4
1986	19.5	1.4	1.7	1.3	1.0	0.7	0.9	1.5	2.0	3.4
1985	19.0	*	1.8	1.3	0.9	0.8	1.0	1.4	2.2	3.9
1984	18.8	*	1.8	1.4	0.7	0.8	0.8	1.4	2.0	3.4
1983	18.3	1.5	2.0	1.4	0.8	0.8	1.0	1.2	2.1	3.8
1982	18.4	*	2.1	1.4	1.0	0.8	0.8	1.2	2.1	3.8
1981	17.8	*	2.0	1.3	0.9	0.9	1.0	1.4	2.1	3.8
1980	17.2	1.3	1.6	1.4	0.9	0.8	0.9	1.3	2.4	3.5
1979	16.6	1.2	2.0	1.3	1.1	0.9	0.9	1.0	2.3	3.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES (190-199)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	12.7	*	1.1	1.2	0.8	0.5	1.1	1.3	1.8	3.5
1997	13.2	*	1.5	1.1	0.7	0.9	0.9	1.2	1.6	3.5
1996	13.2	*	1.3	1.1	0.9	0.9	1.0	1.3	1.8	3.4
1995	13.9	*	1.5	1.4	0.7	0.8	1.1	1.2	2.5	4.3
1994	13.7	*	1.4	1.4	0.9	0.7	0.9	1.3	2.3	3.7
1993	14.2	*	1.6	1.1	0.7	1.0	0.7	1.4	2.0	3.8
1992	13.6	*	1.6	1.2	0.7	0.9	0.8	1.3	1.9	3.1
1991	13.9	*	2.0	1.3	0.8	0.6	1.1	1.2	2.2	4.1
1990	14.1	*	1.6	1.5	0.7	0.8	0.9	1.5	2.9	3.9
1989	14.7	*	1.5	1.6	0.8	0.6	1.0	1.6	2.4	4.5
1988	15.0	*	1.7	1.3	1.1	0.9	1.0	1.6	2.1	4.6
1987	15.3	*	1.6	1.1	0.8	1.0	1.1	1.2	2.0	4.2
1986	15.1	*	1.9	1.3	1.0	0.8	0.9	1.6	2.4	4.4
1985	15.4	*	1.3	1.2	0.7	0.8	0.9	1.3	2.6	4.6
1984	15.4	*	1.7	1.4	1.0	0.9	0.9	1.4	2.4	4.8
1983	15.4	*	1.7	1.3	1.1	0.6	1.3	1.5	2.4	4.0
1982	14.6	*	1.6	1.6	0.7	1.1	1.1	1.4	2.6	3.7
1981	14.7	*	1.7	1.8	1.3	0.9	1.2	1.3	2.7	4.3
1980	14.8	1.6	1.9	1.5	1.0	0.7	1.3	1.5	2.4	4.6
1979	14.8	1.3	1.5	1.3	1.2	0.9	1.2	1.6	2.3	3.7
ALL OTHER MALE										
1998	13.5	*	*	1.4	1.0	*	1.2	1.2	1.8	4.0
1997	14.0	*	1.8	0.9	*	*	1.2	1.9	1.6	4.0
1996	14.3	*	1.5	1.1	*	*	1.3	1.4	2.0	3.8
1995	15.2	*	1.5	1.1	*	*	1.5	1.6	3.2	5.6
1994	14.8	*	1.4	1.8	*	*	*	1.3	2.9	4.2
1993	15.8	*	1.7	1.3	*	1.2	*	1.4	2.5	5.0
1992	14.6	*	1.6	1.2	*	1.1	*	1.3	2.5	3.2
1991	15.4	*	2.3	1.4	*	*	*	1.6	2.3	4.7
1990	15.7	*	1.9	1.6	*	*	1.2	1.9	2.9	5.1
1989	16.7	*	*	1.5	*	*	*	1.8	2.6	4.9
1988	16.7	*	1.6	1.4	1.2	*	*	2.0	2.2	4.9
1987	17.2	*	2.0	1.3	*	1.3	1.4	1.3	2.5	4.6
1986	16.6	*	1.8	1.2	*	*	*	1.5	2.8	6.0
1985	17.7	*	*	*	*	1.2	*	1.6	2.8	5.9
1984	17.6	*	1.9	1.4	*	*	*	1.4	3.4	5.7
1983	17.5	*	2.1	1.3	1.5	*	1.5	1.7	2.6	5.0
1982	16.3	*	1.6	1.6	*	1.3	*	1.5	3.0	4.0
1981	16.6	*	1.9	1.8	*	1.3	1.7	1.8	3.4	5.1
1980	16.5	1.6	2.2	1.6	1.2	0.6	1.6	1.6	2.9	5.8
1979	16.6	0.7	1.6	1.2	1.5	1.3	1.4	1.9	2.5	4.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES (190-199)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	12.0	*	1.4	*	*	*	*	1.4	1.8	3.1
1997	12.6	*	*	1.2	*	1.0	*	*	1.5	3.1
1996	12.2	*	*	1.1	*	*	*	1.2	1.7	3.0
1995	12.7	*	1.4	1.6	*	*	*	*	2.0	3.1
1994	12.7	*	1.4	*	*	*	*	1.2	1.8	3.2
1993	12.8	*	1.4	*	*	*	*	1.3	1.5	2.8
1992	12.7	*	1.6	1.1	*	*	*	1.4	1.4	3.0
1991	12.4	*	1.7	1.2	*	*	1.1	*	2.1	3.5
1990	12.7	*	1.4	1.4	*	*	*	1.2	2.9	2.9
1989	12.8	*	1.9	1.7	*	*	*	1.4	2.2	4.2
1988	13.6	*	1.8	1.2	*	*	*	1.3	2.1	4.3
1987	13.6	*	*	*	*	*	*	1.1	1.5	3.7
1986	13.8	*	2.1	1.4	*	*	1.1	1.6	2.0	3.1
1985	13.4	*	*	1.3	*	*	*	1.1	2.4	3.5
1984	13.3	*	*	1.3	*	*	*	1.4	1.6	4.1
1983	13.4	*	*	*	*	*	1.1	1.3	2.2	3.1
1982	13.0	*	1.6	1.5	*	*	1.1	1.3	2.2	3.5
1981	12.9	*	*	1.8	1.5	*	*	*	2.1	3.6
1980	13.3	1.6	1.6	1.4	0.8	0.7	1.1	1.5	2.0	3.5
1979	13.2	2.0	1.4	1.4	0.8	0.6	1.1	1.3	2.1	3.3
BLACK, BOTH SEXES										
1998	14.8	*	1.1	1.3	0.8	*	1.1	1.3	2.1	3.7
1997	15.5	*	1.4	1.1	*	0.9	1.0	1.5	1.6	3.9
1996	15.3	*	1.4	1.2	1.1	1.0	1.2	1.4	2.0	3.8
1995	16.3	*	1.6	1.5	0.8	0.9	1.4	1.4	2.7	5.2
1994	16.1	*	1.5	1.5	1.0	0.8	0.9	1.4	2.7	4.4
1993	16.4	*	1.5	1.1	*	1.0	0.9	1.5	2.1	4.5
1992	15.9	*	1.5	1.2	0.8	1.0	0.9	1.5	2.4	3.5
1991	16.1	*	2.3	1.4	0.8	*	1.1	1.3	2.6	4.8
1990	16.5	*	1.9	1.6	0.8	0.9	1.0	1.8	3.2	4.5
1989	17.0	*	1.6	1.8	0.8	*	1.2	1.8	2.6	5.3
1988	17.4	*	2.0	1.4	1.2	1.1	1.1	1.8	2.4	5.5
1987	17.9	*	1.8	1.1	0.9	1.2	1.3	1.4	2.1	4.7
1986	17.4	*	1.9	1.4	1.1	1.0	1.0	1.8	2.6	5.0
1985	17.6	*	1.3	1.3	*	0.8	0.9	1.4	3.1	5.2
1984	17.5	*	1.7	1.5	1.0	0.8	1.0	1.5	2.7	5.5
1983	17.3	*	1.8	1.5	1.1	*	1.4	1.5	2.7	4.7
1982	16.5	*	2.0	1.7	*	1.1	1.3	1.5	2.8	4.3
1981	16.4	*	1.6	1.9	1.5	1.0	1.2	1.4	2.9	5.1
1980	16.5	1.7	2.2	1.5	1.1	0.7	1.4	1.6	2.7	5.0
1979	16.3	1.4	1.7	1.3	1.3	1.0	1.4	1.7	2.5	4.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES (190-199)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	15.7	*	*	1.6	*	*	*	*	1.8	3.8
1997	16.6	*	1.9	*	*	*	*	2.6	1.5	4.8
1996	16.8	*	*	*	*	*	1.6	*	2.2	4.3
1995	17.8	*	1.8	*	*	*	1.9	1.9	3.6	7.0
1994	17.5	*	1.7	1.8	*	*	*	*	3.5	5.1
1993	18.4	*	1.7	*	*	*	*	1.6	2.6	6.0
1992	17.3	*	1.6	*	*	*	*	1.5	3.0	3.6
1991	18.2	*	2.5	1.4	*	*	*	1.8	2.9	5.5
1990	18.5	*	2.0	1.7	*	*	*	2.1	3.2	5.7
1989	19.6	*	*	1.7	*	*	*	2.0	2.6	6.1
1988	19.6	*	1.8	1.5	*	*	*	2.1	2.6	6.3
1987	20.4	*	2.4	*	*	1.5	1.7	1.6	2.6	5.4
1986	19.2	*	*	*	*	*	*	1.7	3.1	7.0
1985	20.4	*	*	*	*	*	*	1.7	3.5	6.7
1984	20.2	*	1.9	1.6	*	*	*	*	4.0	6.5
1983	19.9	*	2.2	*	1.5	*	1.5	1.6	3.0	6.2
1982	18.6	*	1.9	1.6	*	*	*	1.7	3.2	4.8
1981	18.7	*	*	2.0	*	1.4	1.8	2.1	3.6	6.1
1980	18.5	1.9	2.6	1.6	1.3	0.7	1.6	1.6	3.5	6.5
1979	18.4	0.8	1.9	1.2	1.7	1.3	1.6	2.0	2.6	4.9
BLACK FEMALE										
1998	13.9	*	*	*	*	*	*	1.6	2.3	3.7
1997	14.5	*	*	1.4	*	*	*	*	1.6	3.1
1996	14.0	*	*	*	*	*	*	*	1.7	3.3
1995	14.9	*	*	1.7	*	*	*	*	1.9	3.6
1994	14.8	*	*	*	*	*	*	*	1.9	3.7
1993	14.5	*	*	*	*	*	*	1.4	1.6	3.1
1992	14.6	*	*	*	*	*	*	1.4	1.8	3.5
1991	14.3	*	2.1	*	*	*	*	*	2.4	4.1
1990	14.7	*	1.8	1.5	*	*	*	1.5	3.2	3.5
1989	14.8	*	1.8	1.9	*	*	*	1.6	2.7	4.5
1988	15.5	*	2.1	*	*	*	*	1.5	2.1	4.9
1987	15.6	*	*	*	*	*	*	*	1.6	4.2
1986	15.9	*	2.4	*	*	*	*	1.9	2.1	3.3
1985	15.1	*	*	*	*	*	*	*	2.8	3.9
1984	15.1	*	*	*	*	*	*	1.5	1.6	4.7
1983	15.1	*	*	*	*	*	*	*	2.3	3.5
1982	14.6	*	2.0	1.7	*	*	1.4	*	2.5	3.8
1981	14.3	*	*	1.9	1.7	*	*	*	2.2	4.1
1980	14.7	1.5	1.8	1.4	0.8	0.7	1.2	1.6	2.0	3.9
1979	14.5	2.0	1.6	1.4	1.0	0.6	1.2	1.5	2.4	3.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF EYE (190)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.1	-	0.1	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
TOTAL, MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-
1979	0.1	-	0.1	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF EYE (190)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0
1979	0.1	-	0.1	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.1	-	0.1	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF EYE (190)										
WHITE MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-
1979	0.1	-	0.1	-	0.0	-	0.0	-	-	0.0
WHITE FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0
1979	0.1	-	0.1	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF EYE (190)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-
1979	0.0	-	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-
1979	0.0	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF EYE (190)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-
1979	0.1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.1	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-
1979	0.0	-	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF EYE (190)										
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-
1979	0.0	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-
1979	0.1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BRAIN (191)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	4.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.9	1.4	2.0
1997.....	4.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.9	1.3	2.0
1996.....	4.6	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.9	1.3	1.9
1995.....	4.5	*	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.8	1.4	2.0
1994.....	4.6	*	0.7	1.0	0.7	0.6	0.6	1.0	1.5	2.1
1993.....	4.6	*	0.9	0.9	0.6	0.6	0.7	0.9	1.6	1.9
1992.....	4.6	*	0.7	0.9	0.7	0.6	0.6	0.9	1.5	2.0
1991.....	4.6	*	0.8	1.0	0.7	0.6	0.6	0.9	1.4	2.1
1990.....	4.6	0.5	0.7	1.0	0.8	0.5	0.6	0.9	1.4	2.0
1989.....	4.4	0.6	0.7	1.1	0.7	0.6	0.6	0.9	1.3	1.9
1988.....	4.4	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.5	0.9	1.4	2.0
1987.....	4.4	*	0.7	1.0	0.5	0.5	0.6	0.9	1.4	2.1
1986.....	4.2	0.7	0.8	1.0	0.8	0.6	0.7	1.0	1.4	2.0
1985.....	4.2	*	0.8	1.0	0.7	0.7	0.6	1.0	1.4	2.2
1984.....	4.2	0.6	0.8	0.9	0.7	0.6	0.5	0.9	1.3	2.0
1983.....	4.0	0.6	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	0.9	1.4	2.0
1982.....	4.0	0.9	0.9	1.1	0.8	0.7	0.6	0.9	1.4	2.0
1981.....	4.0	*	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7	1.0	1.3	2.0
1980.....	4.0	0.6	0.8	1.1	0.7	0.6	0.8	1.0	1.6	1.8
1979.....	3.9	0.7	0.8	0.9	0.9	0.6	0.6	1.0	1.5	1.9
TOTAL, MALE										
1998.....	5.1	*	0.6	0.9	0.8	0.7	0.7	1.0	1.8	2.5
1997.....	5.0	*	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	1.1	1.6	2.4
1996.....	5.1	*	0.9	1.0	0.7	0.6	0.7	0.9	1.6	2.3
1995.....	5.0	*	0.9	0.8	0.7	0.6	0.8	1.0	1.7	2.4
1994.....	5.2	*	0.8	1.0	0.8	0.6	0.7	1.2	1.8	2.5
1993.....	5.1	*	1.1	0.9	0.6	0.7	0.7	0.9	2.0	2.4
1992.....	5.1	*	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	1.0	1.8	2.3
1991.....	5.1	*	0.8	1.0	0.9	0.7	0.6	1.0	1.6	2.7
1990.....	5.1	*	0.8	1.1	0.8	0.6	0.7	1.1	1.7	2.5
1989.....	4.9	*	0.8	1.0	0.7	0.7	0.5	1.1	1.6	2.2
1988.....	5.0	*	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	1.2	1.6	2.4
1987.....	4.8	*	0.7	1.0	0.6	0.6	0.8	1.1	1.6	2.6
1986.....	4.7	*	0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	1.1	1.7	2.5
1985.....	4.7	*	0.8	1.0	0.8	0.9	0.5	1.2	1.6	2.6
1984.....	4.7	*	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.9	1.6	2.6
1983.....	4.5	*	0.8	0.9	1.1	0.7	0.6	1.1	1.7	2.4
1982.....	4.5	*	0.9	1.2	0.8	0.8	0.7	1.0	1.8	2.5
1981.....	4.5	*	1.0	1.0	0.8	0.6	0.8	1.1	1.5	2.4
1980.....	4.6	0.3	1.1	1.1	0.8	0.7	1.0	1.3	2.0	2.5
1979.....	4.4	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	1.4	1.8	2.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BRAIN (191)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	4.0	*	0.6	0.7	0.7	0.3	0.4	0.7	1.0	1.6
1997.....	4.1	*	0.7	0.9	0.5	0.5	0.3	0.8	1.0	1.5
1996.....	4.1	*	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.8	1.1	1.5
1995.....	4.0	*	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	0.6	1.2	1.5
1994.....	4.1	*	0.7	0.9	0.5	0.5	0.5	0.9	1.2	1.7
1993.....	4.0	*	0.8	0.9	0.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.5
1992.....	4.1	*	0.8	0.9	0.6	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6
1991.....	4.2	*	0.9	0.9	0.6	0.4	0.6	0.8	1.3	1.6
1990.....	4.1	*	0.7	1.0	0.7	0.5	0.5	0.7	1.2	1.6
1989.....	3.9	*	0.6	1.2	0.7	0.4	0.7	0.7	1.1	1.5
1988.....	3.8	*	0.7	0.8	0.8	0.7	0.5	0.6	1.2	1.7
1987.....	3.9	*	0.7	0.9	0.5	0.5	0.5	0.8	1.2	1.6
1986.....	3.7	*	0.7	0.9	0.7	0.5	0.6	0.8	1.1	1.6
1985.....	3.7	*	0.7	0.9	0.6	0.5	0.6	0.7	1.2	1.7
1984.....	3.7	*	0.7	1.0	0.5	0.6	0.4	0.8	0.9	1.5
1983.....	3.6	*	0.8	0.9	0.6	0.5	0.6	0.6	1.2	1.5
1982.....	3.6	*	1.0	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	1.0	1.4
1981.....	3.5	*	0.8	0.9	0.7	0.5	0.5	0.8	1.1	1.6
1980.....	3.4	0.9	0.6	1.0	0.7	0.5	0.6	0.7	1.2	1.2
1979.....	3.3	0.7	0.9	0.9	0.9	0.5	0.6	0.6	1.2	1.5
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	5.1	*	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.9	1.5	2.2
1997.....	5.1	*	0.8	0.8	0.7	0.5	0.6	1.0	1.5	2.1
1996.....	5.1	0.8	0.8	1.0	0.7	0.6	0.6	0.9	1.5	2.1
1995.....	5.0	*	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6	0.9	1.5	2.1
1994.....	5.2	*	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	1.1	1.6	2.3
1993.....	5.1	*	1.0	1.0	0.6	0.6	0.7	1.0	1.8	2.1
1992.....	5.1	*	0.7	0.9	0.7	0.6	0.6	1.0	1.7	2.2
1991.....	5.2	*	0.8	1.0	0.8	0.7	0.6	1.0	1.5	2.4
1990.....	5.1	*	0.8	1.0	0.8	0.5	0.6	0.9	1.5	2.2
1989.....	4.9	*	0.8	1.1	0.7	0.6	0.7	0.9	1.4	2.0
1988.....	4.8	*	0.8	0.8	0.8	0.7	0.5	0.9	1.5	2.2
1987.....	4.8	*	0.7	1.0	0.5	0.5	0.7	1.1	1.6	2.2
1986.....	4.6	0.8	0.8	1.0	0.8	0.6	0.7	1.0	1.5	2.2
1985.....	4.6	*	0.8	1.0	0.7	0.7	0.6	1.0	1.5	2.4
1984.....	4.6	0.7	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	0.9	1.4	2.2
1983.....	4.4	*	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7	0.9	1.6	2.2
1982.....	4.4	0.9	1.0	1.1	0.8	0.7	0.6	0.9	1.5	2.1
1981.....	4.3	*	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7	1.0	1.4	2.1
1980.....	4.4	0.6	0.9	1.1	0.7	0.6	0.8	1.0	1.7	1.9
1979.....	4.2	0.8	0.9	0.9	0.9	0.6	0.7	1.1	1.6	2.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BRAIN (191)										
WHITE MALE										
1998.....	5.7	*	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	1.1	2.0	2.7
1997.....	5.6	*	0.9	0.7	0.8	0.5	0.7	1.2	1.8	2.6
1996.....	5.7	*	0.9	1.1	0.8	0.7	0.7	1.0	1.8	2.6
1995.....	5.6	*	1.0	0.8	0.8	0.7	0.9	1.1	1.7	2.5
1994.....	5.8	*	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7	1.4	1.9	2.7
1993.....	5.7	*	1.1	1.0	0.7	0.7	0.8	1.0	2.1	2.6
1992.....	5.7	*	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1	2.0	2.6
1991.....	5.7	*	0.8	1.0	0.9	0.8	0.6	1.1	1.7	3.0
1990.....	5.6	*	0.9	1.1	0.9	0.6	0.7	1.1	1.8	2.6
1989.....	5.4	*	1.0	1.0	0.8	0.8	0.6	1.1	1.7	2.3
1988.....	5.5	*	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	1.2	1.7	2.5
1987.....	5.3	*	0.8	1.1	0.7	0.6	0.8	1.2	1.8	2.7
1986.....	5.2	*	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	1.2	1.8	2.7
1985.....	5.2	*	0.9	1.1	0.8	0.9	0.5	1.3	1.8	2.8
1984.....	5.1	*	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	1.0	1.7	2.7
1983.....	5.0	*	0.9	0.9	1.0	0.8	0.7	1.2	1.9	2.7
1982.....	4.9	*	1.0	1.2	0.9	0.8	0.7	1.1	1.9	2.8
1981.....	4.9	*	1.0	1.0	0.8	0.5	0.8	1.1	1.6	2.5
1980.....	5.1	0.4	1.1	1.1	0.7	0.7	1.1	1.4	2.1	2.5
1979.....	4.8	0.8	0.8	1.0	0.9	0.7	0.8	1.5	2.0	2.6
WHITE FEMALE										
1998.....	4.6	*	0.5	0.7	0.7	0.4	0.4	0.7	1.1	1.8
1997.....	4.6	*	0.8	0.9	0.5	0.4	0.4	0.8	1.1	1.6
1996.....	4.6	*	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.9	1.2	1.6
1995.....	4.5	*	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.7	1.3	1.7
1994.....	4.6	*	0.6	1.0	0.5	0.5	0.5	0.9	1.3	1.9
1993.....	4.5	*	0.8	1.0	0.6	0.6	0.6	0.9	1.4	1.7
1992.....	4.6	*	0.8	1.0	0.6	0.4	0.5	0.8	1.4	1.8
1991.....	4.7	*	0.9	0.9	0.6	0.5	0.6	1.0	1.3	1.8
1990.....	4.5	*	0.8	1.0	0.8	0.5	0.5	0.7	1.3	1.8
1989.....	4.3	*	0.6	1.2	0.6	0.4	0.8	0.8	1.1	1.6
1988.....	4.1	*	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	1.3	1.8
1987.....	4.4	*	0.7	0.9	0.4	0.5	0.5	0.9	1.4	1.8
1986.....	4.0	*	0.6	0.9	0.6	0.5	0.6	0.9	1.2	1.8
1985.....	4.1	*	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	0.8	1.3	1.9
1984.....	4.1	*	0.8	1.0	0.5	0.6	0.5	0.9	1.1	1.6
1983.....	3.9	*	0.9	1.0	0.6	0.5	0.6	0.7	1.2	1.7
1982.....	4.0	*	1.0	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	1.1	1.5
1981.....	3.8	*	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.9	1.2	1.7
1980.....	3.7	0.8	0.6	1.0	0.7	0.5	0.6	0.7	1.3	1.3
1979.....	3.6	0.7	1.0	0.9	0.9	0.6	0.5	0.6	1.3	1.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BRAIN (191)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	1.9	*	*	0.9	0.5	*	0.6	0.8	0.7	1.1
1997.....	2.0	*	0.7	0.8	0.5	0.7	*	0.6	0.7	1.2
1996.....	1.8	*	0.7	0.7	0.6	*	0.6	0.5	0.6	0.9
1995.....	1.9	*	0.7	1.0	*	*	*	*	1.2	1.2
1994.....	1.9	*	0.7	1.0	0.7	*	*	0.7	0.8	1.1
1993.....	1.9	*	0.9	0.8	*	0.7	*	0.7	0.8	0.9
1992.....	1.9	*	0.9	0.8	*	0.6	*	0.7	0.8	0.9
1991.....	1.9	*	0.9	0.9	0.6	*	0.6	*	1.0	1.0
1990.....	1.9	*	*	1.0	*	0.6	*	0.7	1.0	1.1
1989.....	1.8	*	*	1.0	*	*	*	0.7	0.9	1.3
1988.....	1.9	*	0.7	0.9	0.9	0.7	*	0.7	0.6	1.2
1987.....	1.8	*	0.7	0.7	*	*	*	*	0.8	1.1
1986.....	1.9	*	0.8	0.8	0.7	*	*	0.6	1.0	0.9
1985.....	1.7	*	*	0.8	*	*	0.6	*	0.7	1.0
1984.....	1.7	*	*	0.9	0.6	*	*	*	*	1.3
1983.....	1.7	*	*	0.8	0.8	*	*	*	0.8	*
1982.....	1.8	*	*	1.0	0.6	0.7	*	0.7	0.7	*
1981.....	1.8	*	*	1.0	0.9	*	*	*	0.8	*
1980.....	1.7	0.5	0.7	1.1	0.9	0.5	0.5	0.7	1.0	1.3
1979.....	1.8	0.2	0.6	1.0	0.9	0.5	0.6	0.6	0.6	1.0
ALL OTHER MALE										
1998.....	2.2	*	*	1.2	*	*	*	*	*	1.5
1997.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1996.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	1.7	1.7
1994.....	2.1	*	*	1.2	*	*	*	*	1.3	1.4
1993.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	1.3	1.2
1992.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1989.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1988.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1986.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1983.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	2.0	-	0.7	1.0	1.0	0.5	0.4	0.6	1.2	2.1
1979.....	2.1	-	0.7	0.7	1.1	0.8	0.5	0.8	0.6	1.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BRAIN (191)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.9	*	*	1.0	*	*	*	*	*	1.1
1996	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.8	*	*	1.3	*	*	*	*	*	*
1994	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.6	*	*	1.2	*	*	*	*	*	*
1988	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.5	1.0	0.6	1.2	0.7	0.5	0.5	0.9	0.8	0.5
1979	1.6	0.3	0.5	1.3	0.6	0.3	0.6	0.5	0.7	0.8
BLACK, BOTH SEXES										
1998	2.1	*	*	1.1	*	*	*	*	0.8	1.0
1997	2.2	*	*	0.9	*	0.7	*	0.8	*	1.2
1996	2.0	*	*	0.7	0.7	*	*	*	0.8	0.9
1995	2.1	*	*	1.1	*	*	*	*	1.1	1.5
1994	2.0	*	*	1.0	0.8	*	*	*	1.0	1.4
1993	2.1	*	0.8	0.8	*	*	*	0.7	0.8	1.0
1992	2.1	*	0.9	0.8	*	*	*	0.7	1.0	1.0
1991	2.1	*	1.1	1.1	*	*	*	*	1.1	1.2
1990	2.1	*	*	1.1	*	*	*	0.9	0.9	1.2
1989	2.0	*	*	1.1	*	*	*	0.8	0.8	1.4
1988	2.2	*	*	1.0	1.0	0.8	*	0.8	*	1.4
1987	2.1	*	*	*	*	*	*	*	0.9	1.2
1986	2.0	*	*	0.9	0.9	*	*	*	1.1	*
1985	1.8	*	*	0.8	*	*	*	*	0.9	*
1984	1.9	*	*	1.0	*	*	*	*	*	1.5
1983	1.8	*	*	0.9	0.8	*	*	*	0.9	*
1982	2.0	*	*	1.0	*	0.7	*	0.8	*	*
1981	1.9	*	*	1.2	1.1	*	*	*	*	*
1980	1.9	0.4	0.7	1.0	0.9	0.5	0.5	0.8	1.1	1.4
1979	2.0	0.2	0.7	1.0	1.0	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BRAIN (191)										
BLACK MALE										
1998	2.4	*	*	1.4	*	*	*	*	*	*
1997	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1996	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.3	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.1
1994	2.2	*	*	*	*	*	*	*	1.6	1.6
1993	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1989	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1988	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1986	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.2	-	0.8	1.0	1.1	0.5	0.4	0.7	1.5	2.4
1979	2.2	-	0.8	0.7	1.3	0.9	0.5	0.9	0.5	1.2
BLACK FEMALE										
1998	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.1	*	*	1.3	*	*	*	*	*	*
1996	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.9	*	*	1.4	*	*	*	*	*	*
1994	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.7	0.8	0.6	1.1	0.7	0.4	0.6	0.8	0.8	0.5
1979	1.7	0.4	0.6	1.3	0.7	0.3	0.7	0.6	0.8	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM (192)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
1979	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
TOTAL, MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
1979	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 CAUSE-OF-DEATH CODE, OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM (192)

RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
1979	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
1979	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM (192)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
1979	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
WHITE FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
1979	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM (192)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1
1979	0.1	0.2	-	0.0	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.1
1979	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM (192)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1
1979	0.1	0.3	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.2	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.1	0.1
1979	0.1	0.2	-	0.0	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF NERVOUS SYSTEM (192)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.2
1979	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	0.1	-	-	-	-	-	0.1
1979	0.1	0.4	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.2	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF THYROID GLAND AND OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES (193-194)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.7	*	0.4	0.3	0.1	*	0.1	*	0.2	0.2
1997	0.7	*	0.5	0.3	0.1	*	*	*	0.1	0.2
1996	0.7	*	0.5	0.3	0.1	*	*	*	0.1	0.2
1995	0.7	*	0.6	0.3	0.1	*	*	*	*	0.2
1994	0.7	*	0.7	0.3	0.1	*	*	*	0.1	0.2
1993	0.7	*	0.6	0.3	*	*	*	*	0.1	0.2
1992	0.7	*	0.5	0.3	*	*	*	*	0.1	0.1
1991	0.7	*	0.7	0.3	*	*	*	*	0.1	0.2
1990	0.7	*	0.7	0.3	0.1	*	*	0.2	0.1	0.1
1989	0.7	*	0.7	0.4	*	*	*	0.1	0.1	0.2
1988	0.7	*	0.9	0.3	*	*	*	*	0.1	0.2
1987	0.7	0.6	0.8	0.3	*	*	*	*	0.1	0.2
1986	0.7	*	0.8	0.3	*	*	0.1	0.1	0.1	0.1
1985	0.7	*	0.7	0.4	*	*	*	0.1	0.1	0.2
1984	0.7	*	0.9	0.3	*	*	0.1	*	0.1	0.1
1983	0.7	0.6	0.9	0.3	*	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1982	0.7	*	1.0	0.3	*	*	0.1	*	0.1	0.2
1981	0.7	*	1.0	0.3	0.1	0.1	0.1	*	0.1	0.2
1980	0.7	0.6	1.0	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
1979	0.7	0.5	0.9	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
TOTAL, MALE										
1998	0.6	*	0.5	0.4	*	*	*	*	*	0.2
1997	0.7	*	0.6	0.4	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	0.6	0.4	*	*	*	*	*	0.2
1995	0.6	*	0.7	0.3	*	*	*	*	*	0.2
1994	0.6	*	0.7	0.4	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	0.7	0.3	*	*	*	*	*	0.2
1992	0.6	*	0.5	0.4	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	0.8	0.3	*	*	*	*	*	0.2
1990	0.6	*	0.8	0.4	*	*	*	0.2	*	*
1989	0.6	*	0.7	0.4	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	0.9	0.3	*	*	*	*	*	0.2
1987	0.6	*	0.9	0.4	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	0.9	0.3	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	0.9	0.5	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	1.0	0.5	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	1.0	0.3	*	*	*	*	*	0.3
1982	0.6	*	1.1	0.3	*	*	*	*	*	0.3
1981	0.6	*	1.1	0.4	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	0.7	1.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
1979	0.6	0.4	1.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF THYROID GLAND AND OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES (193-194)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.8	*	0.4	0.2	*	*	*	*	*	0.2
1997	0.8	*	0.4	0.3	*	*	*	*	*	0.2
1996	0.8	*	0.3	0.3	*	*	*	*	*	0.2
1995	0.7	*	0.5	0.3	*	*	*	*	*	0.2
1994	0.8	*	0.6	0.3	*	*	*	*	*	0.2
1993	0.8	*	0.5	0.2	*	*	*	*	*	*
1992	0.8	*	0.6	0.3	*	*	*	*	*	*
1991	0.8	*	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.8	*	0.6	0.3	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	0.7	0.4	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	0.8	0.2	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	0.6	0.3	*	*	*	*	*	0.2
1986	0.8	*	0.8	0.3	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	0.6	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	0.8	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	0.8	0.3	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	0.9	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	0.8	0.3	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	0.5	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
1979	0.8	0.5	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.8	*	0.5	0.3	*	*	*	*	0.2	0.2
1997	0.8	*	0.5	0.4	0.1	*	*	*	*	0.2
1996	0.8	*	0.5	0.3	*	*	*	*	*	0.2
1995	0.7	*	0.6	0.3	*	*	*	*	*	0.2
1994	0.7	*	0.7	0.3	*	*	*	*	0.1	0.2
1993	0.8	*	0.7	0.3	*	*	*	*	0.1	0.2
1992	0.8	*	0.5	0.4	*	*	*	*	0.1	0.1
1991	0.7	*	0.7	0.3	*	*	*	*	*	0.2
1990	0.7	*	0.7	0.3	*	*	*	0.2	0.1	0.2
1989	0.7	*	0.7	0.4	*	*	*	*	*	0.2
1988	0.7	*	0.9	0.3	*	*	*	*	0.1	0.2
1987	0.7	*	0.8	0.4	*	*	*	*	0.2	0.2
1986	0.7	*	0.8	0.3	*	*	*	0.2	0.1	*
1985	0.7	*	0.8	0.4	*	*	*	0.1	0.1	0.1
1984	0.7	*	0.9	0.4	*	*	0.1	*	0.1	*
1983	0.7	*	0.9	0.3	*	*	*	*	0.1	0.2
1982	0.7	*	1.0	0.3	*	*	*	*	*	0.2
1981	0.8	*	1.0	0.3	0.1	0.1	0.1	*	*	*
1980	0.7	0.4	1.0	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
1979	0.7	0.5	0.9	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 CAUSE-OF-DEATH CODE, OF THYROID GLAND AND OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES (193-194)

RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	0.7	*	0.6	0.4	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	0.5	0.4	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	0.6	0.4	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	0.7	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.6	*	0.7	0.4	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	0.8	0.3	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	0.5	0.5	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	0.8	0.3	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	0.7	0.3	*	*	*	0.2	*	*
1989	0.6	*	0.8	0.4	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	1.0	0.3	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	1.0	0.4	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	0.9	0.3	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	0.9	0.5	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	1.0	0.5	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	0.9	0.3	*	*	*	*	*	0.3
1982	0.6	*	1.1	0.3	*	*	*	*	*	*
1981	0.7	*	1.2	0.3	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	0.5	1.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	0.6	0.4	1.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
WHITE FEMALE										
1998	0.8	*	0.4	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.8	*	0.4	0.3	*	*	*	*	*	*
1996	0.8	*	0.3	0.3	*	*	*	*	*	0.3
1995	0.8	*	0.5	0.3	*	*	*	*	*	*
1994	0.8	*	0.7	0.3	*	*	*	*	*	*
1993	0.8	*	0.6	0.3	*	*	*	*	*	*
1992	0.9	*	0.6	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.8	*	0.5	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.8	*	0.6	0.3	*	*	*	*	*	*
1989	0.8	*	0.6	0.4	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	0.8	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.8	*	0.7	0.3	*	*	*	*	*	0.3
1986	0.8	*	0.8	0.3	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	0.6	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	0.9	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	0.9	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	0.9	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	0.9	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	0.4	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
1979	0.8	0.5	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF THYROID GLAND AND OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES (193-194)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	0.7	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	0.6	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	0.8	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	0.9	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	0.8	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	0.9	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	1.1	1.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2
1979	0.5	0.5	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1
ALL OTHER MALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	1.6	1.3	0.3	0.1	-	0.2	0.1	0.4	0.2
1979	0.4	0.3	0.8	0.4	0.1	0.2	0.1	-	0.2	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF THYROID GLAND AND OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES (193-194)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	0.6	0.7	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	0.6	0.7	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	1.0	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	1.0	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	1.1	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	1.3	1.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1
1979	0.5	0.6	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF THYROID GLAND AND OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES (193-194)										
BLACK MALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	1.9	1.6	0.4	0.1	-	0.2	0.1	0.5	0.2
1979	0.4	0.4	0.9	0.4	0.1	0.1	0.2	-	0.2	0.3
BLACK FEMALE										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	0.8	0.8	0.2	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1
1979	0.6	0.8	0.4	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.3	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (195-199)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	13.3	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.8	1.6
1997.....	13.6	*	*	*	*	0.2	0.2	0.5	0.8	1.6
1996.....	14.1	*	*	*	0.1	0.2	0.2	0.4	0.9	1.6
1995.....	14.3	*	*	*	*	0.1	0.3	0.5	0.9	1.9
1994.....	14.5	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.9	1.8
1993.....	14.5	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.8	1.8
1992.....	13.9	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.9	1.6
1991.....	13.8	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.9	1.6
1990.....	13.6	*	0.1	*	*	0.1	0.2	0.5	0.9	1.6
1989.....	14.4	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.9	1.9
1988.....	14.8	*	*	*	0.1	0.2	0.2	0.5	1.0	2.0
1987.....	14.8	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6	1.0	1.7
1986.....	14.7	*	0.1	*	*	0.2	0.2	0.6	0.8	2.0
1985.....	14.4	*	0.2	*	*	0.2	0.3	0.5	1.0	2.1
1984.....	14.0	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	1.0	2.0
1983.....	13.9	*	0.2	*	*	0.2	0.4	0.5	0.9	1.9
1982.....	13.5	*	0.2	*	*	0.2	0.4	0.5	1.0	2.1
1981.....	13.2	*	0.2	*	0.1	0.2	0.3	0.5	0.9	1.9
1980.....	13.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.4	0.6	1.0	2.1
1979.....	12.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.5	0.8	1.8
TOTAL, MALE										
1998.....	13.9	*	*	*	*	0.2	0.4	0.5	0.8	1.7
1997.....	13.9	*	*	*	*	*	0.3	0.7	0.9	1.6
1996.....	14.8	*	*	*	*	0.3	0.2	0.5	1.0	1.8
1995.....	14.9	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.0	2.0
1994.....	15.0	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.9	2.0
1993.....	15.3	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.8	2.2
1992.....	14.7	*	*	*	*	0.2	0.4	0.5	1.0	1.6
1991.....	14.6	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.1	1.7
1990.....	14.2	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.9	1.8
1989.....	15.3	*	*	*	*	*	0.4	0.5	1.0	2.0
1988.....	15.8	*	*	*	*	*	0.3	0.5	1.1	2.1
1987.....	15.7	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	1.1	1.8
1986.....	15.6	*	*	*	*	0.2	0.3	0.7	1.0	2.4
1985.....	15.4	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5	1.1	2.3
1984.....	14.9	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	1.2	2.3
1983.....	14.9	*	*	*	*	*	0.5	0.6	1.1	2.0
1982.....	14.0	*	*	*	*	0.2	0.5	0.5	1.1	2.1
1981.....	13.8	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6	1.0	1.9
1980.....	13.9	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.5	0.7	1.1	2.3
1979.....	13.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	1.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (195-199)										
TOTAL, FEMALE										
1998	12.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.5
1997	13.3	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.6
1996	13.5	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.5
1995	13.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.8
1994	13.9	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.7
1993	13.8	*	*	*	*	*	*	0.5	0.8	1.5
1992	13.2	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.6
1991	13.1	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	1.5
1990	13.0	*	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.5
1989	13.6	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5	0.7	1.8
1988	13.9	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.9
1987	13.9	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.9	1.6
1986	13.9	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.7	1.6
1985	13.5	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.8	1.9
1984	13.3	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.8
1983	13.0	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.9
1982	13.0	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	2.1
1981	12.6	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.9	1.9
1980	12.3	-	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.4	0.9	2.0
1979	11.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.8	1.9
WHITE, BOTH SEXES										
1998	13.9	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.7	1.5
1997	14.2	*	*	*	*	0.2	0.2	0.4	0.8	1.5
1996	14.8	*	*	*	*	0.2	0.2	0.4	0.8	1.5
1995	14.9	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.8	1.7
1994	15.1	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.8	1.7
1993	15.1	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.8	1.6
1992	14.5	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.8	1.5
1991	14.3	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.8	1.4
1990	14.0	*	*	*	*	0.2	0.2	0.5	0.7	1.4
1989	14.8	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.8	1.7
1988	15.2	*	*	*	*	0.2	0.2	0.4	0.9	1.8
1987	15.1	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.9	1.5
1986	15.1	*	*	*	*	0.2	0.2	0.5	0.8	1.7
1985	14.6	*	0.2	*	*	0.2	0.3	0.5	0.8	1.9
1984	14.2	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.9	1.8
1983	14.1	*	0.2	*	*	0.2	0.3	0.4	0.8	1.8
1982	13.7	*	*	*	*	0.2	0.4	0.4	0.9	2.0
1981	13.4	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.8	1.8
1980	13.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	1.0	2.0
1979	12.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.8	1.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (195-199)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	14.5	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.8	1.5
1997	14.4	*	*	*	*	*	*	0.6	1.0	1.5
1996	15.4	*	*	*	*	0.3	*	0.5	1.0	1.7
1995	15.4	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.9	1.7
1994	15.6	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.8	1.9
1993	15.8	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.8	1.9
1992	15.2	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.9	1.5
1991	14.9	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.0	1.5
1990	14.4	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.5
1989	15.5	*	*	*	*	*	0.3	0.5	1.0	1.8
1988	16.1	*	*	*	*	*	0.3	0.4	1.1	2.0
1987	15.9	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	1.0	1.7
1986	15.9	*	*	*	*	*	0.3	0.7	0.9	2.0
1985	15.4	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5	1.0	2.0
1984	14.9	*	*	*	*	0.3	0.3	0.6	1.0	2.1
1983	14.9	*	*	*	*	*	0.5	0.5	1.0	1.7
1982	14.1	*	*	*	*	*	0.5	0.5	1.0	2.0
1981	13.8	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.8	1.7
1980	13.9	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.5	0.7	1.1	2.1
1979	13.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.8	1.6
WHITE FEMALE										
1998	13.4	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.4
1997	14.0	*	*	*	*	*	*	0.3	0.7	1.5
1996	14.3	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.3
1995	14.4	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.7
1994	14.6	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.6
1993	14.5	*	*	*	*	*	*	0.5	0.7	1.4
1992	13.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.5
1991	13.8	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.3
1990	13.6	*	*	*	*	*	*	0.5	0.7	1.3
1989	14.2	*	*	*	*	0.3	0.3	0.5	0.6	1.6
1988	14.4	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.7
1987	14.4	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.4
1986	14.4	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	1.4
1985	13.9	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7	1.8
1984	13.6	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.6
1983	13.3	*	*	*	*	*	*	0.4	0.7	1.8
1982	13.3	*	*	*	*	*	*	0.4	0.8	2.0
1981	12.9	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7	1.8
1980	12.5	-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	1.9
1979	12.0	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	1.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (195-199)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	10.2	*	*	*	*	*	*	*	0.8	2.4
1997	10.6	*	*	*	*	*	*	*	0.7	1.9
1996	10.8	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.4
1995	11.4	*	*	*	*	*	*	0.6	1.2	2.9
1994	11.3	*	*	*	*	*	*	0.6	1.4	2.3
1993	11.6	*	*	*	*	*	*	0.6	1.2	2.6
1992	11.1	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.9
1991	11.3	*	*	*	*	*	*	0.5	1.0	2.8
1990	11.5	*	*	*	*	*	*	0.8	1.7	2.6
1989	12.1	*	*	*	*	*	0.6	0.7	1.3	3.1
1988	12.4	*	*	*	*	*	*	0.8	1.3	3.2
1987	12.8	*	*	*	*	*	0.6	0.8	1.1	2.8
1986	12.6	*	*	*	*	*	*	0.9	1.3	3.3
1985	13.0	*	*	*	*	*	*	0.6	1.6	3.2
1984	13.0	*	*	*	*	*	*	0.9	1.7	3.2
1983	13.0	*	*	*	*	*	0.6	0.7	1.4	3.0
1982	12.1	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.7
1981	12.2	*	*	*	*	*	*	0.7	1.8	2.8
1980	12.4	-	0.2	0.1	0.0	0.2	0.7	0.7	1.2	3.0
1979	12.4	0.5	0.1	-	0.1	0.3	0.5	0.8	1.3	2.5
ALL OTHER MALE										
1998	10.8	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1997	11.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1996	11.7	*	*	*	*	*	*	*	1.2	2.6
1995	12.5	*	*	*	*	*	*	*	1.4	3.7
1994	12.2	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.5
1993	13.1	*	*	*	*	*	*	*	1.2	3.4
1992	12.1	*	*	*	*	*	*	*	1.3	1.9
1991	12.7	*	*	*	*	*	*	*	1.2	3.3
1990	12.9	*	*	*	*	*	*	*	1.6	3.2
1989	14.0	*	*	*	*	*	*	*	1.4	3.3
1988	13.9	*	*	*	*	*	*	*	1.3	3.2
1987	14.5	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.8
1986	13.9	*	*	*	*	*	*	*	1.5	4.4
1985	15.1	*	*	*	*	*	*	*	1.7	4.1
1984	14.9	*	*	*	*	*	*	*	2.0	3.5
1983	15.0	*	*	*	*	*	*	*	1.6	3.9
1982	13.7	*	*	*	*	*	*	*	1.6	3.0
1981	13.9	*	*	*	*	*	*	*	2.0	3.3
1980	13.9	-	0.2	0.2	-	0.1	0.9	0.8	1.3	3.3
1979	14.0	0.3	-	-	0.2	0.3	0.7	1.0	1.7	2.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (195-199)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	9.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1997	9.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1996	9.9	*	*	*	*	*	*	*	1.0	2.2
1995	10.3	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.2
1994	10.5	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.1
1993	10.3	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.9
1992	10.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1991	9.9	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1990	10.3	*	*	*	*	*	*	*	1.8	2.1
1989	10.4	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.9
1988	11.1	*	*	*	*	*	*	*	1.3	3.1
1987	11.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.9
1986	11.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1985	11.2	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.4
1984	11.2	*	*	*	*	*	*	*	1.4	3.0
1983	11.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.2
1982	10.8	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.4
1981	10.7	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.4
1980	11.1	-	0.2	-	0.1	0.2	0.5	0.5	1.2	2.7
1979	10.9	0.7	0.2	-	0.1	0.2	0.4	0.6	1.0	2.4
BLACK, BOTH SEXES										
1998	12.1	*	*	*	*	*	*	*	1.0	2.7
1997	12.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1996	12.7	*	*	*	*	*	*	*	1.1	2.7
1995	13.6	*	*	*	*	*	*	*	1.4	3.5
1994	13.5	*	*	*	*	*	*	0.8	1.6	2.8
1993	13.7	*	*	*	*	*	*	*	1.3	3.2
1992	13.2	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.2
1991	13.4	*	*	*	*	*	*	*	1.3	3.3
1990	13.6	*	*	*	*	*	*	0.8	2.1	3.1
1989	14.3	*	*	*	*	*	*	0.9	1.6	3.7
1988	14.5	*	*	*	*	*	*	0.9	1.6	3.8
1987	15.1	*	*	*	*	*	*	0.9	1.1	3.3
1986	14.7	*	*	*	*	*	*	1.0	1.3	3.9
1985	15.1	*	*	*	*	*	*	0.8	1.9	3.7
1984	14.9	*	*	*	*	*	*	0.9	1.9	3.8
1983	14.8	*	*	*	*	*	*	*	1.4	3.7
1982	13.8	*	*	*	*	*	*	*	1.8	3.2
1981	13.8	*	*	*	*	*	*	*	1.9	3.3
1980	13.9	-	0.2	0.1	0.0	0.2	0.7	0.7	1.3	3.4
1979	13.7	0.4	0.1	-	0.1	0.3	0.6	0.8	1.4	2.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (195-199)										
BLACK MALE										
1998	12.9	*	*	*	*	*	*	*	*	2.7
1997	13.8	*	*	*	*	*	*	*	*	2.8
1996	14.0	*	*	*	*	*	*	*	*	3.0
1995	15.0	*	*	*	*	*	*	*	1.8	4.7
1994	14.7	*	*	*	*	*	*	*	1.7	3.2
1993	15.5	*	*	*	*	*	*	*	*	4.2
1992	14.6	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.1
1991	15.4	*	*	*	*	*	*	*	*	3.9
1990	15.4	*	*	*	*	*	*	*	2.0	3.7
1989	16.7	*	*	*	*	*	*	*	1.8	4.1
1988	16.5	*	*	*	*	*	*	*	1.7	4.0
1987	17.3	*	*	*	*	*	*	*	*	3.3
1986	16.2	*	*	*	*	*	*	*	*	5.4
1985	17.6	*	*	*	*	*	*	*	2.1	4.8
1984	17.3	*	*	*	*	*	*	*	2.4	4.2
1983	17.2	*	*	*	*	*	*	*	*	5.0
1982	15.6	*	*	*	*	*	*	*	*	3.6
1981	15.8	*	*	*	*	*	*	*	2.1	3.8
1980	15.6	-	0.2	0.2	-	0.1	0.9	0.8	1.5	3.8
1979	15.6	0.4	-	-	0.2	0.3	0.8	0.9	1.8	3.2
BLACK FEMALE										
1998	11.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.7
1997	11.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1996	11.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.5
1995	12.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1994	12.3	*	*	*	*	*	*	*	1.4	2.4
1993	12.0	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1992	12.0	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1991	11.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.8
1990	12.0	*	*	*	*	*	*	*	2.1	2.5
1989	12.1	*	*	*	*	*	*	*	1.5	3.2
1988	12.8	*	*	*	*	*	*	*	1.6	3.7
1987	13.1	*	*	*	*	*	*	*	*	3.3
1986	13.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1985	12.8	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.7
1984	12.7	*	*	*	*	*	*	*	*	3.5
1983	12.6	*	*	*	*	*	*	*	*	2.6
1982	12.1	*	*	*	*	*	*	*	1.7	2.9
1981	11.9	*	*	*	*	*	*	*	1.8	2.8
1980	12.4	-	0.2	-	0.1	0.3	0.6	0.6	1.1	3.1
1979	12.0	0.4	0.2	-	0.1	0.3	0.4	0.7	1.0	2.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (200-208)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	20.5	0.6	0.9	0.8	1.1	1.5	2.3	2.6	3.1	4.1
1997.....	20.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.5	2.4	2.8	3.3	4.3
1996.....	20.7	0.9	1.1	0.9	1.2	1.5	2.3	2.7	3.6	4.3
1995.....	20.7	0.6	1.1	1.2	1.2	1.6	2.1	2.8	3.7	4.6
1994.....	20.4	0.6	1.2	1.1	1.2	1.8	2.3	3.0	3.6	4.4
1993.....	20.0	0.8	1.1	1.3	1.3	1.8	2.2	2.9	3.8	4.6
1992.....	19.8	0.9	1.2	1.3	1.4	1.9	2.4	3.1	4.0	5.1
1991.....	19.7	0.5	1.2	1.4	1.3	2.0	2.4	2.9	3.7	4.9
1990.....	19.2	0.6	1.2	1.2	1.4	2.1	2.4	3.1	3.9	4.8
1989.....	18.9	0.9	1.3	1.5	1.6	1.9	2.4	2.9	3.8	4.9
1988.....	18.3	0.6	1.5	1.5	1.4	2.0	2.3	2.8	3.5	5.1
1987.....	18.0	1.1	1.5	1.7	1.6	2.1	2.3	2.8	3.5	4.7
1986.....	18.1	0.8	1.6	1.7	1.7	2.1	2.6	3.1	3.9	5.0
1985.....	17.9	1.0	1.5	1.7	1.8	2.0	2.5	3.0	3.7	4.8
1984.....	17.5	1.0	1.4	1.6	1.7	2.3	2.6	2.8	3.7	5.1
1983.....	17.2	1.1	1.9	2.0	1.7	2.3	2.5	3.0	3.6	5.0
1982.....	17.0	1.0	1.7	2.3	1.8	2.4	2.7	2.9	3.8	5.3
1981.....	16.5	0.6	2.0	2.3	1.8	2.5	2.5	3.1	3.6	5.0
1980.....	16.8	0.9	1.7	2.5	2.1	2.6	2.8	3.5	3.8	5.5
1979.....	16.2	1.1	1.9	2.6	2.0	2.5	2.8	3.2	3.8	5.1
TOTAL, MALE										
1998.....	22.4	*	0.8	1.0	1.3	1.9	2.7	3.2	3.9	5.3
1997.....	22.7	*	1.0	1.2	1.4	1.8	2.9	3.7	4.3	5.1
1996.....	22.5	*	1.2	1.1	1.4	1.8	2.6	3.2	4.7	5.5
1995.....	22.5	*	1.3	1.5	1.4	2.0	2.5	3.6	4.9	6.0
1994.....	22.2	*	1.2	1.2	1.5	2.2	2.9	3.7	4.8	5.6
1993.....	21.6	1.0	1.3	1.5	1.7	2.2	2.5	3.5	5.0	5.9
1992.....	21.5	1.0	1.3	1.6	1.7	2.3	2.9	3.7	5.3	6.6
1991.....	21.1	*	1.3	1.6	1.7	2.5	2.9	3.8	4.6	6.3
1990.....	21.0	*	1.4	1.5	1.9	2.6	2.8	4.0	5.1	6.0
1989.....	20.6	*	1.4	1.7	2.0	2.3	3.1	3.7	5.0	6.4
1988.....	20.0	*	1.5	1.9	1.8	2.6	2.8	3.6	4.5	6.5
1987.....	19.4	1.1	1.5	2.2	1.8	2.4	2.9	3.4	4.4	6.1
1986.....	19.8	*	1.8	2.1	1.9	2.6	3.4	4.1	5.0	6.2
1985.....	19.5	*	1.7	2.0	2.1	2.6	3.0	3.7	4.6	6.3
1984.....	18.9	*	1.5	2.0	2.1	2.9	3.2	3.5	4.7	6.4
1983.....	18.9	*	2.3	2.4	2.0	2.9	3.0	3.7	4.6	5.9
1982.....	18.7	*	1.8	3.0	2.2	3.0	3.1	3.5	4.5	6.5
1981.....	18.0	*	2.0	2.9	2.2	2.9	3.1	3.9	4.4	6.0
1980.....	18.5	1.2	1.8	3.3	2.6	3.2	3.6	4.3	4.5	6.6
1979.....	18.2	1.2	2.1	3.2	2.5	3.2	3.6	4.0	4.5	6.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (200-208)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	18.8	*	0.9	0.6	1.0	1.1	1.9	1.9	2.3	3.0
1997	19.1	1.1	0.8	0.9	1.0	1.2	1.8	1.9	2.4	3.4
1996	19.0	1.1	0.9	0.7	1.0	1.2	1.9	2.2	2.6	3.0
1995	19.0	*	0.9	0.9	1.0	1.2	1.7	2.0	2.5	3.3
1994	18.7	*	1.1	0.9	1.0	1.4	1.7	2.3	2.5	3.1
1993	18.5	*	0.9	1.1	1.0	1.5	1.8	2.4	2.6	3.3
1992	18.1	*	1.1	0.9	1.1	1.4	2.0	2.5	2.8	3.6
1991	18.3	*	1.2	1.2	0.9	1.5	1.9	1.9	2.7	3.5
1990	17.4	*	1.1	0.9	1.0	1.6	1.9	2.2	2.7	3.7
1989	17.3	1.2	1.1	1.2	1.1	1.5	1.8	2.1	2.6	3.5
1988	16.7	*	1.5	1.1	1.0	1.4	1.8	1.9	2.6	3.8
1987	16.6	*	1.4	1.2	1.3	1.7	1.7	2.1	2.6	3.3
1986	16.5	*	1.3	1.2	1.5	1.6	1.9	2.2	2.9	3.8
1985	16.3	1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	1.9	2.4	2.8	3.4
1984	16.1	*	1.3	1.2	1.4	1.7	2.0	2.1	2.8	3.9
1983	15.6	1.2	1.5	1.6	1.4	1.8	1.9	2.3	2.6	4.2
1982	15.5	*	1.5	1.7	1.4	1.9	2.3	2.3	3.2	4.0
1981	15.0	*	1.9	1.7	1.5	2.0	1.9	2.3	2.8	4.1
1980	15.1	0.7	1.5	1.6	1.6	2.1	2.1	2.7	3.2	4.5
1979	14.4	1.0	1.7	1.9	1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	4.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	22.1	0.7	0.9	0.8	1.1	1.6	2.4	2.4	3.1	3.9
1997	22.5	1.0	0.9	1.1	1.3	1.6	2.3	2.7	3.3	4.0
1996	22.3	0.9	1.1	0.9	1.2	1.6	2.2	2.7	3.5	4.1
1995	22.3	*	1.0	1.2	1.1	1.6	2.1	2.8	3.5	4.6
1994	22.0	*	1.1	1.1	1.3	1.8	2.4	3.0	3.6	4.3
1993	21.4	0.8	1.1	1.3	1.4	1.9	2.0	2.9	3.7	4.5
1992	21.2	1.1	1.3	1.4	1.5	2.0	2.4	3.0	4.0	5.0
1991	21.0	*	1.3	1.5	1.4	2.0	2.5	2.9	3.5	4.8
1990	20.5	*	1.3	1.2	1.5	2.1	2.4	3.1	3.9	4.7
1989	20.2	1.1	1.2	1.5	1.6	1.8	2.4	3.0	3.7	4.9
1988	19.5	0.7	1.5	1.6	1.5	2.1	2.3	2.8	3.5	5.1
1987	19.1	1.1	1.5	1.8	1.7	2.0	2.4	2.8	3.5	4.5
1986	19.2	0.7	1.6	1.7	1.7	2.2	2.8	3.2	4.0	4.9
1985	18.9	0.9	1.5	1.8	1.7	2.2	2.5	3.0	3.8	4.8
1984	18.5	1.0	1.4	1.7	1.7	2.3	2.7	2.8	3.7	5.1
1983	18.2	1.2	2.0	2.1	1.7	2.5	2.5	3.0	3.5	5.0
1982	18.0	1.0	1.7	2.5	1.8	2.5	2.8	2.9	3.9	5.3
1981	17.3	*	2.0	2.4	1.9	2.5	2.6	3.2	3.6	4.9
1980	17.7	0.9	1.7	2.7	2.2	2.7	2.9	3.6	3.8	5.5
1979	17.1	1.1	1.9	2.8	2.1	2.6	2.9	3.2	3.8	5.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (200-208)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	24.1	*	0.8	1.0	1.3	2.0	2.9	3.1	3.9	5.0
1997	24.4	*	1.0	1.2	1.5	1.9	2.8	3.5	4.3	4.7
1996	24.0	*	1.3	1.1	1.4	1.9	2.6	3.3	4.5	5.4
1995	24.2	*	1.3	1.6	1.3	2.0	2.5	3.5	4.7	6.0
1994	23.8	*	1.2	1.3	1.5	2.3	2.9	3.7	4.7	5.5
1993	23.0	*	1.3	1.5	1.8	2.2	2.3	3.5	4.7	5.8
1992	23.0	*	1.5	1.7	1.8	2.4	2.9	3.6	5.2	6.3
1991	22.4	*	1.3	1.8	1.8	2.5	3.0	3.8	4.4	6.2
1990	22.3	*	1.5	1.5	2.0	2.7	2.8	4.0	5.2	5.8
1989	21.8	*	1.4	1.8	2.0	2.2	3.0	3.7	4.8	6.3
1988	21.2	*	1.6	2.0	1.9	2.7	2.9	3.7	4.5	6.4
1987	20.5	*	1.6	2.3	2.0	2.3	3.1	3.5	4.4	6.0
1986	20.9	*	1.9	2.2	1.9	2.7	3.5	4.2	5.0	6.1
1985	20.5	*	1.7	2.1	2.0	2.8	3.0	3.6	4.7	6.3
1984	19.9	*	1.4	2.1	2.1	2.9	3.2	3.4	4.7	6.3
1983	19.9	*	2.4	2.5	2.1	3.0	3.0	3.7	4.4	6.0
1982	19.6	*	1.9	3.2	2.2	3.0	3.2	3.6	4.5	6.6
1981	18.9	*	2.1	3.0	2.2	3.0	3.3	4.1	4.4	5.9
1980	19.4	1.1	1.9	3.7	2.7	3.2	3.6	4.4	4.5	6.6
1979	19.0	1.1	2.2	3.5	2.6	3.2	3.7	3.9	4.6	6.0
WHITE FEMALE										
1998	20.3	*	0.9	0.6	1.0	1.1	2.0	1.7	2.3	2.9
1997	20.7	*	0.8	0.9	1.1	1.2	1.9	1.8	2.3	3.2
1996	20.5	*	0.9	0.7	1.0	1.3	1.9	2.2	2.5	2.9
1995	20.4	*	0.7	0.8	0.9	1.2	1.6	2.0	2.3	3.1
1994	20.2	*	1.1	1.0	1.0	1.3	1.8	2.3	2.5	3.1
1993	20.0	*	0.9	1.1	1.0	1.5	1.7	2.3	2.6	3.2
1992	19.5	*	1.2	1.0	1.1	1.5	1.9	2.4	2.8	3.6
1991	19.6	*	1.3	1.2	0.9	1.5	1.9	1.9	2.6	3.4
1990	18.7	*	1.1	0.9	1.0	1.5	2.0	2.1	2.6	3.6
1989	18.6	1.5	1.0	1.2	1.2	1.5	1.8	2.3	2.6	3.4
1988	17.9	*	1.4	1.1	1.0	1.5	1.8	1.9	2.5	3.8
1987	17.8	*	1.4	1.3	1.3	1.6	1.6	2.1	2.7	3.0
1986	17.6	*	1.3	1.2	1.5	1.7	2.0	2.1	3.0	3.7
1985	17.4	*	1.3	1.4	1.5	1.5	2.0	2.4	2.8	3.3
1984	17.2	*	1.4	1.3	1.3	1.8	2.1	2.2	2.8	3.9
1983	16.6	*	1.6	1.6	1.4	1.9	2.0	2.3	2.5	4.0
1982	16.4	*	1.5	1.8	1.3	1.9	2.4	2.3	3.2	3.9
1981	15.9	*	1.9	1.8	1.5	2.0	2.0	2.2	2.9	4.0
1980	16.0	0.7	1.5	1.7	1.6	2.1	2.1	2.8	3.1	4.5
1979	15.2	1.1	1.7	2.0	1.6	1.9	2.0	2.5	3.1	4.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (200-208)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	13.1	*	0.8	0.7	1.1	1.1	1.7	3.2	3.3	5.0
1997.....	13.1	*	1.0	1.0	1.0	1.3	2.4	3.3	3.6	5.6
1996.....	13.2	*	0.8	1.0	1.3	1.4	2.4	2.6	4.2	4.9
1995.....	13.0	*	1.3	1.0	1.7	1.8	2.2	3.0	4.8	5.0
1994.....	12.6	*	1.3	0.9	1.1	1.9	2.1	3.1	3.9	4.6
1993.....	12.9	*	1.0	1.2	1.0	1.6	2.8	3.1	4.2	4.8
1992.....	12.5	*	0.8	0.9	1.3	1.5	2.7	3.7	4.1	5.7
1991.....	12.8	*	1.1	1.1	1.0	2.0	2.0	3.0	4.3	5.3
1990.....	12.5	*	1.0	1.2	1.2	1.9	2.2	3.3	3.9	5.4
1989.....	12.3	*	1.4	1.1	1.5	2.0	2.3	2.7	4.4	5.2
1988.....	11.9	*	1.4	1.3	1.2	1.5	2.3	2.5	3.6	5.2
1987.....	11.9	*	1.3	1.3	1.3	2.4	2.0	2.6	3.5	5.5
1986.....	12.1	*	1.2	1.6	1.4	1.8	2.1	2.9	3.6	5.5
1985.....	11.8	*	1.3	1.4	1.9	1.6	2.3	3.2	3.4	4.8
1984.....	11.5	*	1.3	1.2	1.7	2.2	2.4	2.7	3.9	5.3
1983.....	11.7	*	1.5	1.7	1.6	1.8	2.3	2.8	4.2	5.5
1982.....	11.4	*	1.7	1.7	1.8	2.3	2.4	2.8	3.4	5.3
1981.....	11.3	*	1.8	2.0	1.6	2.1	1.9	2.9	3.4	5.8
1980.....	11.3	0.9	1.5	1.2	1.8	2.5	2.8	2.9	4.0	5.7
1979.....	11.0	1.2	1.9	1.5	1.6	2.2	2.4	3.5	3.2	5.6
ALL OTHER MALE										
1998.....	14.1	*	*	*	1.2	1.4	1.9	3.9	4.2	6.7
1997.....	14.6	*	*	1.2	1.2	1.4	3.4	4.5	4.2	7.4
1996.....	14.6	*	*	1.2	1.3	1.6	2.8	3.1	5.8	6.2
1995.....	14.2	*	1.3	1.0	1.8	2.2	2.4	3.9	6.1	6.4
1994.....	14.0	*	1.2	1.1	1.4	2.0	2.7	3.9	5.4	6.1
1993.....	14.3	*	1.2	1.3	1.3	2.0	3.3	3.7	6.3	6.4
1992.....	13.9	*	*	1.3	1.5	1.9	3.1	4.4	5.6	8.1
1991.....	14.2	*	1.4	1.2	1.3	2.3	2.3	4.1	5.7	7.0
1990.....	14.1	*	*	1.5	1.6	2.2	2.8	4.0	4.9	7.2
1989.....	14.2	*	*	1.3	1.9	2.7	3.2	4.0	6.2	6.7
1988.....	13.2	*	*	1.5	1.3	1.9	2.8	3.3	4.3	7.4
1987.....	13.3	*	*	1.7	1.3	2.9	2.1	3.0	4.7	6.6
1986.....	13.7	*	*	1.9	1.7	2.4	2.7	3.5	4.6	7.2
1985.....	13.3	*	1.9	1.6	2.4	1.8	3.2	4.1	4.1	5.9
1984.....	13.0	*	1.5	1.5	1.9	2.8	3.1	4.0	4.7	6.7
1983.....	13.3	*	1.7	1.7	1.8	2.2	3.0	3.5	5.5	5.3
1982.....	13.0	*	1.6	2.2	2.1	3.1	2.7	3.3	4.2	5.9
1981.....	12.6	*	1.7	2.5	1.9	2.7	2.5	3.1	4.5	7.0
1980.....	13.0	1.3	1.6	1.3	2.2	3.2	3.5	3.4	4.5	6.7
1979.....	12.5	1.7	1.9	1.8	1.8	3.1	2.8	4.5	4.0	6.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (200-208)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	12.1	*	*	*	1.1	*	1.6	2.5	2.4	3.6
1997	11.8	*	*	*	*	1.2	1.4	2.1	3.0	4.1
1996	11.9	*	*	*	1.3	1.2	2.0	2.3	2.8	3.8
1995	11.9	*	1.4	*	1.5	1.3	1.9	2.2	3.6	3.8
1994	11.4	*	1.5	*	*	1.8	1.5	2.3	2.5	3.3
1993	11.7	*	*	1.1	*	1.3	2.4	2.5	2.4	3.4
1992	11.2	*	*	*	1.2	*	2.3	3.2	2.7	3.7
1991	11.6	*	*	*	*	1.6	1.7	1.9	3.0	3.9
1990	11.0	*	*	*	*	1.6	1.6	2.6	3.0	3.8
1989	10.7	*	1.7	*	*	1.3	1.4	1.5	2.7	3.8
1988	10.7	*	1.6	*	*	1.2	1.9	1.7	3.0	3.3
1987	10.6	*	1.5	*	*	1.9	2.0	2.2	2.4	4.5
1986	10.6	*	*	*	*	1.2	1.4	2.4	2.7	4.0
1985	10.5	*	*	*	1.3	1.3	1.4	2.5	2.9	3.8
1984	10.1	*	*	*	1.4	1.6	1.8	1.6	3.2	4.0
1983	10.1	*	*	1.6	1.4	1.4	1.6	2.1	3.1	5.7
1982	10.0	*	1.8	*	1.4	1.5	2.2	2.3	2.8	4.7
1981	10.2	*	1.9	1.4	1.3	1.6	1.4	2.8	2.5	4.8
1980	9.8	0.6	1.5	1.1	1.4	1.8	2.1	2.6	3.6	4.8
1979	9.5	0.7	1.8	1.1	1.4	1.3	2.1	2.6	2.6	4.4
BLACK, BOTH SEXES										
1998	15.2	*	0.9	0.8	1.0	1.1	1.9	3.8	3.8	6.0
1997	15.1	*	1.0	1.0	1.0	1.5	2.7	3.5	4.3	6.6
1996	15.4	*	*	1.1	1.2	1.5	2.7	3.1	4.9	5.5
1995	15.0	*	1.3	1.0	1.5	2.0	2.2	3.4	5.4	5.8
1994	14.5	*	1.2	0.8	1.0	2.1	2.2	3.2	4.1	5.3
1993	14.9	*	0.9	1.3	1.0	1.7	3.0	3.5	4.7	5.9
1992	14.5	*	*	0.9	1.3	1.4	2.9	4.3	4.7	7.0
1991	14.9	*	1.2	1.0	1.1	2.0	2.4	3.4	5.0	6.1
1990	14.3	*	0.9	1.1	1.1	2.0	2.4	3.6	4.5	6.0
1989	14.0	*	1.2	1.0	1.6	2.3	2.7	3.0	4.7	5.8
1988	13.5	*	1.2	1.0	1.0	1.6	2.7	3.0	4.3	5.8
1987	13.5	*	1.1	1.3	1.1	2.5	2.2	2.8	4.0	6.3
1986	13.7	*	1.4	1.6	1.4	1.8	2.4	3.3	4.1	6.2
1985	13.2	*	1.0	1.3	1.9	1.5	2.3	3.5	3.7	5.5
1984	12.9	*	1.2	1.2	1.8	2.4	2.6	3.3	4.6	5.8
1983	13.0	*	1.3	1.7	1.7	1.6	2.3	3.1	4.8	6.3
1982	12.7	*	1.7	1.7	1.8	2.3	2.4	3.0	4.1	6.2
1981	12.5	*	2.0	2.1	1.6	2.2	2.1	3.2	3.9	6.3
1980	12.3	1.1	1.5	1.3	1.9	2.4	2.9	3.3	4.6	5.9
1979	11.8	1.2	1.8	1.5	1.6	2.3	2.6	3.5	3.4	5.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHATIC AND HEMATOPOIETIC TISSUES (200-208)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	16.4	*	*	*	*	1.4	2.2	5.3	5.1	7.8
1997	16.7	*	*	*	*	1.5	3.9	4.6	5.2	8.9
1996	17.0	*	*	1.3	*	1.6	3.2	3.5	7.4	7.2
1995	16.4	*	*	*	1.4	2.4	2.2	4.8	7.0	7.9
1994	16.0	*	*	*	*	2.3	2.9	4.2	5.9	6.7
1993	16.3	*	*	*	*	2.1	3.6	4.2	6.9	7.9
1992	15.9	*	*	*	*	1.7	3.2	5.0	6.8	9.9
1991	16.4	*	1.6	*	*	2.3	2.7	4.9	7.0	7.8
1990	16.3	*	*	1.5	1.5	2.3	2.9	4.2	6.0	8.1
1989	16.1	*	*	*	2.1	2.9	4.0	4.5	6.8	7.7
1988	15.1	*	*	*	*	2.3	3.2	4.1	5.1	8.3
1987	15.3	*	*	1.6	*	2.9	2.3	3.5	5.8	7.6
1986	15.5	*	*	2.1	1.9	2.4	3.3	3.9	5.4	8.4
1985	14.8	*	*	1.6	2.4	1.7	3.3	4.3	4.5	7.0
1984	14.6	*	*	*	2.1	3.0	3.2	4.8	5.7	7.7
1983	14.8	*	*	1.7	1.9	1.8	2.9	3.8	6.2	6.2
1982	14.3	*	*	2.3	2.4	3.1	2.9	3.6	4.8	6.8
1981	13.8	*	*	2.8	2.0	3.0	2.7	3.1	5.1	7.9
1980	14.1	1.5	1.7	1.4	2.2	3.1	3.8	3.9	5.4	6.9
1979	13.4	1.5	1.8	1.9	1.8	3.1	3.0	4.5	4.2	7.1
BLACK FEMALE										
1998	14.1	*	*	*	*	*	1.7	2.5	2.6	4.4
1997	13.7	*	*	*	*	1.4	1.6	2.5	3.5	4.7
1996	13.9	*	*	*	*	1.4	2.1	2.7	2.7	4.0
1995	13.6	*	*	*	1.6	1.6	2.2	2.1	3.9	4.1
1994	13.2	*	*	*	*	1.9	1.6	2.3	2.5	4.1
1993	13.6	*	*	*	*	*	2.4	2.8	2.8	4.2
1992	13.1	*	*	*	*	*	2.6	3.7	2.9	4.4
1991	13.5	*	*	*	*	1.8	2.1	2.0	3.3	4.7
1990	12.6	*	*	*	*	1.6	1.8	3.0	3.2	4.2
1989	12.2	*	*	*	*	1.6	1.5	1.6	2.9	4.1
1988	12.1	*	*	*	*	*	2.2	2.0	3.7	3.7
1987	11.9	*	*	*	*	2.1	2.1	2.3	2.4	5.2
1986	12.1	*	*	*	*	*	1.6	2.8	3.0	4.3
1985	11.8	*	*	*	*	*	1.4	2.7	2.9	4.2
1984	11.4	*	*	*	*	1.8	2.0	1.9	3.6	4.2
1983	11.4	*	*	1.7	1.5	1.5	1.7	2.4	3.5	6.4
1982	11.2	*	*	*	*	1.4	2.0	2.5	3.4	5.8
1981	11.3	*	2.1	*	*	1.5	1.6	3.2	2.8	4.9
1980	10.7	0.8	1.4	1.1	1.5	1.7	2.0	2.7	4.0	5.0
1979	10.4	0.8	1.8	1.1	1.5	1.5	2.3	2.6	2.8	4.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCOMA (200)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	0.1	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	0.1	*	0.1	0.1
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.1
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.2
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1992	0.5	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.1	0.2
1991	0.7	*	*	*	*	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
1990	0.8	*	*	*	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3
1989	0.9	*	*	*	*	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
1988	1.0	*	*	0.1	*	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3
1987	1.2	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
1986	1.4	*	*	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
1985	1.6	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5
1984	1.8	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6
1983	2.0	*	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6
1982	2.1	*	*	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6
1981	2.2	*	*	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7
1980	2.3	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.8
1979	2.3	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
TOTAL, MALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1992	0.6	*	*	*	*	*	0.2	*	*	0.2
1991	0.7	*	*	*	*	*	0.2	*	0.3	0.3
1990	0.9	*	*	*	*	0.2	*	0.2	0.3	0.4
1989	1.0	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.4
1988	1.1	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4
1987	1.3	*	*	*	*	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5
1986	1.5	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.5	0.7
1985	1.8	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7
1984	1.9	*	*	*	*	0.2	0.4	0.4	0.7	0.9
1983	2.2	*	*	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8
1982	2.4	*	*	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.9
1981	2.3	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8
1980	2.5	-	0.1	0.2	0.2	0.4	0.6	0.6	0.5	1.1
1979	2.5	-	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCOMA (200)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1986	1.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1985	1.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3
1984	1.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1983	1.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1982	1.9	*	*	*	*	*	0.3	0.2	0.2	0.4
1981	2.1	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5
1980	2.2	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.6
1979	2.1	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	0.1	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.1	0.2
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1992	0.6	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.2	0.1
1991	0.7	*	*	*	*	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2
1990	0.8	*	*	*	*	0.2	*	0.2	0.2	0.3
1989	1.0	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
1988	1.1	*	*	*	*	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3
1987	1.3	*	*	*	*	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
1986	1.6	*	*	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5
1985	1.8	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5
1984	2.0	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7
1983	2.2	*	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6
1982	2.3	*	*	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6
1981	2.4	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7
1980	2.5	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.8
1979	2.5	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCOMA (200)										
WHITE MALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.8	*	*	*	*	*	0.3	*	0.3	0.3
1990	0.9	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1989	1.1	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1988	1.2	*	*	*	*	0.3	*	0.3	0.2	0.4
1987	1.4	*	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
1986	1.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.7
1985	1.9	*	*	*	*	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
1984	2.1	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.6	0.9
1983	2.4	*	*	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.9
1982	2.5	*	*	0.4	*	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8
1981	2.5	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.6	0.7	0.7
1980	2.7	-	0.1	0.3	0.2	0.4	0.5	0.6	0.6	1.1
1979	2.7	-	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	1.0
WHITE FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1985	1.7	*	*	*	*	*	*	0.2	*	0.3
1984	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1983	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1982	2.1	*	*	*	*	*	0.3	*	0.3	0.4
1981	2.3	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.6
1980	2.4	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
1979	2.3	-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCOMA (200)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.7	*
1983	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.0	-	-	0.0	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	1.1
1979	1.0	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5
ALL OTHER MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.2	-	-	0.1	0.3	0.3	0.6	0.4	0.2	1.3
1979	1.1	-	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.4	0.5	0.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCOMA (200)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	-	-	-	0.1	-	0.3	0.1	0.4	1.0
1979	0.9	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.1	-	-	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	1.2
1979	1.0	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LYMPHOSARCOMA AND RETICULOSARCOMA (200)										
BLACK MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.3	-	-	0.1	0.2	0.3	0.6	0.5	0.2	1.4
1979	1.2	-	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.9
BLACK FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	-	-	-	0.1	-	0.3	0.1	0.5	1.0
1979	0.9	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 HODGKIN'S DISEASE (201)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.5	*	*	*	*	0.1	0.3	0.5	0.4	0.5
1997.....	0.5	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.5
1996.....	0.5	*	*	*	*	0.1	0.4	0.5	0.5	0.5
1995.....	0.5	*	*	*	*	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5
1994.....	0.6	*	*	*	*	0.1	0.3	0.4	0.6	0.4
1993.....	0.6	*	*	*	*	0.1	0.4	0.6	0.6	0.6
1992.....	0.6	*	*	*	*	0.2	0.5	0.7	0.7	0.6
1991.....	0.6	*	*	*	*	0.2	0.5	0.6	0.6	0.6
1990.....	0.7	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	0.7	0.6
1989.....	0.7	*	*	*	*	0.2	0.5	0.6	0.7	0.8
1988.....	0.7	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6	0.7	0.8
1987.....	0.7	*	*	*	*	0.3	0.5	0.7	0.8	0.6
1986.....	0.8	*	*	*	*	0.2	0.6	0.8	0.8	0.7
1985.....	0.7	*	*	*	*	0.2	0.6	0.7	0.8	0.8
1984.....	0.8	*	*	*	*	0.3	0.6	0.7	0.9	0.8
1983.....	0.8	*	*	*	*	0.3	0.6	0.8	0.8	0.9
1982.....	0.8	*	*	*	*	0.2	0.6	0.7	0.9	0.9
1981.....	0.9	*	*	*	*	0.4	0.6	0.8	0.7	0.9
1980.....	0.9	-	-	0.0	0.1	0.3	0.6	0.8	0.9	0.9
1979.....	0.9	-	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0	0.9	0.9
TOTAL, MALE										
1998.....	0.6	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.5	0.6
1997.....	0.6	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.6	0.6
1996.....	0.6	*	*	*	*	*	0.5	0.5	0.6	0.6
1995.....	0.6	*	*	*	*	*	0.5	0.7	0.7	0.6
1994.....	0.6	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	0.5
1993.....	0.7	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.8	0.7
1992.....	0.8	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.9	0.8
1991.....	0.8	*	*	*	*	*	0.4	0.8	0.8	0.8
1990.....	0.8	*	*	*	*	0.3	0.5	0.9	1.0	0.9
1989.....	0.8	*	*	*	*	*	0.6	0.8	0.9	1.1
1988.....	0.8	*	*	*	*	0.2	0.5	0.7	0.9	1.0
1987.....	0.9	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.1	0.8
1986.....	0.9	*	*	*	*	0.2	0.6	1.0	1.0	1.0
1985.....	0.9	*	*	*	*	0.2	0.7	0.9	1.0	1.1
1984.....	1.0	*	*	*	*	0.4	0.8	0.9	1.1	1.0
1983.....	1.0	*	*	*	*	0.3	0.7	0.9	1.0	1.2
1982.....	1.0	*	*	*	*	0.2	0.7	0.9	1.1	1.1
1981.....	1.0	*	*	*	*	0.4	0.7	1.1	0.9	1.2
1980.....	1.1	-	-	0.0	0.1	0.4	0.7	0.9	1.1	1.1
1979.....	1.1	-	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.2	1.2	1.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 HODGKIN'S DISEASE (201)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.3	0.3
1997	0.5	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.5
1996	0.5	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.3	0.4
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	0.4	0.3	0.4
1994	0.5	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.4
1993	0.5	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.5	0.4
1992	0.5	*	*	*	*	*	0.5	0.7	0.5	0.4
1991	0.5	*	*	*	*	*	0.5	0.4	0.5	0.5
1990	0.5	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.4	0.4
1989	0.6	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.5	0.5
1988	0.5	*	*	*	*	*	0.4	0.4	0.5	0.5
1987	0.6	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4
1986	0.6	*	*	*	*	*	0.5	0.5	0.5	0.5
1985	0.6	*	*	*	*	0.2	0.5	0.5	0.6	0.5
1984	0.6	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.7	0.6
1983	0.7	*	*	*	*	0.2	0.5	0.7	0.7	0.6
1982	0.7	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6
1981	0.7	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6	0.6	0.7
1980	0.8	-	-	-	0.1	0.3	0.5	0.7	0.6	0.7
1979	0.7	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	0.7	0.7
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.5	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.4	0.5
1997	0.6	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.5
1996	0.6	*	*	*	*	0.1	0.4	0.5	0.5	0.4
1995	0.6	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5
1994	0.6	*	*	*	*	*	0.4	0.4	0.6	0.4
1993	0.7	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.7	0.6
1992	0.7	*	*	*	*	0.2	0.5	0.7	0.7	0.6
1991	0.7	*	*	*	*	0.2	0.5	0.6	0.6	0.6
1990	0.7	*	*	*	*	0.2	0.4	0.7	0.8	0.7
1989	0.7	*	*	*	*	0.2	0.5	0.7	0.7	0.9
1988	0.7	*	*	*	*	0.2	0.5	0.6	0.7	0.8
1987	0.8	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	0.8	0.6
1986	0.8	*	*	*	*	0.2	0.7	0.8	0.8	0.8
1985	0.8	*	*	*	*	0.2	0.6	0.8	0.8	0.8
1984	0.9	*	*	*	*	0.3	0.7	0.7	0.9	0.9
1983	0.9	*	*	*	*	0.3	0.6	0.8	0.9	0.9
1982	0.9	*	*	*	*	0.2	0.6	0.8	0.9	0.9
1981	0.9	*	*	*	*	0.4	0.7	0.9	0.7	1.0
1980	1.0	-	-	0.0	0.1	0.4	0.6	0.8	0.9	0.9
1979	1.0	-	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0	1.0	1.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 HODGKIN'S DISEASE (201)										
WHITE MALE										
1998	0.6	*	*	*	*	*	0.5	0.6	0.5	0.7
1997	0.6	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.6	0.5
1996	0.6	*	*	*	*	*	0.5	0.6	0.7	0.5
1995	0.6	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.7	0.7
1994	0.6	*	*	*	*	*	0.4	0.4	0.6	0.4
1993	0.8	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.8	0.7
1992	0.8	*	*	*	*	*	0.5	0.8	0.9	0.7
1991	0.8	*	*	*	*	*	0.4	0.8	0.7	0.7
1990	0.8	*	*	*	*	0.3	0.5	0.9	1.1	0.9
1989	0.9	*	*	*	*	*	0.6	0.8	0.9	1.1
1988	0.8	*	*	*	*	*	0.5	0.8	0.9	1.0
1987	0.9	*	*	*	*	*	0.6	0.9	1.1	0.9
1986	1.0	*	*	*	*	*	0.7	1.1	1.0	1.0
1985	0.9	*	*	*	*	*	0.8	1.0	1.0	1.1
1984	1.1	*	*	*	*	0.3	0.9	0.9	1.1	1.1
1983	1.0	*	*	*	*	0.3	0.7	0.9	1.0	1.2
1982	1.0	*	*	*	*	*	0.8	1.0	1.2	1.2
1981	1.1	*	*	*	*	0.4	0.8	1.1	0.9	1.2
1980	1.1	-	-	0.0	0.1	0.4	0.7	1.0	1.1	1.1
1979	1.2	-	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.2	1.3	1.2
WHITE FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	0.5	0.3	0.3
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5
1996	0.5	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.3	0.3
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	0.4	0.3	0.4
1994	0.5	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.6	0.4
1993	0.6	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.5	0.4
1992	0.6	*	*	*	*	*	0.5	0.7	0.5	0.4
1991	0.6	*	*	*	*	*	0.5	0.4	0.5	0.5
1990	0.6	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.5	0.4
1989	0.6	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.5	0.6
1988	0.6	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.5	0.5
1987	0.6	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4
1986	0.7	*	*	*	*	*	0.6	0.6	0.5	0.6
1985	0.6	*	*	*	*	*	0.5	0.5	0.6	0.5
1984	0.7	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.7	0.7
1983	0.7	*	*	*	*	*	0.5	0.7	0.7	0.6
1982	0.8	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6	0.7	0.6
1981	0.8	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6	0.6	0.8
1980	0.8	-	-	-	0.1	0.3	0.5	0.7	0.6	0.8
1979	0.8	-	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.7	0.7	0.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 HODGKIN'S DISEASE (201)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	0.6	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.5	0.6
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1995	0.4	*	*	*	*	*	0.6	*	0.5	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.6	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	0.6	0.7	0.6
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.6
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	0.7	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.8	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	0.7	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.7	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.7	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.7	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	0.7	1.0	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.8	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	-	-	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.7	0.8
1979	0.5	-	-	0.0	0.1	0.2	0.4	0.9	0.7	0.6
ALL OTHER MALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.7	-	-	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	1.0	1.2
1979	0.7	-	-	-	0.1	0.4	0.7	1.3	0.9	0.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 HODGKIN'S DISEASE (201)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	0.1	0.2	0.4	0.7	0.5	0.4
1979	0.4	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.6	0.5	0.4
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	0.8	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.7
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.7	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.7	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	0.8	0.9	0.8
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	0.8	0.9	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	0.8	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	1.0	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	1.0	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.8	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.9	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.9	*
1984	0.7	*	*	*	*	*	*	0.9	1.3	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.9	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	-	-	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
1979	0.6	-	-	0.0	0.1	0.2	0.4	1.0	0.8	0.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 HODGKIN'S DISEASE (201)										
BLACK MALE										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	-	-	0.1	0.1	0.2	0.5	0.5	1.1	1.5
1979	0.8	-	-	-	0.1	0.5	0.6	1.4	1.1	0.9
BLACK FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.6	0.6	0.5
1979	0.4	-	-	0.1	0.1	-	0.3	0.7	0.6	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID AND HISTIOCYTIC TISSUE (202)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	8.4	*	*	*	*	0.2	0.5	0.8	1.3	1.6
1997	8.5	*	*	0.1	0.1	0.2	0.6	0.8	1.4	1.9
1996	8.3	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.9	1.4	1.9
1995	8.2	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.8	1.5	2.2
1994	8.0	*	*	*	0.1	0.2	0.5	0.9	1.4	1.9
1993	7.5	*	*	0.1	0.1	0.3	0.4	0.9	1.4	1.8
1992	7.4	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.9	1.4	2.2
1991	7.1	*	*	*	*	0.3	0.5	0.8	1.3	2.1
1990	6.7	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.8	1.3	1.7
1989	6.4	*	0.1	*	0.2	0.2	0.4	0.7	1.1	1.6
1988	6.1	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.7	1.1	1.6
1987	5.6	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.6	0.9	1.4
1986	5.4	*	*	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0	1.5
1985	4.9	*	*	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
1984	4.4	*	*	*	0.1	0.3	0.3	0.4	0.7	1.1
1983	4.1	*	*	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.6	0.9
1982	3.8	*	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0
1981	3.4	*	*	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.9
1980	3.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0
1979	3.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.8
TOTAL, MALE										
1998	9.0	*	*	*	*	0.3	0.6	1.0	1.8	2.1
1997	9.1	*	*	*	*	0.3	0.7	1.2	2.0	2.5
1996	8.8	*	*	*	*	0.3	0.4	1.1	2.0	2.7
1995	8.6	*	*	*	*	0.3	0.4	1.1	2.1	3.1
1994	8.4	*	*	*	0.2	0.3	0.6	1.2	2.0	2.8
1993	7.9	*	*	*	*	0.4	0.5	1.2	2.0	2.6
1992	7.9	*	*	*	*	0.5	0.6	1.2	2.1	3.2
1991	7.5	*	*	*	*	0.3	0.7	1.1	1.9	3.1
1990	7.2	*	*	*	*	0.2	0.6	1.1	1.8	2.3
1989	6.8	*	*	*	0.3	0.3	0.6	1.0	1.6	2.4
1988	6.4	*	*	*	*	0.3	0.5	1.1	1.5	2.3
1987	5.8	*	*	*	*	0.3	0.5	0.8	1.1	2.0
1986	5.7	*	*	0.2	0.3	0.4	0.5	0.9	1.4	2.1
1985	5.3	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7	1.1	1.7
1984	4.6	*	*	*	*	0.4	0.3	0.6	1.0	1.3
1983	4.3	*	*	*	0.3	0.4	0.3	0.6	0.9	1.2
1982	4.0	*	*	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.8	1.2
1981	3.5	*	*	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.7	1.1
1980	3.5	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.3
1979	3.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	1.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID AND HISTIOCYTIC TISSUE (202)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	7.9	*	*	*	*	*	0.5	0.5	0.8	1.1
1997	8.0	*	*	*	*	*	0.5	0.4	0.8	1.2
1996	7.8	*	*	*	*	*	0.4	0.7	0.8	1.1
1995	7.7	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.9	1.2
1994	7.5	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6	0.9	1.1
1993	7.2	*	*	*	*	*	0.3	0.7	0.7	1.0
1992	6.9	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.7	1.2
1991	6.8	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.8	1.0
1990	6.3	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7	1.0
1989	6.1	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.5	0.9
1988	5.7	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.8	1.0
1987	5.4	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	0.8
1986	5.1	*	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.6	0.9
1985	4.6	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6	0.8
1984	4.3	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.8
1983	4.0	*	*	*	*	0.3	*	0.3	0.3	0.7
1982	3.7	*	*	*	*	*	0.3	0.2	0.4	0.7
1981	3.2	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6
1980	3.2	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.7
1979	2.8	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
WHITE, BOTH SEXES										
1998	9.4	*	*	*	*	0.2	0.6	0.7	1.3	1.5
1997	9.4	*	*	*	0.1	0.2	0.5	0.8	1.4	1.7
1996	9.2	*	*	*	*	0.3	0.4	0.8	1.3	1.9
1995	9.1	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.8	1.4	2.1
1994	8.9	*	*	*	0.2	0.2	0.5	0.9	1.4	2.0
1993	8.3	*	*	*	0.1	0.3	0.4	0.9	1.3	1.8
1992	8.1	*	*	*	0.2	0.3	0.4	0.8	1.4	2.1
1991	7.9	*	*	*	*	0.3	0.5	0.7	1.2	2.1
1990	7.4	*	*	*	0.1	0.2	0.4	0.8	1.2	1.6
1989	7.1	*	*	*	0.2	0.2	0.4	0.7	1.0	1.6
1988	6.7	*	*	*	*	0.2	0.4	0.8	1.1	1.7
1987	6.2	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	0.8	1.4
1986	5.9	*	*	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0	1.5
1985	5.4	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.9	1.2
1984	4.8	*	*	*	0.2	0.3	0.2	0.4	0.7	1.1
1983	4.5	*	*	*	0.1	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9
1982	4.2	*	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0
1981	3.7	*	*	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.9
1980	3.6	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	1.0
1979	3.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.8

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID AND HISTIOCYTIC TISSUE (202)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	9.9	*	*	*	*	0.3	0.6	1.0	1.9	2.0
1997	9.9	*	*	*	*	0.3	0.6	1.2	2.0	2.3
1996	9.7	*	*	*	*	0.3	0.4	1.0	1.8	2.7
1995	9.5	*	*	*	*	0.4	0.4	1.1	2.0	3.1
1994	9.3	*	*	*	*	0.3	0.5	1.2	1.9	2.8
1993	8.6	*	*	*	*	0.5	0.5	1.2	1.9	2.6
1992	8.6	*	*	*	*	0.5	0.6	1.1	2.0	3.0
1991	8.2	*	*	*	*	0.4	0.7	1.1	1.7	3.2
1990	7.9	*	*	*	*	*	0.6	1.2	1.7	2.3
1989	7.4	*	*	*	0.3	*	0.5	0.9	1.5	2.4
1988	6.9	*	*	*	*	0.3	0.5	1.1	1.5	2.3
1987	6.3	*	*	*	*	0.3	0.5	0.8	1.1	2.0
1986	6.2	*	*	*	*	0.3	0.5	1.0	1.5	2.1
1985	5.7	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	1.2	1.7
1984	5.0	*	*	*	*	0.4	0.3	0.5	1.0	1.3
1983	4.7	*	*	*	*	0.4	0.3	0.5	0.9	1.1
1982	4.3	*	*	0.3	*	0.4	0.3	0.5	0.8	1.3
1981	3.8	*	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7	1.1
1980	3.7	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.3
1979	3.6	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	1.1
WHITE FEMALE										
1998	8.9	*	*	*	*	*	0.5	0.4	0.7	1.0
1997	9.0	*	*	*	*	*	0.5	0.4	0.7	1.2
1996	8.7	*	*	*	*	*	0.4	0.6	0.8	1.0
1995	8.7	*	*	*	*	*	0.3	0.5	0.8	1.2
1994	8.4	*	*	*	*	*	0.5	0.6	0.9	1.1
1993	8.0	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.8	1.0
1992	7.7	*	*	*	*	*	0.3	0.6	0.7	1.2
1991	7.5	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6	1.0
1990	7.0	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7	1.0
1989	6.8	*	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.8
1988	6.4	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.7	1.0
1987	6.1	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.6	0.8
1986	5.6	*	*	*	*	*	0.4	0.3	0.5	0.9
1985	5.0	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.5	0.7
1984	4.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.8
1983	4.4	*	*	*	*	0.3	*	0.3	0.3	0.7
1982	4.1	*	*	*	*	*	0.3	*	0.5	0.7
1981	3.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.6
1980	3.4	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.7
1979	3.0	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID AND HISTIOCYTIC TISSUE (202)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	3.9	*	*	*	*	*	*	1.0	1.3	2.0
1997	4.1	*	*	*	*	*	0.7	0.9	1.4	2.6
1996	3.9	*	*	*	*	*	*	1.1	1.8	2.1
1995	3.7	*	*	*	*	*	*	0.9	1.8	2.4
1994	3.6	*	*	*	*	*	0.6	0.9	1.6	1.9
1993	3.5	*	*	*	*	*	0.6	1.0	1.4	1.9
1992	3.4	*	*	*	*	*	0.6	1.1	1.6	2.6
1991	3.4	*	*	*	*	*	*	0.8	1.9	2.1
1990	3.2	*	*	*	*	*	*	0.8	1.4	1.8
1989	3.1	*	*	*	*	*	*	0.8	1.3	1.8
1988	2.8	*	*	*	*	*	*	0.6	1.4	1.5
1987	2.5	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.4
1986	2.6	*	*	*	*	*	*	0.7	0.9	1.4
1985	2.3	*	*	*	*	*	*	0.9	0.7	1.5
1984	2.0	*	*	*	*	*	*	0.6	*	1.1
1983	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1982	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.7	0.2	0.2	0.0	0.3	0.2	0.2	0.5	0.6	0.7
1979	1.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6
ALL OTHER MALE										
1998	4.4	*	*	*	*	*	*	1.2	1.7	2.5
1997	4.8	*	*	*	*	*	*	1.4	1.8	3.8
1996	4.6	*	*	*	*	*	*	1.2	2.9	2.9
1995	4.3	*	*	*	*	*	*	1.3	2.5	3.4
1994	4.0	*	*	*	*	*	*	1.2	2.4	2.6
1993	4.1	*	*	*	*	*	*	1.2	2.3	2.8
1992	4.0	*	*	*	*	*	*	1.5	2.4	4.1
1991	3.9	*	*	*	*	*	*	1.1	2.6	3.1
1990	3.7	*	*	*	*	*	*	*	2.2	2.4
1989	3.7	*	*	*	*	*	*	1.5	2.2	2.6
1988	3.2	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.3
1987	3.0	*	*	*	*	*	*	*	1.5	2.0
1986	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1985	2.5	*	*	*	*	*	*	1.2	*	2.1
1984	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.0	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.8	0.9
1979	1.8	0.7	0.2	0.3	0.1	0.4	0.5	0.6	0.5	0.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID AND HISTIOCYTIC TISSUE (202)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	3.6	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.5
1997	3.4	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.5
1996	3.3	*	*	*	*	*	*	1.1	*	1.4
1995	3.2	*	*	*	*	*	*	*	1.2	1.6
1994	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1993	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1992	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1991	3.0	*	*	*	*	*	*	*	1.3	1.2
1990	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1989	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.4	*	*	*	*	*	*	*	1.2	*
1987	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.4	-	0.3	-	0.3	0.2	0.1	0.5	0.5	0.5
1979	1.3	-	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.4
BLACK, BOTH SEXES										
1998	4.2	*	*	*	*	*	*	1.3	1.4	2.4
1997	4.4	*	*	*	*	*	0.8	0.9	1.7	3.1
1996	4.3	*	*	*	*	*	*	1.3	2.1	2.5
1995	4.0	*	*	*	*	*	*	1.1	2.0	3.0
1994	3.8	*	*	*	*	*	*	0.9	1.8	2.2
1993	3.8	*	*	*	*	*	*	1.1	1.6	2.3
1992	3.7	*	*	*	*	*	*	1.3	2.0	3.1
1991	3.7	*	*	*	*	*	*	0.9	2.2	2.5
1990	3.5	*	*	*	*	*	*	0.9	1.8	2.0
1989	3.4	*	*	*	*	*	*	0.9	1.6	2.1
1988	3.0	*	*	*	*	*	*	0.8	1.6	1.9
1987	2.8	*	*	*	*	*	*	*	1.2	1.6
1986	2.8	*	*	*	*	*	*	0.8	1.1	1.8
1985	2.4	*	*	*	*	*	*	1.0	*	1.7
1984	2.2	*	*	*	*	*	*	0.7	*	1.2
1983	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1982	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.7	0.2	0.2	0.0	0.3	0.2	0.3	0.6	0.6	0.8
1979	1.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6

0 OTHER MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID AND HISTIOCYTIC TISSUE (202)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	4.7	*	*	*	*	*	*	1.6	1.7	3.0
1997	5.2	*	*	*	*	*	*	*	1.9	4.6
1996	5.1	*	*	*	*	*	*	*	3.7	3.5
1995	4.7	*	*	*	*	*	*	1.8	2.8	4.2
1994	4.2	*	*	*	*	*	*	*	2.9	3.1
1993	4.4	*	*	*	*	*	*	*	2.6	3.5
1992	4.3	*	*	*	*	*	*	1.8	3.1	4.9
1991	4.2	*	*	*	*	*	*	*	3.2	3.7
1990	4.1	*	*	*	*	*	*	*	2.8	2.7
1989	4.0	*	*	*	*	*	*	1.7	2.6	3.2
1988	3.5	*	*	*	*	*	*	*	1.8	2.7
1987	3.3	*	*	*	*	*	*	*	1.9	2.0
1986	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	2.5
1985	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	2.4
1984	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.0	0.4	0.1	0.1	0.4	0.2	0.5	0.5	0.9	1.1
1979	1.8	0.8	0.2	0.4	0.1	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8
BLACK FEMALE										
1998	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.8
1997	3.8	*	*	*	*	*	*	*	1.4	1.8
1996	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1995	3.4	*	*	*	*	*	*	*	1.3	1.9
1994	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1993	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1991	3.3	*	*	*	*	*	*	*	1.4	*
1990	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.5	*	*	*	*	*	*	*	1.5	*
1987	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.5	-	0.2	-	0.3	0.3	0.1	0.6	0.4	0.5
1979	1.3	-	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.4	0.6	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MULTIPLE MYELOMA AND IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS (203)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1994	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1992	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1991	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1989	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1988	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1987	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1986	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1985	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1984	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1983	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1982	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1981	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1980	2.9	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2
1979	2.9	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3
TOTAL, MALE										
1998	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1995	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1994	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1992	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1991	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1990	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1986	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1985	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1984	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1983	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1981	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	3.1	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.3
1979	3.1	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MULTIPLE MYELOMA AND IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS (203)										
TOTAL, FEMALE										
1998	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1984	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.8	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2
1979	2.7	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2
WHITE, BOTH SEXES										
1998	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1997	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1996	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1994	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1992	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1991	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1987	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1986	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1985	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1984	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1983	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1982	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1981	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.8	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.2
1979	2.8	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MULTIPLE MYELOMA AND IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS (203)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1992	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1991	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1983	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	3.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2
1979	3.0	0.1	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3
WHITE FEMALE										
1998	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	3.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	3.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	3.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.7	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1
1979	2.6	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MULTIPLE MYELOMA AND IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS (203)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	3.5	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.4
1979	3.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.5
ALL OTHER MALE										
1998	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	3.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	3.8	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.4
1979	3.7	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MULTIPLE MYELOMA AND IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS (203)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	4.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	3.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	3.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	3.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	3.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	3.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5
1979	3.1	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.5
BLACK, BOTH SEXES										
1998	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	4.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	4.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.5
1979	3.8	-	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 MULTIPLE MYELOMA AND IMMUNOPROLIFERATIVE NEOPLASMS (203)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	4.3	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.5
1979	4.2	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.6
BLACK FEMALE										
1998	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	5.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	5.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	4.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	5.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	4.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	4.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	3.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	3.7	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6
1979	3.5	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LEUKEMIA (204-208)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	7.5	*	0.8	0.7	1.0	1.1	1.3	1.2	1.4	1.7
1997.....	7.6	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.4	1.3	1.3	1.6
1996.....	7.7	0.8	1.0	0.8	1.0	1.1	1.3	1.2	1.6	1.6
1995.....	7.7	0.6	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7
1994.....	7.6	*	1.1	0.9	1.0	1.4	1.4	1.6	1.4	1.6
1993.....	7.6	0.8	1.0	1.1	1.1	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8
1992.....	7.6	0.9	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.7	1.9
1991.....	7.5	0.5	1.2	1.2	1.1	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8
1990.....	7.5	0.6	1.1	1.0	1.1	1.5	1.4	1.4	1.6	2.1
1989.....	7.4	0.8	1.1	1.3	1.2	1.3	1.4	1.4	1.8	2.0
1988.....	7.2	0.6	1.3	1.3	1.1	1.4	1.3	1.2	1.4	2.2
1987.....	7.1	0.8	1.3	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	1.6	2.1
1986.....	7.2	0.7	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4	1.4	1.7	2.1
1985.....	7.3	0.8	1.3	1.5	1.5	1.4	1.2	1.4	1.7	2.0
1984.....	7.2	0.9	1.2	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.6	2.4
1983.....	7.2	1.0	1.7	1.7	1.3	1.5	1.3	1.5	1.8	2.4
1982.....	7.2	0.9	1.5	1.9	1.4	1.8	1.5	1.4	1.9	2.6
1981.....	7.1	*	1.8	2.0	1.4	1.6	1.4	1.6	1.9	2.4
1980.....	7.3	0.9	1.5	2.1	1.7	1.9	1.6	1.8	1.9	2.6
1979.....	7.1	1.0	1.7	2.1	1.6	1.8	1.7	1.5	1.9	2.5
TOTAL, MALE										
1998.....	8.5	*	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.5	1.5	2.1
1997.....	8.6	*	0.9	0.9	1.2	1.3	1.7	1.6	1.5	1.8
1996.....	8.6	*	1.1	1.0	1.1	1.3	1.5	1.5	1.8	1.8
1995.....	8.8	*	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9
1994.....	8.5	*	1.1	1.0	1.1	1.8	1.8	2.0	1.9	1.9
1993.....	8.5	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	1.9	2.0
1992.....	8.5	1.0	1.2	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	2.0	2.2
1991.....	8.3	*	1.2	1.3	1.3	1.8	1.5	1.7	1.6	1.8
1990.....	8.4	*	1.2	1.2	1.5	1.9	1.5	1.8	1.9	2.3
1989.....	8.3	*	1.1	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	2.1	2.3
1988.....	8.2	*	1.3	1.6	1.4	1.8	1.6	1.5	1.8	2.6
1987.....	8.0	*	1.3	1.9	1.5	1.6	1.6	1.6	1.9	2.5
1986.....	8.2	*	1.5	1.7	1.3	1.8	2.0	1.7	1.9	2.2
1985.....	8.2	*	1.5	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.9	2.4
1984.....	8.1	*	1.3	1.7	1.7	1.9	1.7	1.6	1.9	2.9
1983.....	8.2	*	2.0	1.9	1.5	2.0	1.6	1.8	2.2	2.5
1982.....	8.2	*	1.5	2.3	1.7	2.2	1.7	1.6	1.9	3.1
1981.....	8.1	*	1.8	2.3	1.7	1.9	1.7	1.9	2.1	2.7
1980.....	8.4	1.1	1.6	2.6	2.0	2.2	2.0	2.2	2.1	2.9
1979.....	8.1	0.9	1.8	2.6	1.8	2.2	2.1	1.8	2.2	2.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LEUKEMIA (204-208)										
TOTAL, FEMALE										
1998	6.6	*	0.8	0.6	0.9	0.8	1.1	0.9	1.2	1.3
1997	6.6	*	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.1	1.5
1996	6.8	*	0.8	0.7	0.9	0.8	1.1	1.0	1.3	1.3
1995	6.6	*	0.8	0.8	0.9	0.8	1.1	1.2	1.2	1.4
1994	6.6	*	1.1	0.8	0.9	1.0	0.9	1.1	1.0	1.3
1993	6.7	*	0.8	1.0	0.8	1.1	1.0	1.2	1.2	1.6
1992	6.6	*	1.1	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	1.4	1.7
1991	6.8	*	1.1	1.1	0.8	1.0	1.0	1.0	1.3	1.7
1990	6.6	*	1.1	0.9	0.8	1.2	1.2	1.1	1.4	2.0
1989	6.5	1.1	1.1	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	1.5	1.8
1988	6.3	*	1.3	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.9
1987	6.4	*	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.4	1.7
1986	6.3	*	1.2	1.1	1.3	1.1	0.9	1.1	1.6	1.9
1985	6.4	*	1.0	1.2	1.3	1.0	1.0	1.3	1.5	1.6
1984	6.4	*	1.2	1.2	1.1	1.1	1.3	1.2	1.4	2.0
1983	6.2	1.2	1.4	1.5	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	2.4
1982	6.3	*	1.4	1.5	1.2	1.4	1.4	1.3	1.8	2.1
1981	6.1	*	1.7	1.6	1.2	1.2	1.0	1.2	1.6	2.1
1980	6.3	0.7	1.3	1.5	1.3	1.5	1.2	1.5	1.8	2.4
1979	6.1	1.0	1.5	1.7	1.4	1.3	1.3	1.1	1.6	2.3
WHITE, BOTH SEXES										
1998	8.2	*	0.8	0.7	1.0	1.1	1.5	1.1	1.3	1.6
1997	8.3	0.9	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.2	1.2	1.6
1996	8.3	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1	1.3	1.3	1.5	1.5
1995	8.3	*	0.9	1.1	0.9	1.1	1.3	1.4	1.3	1.7
1994	8.2	*	1.0	1.0	1.0	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6
1993	8.1	0.8	1.0	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.5	1.8
1992	8.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.7	1.9
1991	8.1	*	1.2	1.3	1.1	1.4	1.3	1.4	1.5	1.7
1990	8.0	*	1.2	1.0	1.2	1.5	1.4	1.4	1.6	2.0
1989	7.9	1.0	1.1	1.3	1.2	1.3	1.4	1.4	1.8	2.0
1988	7.7	*	1.3	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2	1.5	2.2
1987	7.6	0.9	1.4	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3	1.6	2.0
1986	7.7	*	1.4	1.4	1.3	1.5	1.5	1.4	1.8	2.0
1985	7.8	0.9	1.3	1.6	1.4	1.5	1.3	1.4	1.7	2.0
1984	7.7	0.9	1.3	1.5	1.4	1.6	1.5	1.4	1.7	2.3
1983	7.6	1.1	1.8	1.8	1.4	1.6	1.3	1.5	1.7	2.4
1982	7.7	0.9	1.5	2.1	1.4	1.8	1.5	1.4	1.9	2.6
1981	7.5	*	1.8	2.0	1.5	1.6	1.4	1.5	1.8	2.3
1980	7.7	0.9	1.5	2.3	1.7	1.8	1.6	1.9	1.9	2.6
1979	7.5	1.0	1.7	2.3	1.7	1.8	1.7	1.4	2.0	2.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LEUKEMIA (204-208)										
WHITE MALE										
1998	9.2	*	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	1.4	1.4	1.8
1997	9.3	*	0.9	1.0	1.3	1.4	1.7	1.5	1.5	1.7
1996	9.3	*	1.2	1.0	1.1	1.3	1.5	1.5	1.8	1.8
1995	9.5	*	1.1	1.3	1.1	1.3	1.5	1.7	1.6	1.9
1994	9.2	*	1.1	1.1	1.1	1.8	1.9	2.0	1.9	1.8
1993	9.2	*	1.2	1.2	1.5	1.5	1.4	1.5	1.7	2.0
1992	9.2	*	1.3	1.5	1.4	1.6	1.6	1.5	2.0	2.2
1991	8.9	*	1.1	1.4	1.4	1.8	1.6	1.7	1.6	1.8
1990	9.0	*	1.3	1.2	1.5	2.0	1.6	1.7	1.9	2.1
1989	8.9	*	1.2	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	2.1	2.2
1988	8.7	*	1.3	1.7	1.5	1.9	1.6	1.5	1.8	2.5
1987	8.5	*	1.4	1.9	1.6	1.4	1.7	1.5	1.8	2.5
1986	8.7	*	1.7	1.7	1.4	1.9	2.0	1.7	1.9	2.1
1985	8.7	*	1.5	1.8	1.6	1.9	1.5	1.5	2.0	2.5
1984	8.6	*	1.3	1.7	1.8	1.9	1.7	1.5	2.0	2.7
1983	8.7	*	2.1	2.0	1.5	2.1	1.6	1.8	2.1	2.5
1982	8.7	*	1.6	2.4	1.7	2.2	1.7	1.6	1.9	3.1
1981	8.6	*	1.8	2.4	1.7	2.0	1.8	1.9	2.0	2.6
1980	8.8	1.1	1.6	3.0	2.1	2.1	1.9	2.2	2.0	2.9
1979	8.6	0.9	1.9	2.8	1.9	2.2	2.2	1.7	2.3	2.5
WHITE FEMALE										
1998	7.2	*	0.9	0.6	0.9	0.8	1.2	0.8	1.3	1.3
1997	7.2	*	0.8	0.8	0.8	1.0	1.1	1.0	1.0	1.4
1996	7.3	*	0.9	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.3
1995	7.2	*	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	1.4
1994	7.2	*	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.1	1.0	1.3
1993	7.2	*	0.8	1.1	0.8	1.2	0.9	1.1	1.2	1.6
1992	7.2	*	1.1	1.0	0.9	1.1	1.0	1.1	1.4	1.7
1991	7.3	*	1.2	1.1	0.8	1.0	1.0	1.0	1.4	1.7
1990	7.1	*	1.1	0.9	0.8	1.1	1.2	1.0	1.3	2.0
1989	7.0	1.3	0.9	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.5	1.8
1988	6.7	*	1.3	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.9
1987	6.8	*	1.3	1.2	1.2	1.1	0.9	1.0	1.4	1.6
1986	6.8	*	1.2	1.1	1.3	1.1	0.9	1.1	1.6	1.9
1985	6.9	*	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0	1.3	1.5	1.6
1984	6.9	*	1.2	1.3	1.0	1.2	1.3	1.2	1.4	1.9
1983	6.6	*	1.4	1.5	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	2.3
1982	6.7	*	1.3	1.6	1.2	1.4	1.3	1.3	1.8	2.1
1981	6.5	*	1.7	1.6	1.2	1.3	1.0	1.1	1.7	2.0
1980	6.7	0.7	1.3	1.6	1.4	1.5	1.2	1.5	1.7	2.4
1979	6.5	1.1	1.5	1.8	1.5	1.4	1.2	1.1	1.7	2.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LEUKEMIA (204-208)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	4.5	*	0.8	0.6	0.9	0.8	0.9	1.4	1.4	2.2
1997	4.4	*	1.0	0.8	0.8	0.8	1.3	1.8	1.4	2.0
1996	4.6	*	0.7	0.8	1.0	1.0	1.4	1.1	1.7	1.7
1995	4.6	*	1.2	0.8	1.5	1.2	1.1	1.3	2.1	1.7
1994	4.5	*	1.2	0.8	0.8	1.5	1.2	1.6	1.4	1.9
1993	4.7	*	0.9	1.0	0.8	1.3	1.7	1.6	2.0	1.9
1992	4.4	*	0.8	0.8	1.0	1.2	1.5	1.9	1.6	1.9
1991	4.6	*	1.1	1.0	0.9	1.3	1.1	1.4	1.3	2.0
1990	4.6	*	0.9	1.0	1.0	1.5	1.0	1.7	1.8	2.5
1989	4.6	*	1.2	1.0	1.2	1.4	1.3	1.1	1.9	2.3
1988	4.5	*	1.2	1.1	1.0	1.1	1.4	1.4	1.4	2.6
1987	4.6	*	1.3	1.1	1.0	1.8	1.2	1.6	1.6	2.5
1986	4.5	*	1.0	1.2	1.0	1.2	1.2	1.6	1.7	2.5
1985	4.5	*	1.2	1.2	1.6	1.0	1.2	1.5	1.4	1.9
1984	4.6	*	1.1	1.1	1.4	1.4	1.6	1.2	1.4	3.0
1983	4.6	*	1.4	1.3	1.1	1.0	1.2	1.4	2.2	2.7
1982	4.6	*	1.6	1.3	1.5	1.6	1.6	1.3	1.8	2.5
1981	4.5	*	1.7	1.7	1.3	1.3	1.0	1.7	1.9	3.0
1980	4.6	0.8	1.3	1.1	1.3	2.0	1.7	1.6	2.2	2.7
1979	4.5	0.8	1.6	1.1	1.3	1.6	1.5	1.7	1.5	3.3
ALL OTHER MALE										
1998	5.0	*	*	*	1.0	1.0	*	1.6	1.9	3.3
1997	4.9	*	*	*	1.0	*	1.8	2.4	1.5	2.1
1996	5.2	*	*	1.0	*	1.3	1.4	1.4	1.9	1.9
1995	5.1	*	1.2	*	1.6	1.5	*	1.3	2.6	1.8
1994	5.1	*	*	*	*	1.8	1.3	2.1	2.0	2.5
1993	5.3	*	*	1.1	1.2	1.6	1.9	1.8	3.0	2.2
1992	5.0	*	*	1.2	1.2	1.5	1.7	2.1	1.9	2.1
1991	5.2	*	1.4	*	*	1.8	1.3	1.9	1.7	2.3
1990	5.3	*	*	1.2	1.3	1.6	*	2.0	1.7	3.2
1989	5.5	*	*	1.1	1.6	1.8	1.6	1.3	2.4	2.6
1988	5.1	*	*	1.3	*	1.3	1.6	1.7	1.6	3.5
1987	5.1	*	*	1.5	*	2.1	1.2	1.6	2.1	2.8
1986	5.0	*	*	1.5	*	1.6	1.7	1.7	2.1	2.7
1985	5.2	*	1.8	1.4	2.0	*	1.4	1.8	1.4	1.7
1984	5.2	*	*	1.4	1.5	1.7	2.0	1.6	1.5	3.7
1983	5.2	*	1.6	1.3	1.3	1.4	1.7	1.7	2.6	2.2
1982	5.3	*	*	1.6	1.7	2.1	1.8	1.3	1.7	2.6
1981	5.1	*	1.6	2.0	1.8	1.6	1.2	1.8	2.4	3.6
1980	5.3	0.9	1.4	1.1	1.5	2.5	2.1	1.9	2.3	3.0
1979	5.2	1.0	1.5	1.2	1.5	2.1	1.5	2.3	1.9	3.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LEUKEMIA (204-208)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	4.0	*	*	*	*	*	*	1.2	1.0	1.2
1997	3.9	*	*	*	*	*	*	1.2	1.3	1.8
1996	4.1	*	*	*	1.1	*	1.3	*	1.6	1.6
1995	4.1	*	1.2	*	1.4	*	1.3	1.3	1.7	1.5
1994	3.9	*	1.2	*	*	1.1	*	1.2	*	1.4
1993	4.2	*	*	*	*	*	1.6	1.4	1.1	1.6
1992	3.9	*	*	*	*	*	1.3	1.6	1.2	1.7
1991	4.0	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.8
1990	4.1	*	*	*	*	1.4	*	1.5	1.8	1.9
1989	3.8	*	1.6	*	*	*	*	*	1.4	2.0
1988	3.9	*	1.5	*	*	*	1.1	1.2	1.1	1.8
1987	4.1	*	1.5	*	*	1.5	1.2	1.5	*	2.3
1986	4.0	*	*	*	*	*	*	1.5	1.3	2.4
1985	3.8	*	*	*	*	*	*	1.3	1.4	2.1
1984	4.0	*	*	*	1.3	*	1.2	*	1.3	2.4
1983	4.1	*	*	1.4	*	*	*	1.2	1.9	3.0
1982	4.0	*	1.8	*	*	1.2	1.5	1.3	1.8	2.3
1981	4.0	*	1.8	*	*	*	*	1.6	1.5	2.4
1980	3.9	0.6	1.2	1.1	1.0	1.4	1.4	1.3	2.1	2.4
1979	3.9	0.7	1.6	1.0	1.2	1.2	1.5	1.1	1.3	2.9
BLACK, BOTH SEXES										
1998	5.1	*	*	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	1.8	2.6
1997	4.9	*	1.0	0.8	0.7	0.9	1.4	1.9	1.6	2.3
1996	5.3	*	*	0.9	0.9	1.1	1.3	1.3	1.9	1.8
1995	5.1	*	1.3	0.8	1.4	1.3	1.1	1.3	2.3	1.8
1994	5.0	*	1.1	0.7	0.8	1.6	1.2	1.8	1.2	2.0
1993	5.2	*	*	1.1	0.8	1.3	1.8	1.7	2.0	2.2
1992	5.0	*	*	0.9	0.9	1.1	1.5	2.1	1.6	2.3
1991	5.2	*	1.2	0.9	1.0	1.3	1.1	1.5	1.4	2.1
1990	5.2	*	*	0.9	1.0	1.5	1.0	1.8	1.8	2.7
1989	5.1	*	1.0	0.8	1.2	1.6	1.5	1.1	1.8	2.2
1988	5.0	*	1.1	0.9	0.8	1.1	1.5	1.7	1.5	2.5
1987	5.0	*	1.0	1.2	0.9	1.8	1.2	1.5	1.7	2.8
1986	5.0	*	1.1	1.2	1.0	1.2	1.4	1.7	1.8	2.7
1985	4.9	*	0.9	1.2	1.6	0.8	1.2	1.5	1.3	2.1
1984	5.0	*	1.1	1.2	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	3.1
1983	5.0	*	1.3	1.4	1.1	0.9	1.3	1.6	2.4	2.9
1982	5.0	*	1.6	1.5	1.5	1.5	1.7	1.3	2.0	2.9
1981	4.9	*	1.8	1.8	1.3	1.3	1.0	1.8	2.1	3.1
1980	4.9	0.9	1.4	1.2	1.3	1.9	1.8	1.8	2.5	2.5
1979	4.8	0.8	1.5	1.1	1.3	1.6	1.7	1.6	1.4	3.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LEUKEMIA (204-208)										
BLACK MALE										
1998	5.7	*	*	*	*	*	*	2.1	2.5	3.8
1997	5.6	*	*	*	*	*	2.0	2.4	1.9	2.5
1996	5.9	*	*	*	*	*	*	1.7	2.5	2.1
1995	5.8	*	*	*	*	1.5	*	*	2.9	2.2
1994	5.7	*	*	*	*	2.0	1.5	2.3	1.8	2.5
1993	5.9	*	*	*	*	1.7	2.2	1.9	2.9	2.5
1992	5.6	*	*	*	*	*	1.7	2.2	2.1	2.6
1991	5.9	*	*	*	*	1.7	*	2.2	1.9	2.2
1990	5.9	*	*	*	*	1.5	*	1.9	2.0	3.5
1989	6.1	*	*	*	1.8	1.9	2.0	*	2.2	2.5
1988	5.7	*	*	*	*	1.7	1.7	2.1	1.9	3.6
1987	5.6	*	*	*	*	2.0	*	1.7	2.5	3.2
1986	5.6	*	*	1.6	*	1.6	2.0	1.8	2.4	3.0
1985	5.7	*	*	*	1.9	*	1.5	1.7	*	*
1984	5.7	*	*	*	1.7	1.7	2.0	1.8	*	4.2
1983	5.6	*	*	*	*	*	1.8	1.9	2.9	*
1982	5.7	*	*	1.8	1.8	2.1	2.1	*	*	2.9
1981	5.5	*	*	2.2	1.8	1.7	*	1.9	2.6	3.9
1980	5.7	1.1	1.6	1.2	1.5	2.4	2.3	2.2	2.7	2.6
1979	5.4	0.8	1.4	1.2	1.4	2.0	1.7	2.2	1.7	3.9
BLACK FEMALE										
1998	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.4
1997	4.3	*	*	*	*	*	*	1.5	*	2.0
1996	4.7	*	*	*	*	*	*	*	1.4	1.5
1995	4.5	*	*	*	1.5	*	*	*	1.8	1.5
1994	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.7
1993	4.6	*	*	*	*	*	1.5	1.6	*	1.9
1992	4.5	*	*	*	*	*	*	1.9	*	2.0
1991	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1990	4.6	*	*	*	*	1.5	*	1.6	1.7	2.0
1989	4.2	*	*	*	*	*	*	*	1.4	1.9
1988	4.3	*	*	*	*	*	*	1.4	*	*
1987	4.5	*	*	*	*	1.5	*	1.4	*	2.4
1986	4.5	*	*	*	*	*	*	1.6	*	2.4
1985	4.2	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1984	4.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1983	4.4	*	*	*	*	*	*	*	2.0	3.3
1982	4.4	*	*	*	*	*	*	*	2.2	2.9
1981	4.4	*	*	*	*	*	*	1.8	*	2.4
1980	4.2	0.8	1.2	1.1	1.0	1.3	1.3	1.4	2.3	2.4
1979	4.2	0.8	1.6	1.0	1.3	1.3	1.6	1.2	1.2	2.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LYMPHOID LEUKEMIA (204)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	2.2	*	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3
1997.....	2.2	*	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3
1996.....	2.3	*	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3
1995.....	2.3	*	0.3	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
1994.....	2.2	*	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3
1993.....	2.3	*	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
1992.....	2.3	*	0.4	0.7	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3
1991.....	2.3	*	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3
1990.....	2.2	*	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4
1989.....	2.2	*	0.4	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	0.4	0.3
1988.....	2.1	*	0.5	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3
1987.....	2.1	*	0.5	0.8	0.7	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4
1986.....	2.1	*	0.6	0.8	0.7	0.7	0.5	0.3	0.4	0.3
1985.....	2.1	*	0.6	0.9	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3
1984.....	2.0	*	0.5	0.9	0.9	0.7	0.4	0.3	0.2	0.3
1983.....	2.1	*	0.9	1.1	0.7	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3
1982.....	2.1	*	0.6	1.3	0.9	0.9	0.5	0.3	0.3	0.3
1981.....	2.1	*	0.9	1.3	0.9	0.7	0.5	0.3	0.2	0.3
1980.....	2.1	0.1	0.7	1.3	1.0	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3
1979.....	2.1	0.3	0.9	1.5	0.9	0.8	0.5	0.2	0.2	0.3
TOTAL, MALE										
1998.....	2.6	*	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4
1997.....	2.6	*	*	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4
1996.....	2.6	*	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4
1995.....	2.7	*	0.4	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3
1994.....	2.6	*	0.3	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.4	0.4
1993.....	2.7	*	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4
1992.....	2.7	*	0.4	0.8	0.6	0.8	0.7	0.4	0.4	0.4
1991.....	2.6	*	0.4	0.7	0.7	0.8	0.5	0.5	0.4	0.3
1990.....	2.6	*	0.6	0.6	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5	0.4
1989.....	2.6	*	0.4	0.9	0.9	0.8	0.7	0.4	0.5	0.5
1988.....	2.4	*	0.4	0.8	0.7	0.8	0.6	0.4	0.3	0.4
1987.....	2.4	*	0.5	1.1	0.8	0.8	0.6	0.3	0.4	0.6
1986.....	2.5	*	0.6	1.0	0.8	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4
1985.....	2.5	*	0.6	1.1	1.0	0.9	0.5	0.4	0.2	0.4
1984.....	2.4	*	0.7	1.1	1.1	1.0	0.6	0.4	0.2	0.3
1983.....	2.5	*	1.0	1.3	0.8	1.1	0.6	0.5	0.4	0.3
1982.....	2.5	*	0.6	1.5	1.0	1.2	0.6	0.4	0.4	0.4
1981.....	2.5	*	1.1	1.5	1.1	0.9	0.7	0.4	0.2	0.4
1980.....	2.5	0.1	0.8	1.7	1.2	1.1	0.7	0.4	0.3	0.4
1979.....	2.5	0.2	0.9	1.8	1.1	1.0	0.7	0.3	0.3	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LYMPHOID LEUKEMIA (204)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	1.8	*	*	0.3	0.4	0.3	0.3	*	0.3	0.2
1997.....	1.8	*	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	*	0.2	0.3
1996.....	2.0	*	*	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
1995.....	1.9	*	*	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3
1994.....	1.8	*	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	*	0.2
1993.....	1.9	*	*	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	*	0.2
1992.....	1.9	*	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3
1991.....	2.0	*	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3
1990.....	1.8	*	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.2	0.2	0.3
1989.....	1.8	*	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	*
1988.....	1.7	*	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	*	0.3
1987.....	1.7	*	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	*	0.2
1986.....	1.7	*	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2
1985.....	1.7	*	0.5	0.8	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
1984.....	1.7	*	0.4	0.7	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3
1983.....	1.7	*	0.7	0.8	0.5	0.5	0.3	0.2	*	0.3
1982.....	1.7	*	0.6	1.0	0.7	0.6	0.3	0.2	*	0.3
1981.....	1.7	*	0.7	1.1	0.7	0.5	0.3	0.2	*	*
1980.....	1.7	0.2	0.5	1.0	0.7	0.6	0.4	0.2	0.2	0.3
1979.....	1.7	0.4	0.8	1.1	0.7	0.6	0.3	0.2	0.1	0.3
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	2.4	*	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3
1997.....	2.4	*	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3
1996.....	2.5	*	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3
1995.....	2.5	*	0.3	0.7	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3
1994.....	2.4	*	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3
1993.....	2.5	*	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
1992.....	2.5	*	0.4	0.8	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4
1991.....	2.4	*	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3
1990.....	2.4	*	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.3
1989.....	2.3	*	0.4	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	0.4	0.3
1988.....	2.2	*	0.5	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3
1987.....	2.2	*	0.5	0.9	0.7	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4
1986.....	2.2	*	0.6	0.8	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4
1985.....	2.3	*	0.6	1.0	0.8	0.7	0.4	0.3	0.2	0.3
1984.....	2.2	*	0.5	1.0	0.9	0.8	0.5	0.3	0.2	0.3
1983.....	2.2	*	0.9	1.1	0.7	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3
1982.....	2.2	*	0.6	1.4	0.9	0.9	0.5	0.3	0.3	0.3
1981.....	2.2	*	0.9	1.4	0.9	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2
1980.....	2.2	0.2	0.7	1.5	1.0	0.8	0.6	0.3	0.3	0.3
1979.....	2.2	0.3	0.9	1.6	0.9	0.8	0.5	0.3	0.2	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LYMPHOID LEUKEMIA (204)										
WHITE MALE										
1998.....	2.8	*	*	0.5	0.7	0.8	0.9	0.4	0.4	0.4
1997.....	2.8	*	*	0.5	0.7	0.5	0.8	0.5	0.4	0.3
1996.....	2.9	*	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4
1995.....	3.0	*	0.4	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3
1994.....	2.9	*	0.4	0.6	0.6	0.8	1.0	0.6	0.4	0.3
1993.....	2.9	*	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.3	0.4	0.4
1992.....	2.9	*	0.5	0.9	0.6	0.8	0.7	0.4	0.4	0.4
1991.....	2.7	*	0.5	0.8	0.7	0.8	0.5	0.5	0.4	0.3
1990.....	2.8	*	0.6	0.6	1.0	1.0	0.6	0.5	0.5	0.4
1989.....	2.8	*	0.5	0.9	0.9	0.8	0.8	0.4	0.5	0.5
1988.....	2.6	*	0.5	0.9	0.8	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3
1987.....	2.6	*	0.6	1.1	0.9	0.7	0.7	0.3	0.4	0.5
1986.....	2.6	*	0.7	0.9	0.8	1.0	0.7	0.5	0.4	0.5
1985.....	2.7	*	0.6	1.1	1.0	1.0	0.5	0.4	0.3	0.4
1984.....	2.5	*	0.7	1.2	1.2	1.1	0.6	0.4	0.2	0.3
1983.....	2.6	*	1.1	1.4	0.9	1.1	0.6	0.5	0.4	0.3
1982.....	2.6	*	0.6	1.6	1.1	1.2	0.6	0.4	0.4	0.4
1981.....	2.6	*	1.1	1.6	1.0	1.0	0.7	0.4	*	*
1980.....	2.7	0.1	0.8	1.9	1.3	1.1	0.7	0.4	0.3	0.5
1979.....	2.6	0.2	1.0	2.0	1.1	1.1	0.7	0.3	0.4	0.3
WHITE FEMALE										
1998.....	2.0	*	*	0.4	0.5	0.3	0.4	*	0.3	*
1997.....	2.0	*	*	0.5	0.4	0.4	0.4	*	*	0.3
1996.....	2.1	*	*	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2
1995.....	2.0	*	*	0.5	0.4	0.3	0.4	*	*	0.3
1994.....	2.0	*	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	*	*
1993.....	2.1	*	*	0.6	0.4	0.3	*	*	*	*
1992.....	2.1	*	0.4	0.6	0.5	0.5	0.3	*	0.2	0.3
1991.....	2.1	*	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3
1990.....	2.0	*	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	*	0.2	0.3
1989.....	1.9	*	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	0.2	0.2	*
1988.....	1.8	*	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	*	*	0.3
1987.....	1.8	*	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	*	*	*
1986.....	1.8	*	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.2	0.3	*
1985.....	1.8	*	0.6	0.9	0.7	0.4	0.4	0.3	*	*
1984.....	1.9	*	0.4	0.8	0.7	0.4	0.3	0.2	*	*
1983.....	1.8	*	0.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.2	*	0.3
1982.....	1.8	*	0.6	1.2	0.7	0.6	0.3	*	*	*
1981.....	1.8	*	0.7	1.1	0.8	0.5	0.3	*	*	*
1980.....	1.8	0.2	0.5	1.1	0.8	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2
1979.....	1.8	0.4	0.8	1.2	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LYMPHOID LEUKEMIA (204)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.4	*	*	*	0.5	*	*	*	*	*
1995	1.4	*	*	*	0.7	0.7	*	*	*	*
1994	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.3	*	*	*	*	*	0.6	*	*	*
1992	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.3	*	*	*	*	0.6	*	*	*	*
1990	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.3	*	*	0.6	*	*	*	*	*	*
1988	1.3	*	*	0.6	*	*	*	*	*	*
1987	1.3	*	*	0.6	*	0.7	*	*	*	*
1986	1.3	*	*	0.9	*	*	*	*	*	*
1985	1.3	*	*	0.8	0.9	*	*	*	*	*
1984	1.2	*	*	*	0.8	*	*	*	*	*
1983	1.4	*	*	0.9	*	*	*	*	*	*
1982	1.4	*	*	0.7	0.7	0.7	*	*	*	*
1981	1.3	*	*	1.1	0.8	*	*	*	*	*
1980	1.3	-	0.7	0.5	0.6	0.7	0.4	0.1	0.3	0.3
1979	1.4	0.3	0.5	0.8	0.7	0.8	0.3	0.2	0.0	0.3
ALL OTHER MALE										
1998	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.5	*	*	1.2	*	*	*	*	*	*
1985	1.6	*	*	*	1.2	*	*	*	*	*
1984	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.6	-	0.7	0.7	0.9	0.9	0.5	0.1	0.3	0.2
1979	1.6	0.3	0.5	0.8	0.7	1.0	0.5	0.2	0.1	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LYMPHOID LEUKEMIA (204)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.1	-	0.7	0.4	0.3	0.6	0.3	0.1	0.4	0.4
1979	1.1	0.3	0.5	0.8	0.6	0.6	0.2	0.1	-	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.6	*	*	*	*	0.8	*	*	*	*
1994	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.5	*	*	*	*	0.8	*	*	*	*
1986	1.5	*	*	0.9	*	*	*	*	*	*
1985	1.6	*	*	0.8	0.9	*	*	*	*	*
1984	1.3	*	*	*	0.9	*	*	*	*	*
1983	1.5	*	*	0.9	*	*	*	*	*	*
1982	1.6	*	*	*	0.7	0.7	*	*	*	*
1981	1.5	*	*	1.0	0.8	*	*	*	*	*
1980	1.4	-	0.7	0.6	0.6	0.7	0.4	0.1	0.4	0.3
1979	1.5	0.4	0.4	0.8	0.6	0.7	0.3	0.2	0.1	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 LYMPHOID LEUKEMIA (204)										
BLACK MALE										
1998	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.8	-	0.7	0.8	0.9	0.9	0.5	0.2	0.3	0.2
1979	1.8	0.4	0.4	0.7	0.6	0.8	0.5	0.2	0.1	0.8
BLACK FEMALE										
1998	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.2	-	0.7	0.4	0.3	0.5	0.2	-	0.5	0.4
1979	1.2	0.4	0.4	0.8	0.7	0.7	0.2	0.2	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MYELOID LEUKEMIA (205)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	3.4	*	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0
1997.....	3.4	*	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.7	1.0
1996.....	3.3	*	0.4	0.2	0.2	0.4	0.6	0.6	0.9	1.0
1995.....	3.3	*	0.4	0.2	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0
1994.....	3.2	*	0.4	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	1.0
1993.....	3.2	*	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	0.9	1.1
1992.....	3.2	*	0.4	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1
1991.....	3.1	*	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0
1990.....	3.1	*	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2
1989.....	3.0	*	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	1.0	1.2
1988.....	2.9	*	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.3
1987.....	3.0	*	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2
1986.....	3.1	*	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2
1985.....	3.2	*	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8	1.0	1.2
1984.....	3.2	*	0.3	0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	1.0	1.4
1983.....	3.1	*	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.5
1982.....	3.2	*	0.5	0.3	0.3	0.6	0.7	0.8	1.2	1.7
1981.....	3.2	*	0.5	0.3	0.3	0.6	0.6	0.9	1.3	1.5
1980.....	3.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.7	1.1	1.2	1.7
1979.....	3.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	1.3	1.7
TOTAL, MALE										
1998.....	3.7	*	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2
1997.....	3.8	*	0.4	0.2	0.4	0.4	0.7	0.8	0.8	1.1
1996.....	3.8	*	0.5	0.3	0.2	0.5	0.6	0.8	1.1	1.1
1995.....	3.6	*	0.4	0.3	0.3	0.5	0.7	0.7	1.0	1.1
1994.....	3.5	*	0.5	*	0.3	0.6	0.7	1.0	1.0	1.1
1993.....	3.5	*	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.8	1.0	1.2
1992.....	3.6	*	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.9	1.2	1.2
1991.....	3.4	*	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1
1990.....	3.5	*	0.3	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0	1.3
1989.....	3.4	*	0.3	*	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2
1988.....	3.2	*	0.3	0.2	0.3	0.6	0.6	0.6	1.0	1.5
1987.....	3.2	*	0.4	0.3	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.4
1986.....	3.4	*	0.5	0.3	*	0.6	0.7	0.8	1.0	1.3
1985.....	3.4	*	0.5	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.5
1984.....	3.5	*	*	*	0.3	0.5	0.8	0.8	1.1	1.6
1983.....	3.5	*	0.4	*	0.3	0.5	0.6	0.9	1.4	1.5
1982.....	3.5	*	0.5	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	1.2	1.9
1981.....	3.6	*	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	1.0	1.4	1.7
1980.....	3.7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.8	1.3	1.3	1.8
1979.....	3.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.9	0.9	1.4	1.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MYELOID LEUKEMIA (205)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	3.0	*	0.4	*	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7
1997.....	2.9	*	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.9
1996.....	2.9	*	0.3	*	0.2	0.3	0.6	0.5	0.8	0.8
1995.....	2.9	*	0.4	*	*	0.3	0.5	0.7	0.7	0.9
1994.....	2.9	*	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.6	0.8
1993.....	2.8	*	0.3	0.3	0.2	0.5	0.6	0.8	0.7	1.1
1992.....	2.8	*	0.3	*	*	0.4	0.5	0.6	0.7	1.0
1991.....	2.9	*	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0
1990.....	2.7	*	*	*	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0
1989.....	2.7	*	*	*	*	0.4	0.4	0.6	0.9	1.2
1988.....	2.6	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	1.1
1987.....	2.7	*	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	0.9
1986.....	2.7	*	*	*	0.3	0.4	0.3	0.6	0.9	1.2
1985.....	2.9	*	*	*	0.4	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0
1984.....	2.9	*	0.3	*	0.2	0.5	0.6	0.6	0.8	1.3
1983.....	2.8	*	*	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	1.4
1982.....	2.9	*	0.5	0.3	0.2	0.5	0.6	0.8	1.2	1.4
1981.....	2.9	*	0.5	0.3	*	0.4	0.5	0.7	1.2	1.3
1980.....	2.9	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.6
1979.....	2.9	0.4	0.4	0.3	0.6	0.5	0.7	0.7	1.1	1.6
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	3.6	*	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.8	0.9
1997.....	3.6	*	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	0.9
1996.....	3.6	*	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	0.9	0.9
1995.....	3.5	*	0.4	0.2	0.2	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0
1994.....	3.4	*	0.4	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9
1993.....	3.4	*	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	1.1
1992.....	3.4	*	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1
1991.....	3.4	*	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0
1990.....	3.3	*	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1
1989.....	3.2	*	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1
1988.....	3.1	*	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.8	1.3
1987.....	3.2	*	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2
1986.....	3.3	*	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2
1985.....	3.4	*	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	1.0	1.3
1984.....	3.3	*	0.3	0.2	0.3	0.5	0.7	0.7	1.0	1.4
1983.....	3.3	*	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.4
1982.....	3.4	*	0.5	0.3	0.3	0.6	0.7	0.8	1.2	1.7
1981.....	3.4	*	0.5	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	1.3	1.5
1980.....	3.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.7	1.1	1.2	1.7
1979.....	3.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.8	0.8	1.3	1.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MYELOID LEUKEMIA (205)										
WHITE MALE										
1998	4.0	*	*	0.3	*	0.5	0.6	0.7	0.8	1.1
1997	4.1	*	0.3	*	0.4	0.4	0.7	0.6	0.8	1.0
1996	4.1	*	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	1.1
1995	3.9	*	0.4	0.3	*	0.5	0.7	0.8	0.9	1.2
1994	3.8	*	0.5	*	0.3	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1
1993	3.7	*	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2
1992	3.9	*	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.2	1.2
1991	3.6	*	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0
1990	3.7	*	0.4	*	*	0.4	0.7	0.9	1.0	1.2
1989	3.6	*	0.3	*	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.1
1988	3.5	*	*	*	0.3	0.6	0.6	0.6	1.0	1.4
1987	3.4	*	0.4	0.4	*	0.4	0.6	0.8	0.9	1.5
1986	3.6	*	0.5	0.3	*	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2
1985	3.6	*	0.6	0.3	*	0.5	0.5	0.7	1.1	1.5
1984	3.7	*	*	*	0.3	0.4	0.8	0.7	1.2	1.6
1983	3.7	*	0.5	*	0.3	0.6	0.6	0.9	1.3	1.5
1982	3.7	*	0.6	0.4	0.3	0.6	0.7	0.8	1.2	2.0
1981	3.8	*	0.4	0.3	0.3	0.7	0.7	1.0	1.3	1.7
1980	3.9	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.8	1.3	1.3	1.7
1979	3.9	0.3	0.4	0.3	0.4	0.7	0.9	0.9	1.4	1.6
WHITE FEMALE										
1998	3.3	*	0.4	*	0.3	0.4	0.6	0.5	0.7	0.8
1997	3.2	*	*	*	*	0.5	0.5	0.6	0.6	0.9
1996	3.2	*	0.4	*	*	0.3	0.5	0.5	0.8	0.8
1995	3.1	*	0.3	*	*	0.3	0.5	0.7	0.6	0.9
1994	3.1	*	0.3	0.3	*	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8
1993	3.0	*	*	0.3	*	0.5	0.5	0.7	0.7	1.1
1992	3.0	*	0.4	*	*	0.4	0.4	0.6	0.7	1.0
1991	3.1	*	*	0.3	*	0.4	0.5	0.6	0.9	1.0
1990	3.0	*	*	*	*	0.3	0.5	0.5	0.8	1.1
1989	2.9	*	*	*	*	0.4	0.4	0.6	0.9	1.2
1988	2.8	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.6	1.1
1987	2.9	*	*	*	0.3	0.4	0.3	0.6	0.8	0.9
1986	2.9	*	*	*	0.4	0.4	0.3	0.6	0.9	1.1
1985	3.1	*	*	*	0.4	0.4	0.5	0.7	0.9	1.0
1984	3.0	*	0.4	*	*	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2
1983	3.0	*	*	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.9	1.3
1982	3.0	*	0.4	*	*	0.6	0.6	0.7	1.2	1.4
1981	3.0	*	0.5	*	*	0.4	0.6	0.7	1.2	1.2
1980	3.1	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9	1.1	1.7
1979	3.1	0.4	0.4	0.3	0.6	0.5	0.7	0.7	1.1	1.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MYELOID LEUKEMIA (205)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	2.1	*	*	*	*	*	0.6	0.9	0.9	1.3
1997	2.0	*	*	*	*	*	0.6	1.1	0.9	1.3
1996	2.1	*	*	*	*	*	0.7	0.8	1.0	1.2
1995	2.0	*	*	*	*	*	0.6	0.7	1.4	0.9
1994	2.0	*	*	*	*	0.6	0.6	1.1	0.7	1.0
1993	2.1	*	*	*	*	*	0.7	0.9	1.2	1.0
1992	1.9	*	*	*	*	*	0.9	1.1	0.9	1.3
1991	2.0	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8	1.2
1990	1.9	*	*	*	*	0.6	*	1.0	1.1	1.4
1989	1.9	*	*	*	*	0.6	*	*	1.1	1.2
1988	1.8	*	*	*	*	*	0.7	0.7	0.9	1.4
1987	2.0	*	*	*	*	*	*	0.8	1.0	1.2
1986	2.0	*	*	*	*	*	0.6	1.0	1.0	1.5
1985	2.0	*	*	*	*	*	0.7	1.0	1.0	1.1
1984	2.2	*	*	*	*	0.8	1.0	0.9	0.8	1.8
1983	2.0	*	*	*	*	*	0.6	0.7	1.6	1.8
1982	2.0	*	*	*	*	*	0.6	0.8	1.2	1.5
1981	2.0	*	*	*	*	0.7	*	1.0	1.3	1.7
1980	2.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6
1979	2.1	0.2	0.5	0.1	0.4	0.4	0.7	1.0	1.2	2.4
ALL OTHER MALE										
1998	2.3	*	*	*	*	*	*	1.1	1.2	2.0
1997	2.2	*	*	*	*	*	*	1.5	*	1.3
1996	2.3	*	*	*	*	*	*	1.2	1.2	1.4
1995	2.0	*	*	*	*	*	*	*	1.6	*
1994	2.1	*	*	*	*	*	*	1.4	1.1	1.2
1993	2.2	*	*	*	*	*	*	*	1.8	1.2
1992	2.2	*	*	*	*	*	*	1.4	1.3	1.5
1991	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1989	2.3	*	*	*	*	*	*	*	1.2	*
1988	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9
1987	2.2	*	*	*	*	*	*	*	1.6	*
1986	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.2	*	*	*	*	*	*	1.2	*	*
1984	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	2.1
1983	2.1	*	*	*	*	*	*	*	1.9	*
1982	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.1	*	*	*	*	*	*	*	1.6	*
1980	2.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.9	0.8	1.1	1.4	2.0
1979	2.2	0.3	0.4	0.1	0.4	0.4	0.7	1.3	1.5	2.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MYELOID LEUKEMIA (205)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1996.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1995.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	1.1	*
1994.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1991.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1990.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	1.0	*
1989.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1985.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	1.3	2.0
1982.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.9	-	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	1.0	1.2	1.3
1979.....	1.9	-	0.5	0.2	0.5	0.5	0.8	0.8	1.0	2.2
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	2.3	*	*	*	*	*	*	1.0	1.1	1.6
1997.....	2.2	*	*	*	*	*	*	1.2	1.1	1.4
1996.....	2.3	*	*	*	*	*	*	1.0	1.1	1.3
1995.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	1.5	1.1
1994.....	2.1	*	*	*	*	*	*	1.2	*	1.2
1993.....	2.3	*	*	*	*	*	0.9	1.0	1.3	1.1
1992.....	2.1	*	*	*	*	*	0.9	1.2	1.0	1.5
1991.....	2.2	*	*	*	*	*	*	0.8	0.9	1.3
1990.....	2.0	*	*	*	*	*	*	1.0	1.1	1.2
1989.....	2.1	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.3
1988.....	2.0	*	*	*	*	*	0.8	0.9	1.0	1.3
1987.....	2.2	*	*	*	*	*	*	0.9	1.2	1.3
1986.....	2.1	*	*	*	*	*	0.7	1.2	1.2	1.5
1985.....	2.0	*	*	*	*	*	0.7	1.0	1.0	1.2
1984.....	2.4	*	*	*	*	0.9	1.0	1.0	0.9	1.7
1983.....	2.1	*	*	*	*	*	*	0.8	1.7	2.1
1982.....	2.1	*	*	*	*	*	*	0.8	1.3	1.7
1981.....	2.1	*	*	*	*	0.7	*	1.1	1.4	1.7
1980.....	2.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.7	0.9	1.2	1.6	1.5
1979.....	2.2	0.2	0.4	0.1	0.5	0.5	0.9	1.1	1.2	2.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MYELOID LEUKEMIA (205)										
BLACK MALE										
1998	2.6	*	*	*	*	*	*	*	1.6	2.4
1997	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.6
1996	2.5	*	*	*	*	*	*	*	1.6	*
1995	2.2	*	*	*	*	*	*	*	1.8	*
1994	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.4	*	*	*	*	*	*	*	1.9	*
1992	2.3	*	*	*	*	*	*	1.5	*	1.8
1991	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	2.0
1987	2.4	*	*	*	*	*	*	*	1.9	*
1986	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.2	*	*	*	*	*	*	*	2.0	*
1982	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.9	0.9	1.3	1.7	1.8
1979	2.3	0.4	0.4	0.1	0.4	0.5	0.8	1.4	1.4	2.5
BLACK FEMALE										
1998	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1996	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	2.3
1982	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.0	-	0.1	0.4	0.4	0.5	0.9	1.1	1.5	1.3
1979	2.1	-	0.3	0.2	0.5	0.5	0.9	0.7	0.9	2.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MONOCYTIC LEUKEMIA (206)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
TOTAL, MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	0.2	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MONOCYTIC LEUKEMIA (206)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	0.0	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	0.0
1979	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MONOCYTIC LEUKEMIA (206)										
WHITE MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	0.2	0.1	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
WHITE FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	-	0.0	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-
1979	0.2	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MONOCYTIC LEUKEMIA (206)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.2	0.0	-	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.1
1979	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.3	0.1	-	-	0.2	0.1	-	0.1	-
1979	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MONOCYTIC LEUKEMIA (206)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.1
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.2	0.1	-	0.0	0.1	0.0	-	0.1	0.1
1979	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 MONOCYTIC LEUKEMIA (206)										
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.4	0.1	-	-	0.2	0.1	-	0.1	-
1979	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.3
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	0.1	0.1	-	-	-	0.1
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER AND UNSPECIFIED LEUKEMIA (207-208)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	1.9	*	0.2	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4
1997.....	2.0	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
1996.....	2.0	*	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
1995.....	2.0	*	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
1994.....	2.1	*	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4
1993.....	2.1	*	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
1992.....	2.0	*	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
1991.....	2.0	*	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
1990.....	2.0	*	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5
1989.....	2.1	*	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
1988.....	2.1	*	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
1987.....	2.0	*	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
1986.....	2.0	*	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5
1985.....	1.9	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
1984.....	1.9	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6
1983.....	1.8	*	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6
1982.....	1.8	*	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6
1981.....	1.7	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6
1980.....	1.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
1979.....	1.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
TOTAL, MALE										
1998.....	2.1	*	*	*	*	0.2	*	0.3	0.2	0.5
1997.....	2.1	*	0.3	0.2	*	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
1996.....	2.1	*	*	*	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
1995.....	2.3	*	0.3	0.2	0.2	0.3	*	0.4	0.2	0.4
1994.....	2.3	*	*	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4
1993.....	2.3	*	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
1992.....	2.1	*	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5
1991.....	2.2	*	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
1990.....	2.2	*	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5
1989.....	2.3	*	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
1988.....	2.4	*	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7
1987.....	2.2	*	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
1986.....	2.2	*	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5
1985.....	2.0	*	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
1984.....	2.1	*	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8
1983.....	2.0	*	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7
1982.....	2.0	*	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7
1981.....	1.9	*	*	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6
1980.....	1.9	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6
1979.....	1.8	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER AND UNSPECIFIED LEUKEMIA (207-208)										
TOTAL, FEMALE										
1998	1.7	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1997	1.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2
1996	1.8	*	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3
1995	1.8	*	*	*	0.2	*	*	0.2	0.3	0.3
1994	1.9	*	0.3	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1993	1.8	*	0.3	*	*	0.3	0.2	*	0.3	0.3
1992	1.9	*	0.3	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.4
1991	1.8	*	0.4	0.2	0.2	*	0.2	*	0.2	0.4
1990	1.9	*	0.4	*	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6
1989	1.9	*	0.4	0.3	0.3	0.3	*	0.3	0.3	0.4
1988	1.8	*	0.4	0.3	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
1987	1.8	*	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5
1986	1.8	*	0.3	*	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5
1985	1.7	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
1984	1.7	*	0.3	0.3	*	*	0.3	0.3	0.3	0.4
1983	1.6	*	0.4	0.3	0.3	*	0.2	0.2	0.3	0.5
1982	1.5	*	*	*	*	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4
1981	1.5	*	0.4	*	0.2	0.3	*	0.2	0.3	0.6
1980	1.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5
1979	1.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3
WHITE, BOTH SEXES										
1998	2.1	*	*	*	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4
1997	2.1	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
1996	2.1	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
1995	2.2	*	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4
1994	2.2	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
1993	2.2	*	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
1992	2.2	*	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
1991	2.2	*	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
1990	2.2	*	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5
1989	2.2	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
1988	2.3	*	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
1987	2.1	*	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5
1986	2.1	*	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4
1985	2.0	*	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5
1984	2.0	*	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6
1983	1.9	*	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6
1982	1.9	*	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6
1981	1.8	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5
1980	1.8	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
1979	1.7	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER AND UNSPECIFIED LEUKEMIA (207-208)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998.....	2.3	*	*	*	*	*	*	0.3	*	0.4
1997.....	2.3	*	*	*	*	0.4	*	0.3	0.3	0.3
1996.....	2.3	*	*	*	*	0.3	*	0.3	0.3	0.2
1995.....	2.5	*	0.3	*	*	0.3	*	0.4	0.2	0.4
1994.....	2.4	*	*	*	*	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4
1993.....	2.5	*	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
1992.....	2.3	*	0.3	0.3	0.4	0.3	*	0.3	0.4	0.5
1991.....	2.4	*	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4
1990.....	2.4	*	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4
1989.....	2.4	*	0.4	0.3	*	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6
1988.....	2.5	*	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7
1987.....	2.3	*	*	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
1986.....	2.3	*	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4
1985.....	2.2	*	*	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
1984.....	2.2	*	*	0.4	*	0.4	0.3	0.4	0.5	0.8
1983.....	2.2	*	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7
1982.....	2.1	*	0.4	0.4	*	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7
1981.....	2.0	*	*	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5
1980.....	2.0	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6
1979.....	1.9	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
WHITE FEMALE										
1998.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1997.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1996.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1995.....	1.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1994.....	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1993.....	2.0	*	*	*	*	0.4	*	*	0.4	0.3
1992.....	2.0	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.4
1991.....	2.0	*	0.4	0.3	*	*	*	*	0.2	0.4
1990.....	2.0	*	0.4	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.6
1989.....	2.0	*	*	0.3	*	0.3	*	0.3	0.3	0.4
1988.....	2.0	*	0.4	0.4	*	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
1987.....	1.9	*	0.5	0.3	*	*	*	*	0.5	0.4
1986.....	1.9	*	*	*	0.3	*	0.3	0.2	0.4	0.4
1985.....	1.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.4
1984.....	1.8	*	0.4	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.3
1983.....	1.7	*	0.4	0.3	0.3	*	*	0.2	0.3	0.5
1982.....	1.6	*	*	*	*	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4
1981.....	1.6	*	*	*	0.3	0.3	*	0.3	0.3	0.6
1980.....	1.6	0.1	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5
1979.....	1.5	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER AND UNSPECIFIED LEUKEMIA (207-208)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1989	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1988	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1987	1.2	*	*	*	*	0.6	*	*	*	*
1986	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.8
1985	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.1	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7
1979	1.0	0.3	0.6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5
ALL OTHER MALE										
1998	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7
1979	1.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.6	0.4	0.8	0.3	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OTHER AND UNSPECIFIED LEUKEMIA (207-208)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.9	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.5	0.6
1979	0.8	0.3	0.7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.5
BLACK, BOTH SEXES										
1998	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1985	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1983	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.2	0.6	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
1979	1.1	0.2	0.7	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OTHER AND UNSPECIFIED LEUKEMIA (207-208)										
BLACK MALE										
1998.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6
1979.....	1.3	-	0.5	0.4	0.4	0.7	0.5	0.6	0.1	0.3
BLACK FEMALE										
1998.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.0	0.8	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.6
1979.....	0.9	0.4	0.9	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.3	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

BENIGN NEOPLASMS, CARCINOMA IN SITU, AND NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR AND OF UNSPECIFIED NATURE (210-239)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	2.9	1.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5
1997	2.9	1.7	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6
1996	2.9	1.6	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.7
1995	3.0	1.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7
1994	2.9	1.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8
1993	2.9	1.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8
1992	2.8	1.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
1991	2.8	1.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7
1990	2.7	1.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7
1989	2.7	1.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6
1988	2.8	1.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7
1987	2.7	1.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6
1986	2.8	2.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.7
1985	2.8	1.7	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	0.4	0.8
1984	2.7	2.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7
1983	2.8	1.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8
1982	2.8	1.6	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8
1981	2.7	1.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8
1980	2.7	1.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.8
1979	2.6	1.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
TOTAL, MALE										
1998	2.7	1.5	0.4	0.3	*	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6
1997	2.6	1.6	0.4	*	0.2	0.3	0.3	0.3	0.7	0.6
1996	2.6	1.3	0.5	0.2	*	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7
1995	2.7	2.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.6	0.7	0.8
1994	2.7	1.7	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	1.0
1993	2.7	1.5	0.6	*	*	0.3	0.3	0.5	0.7	1.0
1992	2.6	1.7	0.4	0.3	0.3	*	0.4	0.5	0.6	0.7
1991	2.6	1.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	0.8
1990	2.5	1.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.7	0.9
1989	2.5	1.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.7
1988	2.5	1.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9
1987	2.6	1.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6
1986	2.7	2.0	0.4	*	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	0.8
1985	2.6	1.2	0.6	0.3	*	0.3	0.3	0.5	0.4	0.8
1984	2.5	1.9	0.3	*	*	0.3	0.2	0.5	0.6	0.8
1983	2.6	1.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.9
1982	2.6	1.5	0.4	0.4	*	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8
1981	2.6	1.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.8
1980	2.6	2.0	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.7
1979	2.5	1.0	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

BENIGN NEOPLASMS, CARCINOMA IN SITU, AND NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR AND OF UNSPECIFIED NATURE (210-239)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	3.2	1.7	0.3	0.2	*	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5
1997	3.1	1.7	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6
1996	3.1	1.8	0.4	0.2	0.2	0.2	*	0.2	0.4	0.6
1995	3.2	1.7	*	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6
1994	3.1	1.8	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6
1993	3.0	1.6	0.4	*	*	*	0.3	0.4	0.5	0.6
1992	2.9	1.4	0.4	0.3	*	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5
1991	3.0	1.5	0.5	*	*	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7
1990	2.9	2.1	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5
1989	2.9	1.4	0.4	0.2	*	0.2	*	0.2	0.4	0.5
1988	3.0	1.9	0.5	0.3	0.3	*	0.2	0.4	0.5	0.6
1987	2.8	1.8	0.4	*	*	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
1986	2.9	2.3	0.4	0.4	*	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6
1985	3.0	2.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.7
1984	2.9	2.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7
1983	2.9	1.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7
1982	2.9	1.8	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7
1981	2.8	1.4	0.3	0.3	*	*	0.3	0.4	0.5	0.8
1980	2.8	1.8	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.9
1979	2.8	1.9	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.7
WHITE, BOTH SEXES										
1998	3.1	1.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5
1997	3.0	1.6	0.5	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5
1996	3.0	1.7	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.6
1995	3.1	2.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7
1994	3.0	1.7	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8
1993	3.0	1.6	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7
1992	2.9	1.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
1991	2.9	1.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7
1990	2.8	1.8	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.6	0.7
1989	2.8	1.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5
1988	2.8	1.8	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.7
1987	2.8	1.8	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5
1986	2.9	2.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.6	0.7
1985	2.9	1.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4	0.8
1984	2.8	2.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7
1983	2.9	1.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8
1982	2.9	1.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7
1981	2.8	1.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7
1980	2.8	1.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8
1979	2.7	1.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

BENIGN NEOPLASMS, CARCINOMA IN SITU, AND NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR AND OF UNSPECIFIED NATURE (210-239)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	2.8	1.3	0.4	0.2	*	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6
1997	2.7	1.3	0.4	*	*	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6
1996	2.8	1.6	0.5	*	*	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7
1995	2.8	2.5	0.4	*	0.3	0.3	*	0.6	0.8	0.8
1994	2.8	1.5	0.5	0.3	*	0.3	0.3	0.4	0.7	1.0
1993	2.8	1.5	0.6	*	*	0.3	0.3	0.5	0.6	0.9
1992	2.7	1.5	0.4	*	0.3	*	0.4	0.5	0.5	0.7
1991	2.7	1.4	0.5	0.3	*	*	0.3	0.4	0.6	0.8
1990	2.6	1.6	0.5	0.3	*	0.3	*	0.4	0.7	0.9
1989	2.6	1.5	0.3	0.3	*	*	*	0.4	0.5	0.7
1988	2.6	1.4	0.5	0.3	*	0.3	0.3	0.4	0.4	0.9
1987	2.7	1.6	0.3	0.4	*	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5
1986	2.8	2.0	0.4	*	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7	0.8
1985	2.7	*	0.6	0.3	*	*	0.2	0.5	0.4	0.9
1984	2.6	1.8	0.4	*	*	*	0.2	0.5	0.6	0.8
1983	2.7	1.7	0.3	*	*	0.4	0.3	0.4	0.6	0.8
1982	2.7	*	0.4	0.3	*	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8
1981	2.7	1.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.8
1980	2.6	2.0	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8
1979	2.5	1.0	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6
WHITE FEMALE										
1998	3.4	1.6	*	*	*	0.3	*	0.3	0.5	0.4
1997	3.3	1.9	0.5	*	*	*	0.3	0.4	0.4	0.5
1996	3.3	1.8	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1995	3.4	2.0	*	0.3	0.3	*	*	0.3	0.4	0.6
1994	3.3	1.8	0.4	*	0.3	*	0.3	0.3	0.4	0.5
1993	3.2	1.7	0.4	*	*	*	0.3	0.3	0.5	0.5
1992	3.1	1.5	0.4	0.3	*	*	0.3	0.3	0.4	0.5
1991	3.1	1.7	0.5	*	*	*	0.3	0.3	0.3	0.6
1990	3.0	2.1	0.5	0.4	0.3	*	0.3	0.4	0.6	0.5
1989	3.0	*	0.4	*	*	*	*	*	0.4	0.4
1988	3.1	2.2	0.4	0.3	*	*	*	0.4	0.4	0.6
1987	3.0	2.0	0.4	*	*	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5
1986	3.0	2.3	0.4	0.3	*	*	0.3	0.3	0.5	0.5
1985	3.1	2.3	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.7
1984	3.0	2.4	0.4	0.3	*	*	0.3	0.3	0.5	0.6
1983	3.0	*	0.4	0.3	*	*	0.3	0.3	0.4	0.7
1982	3.0	1.6	0.4	0.3	*	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6
1981	2.9	*	*	0.3	*	*	0.3	0.4	0.5	0.6
1980	2.9	1.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.8
1979	2.8	2.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

BENIGN NEOPLASMS, CARCINOMA IN SITU, AND NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR AND OF UNSPECIFIED NATURE (210-239)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	2.1	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.8
1997	2.1	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.8
1996	2.2	*	0.6	*	*	*	*	*	0.9	0.9
1995	2.3	*	*	*	*	*	*	*	0.7	0.9
1994	2.1	*	*	*	*	*	*	*	0.6	0.9
1993	2.1	*	*	*	*	*	*	*	0.9	1.1
1992	2.1	*	*	*	*	*	*	*	0.7	0.8
1991	2.1	*	*	*	*	*	*	0.7	0.8	0.7
1990	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1989	2.1	*	0.7	*	*	*	*	*	0.6	0.9
1988	2.3	*	*	*	*	*	*	*	0.7	0.7
1987	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1986	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1985	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1984	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1983	2.2	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.0
1982	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	1.2
1981	2.2	*	*	*	*	*	0.6	*	*	1.1
1980	2.6	2.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	1.0	1.0
1979	2.3	1.2	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.9	1.2
ALL OTHER MALE										
1998	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	1.1
1993	2.1	*	*	*	*	*	*	*	1.2	1.4
1992	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.0	*	*	*	*	*	*	*	1.1	*
1990	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.4	1.9	0.4	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.7	0.5
1979	2.0	1.0	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.6	1.3	1.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

BENIGN NEOPLASMS, CARCINOMA IN SITU, AND NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR AND OF UNSPECIFIED NATURE (210-239)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1996	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.7	2.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	1.3	1.4
1979	2.5	1.3	0.6	0.7	0.3	0.5	0.5	0.3	0.7	1.0
BLACK, BOTH SEXES										
1998	2.5	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.9
1997	2.5	*	*	*	*	*	*	*	1.0	1.0
1996	2.6	*	0.8	*	*	*	*	*	1.0	1.0
1995	2.6	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.1
1994	2.5	*	*	*	*	*	*	*	0.8	1.2
1993	2.5	*	*	*	*	*	*	*	1.1	1.4
1992	2.5	*	*	*	*	*	*	*	0.8	0.9
1991	2.5	*	*	*	*	*	*	0.8	1.0	0.9
1990	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1989	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.0
1988	2.6	*	*	*	*	*	*	*	0.9	*
1987	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	0.9
1986	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1983	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1982	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1981	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5
1980	2.8	2.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	1.1	1.0
1979	2.5	1.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.5	0.4	1.1	1.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

BENIGN NEOPLASMS, CARCINOMA IN SITU, AND NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR AND OF UNSPECIFIED NATURE (210-239)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.5	*	*	*	*	*	*	*	1.6	1.8
1992	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.7	1.9	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.6	0.6
1979	2.2	1.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.6	1.4	1.7
BLACK FEMALE										
1998	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3
1996	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	2.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	2.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	2.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	2.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	2.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	2.9	2.6	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	1.5	1.4
1979	2.7	1.6	0.7	0.8	0.3	0.6	0.6	0.2	0.7	1.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 BENIGN NEOPLASMS (210-229)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.6	0.5	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1997.....	0.6	0.7	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1996.....	0.6	0.6	0.1	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1995.....	0.6	0.7	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.1
1994.....	0.6	0.8	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1993.....	0.6	*	0.2	*	*	*	*	*	*	0.2
1992.....	0.6	0.6	0.1	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1991.....	0.6	0.5	0.1	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1990.....	0.6	0.8	0.1	*	*	*	*	0.1	0.1	0.1
1989.....	0.6	*	0.1	*	*	*	*	*	*	0.1
1988.....	0.6	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1987.....	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.1
1986.....	0.6	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1985.....	0.6	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1984.....	0.6	1.0	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1983.....	0.6	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1982.....	0.7	0.7	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.2
1981.....	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.3
1980.....	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2
1979.....	0.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2
TOTAL, MALE										
1998.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.4	1.0	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1979.....	0.5	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 BENIGN NEOPLASMS (210-229)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1982	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2
1979	0.8	0.7	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.6	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.6	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	0.6	*	0.2	*	*	*	*	*	*	0.2
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1991	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1990	0.6	0.7	*	*	*	*	*	*	0.1	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	0.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1980	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2
1979	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 BENIGN NEOPLASMS (210-229)										
WHITE MALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	0.5	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2
WHITE FEMALE										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.8	0.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
1979	0.7	0.7	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 BENIGN NEOPLASMS (210-229)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.8	0.5	0.1	0.0	-	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3
1979.....	0.8	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.5
ALL OTHER MALE										
1998.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.7	-	-	-	-	0.2	0.1	-	0.2	0.1
1979.....	0.6	0.7	0.2	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.4	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 BENIGN NEOPLASMS (210-229)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.0	1.0	0.2	0.1	-	-	0.1	0.1	0.5	0.5
1979.....	0.9	1.0	0.2	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.9	0.4	0.1	0.0	-	0.1	0.1	0.0	0.3	0.4
1979.....	0.8	1.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 BENIGN NEOPLASMS (210-229)										
BLACK MALE										
1998.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.7	-	-	-	-	0.2	0.1	-	0.1	0.2
1979.....	0.6	0.8	0.2	-	0.1	-	0.1	0.1	0.4	0.8
BLACK FEMALE										
1998.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	1.1	0.8	0.2	0.1	-	-	0.1	0.1	0.5	0.6
1979.....	1.0	1.2	0.2	0.2	-	0.1	0.3	0.1	0.2	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF FEMALE GENITAL ORGANS (218-221)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
1979.....	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0
TOTAL, FEMALE										
1998.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
1979.....	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF FEMALE GENITAL ORGANS (218-221)										
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
1979	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0
1979	0.0	0.1	-	-	-	-	0.0	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF FEMALE GENITAL ORGANS (218-221)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF FEMALE GENITAL ORGANS (218-221)										
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
BLACK FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-
1979	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 CAUSE-OF-DEATH CODE, OF EYE, BRAIN, AND OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM (224-225)

RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
1979	0.4	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TOTAL, MALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
1979	0.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 CAUSE-OF-DEATH CODE, OF EYE, BRAIN, AND OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM (224-225)

RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.1
1979	0.5	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
1979	0.4	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 CAUSE-OF-DEATH CODE, OF EYE, BRAIN, AND OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM (224-225)

RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
1979	0.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
WHITE FEMALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.1
1979	0.4	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF EYE, BRAIN, AND OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM (224-225)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.2
1979	0.4	-	-	-	0.0	-	0.1	0.1	0.1	0.1
ALL OTHER MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1
1979	0.3	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2	-	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 CAUSE-OF-DEATH CODE, OF EYE, BRAIN, AND OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM (224-225)

RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
1979	0.5	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1	0.2
1979	0.4	-	-	-	0.0	-	0.1	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF EYE, BRAIN, AND OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM (224-225)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	-	-	-	-	-	0.1	-	-	0.2
1979	0.3	-	-	-	0.1	-	0.1	0.1	-	0.3
BLACK FEMALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3
1979	0.6	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (210-217,222-223,226-229)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	0.8	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1992	0.2	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
1979	0.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
TOTAL, MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.9	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (210-217,222-223,226-229)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
1979	0.3	0.7	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
1979	0.2	0.5	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (210-217,222-223,226-229)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.2	1.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1979	0.2	0.4	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
WHITE FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	0.6	-	-	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.1
1979	0.3	0.6	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (210-217,222-223,226-229)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.5	0.1	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
1979	0.3	0.8	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3
ALL OTHER MALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	-
1979	0.3	0.7	0.2	0.1	0.1	-	-	-	0.4	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (210-217,222-223,226-229)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	1.0	0.2	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.3
1979	0.3	1.0	0.2	0.1	-	0.1	0.1	0.1	-	0.3
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.4	0.1	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
1979	0.4	1.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (210-217,222-223,226-229)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	-	-	-	0.2	-	-	0.1	-
1979	0.4	0.8	0.2	-	0.1	-	-	-	0.4	0.5
BLACK FEMALE										
1998	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.8	0.2	0.1	-	-	0.1	0.1	-	0.4
1979	0.4	1.2	0.2	0.2	-	0.1	0.1	0.1	-	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CARCINOMA IN SITU (230-234)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CARCINOMA IN SITU (230-234)										
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CARCINOMA IN SITU (230-234)										
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CARCINOMA IN SITU (230-234)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
ALL OTHER MALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CARCINOMA IN SITU (230-234)										
ALL OTHER FEMALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
BLACK, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 CARCINOMA IN SITU (230-234)										
BLACK MALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BREAST AND GENITOURINARY SYSTEM (233)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF BREAST AND GENITOURINARY SYSTEM (233)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 OF BREAST AND GENITOURINARY SYSTEM (233)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BREAST AND GENITOURINARY SYSTEM (233)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-
ALL OTHER MALE										
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ALL OTHER FEMALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-
BLACK, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF BREAST AND GENITOURINARY SYSTEM (233)										
BLACK MALE										
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
BLACK FEMALE										
1997.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979.....	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (230-232,234)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (230-232,234)										
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (230-232,234)										
WHITE MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (230-232,234)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER MALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL OTHER FEMALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 OF ALL OTHER AND UNSPECIFIED SITES (230-232,234)										
BLACK, BOTH SEXES										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK MALE										
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR (235-238)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995	0.7	0.6	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.1
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1993	0.7	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.2
1992	0.7	*	*	*	*	*	0.1	*	*	0.1
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1988	0.6	0.6	*	*	*	*	*	0.1	0.1	*
1987	0.6	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	*	0.1
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.1
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.2
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	*	0.1
1981	0.6	*	*	*	*	*	0.1	0.1	0.1	*
1980	0.6	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
TOTAL, MALE										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.2
1992	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	0.2	*	*
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR (235-238)										
TOTAL, FEMALE										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1995	0.8	0.7	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	0.1	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1988	0.7	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	0.1	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	0.1	*	0.2
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	0.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR (235-238)										
WHITE MALE										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
WHITE FEMALE										
1998	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
1979	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR (235-238)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
1979	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2
ALL OTHER MALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.3	0.3	-	0.3	0.1	-	0.2	0.2	0.1
1979	0.3	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR (235-238)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.3	0.6	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
1979	0.4	0.3	-	0.1	0.1	0.2	0.1	-	0.2	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
1979	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEOPLASMS OF UNCERTAIN BEHAVIOR (235-238)										
BLACK MALE										
1998	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.5	0.4	0.4	-	0.2	0.1	-	0.3	0.2	0.2
1979	0.4	-	0.1	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5
BLACK FEMALE										
1998	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	0.8	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
1979	0.4	0.4	-	0.2	0.1	0.2	0.1	-	0.1	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEOPLASMS OF UNSPECIFIED NATURE (239)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	1.6	0.6	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
1997.....	1.6	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4
1996.....	1.6	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4
1995.....	1.7	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.5
1994.....	1.6	0.7	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5
1993.....	1.6	*	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4
1992.....	1.5	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
1991.....	1.5	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
1990.....	1.5	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4
1989.....	1.4	0.7	0.2	0.2	0.2	*	0.1	0.2	0.3	0.3
1988.....	1.5	*	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5
1987.....	1.5	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
1986.....	1.6	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4
1985.....	1.6	0.7	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5
1984.....	1.5	0.8	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5
1983.....	1.5	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4
1982.....	1.5	*	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
1981.....	1.5	0.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5
1980.....	1.5	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4
1979.....	1.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3
TOTAL, MALE										
1998.....	1.5	*	*	0.2	*	0.2	*	0.3	0.4	0.4
1997.....	1.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.5	0.4
1996.....	1.5	*	0.3	0.2	*	*	*	0.2	0.4	0.5
1995.....	1.6	*	0.3	*	0.2	*	*	0.4	0.5	0.6
1994.....	1.5	*	0.3	0.2	*	*	0.2	0.3	0.4	0.7
1993.....	1.6	*	0.3	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6
1992.....	1.5	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.5
1991.....	1.5	*	0.3	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6
1990.....	1.4	*	0.3	*	0.2	*	*	0.3	0.4	0.6
1989.....	1.4	*	*	0.2	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1988.....	1.5	*	0.3	*	*	*	0.2	0.3	0.3	0.7
1987.....	1.5	*	0.3	0.3	*	*	*	0.3	0.3	0.3
1986.....	1.6	*	*	*	*	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5
1985.....	1.6	*	0.4	0.2	*	*	*	0.4	0.2	0.6
1984.....	1.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.6
1983.....	1.4	*	*	*	*	0.3	*	0.2	0.4	0.5
1982.....	1.5	*	0.3	0.3	*	*	*	0.2	0.3	0.5
1981.....	1.5	*	*	*	*	*	0.2	*	0.3	0.4
1980.....	1.5	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4
1979.....	1.4	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEOPLASMS OF UNSPECIFIED NATURE (239)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	1.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.2
1997.....	1.7	*	0.3	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1996.....	1.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1995.....	1.8	*	*	0.2	*	*	*	*	0.2	0.4
1994.....	1.7	*	0.3	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1993.....	1.7	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.2
1992.....	1.5	*	*	0.3	*	*	*	*	0.3	0.3
1991.....	1.5	*	0.3	*	*	*	*	0.2	*	0.3
1990.....	1.5	*	0.3	0.2	*	*	*	*	0.3	0.3
1989.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*
1988.....	1.6	*	*	0.3	*	*	*	0.2	0.2	0.3
1987.....	1.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1986.....	1.7	*	0.3	0.3	*	*	*	*	0.4	0.3
1985.....	1.6	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1984.....	1.6	*	*	0.3	*	*	*	*	0.2	0.4
1983.....	1.5	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1982.....	1.6	*	*	0.3	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
1981.....	1.5	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.3	0.5
1980.....	1.5	0.5	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5
1979.....	1.4	0.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	1.8	*	0.2	0.2	*	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3
1997.....	1.7	*	0.3	*	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3
1996.....	1.7	*	0.3	0.1	0.1	0.2	*	0.2	0.3	0.4
1995.....	1.8	0.8	0.2	0.2	0.2	0.1	*	0.2	0.4	0.5
1994.....	1.7	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5
1993.....	1.7	*	0.3	0.1	*	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4
1992.....	1.6	0.7	0.2	0.3	0.2	*	0.2	0.3	0.3	0.4
1991.....	1.6	0.6	0.3	0.2	*	*	0.1	0.2	0.3	0.4
1990.....	1.6	0.6	0.3	0.2	0.2	*	0.1	0.2	0.4	0.5
1989.....	1.5	0.7	0.2	0.2	0.2	*	*	0.2	0.3	0.3
1988.....	1.6	*	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
1987.....	1.6	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3
1986.....	1.7	0.8	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4
1985.....	1.7	0.7	0.3	0.2	0.1	*	0.1	0.3	0.3	0.5
1984.....	1.6	0.7	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5
1983.....	1.6	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4
1982.....	1.6	*	0.3	0.3	*	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
1981.....	1.6	*	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
1980.....	1.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
1979.....	1.5	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 NEOPLASMS OF UNSPECIFIED NATURE (239)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	1.6	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.4
1997	1.5	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.4
1996	1.6	*	0.3	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5
1995	1.7	*	*	*	*	*	*	0.4	0.5	0.6
1994	1.6	*	0.4	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.6
1993	1.6	*	0.3	*	*	*	*	0.3	0.5	0.6
1992	1.5	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4	0.5
1991	1.5	*	*	*	*	*	*	*	0.4	0.6
1990	1.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.6
1989	1.4	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3	0.4
1988	1.5	*	0.4	*	*	*	*	0.3	0.3	0.7
1987	1.5	*	*	0.4	*	*	*	0.3	0.3	0.3
1986	1.7	*	*	*	*	*	0.2	0.2	0.6	0.5
1985	1.6	*	0.4	*	*	*	*	0.4	*	0.6
1984	1.5	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4	0.5
1983	1.5	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4	0.5
1982	1.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.5
1981	1.6	*	*	*	*	*	0.2	*	0.3	0.5
1980	1.6	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4
1979	1.5	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3
WHITE FEMALE										
1998	1.9	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1997	1.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1996	1.8	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1995	1.9	*	*	*	*	*	*	*	*	0.4
1994	1.8	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1993	1.8	*	*	*	*	*	*	*	0.3	*
1992	1.7	*	*	0.3	*	*	*	*	0.3	0.3
1991	1.6	*	0.3	*	*	*	*	*	*	0.3
1990	1.6	*	0.3	*	*	*	*	*	0.3	0.3
1989	1.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	*
1988	1.7	*	*	0.3	*	*	*	*	0.2	0.3
1987	1.7	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.3
1986	1.7	*	*	0.3	*	*	*	*	0.4	0.3
1985	1.7	*	*	*	*	*	*	0.3	0.3	0.4
1984	1.6	*	*	*	*	*	*	*	0.2	0.4
1983	1.6	*	*	*	*	*	*	*	*	0.3
1982	1.7	*	*	*	*	0.3	*	*	0.3	0.3
1981	1.5	*	*	*	*	*	*	*	0.3	0.4
1980	1.5	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4
1979	1.5	0.8	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 NEOPLASMS OF UNSPECIFIED NATURE (239)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1996	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5
1995	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1994	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	0.6
1992	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.3	1.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.5
1979	1.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4
ALL OTHER MALE										
1998	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.3	1.6	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	-	0.4	0.2
1979	1.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	0.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 NEOPLASMS OF UNSPECIFIED NATURE (239)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.3	1.0	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.7	0.7
1979	1.2	-	0.5	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4
BLACK, BOTH SEXES										
1998	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	0.7
1994	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.5	1.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.4
1979	1.2	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.6	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 NEOPLASMS OF UNSPECIFIED NATURE (239)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.5	1.5	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	-	0.2	0.3
1979	1.2	0.4	-	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	0.8	0.5
BLACK FEMALE										
1998	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	1.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	1.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	1.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	1.5	1.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.8	0.5
1979	1.3	-	0.5	0.5	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (240-279)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	32.6	8.1	0.8	0.4	0.5	1.0	1.6	2.3	3.8	5.3
1997	31.7	8.9	0.8	0.5	0.5	0.9	1.6	2.3	3.4	5.3
1996	31.2	8.1	0.9	0.4	0.6	0.8	1.5	2.3	3.7	5.4
1995	30.3	8.3	0.9	0.4	0.6	1.1	1.6	2.4	3.8	5.7
1994	29.3	8.0	0.9	0.5	0.5	1.0	1.5	2.6	3.9	5.4
1993	28.2	7.6	1.0	0.5	0.6	0.8	1.5	2.4	3.5	5.6
1992	26.5	8.6	1.1	0.6	0.6	0.8	1.4	2.5	3.7	5.2
1991	26.1	9.7	0.9	0.6	0.7	0.9	1.4	2.2	3.6	5.4
1990	25.6	9.2	1.0	0.6	0.7	0.9	1.3	2.1	3.3	4.9
1989	25.4	9.9	1.0	0.7	0.8	0.9	1.3	2.2	3.4	4.8
1988	22.6	10.5	1.1	0.7	0.6	0.7	1.2	2.0	3.1	5.1
1987	21.6	9.9	1.0	0.6	0.6	0.9	1.2	1.9	3.2	4.7
1986	23.5	10.4	1.3	0.7	0.8	0.9	2.1	5.3	9.8	11.4
1985	22.4	10.7	1.4	0.8	0.8	1.0	1.6	4.0	6.4	8.3
1984	21.0	11.5	1.2	0.8	0.8	0.9	1.5	2.9	4.3	6.0
1983	20.9	11.3	1.2	0.9	0.9	1.1	1.3	2.2	3.4	4.8
1982	19.9	11.9	1.2	0.9	0.9	0.9	1.2	1.7	2.8	3.9
1981	20.0	11.8	1.4	0.8	0.9	1.0	1.3	1.8	2.9	4.0
1980	20.5	12.5	1.4	1.1	0.9	0.9	1.2	2.0	2.8	4.3
1979	19.5	13.3	1.4	0.8	0.9	1.0	1.4	2.0	2.7	4.3
TOTAL, MALE										
1998	29.5	8.3	0.7	0.3	0.5	0.9	1.6	2.5	4.4	6.1
1997	28.5	9.4	0.8	0.5	0.6	0.9	1.5	2.3	3.7	6.5
1996	28.0	9.0	1.1	0.4	0.5	0.8	1.6	2.6	4.5	6.8
1995	26.9	9.2	1.1	0.4	0.5	1.2	1.8	2.8	4.7	6.9
1994	26.0	9.2	1.0	0.5	0.5	1.0	1.6	2.9	4.7	6.8
1993	25.0	7.5	1.1	0.5	0.5	0.8	1.6	2.9	4.3	6.9
1992	23.4	9.2	1.0	0.6	0.5	0.9	1.5	3.0	4.5	6.9
1991	23.1	10.3	0.9	0.6	0.6	0.8	1.5	2.5	4.5	6.6
1990	22.4	10.6	1.0	0.7	0.7	0.8	1.3	2.3	4.1	6.5
1989	22.1	10.1	0.9	0.6	0.9	0.9	1.4	2.6	4.3	6.2
1988	19.6	10.6	1.1	0.5	0.4	0.7	1.2	2.1	4.2	6.5
1987	18.9	11.2	1.0	0.5	0.5	0.9	1.2	2.1	4.1	5.9
1986	22.6	10.1	1.4	0.6	0.9	0.9	2.9	8.1	15.6	18.2
1985	20.5	11.3	1.5	0.6	0.7	0.9	1.9	5.8	10.0	12.6
1984	18.6	11.8	1.4	0.8	0.8	0.9	1.8	3.7	6.1	8.3
1983	17.9	11.9	1.3	0.8	0.8	1.1	1.3	2.6	4.4	6.1
1982	17.1	12.3	1.1	0.8	0.8	0.9	1.3	1.9	3.2	4.5
1981	17.0	13.0	1.5	0.9	0.9	0.9	1.3	2.0	3.2	4.3
1980	17.5	13.7	1.4	0.9	0.9	0.7	1.2	2.0	3.3	4.8
1979	16.9	14.9	1.5	0.6	0.8	0.9	1.4	2.1	2.8	4.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (240-279)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998.....	35.6	7.7	0.9	0.4	0.5	1.1	1.6	2.1	3.2	4.5
1997.....	34.9	8.4	0.7	0.5	0.5	0.9	1.6	2.3	3.1	4.1
1996.....	34.2	7.3	0.8	0.4	0.7	0.8	1.3	2.0	2.9	4.0
1995.....	33.5	7.4	0.8	0.4	0.7	0.9	1.4	2.1	2.8	4.6
1994.....	32.4	6.7	0.8	0.4	0.5	1.0	1.4	2.3	3.2	4.0
1993.....	31.2	7.8	0.9	0.5	0.6	0.8	1.5	1.9	2.8	4.4
1992.....	29.4	8.0	1.3	0.5	0.6	0.7	1.3	2.1	2.8	3.5
1991.....	28.9	9.1	0.9	0.7	0.7	0.9	1.2	1.9	2.7	4.2
1990.....	28.6	7.8	1.0	0.5	0.7	1.0	1.2	1.8	2.5	3.4
1989.....	28.6	9.7	1.1	0.7	0.7	0.9	1.3	1.8	2.5	3.4
1988.....	25.5	10.3	1.2	0.9	0.7	0.8	1.1	1.8	2.1	3.8
1987.....	24.2	8.4	1.1	0.7	0.6	0.9	1.1	1.6	2.3	3.6
1986.....	24.4	10.7	1.1	0.7	0.7	0.9	1.4	2.5	4.0	4.8
1985.....	24.2	10.1	1.4	0.9	0.8	1.1	1.2	2.3	2.9	4.0
1984.....	23.3	11.2	1.0	0.8	0.8	0.9	1.2	2.1	2.6	3.7
1983.....	23.7	10.8	1.1	1.1	1.0	1.2	1.3	1.9	2.5	3.5
1982.....	22.5	11.3	1.3	1.0	1.0	1.0	1.2	1.5	2.4	3.3
1981.....	22.7	10.6	1.4	0.7	1.0	1.1	1.3	1.6	2.6	3.8
1980.....	23.2	11.2	1.4	1.3	0.9	1.2	1.1	2.1	2.4	3.7
1979.....	22.0	11.7	1.3	1.1	1.0	1.1	1.4	1.8	2.6	4.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	32.2	7.0	0.7	0.4	0.5	1.0	1.5	2.0	3.2	4.6
1997.....	31.2	7.8	0.8	0.5	0.5	0.9	1.5	1.9	2.8	4.6
1996.....	30.6	7.2	0.8	0.4	0.6	0.8	1.3	2.1	3.2	4.6
1995.....	29.7	7.5	0.9	0.4	0.7	1.1	1.4	2.0	3.2	4.8
1994.....	28.7	6.9	0.9	0.5	0.5	1.0	1.4	2.3	3.5	4.5
1993.....	27.6	5.9	0.9	0.5	0.6	0.8	1.5	2.0	3.1	4.8
1992.....	25.8	7.5	1.2	0.5	0.6	0.8	1.2	2.2	3.3	4.5
1991.....	25.5	8.3	0.9	0.6	0.7	1.0	1.3	2.0	3.2	4.8
1990.....	24.9	8.0	0.9	0.7	0.7	0.9	1.2	1.8	3.0	4.3
1989.....	24.7	8.9	1.1	0.7	0.9	0.9	1.3	2.0	3.1	4.1
1988.....	21.9	8.6	1.1	0.8	0.6	0.8	1.2	1.8	2.8	4.3
1987.....	20.9	8.5	0.9	0.7	0.6	0.9	1.2	1.7	2.9	4.3
1986.....	22.4	9.0	1.1	0.8	0.8	0.9	1.8	4.5	8.0	9.6
1985.....	21.5	9.3	1.3	0.8	0.8	1.0	1.3	3.4	5.3	7.1
1984.....	20.3	9.2	1.1	0.8	0.9	0.9	1.4	2.6	3.5	5.2
1983.....	20.3	9.4	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	2.0	3.0	4.2
1982.....	19.4	10.5	1.2	1.0	0.9	1.0	1.2	1.7	2.5	3.5
1981.....	19.4	9.9	1.4	0.9	1.0	1.0	1.3	1.6	2.6	3.6
1980.....	19.7	10.7	1.4	1.2	1.0	1.0	1.1	1.8	2.6	3.6
1979.....	18.8	11.5	1.4	0.9	1.0	1.1	1.3	1.9	2.4	3.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (240-279)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998.....	29.4	7.0	0.6	0.4	0.5	1.0	1.5	2.1	3.8	5.4
1997.....	28.1	8.3	0.8	0.5	0.6	0.9	1.4	1.8	2.9	5.9
1996.....	27.9	8.1	1.0	0.4	0.5	0.9	1.4	2.4	3.9	5.9
1995.....	26.6	8.6	1.1	0.4	0.6	1.2	1.5	2.3	4.0	5.8
1994.....	25.6	8.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.5	2.5	4.2	5.8
1993.....	24.7	5.9	0.9	0.5	0.6	0.8	1.5	2.5	3.7	5.8
1992.....	23.1	8.4	1.0	0.6	0.6	0.9	1.3	2.6	4.1	6.2
1991.....	22.8	8.9	1.0	0.6	0.7	0.9	1.4	2.2	3.9	5.9
1990.....	21.9	9.1	1.0	0.8	0.7	0.8	1.3	1.9	3.7	5.7
1989.....	21.5	9.6	1.0	0.7	0.9	0.9	1.3	2.3	3.9	5.3
1988.....	19.0	9.2	1.0	0.6	0.5	0.7	1.2	2.0	3.7	5.4
1987.....	18.5	9.4	0.9	0.6	0.6	0.9	1.2	1.9	3.8	5.5
1986.....	21.5	8.5	1.2	0.7	0.9	0.8	2.4	6.9	13.0	15.5
1985.....	19.7	10.1	1.3	0.7	0.7	0.9	1.6	4.9	8.4	11.0
1984.....	18.1	9.5	1.2	0.8	0.8	0.9	1.6	3.3	5.0	7.2
1983.....	17.4	9.7	1.2	0.9	0.9	1.1	1.2	2.2	3.7	5.4
1982.....	16.9	10.7	1.2	0.9	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	4.1
1981.....	16.7	10.9	1.4	1.1	0.9	0.9	1.3	1.9	2.9	3.9
1980.....	17.1	11.1	1.4	1.0	0.9	0.8	1.2	1.9	3.0	4.1
1979.....	16.4	13.0	1.5	0.7	0.9	1.0	1.4	2.0	2.5	4.0
WHITE FEMALE										
1998.....	34.8	7.0	0.8	0.4	0.5	1.1	1.5	1.8	2.6	3.8
1997.....	34.1	7.3	0.7	0.4	0.5	0.9	1.5	1.9	2.7	3.3
1996.....	33.3	6.2	0.6	0.4	0.7	0.8	1.2	1.8	2.6	3.4
1995.....	32.7	6.3	0.7	0.4	0.8	0.9	1.3	1.7	2.4	3.8
1994.....	31.6	5.9	0.8	0.5	0.6	1.0	1.3	2.0	2.7	3.1
1993.....	30.4	5.9	0.9	0.5	0.6	0.8	1.4	1.6	2.4	3.7
1992.....	28.5	6.6	1.3	0.5	0.7	0.8	1.2	1.8	2.5	2.8
1991.....	28.0	7.6	0.8	0.7	0.7	1.0	1.1	1.8	2.4	3.7
1990.....	27.7	6.8	0.9	0.6	0.8	1.0	1.1	1.6	2.3	2.9
1989.....	27.7	8.0	1.2	0.7	0.8	0.9	1.2	1.7	2.2	2.8
1988.....	24.6	8.1	1.1	1.1	0.7	0.8	1.1	1.7	1.9	3.1
1987.....	23.2	7.6	0.9	0.8	0.6	1.0	1.1	1.5	1.9	3.1
1986.....	23.3	9.5	0.9	0.9	0.8	1.0	1.2	2.1	3.0	3.6
1985.....	23.2	8.5	1.3	0.9	1.0	1.2	1.0	1.8	2.2	3.3
1984.....	22.5	8.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.2	1.8	2.1	3.3
1983.....	22.9	9.2	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2	1.8	2.3	3.0
1982.....	21.9	10.3	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	2.3	3.0
1981.....	21.9	8.8	1.3	0.8	1.1	1.1	1.3	1.4	2.3	3.2
1980.....	22.3	10.2	1.3	1.5	1.0	1.3	1.1	1.8	2.2	3.1
1979.....	21.1	10.0	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.7	2.3	3.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (240-279)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	34.8	12.0	1.1	*	*	0.9	2.0	3.8	6.1	8.3
1997.....	34.5	13.1	0.8	*	0.5	0.9	2.0	4.1	6.1	8.5
1996.....	33.9	12.1	1.4	*	0.6	0.7	2.0	3.4	5.9	8.9
1995.....	33.3	11.4	1.0	*	*	1.1	2.1	4.2	6.4	10.3
1994.....	32.2	11.9	0.9	0.5	*	0.9	1.7	3.7	6.3	10.0
1993.....	31.3	13.9	1.5	*	*	0.8	1.9	3.9	5.7	10.0
1992.....	29.6	12.8	1.1	0.7	*	0.9	2.1	3.8	5.3	8.4
1991.....	29.4	14.7	0.8	0.7	*	*	1.7	3.2	5.7	8.5
1990.....	29.2	14.0	1.3	*	*	0.8	1.6	3.4	5.1	8.2
1989.....	29.3	13.8	0.8	*	*	1.1	1.6	3.2	5.1	8.6
1988.....	26.6	17.8	1.4	*	*	0.6	1.3	2.9	4.8	9.7
1987.....	25.4	15.3	1.6	*	*	0.6	1.3	2.7	4.9	7.1
1986.....	29.8	16.7	2.1	*	*	0.8	3.7	9.5	19.3	22.3
1985.....	27.2	16.7	2.1	*	*	0.7	2.8	7.4	12.5	15.1
1984.....	25.0	21.7	1.7	*	*	0.6	1.8	4.5	8.7	10.8
1983.....	24.7	19.8	1.5	*	*	0.8	1.5	3.5	6.1	8.6
1982.....	22.5	17.8	1.1	*	*	0.6	1.7	1.9	4.3	6.5
1981.....	23.6	20.4	1.6	*	*	0.9	1.5	2.6	4.3	7.1
1980.....	24.9	20.8	1.7	0.5	0.5	0.5	1.4	3.2	4.5	8.8
1979.....	23.9	22.0	1.3	0.4	0.5	0.6	1.6	2.7	4.7	9.4
ALL OTHER MALE										
1998.....	30.2	13.4	*	*	*	*	2.0	4.2	6.9	9.5
1997.....	30.0	13.7	*	*	*	*	2.0	4.4	7.6	9.7
1996.....	28.8	12.6	1.3	*	*	*	2.2	3.6	7.5	11.3
1995.....	28.9	11.4	*	*	*	1.3	2.7	4.9	8.2	12.5
1994.....	27.7	14.0	*	*	*	*	2.0	4.3	7.6	12.4
1993.....	26.8	13.2	1.9	*	*	*	2.1	4.6	7.3	12.6
1992.....	25.1	12.2	*	*	*	1.1	2.3	4.8	6.5	10.2
1991.....	25.0	15.2	*	*	*	*	2.1	3.9	7.4	10.4
1990.....	24.6	16.4	1.3	*	*	*	1.3	4.2	6.6	10.7
1989.....	24.9	11.9	*	*	*	1.2	1.6	4.3	6.5	10.9
1988.....	22.6	16.4	*	*	*	*	1.5	3.1	6.9	12.3
1987.....	21.1	19.0	1.4	*	*	*	1.4	3.2	5.6	8.2
1986.....	29.3	17.2	2.5	*	*	1.2	5.4	15.0	30.8	35.0
1985.....	25.0	16.4	2.1	*	*	*	3.7	10.5	19.5	23.4
1984.....	22.1	22.4	2.2	*	*	*	2.5	5.8	12.8	15.9
1983.....	21.0	21.8	*	*	*	*	1.5	4.9	8.5	11.2
1982.....	18.4	19.6	*	*	*	*	1.8	2.1	5.6	7.9
1981.....	19.0	22.6	1.6	*	*	*	1.6	2.5	5.0	7.1
1980.....	20.4	25.6	1.4	0.6	0.6	0.5	1.4	2.7	5.1	10.3
1979.....	20.0	24.4	1.4	0.3	0.4	0.7	1.8	2.8	4.9	8.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (240-279)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	39.0	10.6	*	*	*	*	2.1	3.4	5.4	7.2
1997.....	38.7	12.6	*	*	*	*	2.0	3.7	4.7	7.5
1996.....	38.6	11.6	1.5	*	*	*	1.7	3.2	4.5	6.8
1995.....	37.3	11.4	*	*	*	*	1.6	3.5	4.8	8.3
1994.....	36.3	9.8	*	*	*	*	1.5	3.2	5.1	7.9
1993.....	35.3	14.6	*	*	*	*	1.6	3.2	4.3	7.6
1992.....	33.7	13.5	*	*	*	*	1.8	3.0	4.2	6.8
1991.....	33.5	14.3	*	*	*	*	1.4	2.5	4.1	6.9
1990.....	33.3	11.6	1.4	*	*	*	1.9	2.6	3.7	5.9
1989.....	33.3	15.7	*	*	*	*	1.5	2.2	3.9	6.7
1988.....	30.3	19.2	1.4	*	*	*	*	2.7	3.0	7.4
1987.....	29.3	11.5	1.8	*	*	*	1.3	2.2	4.3	6.2
1986.....	30.3	16.2	1.7	*	*	*	2.2	4.4	9.2	11.3
1985.....	29.3	17.1	2.1	*	*	*	2.0	4.7	6.5	8.0
1984.....	27.6	21.0	*	*	*	*	1.2	3.3	5.2	6.5
1983.....	28.1	17.7	1.6	*	*	*	1.5	2.3	4.0	6.3
1982.....	26.2	16.0	*	*	*	*	1.6	1.7	3.2	5.3
1981.....	27.7	18.3	*	*	*	*	1.4	2.7	3.8	7.1
1980.....	28.9	15.9	1.9	0.3	0.4	0.6	1.4	3.7	3.9	7.6
1979.....	27.4	19.5	1.1	0.5	0.6	0.5	1.5	2.7	4.5	10.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	41.9	14.4	1.2	*	*	1.1	2.6	5.0	7.8	10.8
1997.....	41.3	15.5	*	*	0.7	1.0	2.5	5.4	8.1	10.8
1996.....	40.9	14.3	1.5	*	*	0.8	2.5	4.4	7.4	11.3
1995.....	39.9	12.6	1.0	*	*	1.3	2.5	5.6	8.2	13.3
1994.....	38.9	14.1	1.0	*	*	1.1	2.3	4.7	8.4	13.2
1993.....	37.7	17.2	1.7	*	*	0.9	2.3	5.0	7.4	13.0
1992.....	35.6	15.1	1.3	0.8	*	1.0	2.7	5.1	6.8	11.0
1991.....	35.6	18.0	*	0.7	*	*	2.2	4.0	7.3	10.9
1990.....	34.8	16.3	1.4	*	*	1.0	1.9	4.4	6.6	10.4
1989.....	34.8	15.2	*	*	*	1.3	1.9	4.0	6.3	11.3
1988.....	31.4	19.4	1.6	*	*	*	1.5	3.6	6.2	12.4
1987.....	29.9	17.3	1.7	*	*	*	1.6	3.3	5.9	9.1
1986.....	35.1	19.5	2.5	*	*	0.9	4.5	11.7	25.1	29.0
1985.....	31.7	18.5	2.4	*	*	0.8	3.4	9.2	15.9	19.3
1984.....	28.8	23.8	1.9	*	*	0.7	2.2	5.5	11.0	13.6
1983.....	28.3	20.7	1.7	*	*	0.9	1.8	4.3	7.8	10.3
1982.....	25.4	19.3	1.1	*	*	*	1.8	2.4	5.3	8.0
1981.....	26.5	22.4	1.7	*	*	0.9	1.7	3.0	5.3	8.6
1980.....	27.6	22.6	1.8	0.5	0.5	0.6	1.5	3.6	5.5	10.9
1979.....	26.1	22.7	1.3	0.4	0.5	0.6	1.7	2.9	5.5	10.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 III. ENDOCRINE, NUTRITIONAL, AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (240-279)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	35.6	15.8	*	*	*	*	2.5	5.4	8.7	12.3
1997	35.3	16.0	*	*	*	*	2.3	6.0	10.2	12.1
1996	34.2	15.2	*	*	*	*	2.9	4.6	9.5	14.7
1995	34.5	12.7	*	*	*	1.5	3.3	6.6	10.6	16.2
1994	33.3	16.2	*	*	*	*	2.6	5.6	10.2	16.5
1993	32.2	16.6	2.1	*	*	*	2.7	5.9	9.2	16.8
1992	30.1	14.0	*	*	*	*	3.2	6.4	8.6	13.3
1991	30.2	18.7	*	*	*	*	2.6	4.8	9.6	13.5
1990	29.2	18.9	*	*	*	*	*	5.4	8.7	13.7
1989	29.5	12.7	*	*	*	1.5	2.0	5.4	7.8	14.3
1988	26.5	17.8	*	*	*	*	1.8	3.8	8.7	16.1
1987	24.6	22.3	*	*	*	*	1.6	4.1	6.7	10.5
1986	34.6	18.6	3.0	*	*	*	6.7	18.9	40.4	46.0
1985	28.8	17.0	2.3	*	*	*	4.5	13.1	25.1	29.8
1984	25.3	26.2	2.4	*	*	*	2.9	7.3	16.2	20.1
1983	24.0	23.4	*	*	*	*	1.8	6.0	10.9	13.5
1982	20.7	22.0	*	*	*	*	1.8	2.7	7.0	9.9
1981	20.9	25.6	*	*	*	*	1.9	3.0	6.0	8.9
1980	22.5	27.5	1.6	0.6	0.7	0.5	1.5	2.8	6.4	12.8
1979	21.5	25.0	1.5	0.3	0.3	0.7	1.9	2.8	5.9	9.4
BLACK FEMALE										
1998	47.6	13.0	*	*	*	*	2.7	4.5	7.1	9.5
1997	46.8	15.0	*	*	*	*	2.7	4.9	6.3	9.7
1996	47.0	13.4	*	*	*	*	2.2	4.3	5.5	8.4
1995	44.8	12.4	*	*	*	*	1.8	4.6	6.0	10.7
1994	44.0	11.8	*	*	*	*	2.1	3.9	6.7	10.3
1993	42.7	17.8	*	*	*	*	2.0	4.1	5.7	9.7
1992	40.7	16.3	*	*	*	*	2.3	3.9	5.3	8.9
1991	40.5	17.4	*	*	*	*	1.8	3.3	5.3	8.6
1990	39.9	13.6	1.8	*	*	*	2.3	3.4	4.8	7.6
1989	39.7	17.8	*	*	*	*	1.9	2.8	4.9	8.7
1988	35.8	21.0	*	*	*	*	*	3.4	3.9	9.2
1987	34.6	12.1	2.0	*	*	*	1.5	2.7	5.3	7.9
1986	35.6	20.4	2.1	*	*	*	2.5	5.3	11.8	14.5
1985	34.2	19.9	2.5	*	*	*	2.2	5.8	7.9	10.4
1984	31.9	21.3	*	*	*	*	1.5	3.9	6.4	8.2
1983	32.1	17.9	*	*	*	*	1.7	2.7	5.1	7.7
1982	29.7	16.7	*	*	*	*	1.8	2.1	3.9	6.3
1981	31.4	19.2	*	*	*	*	1.6	3.0	4.7	8.4
1980	32.1	17.7	2.1	0.4	0.4	0.7	1.5	4.3	4.7	9.3
1979	30.2	20.3	1.2	0.5	0.7	0.5	1.6	3.0	5.2	12.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (240-259,270-279)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	31.1	7.8	0.7	0.4	0.5	1.0	1.6	2.3	3.7	5.2
1997.....	30.3	8.6	0.8	0.5	0.5	0.9	1.5	2.3	3.4	5.2
1996.....	29.8	7.8	0.9	0.4	0.6	0.8	1.4	2.3	3.7	5.3
1995.....	28.9	8.1	0.9	0.4	0.6	1.1	1.5	2.4	3.7	5.7
1994.....	27.9	7.5	0.9	0.5	0.5	1.0	1.5	2.5	3.9	5.3
1993.....	26.9	7.0	1.0	0.5	0.6	0.8	1.5	2.3	3.5	5.5
1992.....	25.2	8.0	1.1	0.5	0.6	0.8	1.4	2.4	3.6	5.1
1991.....	24.9	9.2	0.9	0.6	0.6	0.9	1.3	2.1	3.5	5.3
1990.....	24.3	8.8	1.0	0.6	0.7	0.9	1.3	2.0	3.3	4.8
1989.....	24.2	9.5	1.0	0.6	0.8	0.9	1.3	2.2	3.4	4.7
1988.....	21.4	9.7	1.1	0.7	0.6	0.7	1.2	2.0	3.1	5.0
1987.....	20.4	9.2	1.0	0.6	0.5	0.8	1.2	1.8	3.2	4.6
1986.....	22.4	9.8	1.3	0.7	0.8	0.9	2.1	5.3	9.7	11.4
1985.....	21.2	9.9	1.4	0.8	0.8	1.0	1.5	4.0	6.4	8.2
1984.....	19.9	11.0	1.1	0.8	0.8	0.9	1.5	2.8	4.3	6.0
1983.....	19.8	10.4	1.2	0.9	0.9	1.1	1.3	2.2	3.4	4.7
1982.....	18.8	11.0	1.1	0.9	0.8	0.9	1.2	1.7	2.8	3.9
1981.....	18.9	11.0	1.3	0.8	0.9	1.0	1.3	1.7	2.8	4.0
1980.....	19.4	11.7	1.3	1.1	0.9	0.9	1.1	2.0	2.8	4.2
1979.....	18.5	12.0	1.4	0.8	0.9	1.0	1.4	1.9	2.6	4.2
TOTAL, MALE										
1998.....	28.5	8.0	0.6	0.3	0.5	0.9	1.6	2.5	4.3	6.0
1997.....	27.5	9.1	0.8	0.5	0.6	0.9	1.5	2.3	3.7	6.4
1996.....	27.1	8.6	1.1	0.4	0.5	0.8	1.6	2.6	4.5	6.7
1995.....	26.0	9.0	1.0	0.4	0.5	1.2	1.7	2.7	4.7	6.8
1994.....	25.0	8.5	1.0	0.5	0.5	0.9	1.6	2.8	4.7	6.8
1993.....	24.0	6.7	1.1	0.5	0.5	0.8	1.6	2.9	4.2	6.8
1992.....	22.6	8.6	1.0	0.6	0.5	0.9	1.5	2.9	4.5	6.8
1991.....	22.3	9.6	0.9	0.6	0.6	0.8	1.5	2.4	4.4	6.5
1990.....	21.5	10.1	1.0	0.7	0.7	0.8	1.3	2.3	4.1	6.3
1989.....	21.1	9.6	0.9	0.6	0.9	0.9	1.4	2.6	4.3	6.1
1988.....	18.6	9.9	1.0	0.5	0.4	0.7	1.2	2.1	4.1	6.3
1987.....	17.9	10.4	0.9	0.5	0.5	0.8	1.2	2.0	4.0	5.8
1986.....	21.7	9.8	1.4	0.6	0.9	0.9	2.9	8.1	15.6	18.1
1985.....	19.6	10.5	1.4	0.6	0.7	0.9	1.9	5.8	10.0	12.5
1984.....	17.8	11.1	1.3	0.8	0.8	0.9	1.8	3.7	6.0	8.3
1983.....	17.0	10.9	1.3	0.8	0.8	1.1	1.3	2.6	4.3	6.1
1982.....	16.2	11.5	1.1	0.8	0.7	0.9	1.3	1.9	3.1	4.5
1981.....	16.2	12.0	1.4	0.9	0.8	0.9	1.3	1.9	3.2	4.3
1980.....	16.7	12.8	1.4	0.9	0.9	0.7	1.2	1.9	3.2	4.8
1979.....	16.1	13.0	1.5	0.6	0.8	0.9	1.4	2.1	2.7	4.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (240-259,270-279)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998.....	33.6	7.5	0.8	0.4	0.4	1.1	1.6	2.1	3.2	4.4
1997.....	32.9	8.0	0.7	0.4	0.5	0.9	1.6	2.2	3.1	3.9
1996.....	32.4	7.0	0.8	0.4	0.7	0.8	1.3	2.0	2.9	3.9
1995.....	31.7	7.2	0.8	0.4	0.7	0.9	1.4	2.0	2.8	4.6
1994.....	30.7	6.5	0.8	0.4	0.5	1.0	1.4	2.3	3.1	3.9
1993.....	29.5	7.4	0.9	0.5	0.6	0.8	1.4	1.8	2.7	4.3
1992.....	27.8	7.5	1.2	0.5	0.6	0.7	1.3	2.0	2.8	3.5
1991.....	27.4	8.8	0.9	0.7	0.7	0.9	1.2	1.8	2.7	4.2
1990.....	27.1	7.5	1.0	0.5	0.7	1.0	1.2	1.8	2.5	3.4
1989.....	27.0	9.4	1.0	0.7	0.7	0.9	1.3	1.8	2.5	3.4
1988.....	24.0	9.5	1.1	0.9	0.7	0.8	1.1	1.8	2.0	3.8
1987.....	22.8	7.9	1.0	0.7	0.6	0.9	1.1	1.6	2.3	3.5
1986.....	23.0	9.8	1.1	0.7	0.7	0.9	1.3	2.4	4.0	4.8
1985.....	22.7	9.2	1.4	0.9	0.8	1.0	1.2	2.3	2.9	3.9
1984.....	21.9	10.9	1.0	0.8	0.8	0.9	1.2	2.0	2.6	3.7
1983.....	22.4	9.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.9	2.5	3.4
1982.....	21.3	10.5	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	2.4	3.3
1981.....	21.6	10.0	1.3	0.7	1.0	1.1	1.3	1.5	2.5	3.7
1980.....	22.0	10.5	1.3	1.3	0.9	1.2	1.1	2.0	2.4	3.6
1979.....	20.8	11.0	1.3	1.1	1.0	1.1	1.3	1.8	2.5	4.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	30.6	6.8	0.7	0.4	0.5	1.0	1.5	1.9	3.2	4.5
1997.....	29.6	7.6	0.8	0.5	0.5	0.9	1.4	1.9	2.8	4.5
1996.....	29.2	6.9	0.8	0.4	0.6	0.8	1.3	2.1	3.2	4.6
1995.....	28.3	7.3	0.9	0.4	0.7	1.1	1.4	2.0	3.2	4.7
1994.....	27.3	6.7	0.9	0.5	0.5	1.0	1.4	2.3	3.4	4.4
1993.....	26.2	5.6	0.9	0.5	0.6	0.8	1.5	2.0	3.0	4.7
1992.....	24.6	7.1	1.1	0.5	0.6	0.8	1.2	2.2	3.3	4.5
1991.....	24.2	7.8	0.9	0.6	0.7	0.9	1.2	1.9	3.1	4.7
1990.....	23.7	7.6	0.9	0.7	0.7	0.9	1.2	1.8	2.9	4.2
1989.....	23.4	8.6	1.0	0.7	0.8	0.9	1.3	2.0	3.1	4.0
1988.....	20.6	8.1	1.0	0.8	0.6	0.8	1.1	1.8	2.7	4.2
1987.....	19.7	8.2	0.9	0.7	0.6	0.9	1.1	1.6	2.9	4.2
1986.....	21.2	8.6	1.1	0.8	0.8	0.9	1.8	4.5	8.0	9.5
1985.....	20.3	8.7	1.3	0.8	0.8	1.0	1.3	3.4	5.3	7.1
1984.....	19.2	8.8	1.0	0.8	0.9	0.9	1.4	2.6	3.5	5.2
1983.....	19.1	8.9	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	2.0	2.9	4.1
1982.....	18.4	9.9	1.2	1.0	0.9	1.0	1.2	1.6	2.5	3.5
1981.....	18.3	9.4	1.3	0.9	1.0	1.0	1.3	1.6	2.6	3.5
1980.....	18.7	10.3	1.3	1.2	1.0	1.0	1.1	1.8	2.6	3.5
1979.....	17.8	10.8	1.4	0.9	1.0	1.1	1.3	1.8	2.3	3.5

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (240-259,270-279)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	28.4	6.7	0.6	0.4	0.5	0.9	1.5	2.1	3.7	5.3
1997	27.2	8.2	0.8	0.5	0.6	0.9	1.4	1.8	2.9	5.8
1996	26.9	7.8	1.0	0.4	0.5	0.9	1.4	2.4	3.9	5.9
1995	25.6	8.5	1.1	0.4	0.6	1.2	1.5	2.3	4.0	5.7
1994	24.7	7.6	1.0	0.5	0.5	1.0	1.5	2.5	4.1	5.7
1993	23.7	5.6	0.9	0.5	0.6	0.8	1.5	2.5	3.7	5.7
1992	22.3	7.9	1.0	0.5	0.6	0.9	1.3	2.6	4.1	6.2
1991	22.0	8.3	1.0	0.6	0.7	0.9	1.4	2.1	3.9	5.8
1990	21.1	8.7	0.9	0.8	0.7	0.8	1.3	1.9	3.6	5.6
1989	20.6	9.2	0.9	0.6	0.9	0.9	1.3	2.3	3.9	5.3
1988	18.1	8.7	1.0	0.6	0.5	0.7	1.2	1.9	3.6	5.3
1987	17.6	8.9	0.9	0.6	0.5	0.9	1.2	1.8	3.8	5.4
1986	20.6	8.3	1.2	0.7	0.9	0.8	2.4	6.9	12.9	15.5
1985	18.8	9.5	1.3	0.7	0.7	0.9	1.5	4.9	8.3	10.9
1984	17.2	8.9	1.1	0.7	0.8	0.9	1.6	3.3	4.9	7.1
1983	16.6	9.1	1.2	0.9	0.9	1.1	1.2	2.2	3.6	5.3
1982	16.0	10.1	1.2	0.9	0.8	0.9	1.2	1.9	2.7	4.0
1981	15.9	10.3	1.4	1.1	0.9	0.9	1.3	1.8	2.9	3.9
1980	16.2	10.8	1.4	1.0	0.9	0.8	1.1	1.8	3.0	4.0
1979	15.6	11.9	1.5	0.7	0.9	1.0	1.3	2.0	2.4	3.9
WHITE FEMALE										
1998	32.7	6.8	0.8	0.4	0.5	1.1	1.4	1.7	2.6	3.8
1997	31.9	7.0	0.7	0.4	0.5	0.9	1.5	1.9	2.7	3.2
1996	31.3	6.0	0.6	0.4	0.7	0.8	1.2	1.7	2.5	3.3
1995	30.8	6.1	0.7	0.4	0.8	0.9	1.3	1.7	2.4	3.7
1994	29.7	5.7	0.8	0.5	0.6	1.0	1.3	2.0	2.7	3.1
1993	28.6	5.7	0.9	0.5	0.6	0.8	1.4	1.5	2.4	3.6
1992	26.8	6.2	1.3	0.5	0.7	0.8	1.1	1.8	2.5	2.8
1991	26.4	7.3	0.8	0.7	0.7	1.0	1.1	1.7	2.3	3.6
1990	26.1	6.5	0.9	0.6	0.8	1.0	1.0	1.6	2.2	2.9
1989	26.1	7.9	1.1	0.7	0.8	0.9	1.2	1.7	2.2	2.8
1988	23.0	7.5	1.1	1.0	0.7	0.8	1.1	1.6	1.9	3.1
1987	21.7	7.4	0.9	0.8	0.6	1.0	1.1	1.5	1.9	3.0
1986	21.8	8.9	0.9	0.9	0.7	1.0	1.2	2.0	3.0	3.6
1985	21.7	7.8	1.3	0.9	0.9	1.1	1.0	1.8	2.2	3.2
1984	21.1	8.6	0.9	0.9	0.9	1.0	1.2	1.8	2.1	3.2
1983	21.6	8.7	0.9	1.1	1.1	1.3	1.2	1.8	2.2	3.0
1982	20.7	9.7	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.4	2.3	3.0
1981	20.7	8.5	1.3	0.8	1.1	1.1	1.3	1.3	2.3	3.1
1980	21.1	9.8	1.2	1.5	1.0	1.3	1.1	1.7	2.1	3.0
1979	19.9	9.5	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.6	2.2	3.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (240-259,270-279)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	33.6	11.5	1.0	*	*	0.9	2.0	3.8	6.1	8.2
1997.....	33.5	12.4	0.8	*	0.5	0.9	1.9	4.0	6.0	8.4
1996.....	32.9	11.4	1.4	*	0.6	0.6	1.9	3.3	5.8	8.8
1995.....	32.3	11.0	0.9	*	*	1.1	2.1	4.1	6.3	10.3
1994.....	31.2	10.6	0.9	*	*	0.8	1.7	3.7	6.2	9.9
1993.....	30.2	12.2	1.4	*	*	0.8	1.8	3.8	5.6	9.7
1992.....	28.4	11.6	1.0	0.6	*	0.8	2.0	3.7	5.3	8.3
1991.....	28.4	14.0	0.8	0.7	*	*	1.7	3.1	5.6	8.5
1990.....	28.0	13.4	1.3	*	*	0.8	1.6	3.4	5.0	7.9
1989.....	28.1	13.0	0.8	*	*	1.0	1.6	3.2	4.9	8.4
1988.....	25.4	16.2	1.3	*	*	0.6	1.3	2.8	4.7	9.5
1987.....	24.3	13.3	1.5	*	*	*	1.2	2.7	4.7	6.9
1986.....	28.7	15.0	2.1	*	*	0.8	3.7	9.4	19.2	22.2
1985.....	26.2	15.3	2.0	*	*	0.7	2.8	7.4	12.4	14.9
1984.....	23.9	20.8	1.6	*	*	0.6	1.8	4.4	8.7	10.8
1983.....	23.5	17.1	1.4	*	*	0.7	1.4	3.5	6.0	8.4
1982.....	21.4	16.0	0.9	*	*	*	1.6	1.9	4.3	6.4
1981.....	22.5	18.3	1.4	*	*	0.9	1.4	2.6	4.3	7.0
1980.....	23.7	17.6	1.4	0.5	0.4	0.5	1.3	3.2	4.3	8.6
1979.....	22.8	18.0	1.3	0.3	0.5	0.6	1.6	2.7	4.6	9.2
ALL OTHER MALE										
1998.....	29.3	13.1	*	*	*	*	2.0	4.2	6.9	9.4
1997.....	29.0	12.7	*	*	*	*	2.0	4.4	7.6	9.5
1996.....	27.9	11.8	1.3	*	*	*	2.2	3.5	7.5	11.3
1995.....	28.0	11.1	*	*	*	1.3	2.7	4.8	8.0	12.4
1994.....	26.8	11.9	*	*	*	*	2.0	4.2	7.5	12.1
1993.....	25.8	10.9	1.8	*	*	*	2.0	4.5	7.1	12.5
1992.....	24.0	11.3	*	*	*	*	2.3	4.5	6.5	10.1
1991.....	23.8	14.1	*	*	*	*	2.0	3.9	7.3	10.3
1990.....	23.6	15.7	1.3	*	*	*	1.3	4.2	6.6	10.3
1989.....	23.9	11.1	*	*	*	*	1.6	4.2	6.3	10.7
1988.....	21.5	14.8	*	*	*	*	1.4	3.0	6.7	12.0
1987.....	20.0	16.8	*	*	*	*	1.3	3.2	5.4	8.0
1986.....	28.2	16.3	2.5	*	*	1.2	5.4	14.8	30.6	34.8
1985.....	24.0	15.0	2.1	*	*	*	3.7	10.4	19.4	23.1
1984.....	21.0	20.9	2.1	*	*	*	2.5	5.8	12.6	15.9
1983.....	19.7	19.1	*	*	*	*	1.5	4.8	8.3	11.0
1982.....	17.3	17.8	*	*	*	*	1.8	2.1	5.5	7.8
1981.....	18.0	19.5	*	*	*	*	1.5	2.5	5.0	7.0
1980.....	19.2	21.9	1.4	0.6	0.5	0.5	1.3	2.6	5.1	10.1
1979.....	18.8	18.2	1.4	0.2	0.4	0.6	1.8	2.7	4.8	8.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (240-259,270-279)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	37.7	9.8	*	*	*	*	2.1	3.4	5.4	7.1
1997.....	37.6	12.0	*	*	*	*	1.9	3.6	4.6	7.3
1996.....	37.5	11.0	1.4	*	*	*	1.7	3.1	4.4	6.6
1995.....	36.2	11.0	*	*	*	*	1.5	3.5	4.7	8.3
1994.....	35.2	9.3	*	*	*	*	1.5	3.2	4.9	7.8
1993.....	34.2	13.7	*	*	*	*	1.6	3.0	4.2	7.3
1992.....	32.5	12.0	*	*	*	*	1.8	3.0	4.2	6.7
1991.....	32.5	13.8	*	*	*	*	1.4	2.4	4.1	6.9
1990.....	32.0	11.1	1.4	*	*	*	1.9	2.6	3.6	5.8
1989.....	31.9	15.0	*	*	*	*	1.5	2.2	3.6	6.4
1988.....	29.0	17.6	*	*	*	*	*	2.6	3.0	7.3
1987.....	28.3	9.9	1.8	*	*	*	1.2	2.1	4.1	6.0
1986.....	29.2	13.6	1.7	*	*	*	2.1	4.4	9.1	11.3
1985.....	28.2	15.6	2.0	*	*	*	2.0	4.7	6.3	7.8
1984.....	26.6	20.7	*	*	*	*	1.2	3.2	5.2	6.5
1983.....	27.0	15.0	*	*	*	*	1.4	2.3	4.0	6.2
1982.....	25.1	14.2	*	*	*	*	1.5	1.7	3.2	5.2
1981.....	26.6	17.0	*	*	*	*	1.3	2.7	3.8	7.0
1980.....	27.9	13.3	1.5	0.3	0.3	0.6	1.4	3.6	3.7	7.4
1979.....	26.4	17.8	1.1	0.5	0.6	0.5	1.5	2.6	4.4	10.0
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	40.5	13.7	1.1	*	*	1.1	2.6	5.0	7.8	10.7
1997.....	40.1	14.4	*	*	0.7	1.0	2.5	5.3	8.1	10.7
1996.....	39.8	13.4	1.5	*	*	0.8	2.5	4.3	7.3	11.2
1995.....	38.6	12.1	0.9	*	*	1.3	2.5	5.5	8.0	13.2
1994.....	37.6	12.4	1.0	*	*	1.0	2.3	4.7	8.2	13.0
1993.....	36.4	15.1	1.5	*	*	0.9	2.3	4.8	7.2	12.7
1992.....	34.2	13.5	1.1	0.7	*	0.9	2.7	4.9	6.8	10.8
1991.....	34.4	17.0	*	0.7	*	*	2.2	4.0	7.2	10.8
1990.....	33.4	15.5	1.4	*	*	1.0	1.9	4.4	6.5	10.1
1989.....	33.4	14.3	*	*	*	1.2	1.9	4.0	6.0	11.0
1988.....	30.0	17.5	1.5	*	*	*	1.5	3.5	6.1	12.2
1987.....	28.6	14.8	1.5	*	*	*	1.5	3.3	5.7	8.8
1986.....	33.8	17.3	2.5	*	*	0.9	4.5	11.6	25.0	28.8
1985.....	30.5	16.7	2.3	*	*	0.8	3.4	9.2	15.8	19.0
1984.....	27.6	22.6	1.8	*	*	0.7	2.2	5.4	10.9	13.6
1983.....	26.9	17.7	1.6	*	*	0.8	1.7	4.2	7.7	10.1
1982.....	24.2	17.3	*	*	*	*	1.7	2.4	5.3	7.9
1981.....	25.3	19.8	1.4	*	*	0.9	1.6	3.0	5.3	8.5
1980.....	26.3	18.9	1.6	0.5	0.5	0.6	1.4	3.5	5.3	10.6
1979.....	24.8	18.3	1.3	0.4	0.5	0.6	1.7	2.9	5.4	10.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

ENDOCRINE AND METABOLIC DISEASES AND IMMUNITY DISORDERS (240-259,270-279)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998.....	34.5	15.5	*	*	*	*	2.5	5.4	8.7	12.1
1997.....	34.2	14.6	*	*	*	*	2.3	5.9	10.2	12.1
1996.....	33.2	14.1	*	*	*	*	2.9	4.5	9.5	14.7
1995.....	33.4	12.4	*	*	*	1.5	3.2	6.5	10.4	16.1
1994.....	32.1	13.7	*	*	*	*	2.6	5.4	10.1	16.1
1993.....	31.0	13.8	2.0	*	*	*	2.6	5.7	9.0	16.6
1992.....	28.8	12.7	*	*	*	*	3.2	6.1	8.6	13.2
1991.....	28.8	17.2	*	*	*	*	2.5	4.8	9.5	13.4
1990.....	27.8	18.0	*	*	*	*	*	5.4	8.7	13.3
1989.....	28.1	11.7	*	*	*	*	2.0	5.3	7.7	14.1
1988.....	25.1	15.8	*	*	*	*	1.8	3.7	8.6	15.7
1987.....	23.2	19.5	*	*	*	*	1.5	4.1	6.4	10.3
1986.....	33.2	17.5	3.0	*	*	*	6.7	18.7	40.2	45.7
1985.....	27.7	15.2	2.3	*	*	*	4.5	12.9	25.0	29.5
1984.....	24.1	24.3	2.3	*	*	*	2.9	7.3	16.0	20.1
1983.....	22.4	20.5	*	*	*	*	1.8	5.8	10.6	13.2
1982.....	19.4	19.8	*	*	*	*	1.8	2.7	6.9	9.8
1981.....	19.8	21.9	*	*	*	*	1.8	3.0	6.0	8.8
1980.....	21.2	23.0	1.6	0.6	0.6	0.5	1.4	2.7	6.3	12.5
1979.....	20.2	18.1	1.5	0.2	0.3	0.7	1.9	2.8	5.8	9.1
BLACK FEMALE										
1998.....	46.0	11.9	*	*	*	*	2.7	4.5	7.1	9.4
1997.....	45.4	14.3	*	*	*	*	2.6	4.8	6.1	9.5
1996.....	45.7	12.6	*	*	*	*	2.1	4.1	5.4	8.2
1995.....	43.4	11.7	*	*	*	*	1.7	4.6	5.9	10.7
1994.....	42.6	11.2	*	*	*	*	2.0	3.9	6.5	10.2
1993.....	41.3	16.5	*	*	*	*	2.0	3.9	5.7	9.3
1992.....	39.2	14.3	*	*	*	*	2.2	3.9	5.2	8.8
1991.....	39.3	16.8	*	*	*	*	1.8	3.2	5.3	8.6
1990.....	38.4	13.0	1.8	*	*	*	2.3	3.4	4.7	7.4
1989.....	38.1	16.8	*	*	*	*	1.9	2.8	4.6	8.4
1988.....	34.4	19.2	*	*	*	*	*	3.3	3.9	9.2
1987.....	33.3	10.0	2.0	*	*	*	1.5	2.5	5.1	7.6
1986.....	34.3	17.1	2.1	*	*	*	2.4	5.2	11.7	14.5
1985.....	32.9	18.1	2.3	*	*	*	2.2	5.8	7.8	10.1
1984.....	30.7	20.9	*	*	*	*	1.5	3.8	6.4	8.1
1983.....	31.0	14.9	*	*	*	*	1.6	2.7	5.1	7.6
1982.....	28.4	14.8	*	*	*	*	1.7	2.1	3.9	6.2
1981.....	30.2	17.7	*	*	*	*	1.5	3.0	4.7	8.3
1980.....	31.0	14.7	1.6	0.4	0.4	0.7	1.5	4.2	4.5	9.0
1979.....	29.1	18.4	1.2	0.5	0.7	0.5	1.6	2.9	5.1	11.9

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DISORDERS OF THYROID GLAND (240-246)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	0.1	0.1
1994.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979.....	0.4	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TOTAL, MALE										
1998.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979.....	0.2	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DISORDERS OF THYROID GLAND (240-246)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.6	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
1979.....	0.6	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	0.2	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979.....	0.4	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DISORDERS OF THYROID GLAND (240-246)										
WHITE MALE										
1998.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-
1979.....	0.2	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
WHITE FEMALE										
1998.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.8	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.6	0.2	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
1979.....	0.6	0.1	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DISORDERS OF THYROID GLAND (240-246)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.4	-	0.0	-	-	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3
1979.....	0.4	-	0.0	-	0.0	-	0.1	0.1	0.1	0.2
ALL OTHER MALE										
1998.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.1
1979.....	0.2	-	-	-	-	-	0.1	-	0.2	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DISORDERS OF THYROID GLAND (240-246)										
ALL OTHER FEMALE										
1998	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.6	-	0.1	-	-	0.2	0.1	0.3	-	0.4
1979	0.5	-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.2
BLACK, BOTH SEXES										
1998	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.4	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
1979	0.4	-	0.1	-	0.0	-	0.1	0.0	0.1	0.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DISORDERS OF THYROID GLAND (240-246)										
BLACK MALE										
1998.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.2	-	-	-	-	-	0.1	-	0.3	0.2
1979.....	0.2	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1	0.2
BLACK FEMALE										
1998.....	0.9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996.....	0.7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986.....	0.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984.....	0.4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983.....	0.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981.....	0.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980.....	0.6	-	0.1	-	-	0.2	0.1	0.3	-	0.5
1979.....	0.5	-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.3

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DIABETES MELLITUS (250)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998.....	24.0	*	*	*	*	0.2	0.5	1.1	2.2	3.1
1997.....	23.4	*	*	*	*	0.2	0.5	1.2	1.9	3.3
1996.....	23.3	*	*	*	0.1	0.2	0.6	1.1	2.1	3.2
1995.....	22.6	*	*	*	*	0.3	0.5	1.1	1.9	3.4
1994.....	21.8	*	*	*	*	0.2	0.5	1.2	2.0	3.1
1993.....	20.9	*	*	*	*	0.2	0.5	1.0	1.8	3.3
1992.....	19.6	*	*	*	*	0.2	0.5	1.2	1.9	3.2
1991.....	19.4	*	*	*	0.1	0.2	0.5	1.0	2.0	3.2
1990.....	19.2	*	*	*	*	0.2	0.4	1.1	2.0	3.1
1989.....	19.0	*	*	*	0.1	0.2	0.5	1.2	2.0	3.0
1988.....	16.5	*	*	*	*	0.2	0.4	1.1	2.0	3.4
1987.....	15.9	*	*	*	0.1	0.2	0.4	1.0	1.9	3.0
1986.....	15.5	*	*	*	*	0.2	0.5	1.0	2.0	2.9
1985.....	15.5	*	*	*	0.1	0.2	0.4	1.0	1.6	3.1
1984.....	15.2	*	*	*	*	0.1	0.4	1.0	1.8	3.0
1983.....	15.5	*	*	*	0.2	0.2	0.4	1.1	1.9	3.1
1982.....	14.9	*	*	*	0.1	0.2	0.4	1.0	1.8	2.7
1981.....	15.1	*	*	*	0.1	0.2	0.5	1.0	1.9	2.7
1980.....	15.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	1.2	1.9	3.0
1979.....	14.8	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	1.1	1.7	2.9
TOTAL, MALE										
1998.....	22.4	*	*	*	*	0.2	0.5	1.1	2.5	3.7
1997.....	21.5	*	*	*	*	0.2	0.5	1.2	2.1	4.2
1996.....	21.3	*	*	*	*	*	0.7	1.1	2.5	4.0
1995.....	20.4	*	*	*	*	0.3	0.6	1.2	2.1	3.9
1994.....	19.5	*	*	*	*	*	0.5	1.3	2.4	3.8
1993.....	18.6	*	*	*	*	*	0.5	1.1	2.0	4.0
1992.....	17.4	*	*	*	*	*	0.6	1.3	2.2	4.0
1991.....	17.2	*	*	*	*	*	0.6	1.0	2.3	3.7
1990.....	16.7	*	*	*	*	*	0.4	1.2	2.3	3.9
1989.....	16.4	*	*	*	*	*	0.6	1.3	2.5	3.9
1988.....	14.3	*	*	*	*	*	0.5	1.1	2.5	4.1
1987.....	13.8	*	*	*	*	*	0.4	1.1	2.4	3.8
1986.....	13.2	*	*	*	*	*	0.5	1.1	2.3	3.5
1985.....	13.2	*	*	*	*	*	0.4	1.0	2.1	3.8
1984.....	13.0	*	*	*	*	*	0.4	1.1	2.1	3.6
1983.....	12.9	*	*	*	*	*	0.4	1.0	2.1	3.7
1982.....	12.6	*	*	*	*	*	0.5	1.0	2.0	3.2
1981.....	12.7	*	*	*	*	*	0.5	1.1	2.3	3.1
1980.....	13.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	1.2	2.3	3.5
1979.....	12.6	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.3	1.9	3.2

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DIABETES MELLITUS (250)										
TOTAL, FEMALE										
1998.....	25.4	*	*	*	*	0.2	0.6	1.0	1.8	2.5
1997.....	25.2	*	*	*	*	*	0.5	1.2	1.8	2.5
1996.....	25.2	*	*	*	*	0.2	0.5	1.1	1.7	2.3
1995.....	24.6	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.6	2.9
1994.....	24.0	*	*	*	*	*	0.5	1.1	1.7	2.5
1993.....	23.1	*	*	*	*	*	0.5	1.0	1.6	2.7
1992.....	21.7	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.6	2.3
1991.....	21.6	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.7	2.7
1990.....	21.5	*	*	*	*	0.2	0.5	1.1	1.7	2.4
1989.....	21.4	*	*	*	*	*	0.5	1.0	1.6	2.2
1988.....	18.7	*	*	*	*	*	0.4	1.1	1.4	2.7
1987.....	17.9	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.4	2.3
1986.....	17.7	*	*	*	*	*	0.5	1.0	1.7	2.4
1985.....	17.8	*	*	*	*	0.3	0.4	1.0	1.2	2.3
1984.....	17.3	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.5	2.4
1983.....	18.0	*	*	*	*	0.2	0.5	1.1	1.6	2.4
1982.....	17.1	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0	1.5	2.3
1981.....	17.3	*	*	*	*	0.3	0.5	0.9	1.6	2.3
1980.....	17.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	1.3	1.4	2.4
1979.....	16.8	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	1.6	2.6
WHITE, BOTH SEXES										
1998.....	23.2	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.8	2.7
1997.....	22.5	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.7	2.9
1996.....	22.5	*	*	*	*	0.2	0.5	1.0	1.9	2.8
1995.....	21.8	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.6	3.0
1994.....	21.1	*	*	*	*	0.1	0.4	1.1	1.9	2.7
1993.....	20.2	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.6	2.9
1992.....	19.0	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0	1.8	2.8
1991.....	18.8	*	*	*	*	0.1	0.4	0.9	1.8	2.9
1990.....	18.5	*	*	*	*	0.1	0.3	1.0	1.8	2.8
1989.....	18.3	*	*	*	*	*	0.5	1.0	1.9	2.7
1988.....	15.9	*	*	*	*	0.1	0.4	1.0	1.8	2.9
1987.....	15.3	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.8	2.9
1986.....	14.9	*	*	*	*	0.1	0.5	1.0	2.0	2.5
1985.....	15.0	*	*	*	*	0.2	0.3	0.9	1.5	2.8
1984.....	14.7	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.6	2.7
1983.....	15.0	*	*	*	*	0.2	0.4	1.0	1.7	2.8
1982.....	14.6	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.6	2.5
1981.....	14.6	*	*	*	*	0.2	0.4	0.9	1.8	2.4
1980.....	14.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	1.1	1.8	2.5
1979.....	14.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	1.1	1.6	2.4

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DIABETES MELLITUS (250)										
WHITE MALE										
1998	22.1	*	*	*	*	*	0.3	0.9	2.1	3.2
1997	21.1	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.6	3.8
1996	21.1	*	*	*	*	*	0.6	1.0	2.3	3.5
1995	20.0	*	*	*	*	0.3	0.4	1.0	1.8	3.4
1994	19.2	*	*	*	*	*	0.4	1.1	2.2	3.3
1993	18.3	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.7	3.4
1992	17.2	*	*	*	*	*	0.5	1.1	2.1	3.7
1991	16.9	*	*	*	*	*	0.5	0.9	2.1	3.4
1990	16.5	*	*	*	*	*	0.4	1.0	2.0	3.5
1989	16.0	*	*	*	*	*	0.4	1.1	2.3	3.5
1988	13.9	*	*	*	*	*	0.4	1.0	2.3	3.5
1987	13.5	*	*	*	*	*	0.4	0.9	2.3	3.6
1986	12.9	*	*	*	*	*	0.5	1.0	2.3	3.0
1985	12.9	*	*	*	*	*	0.3	1.0	1.9	3.6
1984	12.7	*	*	*	*	*	0.4	1.1	1.8	3.2
1983	12.7	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.9	3.3
1982	12.5	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.7	2.9
1981	12.6	*	*	*	*	*	0.4	1.0	2.0	2.9
1980	12.8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	1.1	2.2	3.0
1979	12.4	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.2	1.7	2.9
WHITE FEMALE										
1998	24.2	*	*	*	*	*	0.5	0.8	1.5	2.2
1997	23.9	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.7	2.1
1996	23.9	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.5	2.1
1995	23.5	*	*	*	*	*	0.3	0.8	1.4	2.5
1994	22.9	*	*	*	*	*	0.4	1.1	1.6	2.0
1993	22.1	*	*	*	*	*	0.4	0.8	1.5	2.5
1992	20.7	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.5	2.0
1991	20.6	*	*	*	*	*	0.3	1.0	1.5	2.4
1990	20.5	*	*	*	*	*	0.3	1.0	1.5	2.1
1989	20.5	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.5	1.9
1988	17.7	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.3	2.3
1987	17.0	*	*	*	*	*	0.4	0.9	1.2	2.1
1986	16.8	*	*	*	*	*	0.5	0.9	1.6	2.1
1985	17.0	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.1	2.1
1984	16.6	*	*	*	*	*	0.4	1.0	1.4	2.1
1983	17.3	*	*	*	*	*	0.4	1.1	1.4	2.2
1982	16.6	*	*	*	*	*	0.3	0.9	1.4	2.1
1981	16.6	*	*	*	*	0.3	0.4	0.8	1.5	2.0
1980	16.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	1.1	1.3	2.1
1979	16.1	-	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.9	1.5	2.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DIABETES MELLITUS (250)										
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998.....	27.6	*	*	*	*	*	1.1	1.9	3.6	5.1
1997.....	27.6	*	*	*	*	*	1.0	2.3	3.1	5.2
1996.....	26.9	*	*	*	*	*	1.1	1.6	2.9	4.8
1995.....	26.4	*	*	*	*	*	1.0	2.1	3.0	5.4
1994.....	25.2	*	*	*	*	*	1.0	1.7	2.9	5.3
1993.....	24.3	*	*	*	*	*	0.9	1.7	2.5	5.4
1992.....	22.8	*	*	*	*	*	1.0	1.9	2.4	4.8
1991.....	22.7	*	*	*	*	*	0.9	1.5	2.9	4.7
1990.....	22.4	*	*	*	*	*	0.9	1.8	3.0	4.5
1989.....	22.4	*	*	*	*	*	1.0	1.9	2.6	5.0
1988.....	20.0	*	*	*	*	*	0.6	1.8	2.7	5.9
1987.....	19.0	*	*	*	*	*	*	1.6	2.6	4.1
1986.....	18.8	*	*	*	*	*	0.6	1.2	2.3	5.2
1985.....	18.6	*	*	*	*	*	0.8	1.3	2.2	4.5
1984.....	18.0	*	*	*	*	*	*	1.2	3.2	4.9
1983.....	18.2	*	*	*	*	*	0.8	1.3	3.0	4.8
1982.....	16.9	*	*	*	*	*	0.7	1.1	3.0	4.2
1981.....	17.9	*	*	*	*	*	1.0	1.5	2.8	4.6
1980.....	18.9	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.8	2.0	2.6	5.9
1979.....	18.1	-	0.1	0.1	0.3	0.3	0.9	1.6	2.9	6.0
ALL OTHER MALE										
1998.....	23.7	*	*	*	*	*	*	2.1	4.3	6.1
1997.....	23.6	*	*	*	*	*	*	2.7	4.1	6.3
1996.....	22.1	*	*	*	*	*	1.4	1.6	3.4	6.4
1995.....	22.1	*	*	*	*	*	1.4	2.5	3.4	6.4
1994.....	20.9	*	*	*	*	*	*	2.0	3.5	6.4
1993.....	20.1	*	*	*	*	*	*	1.8	3.2	7.2
1992.....	18.5	*	*	*	*	*	*	2.3	2.8	5.9
1991.....	18.4	*	*	*	*	*	*	1.6	3.4	5.6
1990.....	18.1	*	*	*	*	*	*	2.2	3.7	5.6
1989.....	18.4	*	*	*	*	*	*	2.4	3.6	6.2
1988.....	16.2	*	*	*	*	*	*	1.7	3.5	7.4
1987.....	15.0	*	*	*	*	*	*	1.9	2.7	4.8
1986.....	14.8	*	*	*	*	*	*	1.4	2.7	6.5
1985.....	14.7	*	*	*	*	*	*	*	3.0	5.5
1984.....	14.4	*	*	*	*	*	*	*	4.0	5.7
1983.....	14.3	*	*	*	*	*	*	1.6	3.7	6.4
1982.....	13.0	*	*	*	*	*	*	*	4.0	5.3
1981.....	13.7	*	*	*	*	*	*	1.6	3.7	5.0
1980.....	14.6	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.8	1.9	3.1	7.5
1979.....	14.4	-	0.1	0.1	0.1	0.3	1.1	1.9	3.3	5.6

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DIABETES MELLITUS (250)										
ALL OTHER FEMALE										
1998.....	31.2	*	*	*	*	*	1.2	1.6	3.0	4.1
1997.....	31.3	*	*	*	*	*	*	2.0	2.2	4.2
1996.....	31.3	*	*	*	*	*	*	1.7	2.5	3.3
1995.....	30.2	*	*	*	*	*	*	1.6	2.6	4.5
1994.....	29.1	*	*	*	*	*	*	1.3	2.3	4.4
1993.....	28.1	*	*	*	*	*	*	1.6	2.0	3.7
1992.....	26.8	*	*	*	*	*	*	1.5	2.1	3.9
1991.....	26.6	*	*	*	*	*	*	1.4	2.4	4.0
1990.....	26.4	*	*	*	*	*	1.3	1.5	2.3	3.6
1989.....	26.0	*	*	*	*	*	*	1.4	1.7	3.9
1988.....	23.5	*	*	*	*	*	*	1.8	1.9	4.5
1987.....	22.7	*	*	*	*	*	*	1.4	2.4	3.5
1986.....	22.5	*	*	*	*	*	*	1.1	1.9	4.1
1985.....	22.1	*	*	*	*	*	*	1.4	1.6	3.6
1984.....	21.3	*	*	*	*	*	*	1.2	2.5	4.2
1983.....	21.8	*	*	*	*	*	*	1.2	2.3	3.5
1982.....	20.4	*	*	*	*	*	*	*	2.1	3.2
1981.....	21.8	*	*	*	*	*	*	1.3	2.0	4.2
1980.....	22.7	0.3	-	-	0.3	0.1	0.8	2.2	2.2	4.5
1979.....	21.4	-	0.1	0.1	0.4	0.2	0.8	1.2	2.5	6.4
BLACK, BOTH SEXES										
1998.....	33.0	*	*	*	*	*	1.4	2.6	4.6	6.6
1997.....	32.8	*	*	*	*	*	1.2	3.2	4.2	6.6
1996.....	32.2	*	*	*	*	*	1.5	2.0	3.5	5.9
1995.....	31.4	*	*	*	*	*	1.3	2.7	3.7	6.9
1994.....	30.1	*	*	*	*	*	1.3	2.2	3.8	6.8
1993.....	29.1	*	*	*	*	*	1.2	2.2	3.3	7.0
1992.....	27.3	*	*	*	*	*	1.3	2.5	3.1	6.3
1991.....	27.3	*	*	*	*	*	1.1	2.0	3.8	6.1
1990.....	26.6	*	*	*	*	*	1.1	2.4	3.9	5.7
1989.....	26.4	*	*	*	*	*	1.2	2.4	3.1	6.6
1988.....	23.5	*	*	*	*	*	0.7	2.2	3.4	7.4
1987.....	22.2	*	*	*	*	*	*	2.0	3.1	5.2
1986.....	21.8	*	*	*	*	*	0.7	1.4	2.9	6.6
1985.....	21.4	*	*	*	*	*	1.0	1.6	2.7	5.6
1984.....	20.6	*	*	*	*	*	*	1.5	4.0	6.3
1983.....	20.8	*	*	*	*	*	0.9	1.6	3.7	5.9
1982.....	19.0	*	*	*	*	*	0.8	1.4	3.6	5.2
1981.....	20.1	*	*	*	*	*	1.1	1.7	3.4	5.6
1980.....	20.8	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.9	2.2	3.2	7.2
1979.....	19.7	-	0.1	0.1	0.3	0.3	0.9	1.8	3.4	7.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DIABETES MELLITUS (250)										
BLACK MALE										
1998	27.6	*	*	*	*	*	*	3.0	5.2	7.7
1997	27.5	*	*	*	*	*	*	3.9	5.6	8.2
1996	26.0	*	*	*	*	*	1.8	1.8	4.0	8.1
1995	26.1	*	*	*	*	*	1.8	3.4	4.4	8.3
1994	24.7	*	*	*	*	*	*	2.7	4.7	8.2
1993	23.9	*	*	*	*	*	*	2.3	4.0	9.7
1992	21.8	*	*	*	*	*	*	3.1	3.6	7.8
1991	22.1	*	*	*	*	*	*	2.1	4.5	7.4
1990	21.1	*	*	*	*	*	*	2.9	4.9	6.9
1989	21.5	*	*	*	*	*	*	3.1	4.2	8.4
1988	18.8	*	*	*	*	*	*	2.2	4.4	9.7
1987	17.2	*	*	*	*	*	*	2.4	3.3	6.1
1986	16.8	*	*	*	*	*	*	1.8	3.5	8.2
1985	16.5	*	*	*	*	*	*	*	3.7	6.8
1984	16.2	*	*	*	*	*	*	*	5.1	7.2
1983	16.1	*	*	*	*	*	*	1.8	4.6	7.6
1982	14.4	*	*	*	*	*	*	*	4.8	6.8
1981	15.0	*	*	*	*	*	*	1.8	4.4	6.3
1980	16.0	-	0.5	0.2	0.2	0.3	0.8	1.9	3.9	9.3
1979	15.4	-	0.1	0.1	0.1	0.4	1.1	2.2	4.1	6.2
BLACK FEMALE										
1998	38.0	*	*	*	*	*	1.6	2.3	4.1	5.6
1997	37.5	*	*	*	*	*	*	2.6	3.0	5.3
1996	37.9	*	*	*	*	*	*	2.2	3.0	4.0
1995	36.1	*	*	*	*	*	*	2.0	3.1	5.6
1994	35.0	*	*	*	*	*	*	1.7	3.0	5.6
1993	33.9	*	*	*	*	*	*	2.1	2.6	4.7
1992	32.3	*	*	*	*	*	*	2.0	2.6	5.0
1991	32.0	*	*	*	*	*	*	1.8	3.1	4.9
1990	31.5	*	*	*	*	*	1.6	2.0	3.0	4.6
1989	30.7	*	*	*	*	*	*	1.8	2.0	5.1
1988	27.7	*	*	*	*	*	*	2.3	2.5	5.5
1987	26.6	*	*	*	*	*	*	1.6	2.9	4.4
1986	26.2	*	*	*	*	*	*	*	2.4	5.2
1985	25.7	*	*	*	*	*	*	1.8	1.8	4.6
1984	24.5	*	*	*	*	*	*	1.4	3.1	5.5
1983	25.0	*	*	*	*	*	*	1.4	3.0	4.4
1982	23.1	*	*	*	*	*	*	*	2.5	3.9
1981	24.7	*	*	*	*	*	*	1.5	2.5	5.0
1980	25.2	0.4	-	-	0.3	0.1	0.9	2.5	2.6	5.5
1979	23.5	-	-	0.2	0.4	0.3	0.8	1.5	2.9	7.7

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 DISORDERS OF THE PITUITARY GLAND AND ITS HYPOTHALAMIC CONTROL (253)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL, MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0
1979	0.1	0.5	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 DISORDERS OF THE PITUITARY GLAND AND ITS HYPOTHALAMIC CONTROL (253)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
TOTAL, FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
1979	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
WHITE, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 DISORDERS OF THE PITUITARY GLAND AND ITS HYPOTHALAMIC CONTROL (253)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
WHITE MALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.3	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
1979	0.1	0.5	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-
WHITE FEMALE										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1979	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 DISORDERS OF THE PITUITARY GLAND AND ITS HYPOTHALAMIC CONTROL (253)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER, BOTH SEXES										
1998	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.2	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1
1979	0.1	0.3	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1
ALL OTHER MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.3	-	-	0.1	-	0.1	-	-	-
1979	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 DISORDERS OF THE PITUITARY GLAND AND ITS HYPOTHALAMIC CONTROL (253)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
ALL OTHER FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2
1979	0.1	0.3	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1
BLACK, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.2	-	-	0.0	-	0.0	-	0.1	0.1
1979	0.1	0.4	-	-	-	-	-	0.0	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

0 DISORDERS OF THE PITUITARY GLAND AND ITS HYPOTHALAMIC CONTROL (253)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
BLACK MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	0.4	-	-	0.1	-	0.1	-	-	-
1979	0.1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
BLACK FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	0.2	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	0.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3
1979	0.1	0.4	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DISEASES OF THYMUS GLAND (254)										
TOTAL, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL, MALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-

RACE, AND SEX: UNITED STATES, 1979-98 - (RATES PER 100,000 POPULATION)

CAUSE-OF-DEATH CODE, RACE, SEX, AND YEAR	TOTAL	UNDER 1 YEAR	1-4 YEARS	5-9 YEARS	10-14 YEARS	15-19 YEARS	20-24 YEARS	25-29 YEARS	30-34 YEARS	35-39 YEARS
0 DISEASES OF THYMUS GLAND (254)										
TOTAL, FEMALE										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
WHITE, BOTH SEXES										
1998	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1997	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1995	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1994	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1993	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1992	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1991	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1990	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1989	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1988	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1986	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1985	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1984	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1983	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1982	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1981	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1980	0.0	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-
1979	0.0	0.2	0.0	-	-	-	-	-	-	-