

西尼羅河病毒感染的症狀 已更新！ 7/21/2004

問. 西尼羅河病毒（WNV）感染有何症狀？

答. 西尼羅河病毒感染可能沒有症狀（無症狀），亦可能引致西尼羅河熱或者嚴重的西尼羅河病毒疾病。

據估計，約 20% 的西尼羅河病毒感染者將發展為西尼羅河熱。症狀包括發熱、頭痛、疲勞及身體疼痛，偶爾伴有皮疹（軀體上）及淋巴腺腫大。雖然該種疾病可能只持續短短幾天，即使體健者亦報告患病數週。

嚴重疾病（亦稱為神經浸潤性疾病，如西尼羅河腦炎、腦膜炎或西尼羅河脊髓灰質炎）的症狀包括頭痛、高熱、頸部僵硬、呆滯、喪失方向感、昏迷、顫抖、抽搐、肌肉無力及癱瘓。據估計，在 150 位感染西尼羅河病毒者中，約有 1 人將發展為嚴重疾病。嚴重疾病發生的年齡不限；但是 50 歲以上的老人及某些免疫損害人士（如移植病人）若感染了西尼羅河病毒，引發嚴重疾病的風險最高。

感染西尼羅河病毒的大多數人士（約五分之四）不會表現出任何症狀（無症狀感染）；然而若有感染，您無法事先知道患病與否。

問. 何謂西尼羅河病毒疾病在人體中的孵化期（即從感染到疾病症狀發作的時間）？

答. 通常從 2 天到 15 天不等。

問. 症狀可持續多長時間？

答. 西尼羅河熱的症狀一般只會持續幾天，儘管有些體健者報告患病長達數週。嚴重疾病（腦炎或腦膜炎）的狀態可能持續數週，而某些神經性疾病的影響可能是永久性的。

問. 何謂西尼羅河腦炎、西尼羅河腦膜炎、西尼羅河脊髓灰質炎、「神經浸潤性疾病」及西尼羅河熱？

答. 人體感染西尼羅河病毒最嚴重的疾病類型有時稱為「神經浸潤性疾病」，因為這會影響人體的神經系統。神經浸潤性疾病的具體類型包括：西尼羅河腦炎、西尼羅河腦膜炎、西尼羅河腦膜腦炎及西尼羅河脊髓灰質炎。腦炎指的是大腦發炎，腦膜炎是指大腦及脊椎神經周圍的隔膜發炎，腦膜炎是指大腦及大腦周圍的隔膜發炎，而脊髓灰質炎是指脊髓發炎。

西尼羅河熱是另外一種疾病類型，發生在感染了病毒的人體中。其病徵有發熱、頭痛、疲勞、疼痛，並且有時會發生皮疹。雖然該種疾病只會持續短短數天時間，但體健者變亦可能患病長達數週。

問. 若我患上了西尼羅河熱，會轉變為西尼羅河腦炎嗎？

答. 若某人感染了西尼羅河病毒（WNV），通常會有三種結果：無症狀（最有可能）、西尼羅河熱（20% 的患者）或者嚴重西尼羅河病毒疾病，如腦膜炎或腦炎（不到 1% 的感染者）。若發展為高熱並伴有劇烈頭痛，請諮詢衛生保健機構。

西尼羅河熱的症狀有諸如發熱、身體疼痛、頭痛，有時會出現淋巴腺腫大及皮疹。西尼羅河熱一般只會持續幾天，但在某些情況下，一些病症報告持續時間較長，甚至長達數週。西尼羅河熱幾乎不會對健康造成永久性影響。西尼羅河病毒感染沒有特殊的治療方法。西尼羅河熱患者自身即可恢復，但各種治療（如治療頭痛和身體疼痛的藥物等）可以減輕病症。

在發展為嚴重西尼羅河病毒疾病（神經浸潤性疾病）之前，有些患者可能發展短期的類似西尼羅河熱的輕度疾病（早期症狀），但發生這種情況的患者比例不得而知。

有時候，感染患者可能發展為更嚴重的疾病，如「西尼羅河腦炎」、「西尼羅河腦膜炎」或「西尼羅河腦膜腦炎」。腦炎指的是大腦發炎，腦膜炎是指大腦及脊髓周圍的隔膜發炎，而腦膜腦炎是指大腦及大腦周圍的隔膜發炎。雖然西尼羅河病毒感染本身無法治療，但嚴重疾病的患者通常需要住院治療。治療措施可能包括靜脈輸液、呼吸治療及預防繼發感染。