

Video: ***Cómo usar bupropión SR***

AUDIO: Música sin letra reproduciéndose hasta el final del video.

TARJETA DE TÍTULO - TEXTO EN PANTALLA:

Cómo usar bupropión SR para dejar de fumar

Bupropión SR está disponible solo con receta médica.

TEXTO DESCRIPTIVO: El texto del título está en un cuadrado. En el fondo hay una animación con pastillas y puntos de colores que se cruzan en forma diagonal detrás del cuadrado de texto.

TEXTO EN PANTALLA: Bupropión SR es una pastilla que se puede usar para dejar de fumar.

TEXTO DESCRIPTIVO: La tapa del frasco se abre, la pastilla gira hacia afuera y hacia abajo para colocarse frente al frasco.

TEXTO EN PANTALLA: Tómela exactamente como lo indique su proveedor de atención médica.

TEXTO DESCRIPTIVO: Se ve un médico. Un brazo se mueve hacia el marco desde la parte inferior para revelar el frasco.

TEXTO EN PANTALLA: Comience a usar bupropión de 1 a 2 semanas antes de la fecha en que va a dejar de fumar.

TEXTO DESCRIPTIVO: La fecha para dejar de fumar aparece dentro de un círculo en un calendario.

TEXTO EN PANTALLA: Trate de tomar bupropión a la misma hora todos los días,

TEXTO DESCRIPTIVO: Revela la dosis de las 8 a.m., animación del sol.

TEXTO EN PANTALLA: Trate de tomar bupropión a la misma hora todos los días, con dosis separadas por al menos 8 horas.

TEXTO DESCRIPTIVO: La dosis nocturna de las 5 p.m. se desliza para entrar en la escena, animación del texto.

TEXTO EN PANTALLA: No tome más de dos dosis en 24 horas.

TEXTO DESCRIPTIVO: El panel dividido de desliza para salir de la escena el sol y la luna se juntan.

TEXTO EN PANTALLA: Puede tomar bupropión con o sin alimentos.

TEXTO DESCRIPTIVO: Varios alimentos, bebidas y cubiertos conforman un gráfico de fondo.

TEXTO EN PANTALLA: No triture, mastique ni divida la pastilla.

TEXTO DESCRIPTIVO: Aparece la frase “No triture” y comienza una animación del mortero y el moledor, una línea corta a través de la escena; aparece “mastique” y comienza una animación de la boca, una línea corta a través de la escena; aparece “ni divida la pastilla”, se rompe la pastilla, una línea corta a través de la escena.

TEXTO EN PANTALLA: Limite o evite el consumo de alcohol mientras toma bupropión.

TEXTO DESCRIPTIVO: Animación del icono de advertencia.

TEXTO EN PANTALLA: El uso correcto lo ayudará a evitar efectos secundarios...

TEXTO DESCRIPTIVO: Fondo sólido.

TEXTO EN PANTALLA: y a mantenerse sin fumar.

TEXTO DESCRIPTIVO: Un brazo con la mano en un gesto de “pulgar hacia arriba” entra en la escena.

TEXTO EN PANTALLA:

Hable con su proveedor de atención médica para obtener ayuda con el uso de medicamentos para dejar de fumar.

Para obtener más ayuda para dejar de fumar, llame al 1-855-DÉJELO-YA

TEXTO DESCRIPTIVO: El texto está en un cuadrado. En el fondo hay una animación con pastillas y puntos de colores que se cruzan en forma diagonal detrás del cuadrado de texto.

TEXTO EN PANTALLA:

Este video es parte de una colaboración con la Iniciativa Smokefree.gov del Instituto Nacional del Cáncer.

Los CDC no respaldan a ninguna organización, producto o servicio en particular.

TEXTO DESCRIPTIVO: Logotipos conjuntos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.