

# ስለ አባ ሰንጋ

## የ ማያ ስረዳ መመሪያ

አባ ሰንጋ - ተላላፊ በሽታ

የ አዳዲስ እና እንስሳ ወለድ ተላላፊ በሽታዎች ብሔራዊ ማከል



**U.S. Department of  
Health and Human Services**  
Centers for Disease  
Control and Prevention

ይህ ሰነድ የተጻፈው በአማርኛ ሲሆን፤ የእንግሊዝኛ ቅጂው በ  
<http://www.cdc.gov anthrax/basics/index.html> ሊገኝ ይችላል፡፡

# ስለአባ ሰንጋ የሚሰረዱ መመሪያ

## ማጠቃለያ


መሰረታዊ መረጃ.....	2
አባ ሰንጋ ምንድን ነው?.....	2
እንሰሳት በአባ ሰንጋ እንዴት ይጠቃሉ? .....	2
እንሰሳት በአባ ሰንጋ እንዴት ይበክላሉ?.....	2
አባ ሰንጋ የት ይገኛል? .....	2
የአባ ሰንጋ አይነቶች.....	3
የቆዳ አባ ሰንጋ.....	3
የእስትንፋስ አባ ሰንጋ .....	3
የሆድዕቃ አባ ሰንጋ.....	3
የመርፌ አባ ሰንጋ.....	3
ሰዎች እንዴት እንደሚበክሉ.....	4
ከተበከሉ እንሰሳቶች ወይም የእንሰሳት ውጤቶች ጋር በመስራት.....	4
የተመረዙ እንሰሳትን ጥሬ ወይም ያልበሰለ ስጋ መመገብ.....	4
ሄሮይን መወጋት .....	4
አባ ሰንጋ ተዛማጅ ነው? .....	4
የአባ ሰንጋ ምልክቶች.....	5
የቆዳ አባ ሰንጋ ምልክቶች: .....	5
የእስትንፋስ አባ ሰንጋ ምልክቶች: .....	5
የሆድዕቃ አባ ሰንጋ ምልክቶች:.....	5
የመርፌ አባ ሰንጋ ምልክቶች:.....	5
አባ ሰንጋን መመርመር.....	6
የስነህይወት ሽብር.....	7
አባ ሰንጋ እንደ ጦር መሳርያነት ለምን ጥቅም ላይ ይውላል? .....	7
አባ ሰንጋ ምን ያህል አደገኛ ነው?.....	7
የአባ ሰንጋ ጥቃት ምን ሊመስል ይችላል? .....	7

# መስሪታዊ መረጃ

## አባ ስንጋ ምንድን ነው?

አባ ስንጋ ማለት ባሲለስ አንትራኪስ በማበለወቀጥ ያለ ቅርፅ ባለው ግራም ምዝቅ በሆነ ዉባክቴሪያ የሚፈጠር ከባድ ተላላፊ በሽታ ነው። አባ ስንጋ በተፈጥሮ አፈር ወስጥ ሲገኝ፤ በአብዛኛው በመላው አለም የሚኖሩት እና የዳር እንሰሳትን ያጠቃልሉ። ምንም እንኳን በአሜሪካ ወስጥ እና ሌሎች ባህሪ ስንጋ ስድስት ስድስት ዓመታት ያህል ይኖራል። ከአባ ስንጋ ጋር የተደረገ ንኪሊስ ወምሆነ እንሰሳት ለከፋ ህመም ይዳርጋል።

አባ ስንጋ ተዛማጅ አይደለም፤ ማለትም እንደ ጉንፋን ወይም ሳል በትንፋሽ ሊተላለፍ አይችልም።



## እንሰሳት በአባ ስንጋ እንዴት ይጠቃሉ?

እንደ በሬ፣ በግ፣ ፍየል፣ ድኩላ እና አጋዘን ያሉ የዳር እና የቤት እንሰሳት በተበከለ አፈር ወስጥ ያለን የአትክልት ዘር ወይም ወሃ በሚጣቡ ጊዜ ወይም ከአየር ወደ ወስጥ በሚገቡ ፍሰት ጊዜ ሊበከሉ ይችላሉ። የቤት እንሰሳት በአባ ስንጋ በተበከሉባቸው አካባቢዎች፤ በተደጋጋሚ የተደረገ ክትባት ተዛማጅነቱን ሊከላከል ይችላል።

## እንሰሳት በአባ ስንጋ እንዴት ይበከላሉ?

የአባ ስንጋ ዘር ወደ ሰውነት ወስጥ ሲገባ ሰዎች ይበከላሉ። የአባ ስንጋ ዘሮች ወደ ሰውነት ወስጥ ሲገቡ፤ «ሊገታቸው» ይችላሉ። ንቁ ሲሆኑ፤ ባክቴሪያ ወደ ሰውነት፤ በሰውነት ወስጥ ሊሰራጩ ማርዛማ ሆኖችን ሊያመጡ ጭንቀት ከባድ ህመም ሊያስከትል ይችላሉ።

ሰዎች የዘሩን ብናኝ ከአየር ወደ ወስጥ ሲተነፍሱ፤ በዘሩ የተበከለ ምግብ ሲበሉ ወይም ወሃ ሲጠጡ፤ ወይም ዘሩ በተቆረጠ የሰውነት ክፍል ወይም የቆዳ ቁስል ወስጥ ሲገባ ሊፈጠር ይችላል። በአሜሪካ ወስጥ ሰዎች በአባ ስንጋ መከሰት ያልተለመደ ነው።

አንዳንድ እንቅስቃሴዎች የአንድን ሰው የመከሰት ዕድልን ሊጨምሩ ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ፤ ሰዎች እንዴት እንደሚከሰቱ የሚለውን ይመልከቱ።

## አባ ስንጋ የት ይገኛል?

አባ ስንጋ በመካከለኛና በደቡብ አሜሪካ የእርሻ አካባቢዎች፤ ከሰሃራ በረሃ በታች ባሉ የአፍሪካ ሃገራት፤ በመካከለኛና ደቡብ ምስራቅ እስያ፤ ደቡብና ምስራቅ አወሮጋና በካሪብያን አካባቢዎች ወስጥ የሚገኝ ነው።

አባ ስንጋ በአሜሪካ ወስጥ ያልተለመደ ቢሆንም፤ ነገር ግን በዳር እና እንደ በሬ ወይም አጋዘን ባሉ በቤት የጋጣ እንሰሳት ላይ እንደ ተዛማጅ ወረርሽኝ ይከሰታሉ። አባ ስንጋ በታዳጊ ሃገራት እና ለእንሰሳት በተደጋጋሚ የአባ ስንጋ መከሰት ይከትባት የሚጠቀሙ ሕዝብ ፕሮግራሞች በሌሎባቸው ሃገራት በአብዛኛው የተለመደ ነው።

በአሜሪካ፤ ከዚህ ቀደም አባ ስንጋ የተጠቁ እንሰሳት ባሉባቸው አካባቢዎች አመታዊ የእንሰሳት ክትባት ይመካሉ።

# የአባ ስንጋ አይነቶች

በአንድ ግለሰብ ውስጥ የሚጠረ ወይም የህመም አይነት አባ ስንጋ በሰውነት ውስጥ እንደገባበት ሁኔታ ይወሰናል። በዋናነት አባ ስንጋ ወደ ሰውነት ውስጥ በቆዳ፣ በሳንባ ወይም በሆድ ዕቃ በከፊ ይገባል። ሁሉም የአባ ስንጋ አይነቶች በሂደት ወደ ሰውነት ሁሉ ሊሰራጩ በፀረ-ባክቴሪያ ማድኃኒት ካልታከመሞት ሊያስከትል ይችላል።



## የቆዳ አባ ስንጋ

የአባ ስንጋ ዘር በአብዛኛው ወደ ቆዳ ውስጥ በቀዳዳ ወይም በቁስል ሲገባ፣ አንድ ግለሰብ የቆዳ አባ ስንጋ ሊያዳብር ይችላል። ይህም የሚሆነው አንድ ሰው የተበከለ እንሰሳ ወይም እንደ ጥጥ፣ ጨቅና ፀጉር የሆኑ የተበከለ እንሰሳ ወጠቶችን ሲይዙ ነው። የቆዳ አባ ስንጋ በጭቅላት፣ አንገት፣ የወሰጥ ክንዶች እጆች ላይ የተለመደ ነው። በተበከለ ወላጅ ባህሪ ለሆኑ ሕፃናትና ቆዳን ይጎዳል።


የቆዳ አባ ስንጋ ከአባ ስንጋ አይነቶች በአብዛኛው የተለመደ ሲሆን፣ ከሌሎቹ ይልቅ አደጋ ወላኝ ስተኛ ነው። መሠረተኛ የሚሆኑ ወላጅ ባክቴሪያ ወተታላ ጭክሆን ከ 1 እስከ 7 ቀን በኋላ ነው። የህክምና ክትትል ካልተደረገ፣ በቆዳ አባ ስንጋ ከታመመ ሰዎች ውስጥ 20% ለጥቅ ይዳረጋሉ። ሆኖም ግን፣ ተገቢ ወይም ሕክምና ክትትል ከተደረገ፣ በአብዛኛው ሁሉም የቆዳ አባ ስንጋ ታካሚዎች በሕይወት ይቆያሉ።



## የእስትንፋስ አባ ስንጋ

አንድ ግለሰብ የአባ ስንጋ ብናኝ ዘሮችን በእስትንፋስ ወደ ውስጥ ሲስብ፣ የእስትንፋስ አባ ስንጋ ሊያዳብር ይችላል። በጥጥ ፋብሪካ፣ በእንሰሳት የእርድቤቶችና የቆዳ ማሟቻ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ከተበከሉ እንሰሳት ወይም ከተበከሉ የእንሰሳት ወጠቶች የዘር ብናኝን በእስትንፋስ ወደ ውስጥ ሊያስገቡ ይችላሉ። የእስትንፋስ አባ ስንጋ ወደ መላ ሰውነት ከመሰራጨት በፊት በቀዳሚት በደረሰ አባ ባህሪ የመተንፈሻ አካላት ይጀምሩና በመጨረሻም ሲከፋከባ ድንገተኛ ፍሬስ ችግር እና መንቀጥቀጥ ያመጣል።


የእስትንፋስ አባ ስንጋ በሕመም አገደኛ የአባ ስንጋ አይነት እንደሆነ ይታሰባል። መሠረተኛ የሚሆነው ለባክቴሪያ ወተታላ ጭክሆን በሳንጣት ውስጥ ሲሆን፣ እስከ 2 ወራት ጊዜ ሊወስድ ይችላል። የህክምና ክትትል ካልተደረገ፣ በእስትንፋስ አባ ስንጋ ከታመመ ሰዎች ውስጥ 10-15% የሚደርሱት ብቻ በሕይወት ይቆያሉ። ሆኖም ግን፣ ጥብቅ በሆነ የሕክምና ክትትል ወደ 55% የሚደርሱ ታካሚዎች በሕይወት ይቆያሉ።



## የሆድ ዕቃ አባ ስንጋ

አንድ ግለሰብ ጥሬ ወይም ያልበሰለ ሥጋ በአባ ስንጋ ከተበከለ እንሰሳ ሲመጣ፣ የሆድ ዕቃ አባ ስንጋ ሊያዳብር ይችላል። የአባ ስንጋ ዘሮች አንዴ ወደ ውስጥ ከገቡ፣ የላይኛውን የሆድ ዕቃ ክፍሎች (ጉሮሮ እና የመተንፈሻ ቧንቧ)፣ ሆድ እና አንጅቶችን ይጎዳሉ።

የሆድ ዕቃ አባ ስንጋ በአሜሪካ ውስጥ የተገዘገበ ወይም ለሌሎች ጊዜ ነው። መሠረተኛ የሚሆኑ ወላጅ ባክቴሪያ ወተታላ ጭክሆን ከ 1 እስከ 7 ቀን በኋላ ነው። የህክምና ክትትል ካልተደረገ፣ በሆድ ዕቃ አባ ስንጋ ከታመመ ሰዎች ውስጥ ከግማሽ በላይ ይጠጋሉ። ሆኖም ግን በተገቢ ወይም ሕክምና ክትትል፣ ከታካሚዎች ውስጥ 60% በሕይወት ይቆያሉ።



## የሚፈራ አባ ስንጋ

በቅርቡ፣ በሰሜን አሜሪካ ህገ-መንግሥት የሚከሰት የሚፈራ በሚጠቀሙ ተጠቃሚዎች ውስጥ ሌላ የአባ ስንጋ አይነት ተገኝቷል። የዚህ አይነት የአባ ስንጋ መከላከል በአሜሪካ አልተዘገበም።

ምልክቶቹ ከቆዳ የአባ ስንጋ አይነት ጋር ተመሳሳይ ሲሆን፣ ነገር ግን ሰብ የሚፈራ በሚጠቀሙ ተጠቃሚዎች ጊዜ ከቆዳ ስር ወይም በጠቅቻ ውስጥ ቁስል ሊፈጥር ይችላል። የሚፈራ አባ ስንጋ ወደ ሙሉ ሰውነት በአፋሻኝ ሊሰራጩ ለይቶ ለመክምን አዳጋች ሊሆን ይችላል። ሌሎች ብዙ የባክቴሪያ አይነቶች የቆዳ እና የመጋት ቁስሎችን ሲያስከትሉ ስለሚችሉ፣ ሰብ የሚፈራ በሚጠቀሙ ተጠቃሚዎች ወይም የተወጋበት አባ ባህሪ መሠረዝ ካለ ወይም ሌላ ሌላ የአባ ስንጋ አለበት ማለት አይደለም።

# ሰዎች እንዴት እንደሚገኙ

የአባ ሰንጋ ዘር ወደ ሰውነት ወስጥ ሲገባ ሰዎች ይበክላሉ። ይህ ሲሆን፤ ዘሮቹ ሲነቃቁና የአባ ሰንጋ ባክቴሪያ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚያም ባክቴሪያ ወሊባዛ፤ በሰውነት ወስጥ ለሰውነት ማርዞችን ሊያመጣ ጭንቅና ከባድ ሕመም ሊያስከትል ይችላል። ሰዎች የዘሩን ብናኝ ከአየር ወደ ወስጥ ሲተነፍሱ፤ በዘሩ የተበከለ ምግብ ሲበሉ ወይም ወሃ ሲጠጡ፤ ወይም ዘሩ በተቆረጠ የሰውነት ክፍል ወይም የቆዳ ቁስል ወስጥ ሲገባ ሊፈጠር ይችላል።

## ከተበከሉ እንስሳቶች ወይም የእንስሳት ወጠቆች ጋር በመስራት

በአባ ሰንጋ የታመሙበት ሰዎች የተጋለጠኑ ከተበከሉ እንስሳቶች ወይም እንደ ጥጥ፤ ቆዳ ወይም ፀጉር ካሉ የእንስሳት ወጠቆች ጋር በመስራት ነው።

የእስትንፋስ አባ ሰንጋ አንድ ግለሰብ በአንድ ሰዓት ሂደት ወስጥ ያሉ እንደ ጥጥ፤ ቆዳ ወይም ፀጉር ባሉ በተበከሉ ዕቃዎች አማካኝነት ዘሮቹን በእስትንፋስ ወደ ወስጥ ሲስብ ሊከሰቱ ይችላሉ።

የቆዳ አባ ሰንጋ የተበከሉ የእንስሳት ወጠቆችን የያዙ ሰራተኞች የዘሩ ብናኝ በተቆረጠ ወይም በቆሰለ ቆዳ ወስጥ ሲገባ ሊከሰት ይችላል።

## የተመረቀ እንስሳትን ጥሬ ወይም ያልበሰለ ስጋ መመገብ

የተመረቀ እንስሳትን ጥሬ ወይም ያልበሰለ ስጋ መመገብ የሆድ ሕክምና አባ ሰንጋ ሊያስከትል ይችላል። ይህም በአብዛኛው የአባ ሰንጋ ክትባት ለእርባታ እንስሳት በቋሚነት በማይሰጥበት እና ለምግብ የሚጠቀሙ እንስሳት ከእርድ በፊት በማይመረጡ ማረፊያ ሆነው ሊከሰቱ ይችላሉ።

በአሜሪካ ወስጥ የሆድ ሕክምና አባ ሰንጋ በአናሳ መልኩ ተዘግቧል። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም በአባ ሰንጋ የተያዙ እንስሳት በነባሩ ባቸው አካባቢዎች አማካኝነት የእንስሳት ክትባት ስለማይረግ እና ሁሉም ለምግብ የሚጠቀሙ እንስሳት በእርድ ጊዜ ጠፍሞቻቸው ስለሚገኙ ጥነው።

## ሄሮይን መውጣት

አዲስ የተገኘው የአባ ሰንጋ አይነት የሚፈጠር አባ ሰንጋ ነው። የዚህ አይነት አባ ሰንጋ በሰሜን አውሮፓ ሄሮይን በሚጠቀሙ ሰዎች ላይ ታይቷል። እስካሁን ድረስ፤ ምንም አይነት የሚፈጠር አባ ሰንጋ አልተዘገበም።

## አባ ሰንጋ ተዛማጅ ነውን?

**አይደለም።** አባ ሰንጋ እንደ ጉንፋን ወይም ሳል በትንፋሽ ከሌለ ሰው አይተላለፍም። ወሰን በሆኑ ጊዜያት፤ ከቆዳ የሚጠፈሩ ሰዎች መካከል የተነሳ ከሰው ወደ-ሰው የተላለፈ የቆዳ አባ ሰንጋ ተዘግቧል።



# የአባ ሰንጋ ምልክቶች

የአባ ሰንጋ ምልክቶች ለመታየት አንድ መሠረድ አይነት ከ 1 ቀን እስከ 2 ወራት ሊወስድ ይችላል። ሁሉም የአባ ሰንጋ አይነቶች የሕክምና ክትትል ካላገኙ ወደ ሰውነት ሁሉ ሊሰራጨኑና ከባድ ህመም ሲከፋፍሙት የሚከተሉ አቅም አላቸው።

## የቆዳ አባ ሰንጋ ምልክቶች፦

- የሚቆይ ሳክኩትና ንሽ እብጠቶች ወይም ወሃ መቋጠር
- ቁስሉ አካባቢ ያለ እብጠት
- ከትናንሽ እብጠቶች ወይም ወሃ መቋጠር በኋላ ከሚቋጠር ጥቁር ምልክት ጋር ሕመም ለሌለው የቆዳ ቁስል (አልሰር)፣ አብዛኛውን ጊዜ ቁስሉ በፊት፣ በአንገት፣ በከንድ ወይም በእጆች ላይ ይሆናል



## የእስትንፋስ አባ ሰንጋ ምልክቶች፦

- ትኩሳት እና ብርድ-ብርድ ስሜት
- የደረት አለመሆን
- የትንፋሽ መቆራረጥ
- ግራ መጋባት ወይም መፍዘዝ
- ሳል
- ማቅለሽለሽ፣ ትወክት፣ ወይም የሆድ ሕመሞች
- ራስ ምታት
- ላብ (አብዛኛውን ጊዜ በላብ መጠመቅ)
- ከባድ የድካም ስሜት
- የሰውነት ህመሞች



## የሆድዕቃ አባ ሰንጋ ምልክቶች፦

- ትኩሳት እና ብርድ-ብርድ ስሜት
- የአንገት ወይም የአንገት እጠቃሚ እብጠት
- የጉሮሮ ቁስል
- በመዋጥ ግዜ የሚኖር ሕመም
- የደምፅ መነሻ
- ማቅለሽለሽ እና ትወክት፣ በተለይም ደም ማሳታወክ
- ተቅማጥ ወይም የደም ተቅማጥ
- ራስ ምታት
- የፊት መቅላት (ፍምፊት) እና የአይን መቅላት
- የሆድ ሕመም
- ራስን መሳት
- የሆድ እብጠት (የሆድ ዕቃ)

## የመሬት አባ ሰንጋ ምልክቶች፦

- ትኩሳት እና ብርድ-ብርድ ስሜት
- መድሀኒት በተወጋበት አካባቢ የሚታዩ የሚቆይ ሳክኩትና ንሽ እብጠቶች ወይም ወሃ መቋጠሮች
- ከእብጠቶች ወይም ወሃ ከመቋጠር በኋላ መሃከል ላይ የሚታይ ጥቁር ምልክት ሕመም ለሌለው የቆዳ ቁስል ጋር
- ቁስሉ አካባቢ ያለ እብጠት
- መድሀኒት የተወጋበት ቆዳ ስር ወይም ጠጭቻ አካባቢ ያለ መሠርቀዝ

## ሊታወቁ የሚሉ ነገሮች

የመሬት አባ ሰንጋ ምልክቶች ከቆዳ አባ ሰንጋ ምልክቶች ጋር ተመሳሳይ ቢሆኑም፣ የመሬት አባ ሰንጋ ግን ከቆዳ አባ ሰንጋ ይልቅ በሰውነት ወስጥ በፍጥነት ሊሰራጨኑና ለይቶ ለሚከፍሉ ሊያዳግት ይችላል። የቆዳ እና የመወጋት ቁስሎችን መድሀኒት ከመወጋት ጋር የተያያዙ በመሆናቸው የመድሀኒት ተጠቃሚ የቆዳ ወይም የተወጋበት አካባቢ መሠረዝ ካለው ግለሰብ አባ ሰንጋ አለበት ማለት አይደለም። ሐኪሞች አባ ሰንጋን ለመመርመር እንዲረዱባቸው የሲዲሲ መምሪያና የሚክሮር ትንተናዎች ይገኛሉ

## አባ ሰንጋን መመርመር

በአሜሪካ ያሉ ሐኪሞች የአባ ሰንጋ ህመምተኛዎችን የሚያዩት በጣም አናሳ ነው። ሐኪሞች አባ ሰንጋን ለመመርመር እንዲረዱባቸው፣ ታካሚዎች እንዴት ለበሽታው እድገት ለመቆየት ለማወቅ፣ እናም አስፈላጊውን የምርመራና መጥፋት ለማዘዝ፣ የሲዲሲ መምሪያ እና የሜክሮር ትንተናዎች ይገኛሉ።

የአባ ሰንጋ በትንፋሽ ወደ ወስጥ መሳብ ከተጠረጠረ፣ በእስትንፋስ አባ ሰንጋ ታምሚወስጥ የሚታዩ የራጂ ግኝቶች፣ የደረት ክፋይ መሳሪያዎች ወይም በሳምባ አካባቢ ወሃ መቋጠር እንዳለበት የደረት ራጅ ወይም ሲቲ ስካን ማረጋገጥ ይችላል።

የአባ ሰንጋ ምርመራን ማረጋገጫ ማድረግ ማቆየት እና ዚህ ናቸው፦

- በደም ወስጥ ያለን የፀረ-ባክቴሪያዎች ወይም የመርዝ መጠን መለካት
- በናሙና ደም ወስጥ ባሰለሰ አንቲብዮቲክ ን በቀጥታ መመርመር
  - የቆዳ ቁስልን ማጭዳት
  - የጀርባ አጥንት ፈሳሽ
  - የመተንፈሻ ፈሳሽ ማምጣት

ታካሚው ለሕክምና ፀረ-ባክቴሪያ ከመሰጠቱ በፊት ናሙናዎች መወሰድ አለባቸው።



# የ ስነ ህይወት ሽብር

ሌላ የአባ ሰንጋ ጥቃት ይከሰት እንደሆነ ወይም መቼ እንደሆነ አናወቅም። ሆኖም ግን፤ የመንግስት ድርጅቶች በሃገር ውስጥ ካሉ ከጠፍ ክፍል ሃላፊዎች ጋር ስለ ሌላ የአባ ሰንጋ ጥቃት ለማቅደስ እና ለመዘጋጀት ለአመጣጥ ስርተዋል። በአሜሪካ እንዲህ አይነት ድንገተኛ ሁኔታ በፈጠር፤ ሲዲሲ እና ሌሎች የመንግስት ድርጅቶች ከሀገር ውስጥ እና ከክልል አጋሮች ጋር በቅርብ በመስራት ተገቢ ወይን ምላሽ ያስተባብራሉ።

## አባ ሰንጋ እንደ ጦር መሳሪያነት ለምን ጥቅም ላይ ይውላል?

የባዮ-ሽብር ጥቃት በፈጠር፤ ጥቅም ላይ ሊውል ከሚችል የስነ ህይወት መሳሪያ አንዱ አባ ሰንጋ የሚፈጠርበት ባክቴሪያ፤ ባሲሊስ አንትራኪስ ነው። የስነ ህይወት ንጥረት ገሮች ሰዎችን፤ እንስሳትን ወይም ሰብሎችን ማስመም ወይም መገደል የሚችሉ ተዋህሲያን ናቸው። በዋነኝነት ጥቅም ላይ ሊውል ከሚችል ንጥረት ገር አንዱ አባ ሰንጋ ነው፤ ምክንያቱም፡-

- የአባ ሰንጋ የዘር ብናኝ በተፈጥሮ ውስጥ በቀላሉ የሚገኝ ስለሆነ፤ በላቦራቶሪ ውስጥ ሊሰራጩት እና በአካባቢ ውስጥ ለረዥም ጊዜ ሊቆይ ይችላል።
- አባ ሰንጋ በዝግጋና ማንም ሳያወቅ መላቀቅ ስለሚችል፤ አይነት ተኛ መሳሪያ ሊሆን ይችላል። በአይን የማይታዩ ደቃቅ ብናኞች በዳቄቶች ውስጥ፤ በሜሬጅ በምግብና በሠራተኛ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። በጣም ትንሽ ከመሆናቸው የተነሳ፤ በአይን ሊታዩ፤ ለሸት ወይም ሊቀመጡ አይችሉም።
- አባ ሰንጋ ከዚህ ቀደም እንደ ጦር መሳሪያነት ጥቅም ላይ ወሏል።

አባ ሰንጋ ለአንድ ምት ሳይሆን ያህል በአለም ዙሪያ እንደ ጦር መሳሪያነት ጥቅም ላይ ወሏል። በ 2001 ዓ.ም፤ በተቀነ ባበረ መልኩ አባ ሰንጋ ብናኞች በደብዳቤ ውስጥ ተቀምጠው በአሜሪካ የፓስታ አገልግሎት በከል ይላኩ ነበር። 12 የፓስታ ሰራተኞችን ጨምሮ ሃያ ሁለት ሰዎች በአባ ሰንጋ ተይዘዋል፤ ከእነዚህም 22 ሰዎች ውስጥ አምስቱ ሞተዋል።

## አባ ሰንጋ ምን ያህል አደገኛ ነው?

እነዚህን ስነ ህይወታዊ አነሳሾች እና መርዞች ሆነ ብሎ አላግባብ መጠቀም ብዙ ጉዳት ወይም አስደንጋጭ ኢኮኖሚያዊ ስድስት፤ አሳሳቢ መሰረተ ልማት፤ ወይም የሕዝብ መተማመንና ለሕዝብ ጠፍ እና ደህንነት የሚጋርጠው ጥብቅ ስጋት በሚደረግባቸው የተነሳ የተመረጠ የንጥረት ገሮች ስብሰብና መርዞች እንደ ደረጃ 1 ተሰይመዋል። ባሲሊስ አንትራኪስ ደረጃ 1 አነሳሽ ነው።

ቢ. አንትራኪስ የተመረጠ አነሳሽ ነው። የ ባ. አንትራኪስ ባለቤትነት፤ አጠቃቀም ወይም ዝውውር በ ሲዲኤሴ የሕዝብ ጠጅነት መከላከያና መቆጣጠሪያ ቢሮ በሚገኘው የተመረጠ አነሳሽ እና መርዞች ክፍል (ዲሴኤቲ) ቁጥጥር ስር ነው።

## የአባ ሰንጋ ጥቃት ምን ሊመስል ይችላል?

የአባ ሰንጋ ጥቃት ብዙ ቅርፆችን ሊይዝ ይችላል። ለምሳሌ፤ በ 2001 እንደተደረገው የአባ ሰንጋ ዘር ብናኞች ደብዳቤ ውስጥ ተቀምጦ በመልዕክት ሊላክ ይችላል፤ ወይም በምግብ ወይም መጠጥ ውስጥ ሊጨምር ይችላል። አባ ሰንጋ ከመኪና፤ ከሕንፃ ወይም ከአወሮጥላን ላይ ወደ አየር ለረጭ ይላካል። የዚህ አይነት ጥቃት የአባ ሰንጋ ብናኞችን በቀላሉ በመርጨት በነፋስ ተገናኝቶ ወይ በሰዎች ልብሶች፤ ጭምቶች እና ሌሎች ዕቃዎች ላይ መተላለፍን ያረጋግጣል። ብዙ ሕዝብን በአባ ሰንጋ ለመብከል የሚጠይቀው ጥቂት መጠን ብቻ ነው።



የአባ ሰንጋ ዘር ብናኞች ወደ አየር ከተለቀቁ፤ ሰዎች በትንፋሽ ወደ ውስጥ ይገቡ። በማህንገባት በአባ ሰንጋ ሊታመን ይችላሉ። የእስትንፋስ አባ ሰንጋ አይነት በአፋጣኝ ካልታከመ፤ በጣም አስከፊና በአጭር ጊዜ ሊገደል ይችላል። የበሽታው ጥቃት በአሜሪካ ካሉ የመጣ መርዞች መሳሪያዎች በአንዱ ካልተገኘ፤ ሕኪሞች ያልተለመዱ የበሽታ ሂደቶችን በድንገተኛ ክፍሎች ከሚጠቃሙዎቻችን ማቅረብ እስኪጀምሩ ድረስ ላይታወቅ ይችላል።



**ለበለጠ መረጃ፤ [www.cdc.gov/info](http://www.cdc.gov/info) ይጎብኙ**

**ወይም በ 1-800-232-4636 ይደውሉ**

ይህ ሰነድ የተፃፈው በአሜሪካ ሲታይንት ፎንዳሽን ለኦክስፎርድ ሲታይንት ፎንዳሽን ነው።

<http://www.cdc.gov anthrax/basics/index.html> ላይ ይገኛል።

Fact Sheet - Amharic – 2016