

# DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO

## ENTRE ADULTOS ASIÁTICOS, NATIVOS DE HAWÁI O DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO

Datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS), del 2015 al 2018, correspondientes a adultos asiáticos, nativos de Hawái o de otras islas del Pacífico en los 50 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia: Personas de 45 años o más

**1 de cada 13** adultos asiáticos, nativos de Hawái o de otras islas del Pacífico que tienen 45 años o más tienen **Deterioro Cognitivo Subjetivo**



El **DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO** consiste en **PROBLEMAS DE LA MEMORIA** autorreportados que han **EMPEORADO** a lo largo del último año.

El **28 %** de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tuvieron que abandonar sus actividades diarias



El **57 %** de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tienen al menos una afección crónica

Una de cada **cinco** personas con deterioro cognitivo subjetivo dice que interfiere con sus actividades sociales, trabajo o tareas de voluntariado



Solo una **tercera parte** de las personas con deterioro cognitivo subjetivo han conversado sobre sus síntomas con un proveedor de atención médica

El **26 %** de las personas con deterioro cognitivo subjetivo necesitan ayuda para las tareas del hogar



U.S. Department of Health and Human Services  
Centers for Disease Control and Prevention

alzheimer's association®

[cdc.gov/aging](https://cdc.gov/aging)

CS 303070-B

Junio 2020