


Trabajador agrícola: Detenga al gusano barrenador del Nuevo Mundo


Las moscas del gusano barrenador del Nuevo Mundo ponen sus huevos en las heridas abiertas en animales y personas. Sus larvas se alimentan de carne viva, lo que hace más grandes las heridas y más dolorosas. Las moscas pueden poner huevos en heridas tan pequeñas como la picadura de un insecto.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es un peligro para las personas y los animales. Así es como usted puede ayudar a detener la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo:

Protéjase la piel.



- Limpie y cubra todos los cortes y heridas.
- Use camisas de manga larga, pantalones, calcetines y sombreros para evitar las picaduras de insectos.
 - Beba agua y tome descansos en la sombra, especialmente cuando lleve ropa protectora en los días de calor.
- Siga las instrucciones cuando aplique insecticidas a los animales.
- No aplique en su piel insecticidas indicados para usarse en animales.
- Use repelente de insectos en aerosol.



Conozca los síntomas.

- Larvas en heridas o llagas abiertas.
- Heridas dolorosas o con mal olor que no cicatrizan.
- Movimiento o sensación de picazón en la herida.



Busque ayuda.

- Informe a un supervisor si ve cualquier señal de larvas en personas o animales.
- No trate de eliminar las larvas usted mismo.
- Consulte a un proveedor de atención médica para recibir tratamiento de inmediato si cree que tiene una infestación por el gusano barrenador del Nuevo Mundo.



Infórmese más:
www.screwworm.gov

