

EL ZIKA Y LAS RELACIONES SEXUALES: INFORMACIÓN PARA MUJERES EMBARAZADAS QUE VIVEN EN ÁREAS CON ZIKA



Qué sabemos

- Una persona con zika puede transmitir la infección por vía sexual a sus parejas.
- Una persona con zika puede contagiar antes de que comiencen sus síntomas, cuando ya tienen síntomas y una vez que los síntomas desaparecen.
- Si bien no está bien documentado, es posible que una persona portadora del virus pueda transmitirlo aunque nunca tenga síntomas.
- El zika puede permanecer en el semen durante más tiempo que en otros líquidos corporales, incluidos el flujo vaginal, la orina y la sangre.



Qué no sabemos

- Cuánto tiempo permanece el virus del Zika en el semen de hombres infectados y se transmite por vía sexual.

Lo que debe saber acerca del zika y el sexo

Como el zika puede causar ciertos defectos congénitos, **tome medidas para prevenir la infección durante su embarazo.**

Si tiene relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral (boca a pene) durante el embarazo, use condón de principio a fin, cada vez.



Absténgase de tener relaciones sexuales durante el embarazo.

Si piensa que su pareja puede tener o haber tenido zika, informe a su médico o proveedor de atención médica

- Si tomó medidas para evitar las picaduras de mosquitos.
- Si tuvieron sexo sin condón.



www.cdc.gov/zika



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention