

지카바이러스 발생 지역 거주 임신부들을 위한 안내문



임신부를 위한 지카바이러스 예방 키트

지카바이러스 예방 키트에는 지카바이러스 전파를 막을 수 있는 제품들이 들어있습니다. 이 제품들을 사용하여 지카바이러스를 예방하세요.

제품 사용 시에는 항상 사용법을 따르세요.



모기장

- 방에 모기가 있을 때는 모기장 안에서 주무세요.
- 실내의 모기는 낮과 밤에 관계없이 사람을 물 수 있습니다.



고인 물 처리 정제

- 집 주변의 빗물받이 등 물이 고여 있는 곳에 물 처리 정제를 사용하여 모기의 알을 제거하세요. 식수에는 사용하지 마세요.
- 정확한 용법대로 사용할 경우, 이 정제는 사람이나 애완동물(개 또는 고양이)에게 해를 끼치지 않습니다.

모기 퇴치 스프레이



- 예방 키트에 들어있는 것과 같은 모기 퇴치 스프레이는 모기에게 물릴 위험을 낮출 수 있습니다.
- 반드시 이 키트에 있는 제품과 같이 EPA 인증을 받은 제품만을 사용하세요.
- 항상 병에 부착되어 있는 제품 사용법에 유의하여 사용하세요.
- 지침서대로 확실한 효과를 위해 일정 시간마다 꾸준히 사용하세요.
- 제품이 피부에 직접 닿지 않게 유의하세요.



페메트린 스프레이

- 해충 퇴치제인 페메트린을 옷에 뿌리세요. 모기에게 물리는 것을 예방할 수 있습니다.
- 옷에 뿌려진 페메트린은 효과가 6주 동안 지속됩니다. 페메트린은 6주 동안 6회의 세탁을 거친 후에도 효과가 지속됩니다.
- 병에 부착되어 있는 사용법을 반드시 참고하세요.
- 피부에 직접 사용하지 마세요.

콘돔



- 지카바이러스는 성관계 시에 감염된 남성으로부터 여성에게 전염될 수 있으므로, 임신부는 반드시 콘돔을 사용해야 합니다.
- 콘돔은 HIV 및 기타 성접촉을 통해 감염되는 바이러스들도 예방할 수 있습니다.

이 가방에 제품을 담고 휴대하여 모기에 물리는 상황을 방지하고 지카바이러스로부터 자신을 보호하세요.

CDC는 이 키트에 들어있는 제품의 사용과 관련하여 발생하는 부작용 및 피해에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이 키트는 전문 의료진의 조언을 대체하기 위한 목적으로 만들어진 것이 아닙니다. 이 키트에는 CDC에 기부된 제품과 CDC에 기부된 기금으로 구입한 제품들이 포함되어 있습니다. CDC는 공중 위생국으로서 이 키트에 포함된 제품들을 제공하지만, 이는 CDC 또는 미국 보건복지부의 특정 제품, 서비스, 기업에 대한 지지를 의미하지는 않습니다.

