

Pour les femmes enceintes : un résultat positif au test de dépistage du virus Zika

Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?



Le CDC a conscience que les femmes enceintes peuvent être inquiètes et peuvent avoir des questions à propos du virus Zika. Un résultat de test positif peut être préoccupant, mais il ne signifie pas que votre bébé aura nécessairement des malformations congénitales. Renseignez-vous sur le déroulement attendu de votre grossesse dans le cas d'un résultat positif au test de dépistage du virus Zika.



J'ai obtenu un résultat positif. Que va-t-il se passer ?

Si vous obtenez un résultat positif au test de dépistage du virus Zika pendant votre grossesse, votre médecin ou un autre prestataire de santé suivra votre grossesse de plus près. Le CDC offre des recommandations que votre médecin pourra suivre pour vous apporter les soins nécessaires pendant votre grossesse. Votre médecin ou un autre prestataire de santé pourra effectuer davantage d'échographies ou d'autres tests pour contrôler la croissance et le bon développement du fœtus, et pour détecter des signes d'infection éventuelle par le virus Zika durant votre grossesse.

Qu'est-ce qu'une échographie ?

Une échographie est un moyen sûr et courant pour les médecins et les autres prestataires de santé de visualiser le fœtus lors de la grossesse. Une échographie est généralement effectuée autour des 18 à 20 semaines de grossesse, dans le cadre des soins habituels. Des échographies supplémentaires sont parfois faites plus tard pendant la grossesse lorsque les médecins ont besoin de plus d'informations sur le fœtus.

Le virus Zika cause-t-il la microcéphalie ou d'autres problèmes pour le fœtus ?

Récemment, les chercheurs ont conclu qu'une infection par le virus Zika durant la grossesse peut engendrer une microcéphalie et d'autres malformations graves du cerveau du fœtus. Ils travaillent actuellement pour étudier l'intégralité des autres problèmes de santé potentiellement causés par une infection par le virus Zika durant la grossesse.

Un résultat positif au test de dépistage du virus Zika signifie-t-il que mon bébé aura des malformations congénitales ?

Les études rapportent que certains bébés dont la mère avait eu un résultat positif au test de dépistage du virus Zika naissent avec une microcéphalie et d'autres problèmes, mais cela ne concerne pas tous les bébés. À l'heure actuelle, nous ne savons pas à quelle fréquence un bébé sera atteint de microcéphalie ou d'autres problèmes si une femme est infectée par le virus Zika lors de sa grossesse. Votre médecin ou autre prestataire de santé suivra votre grossesse de plus près si vous obtenez un résultat positif au test de dépistage du virus Zika.

Comment mon médecin ou autre prestataire de santé saura-t-il si mon bébé est atteint de microcéphalie ?

Votre médecin ou autre prestataire de santé effectuera une échographie pour détecter une possible microcéphalie ou d'autres malformations congénitales lors de votre grossesse. Les échographies peuvent exposer certains problèmes de développement de votre bébé lors de la grossesse, mais pas tous. Par exemple, la microcéphalie peut parfois être détectée lors de l'échographie des 18 à 20 semaines de grossesse, mais elle est le plus souvent détectée vers la fin du second trimestre ou le début du troisième trimestre. Pour détecter d'éventuels problèmes après la naissance, le docteur de votre bébé effectuera un examen physique rigoureux de votre bébé, ainsi que les tests auditifs de routine recommandés, et effectuera d'autres examens et tests si nécessaire.